

Preisliste 2020

gültig ab 1.2.2020



Fassade/Wand/WDVS


Fliesenverlegung

Bodenverlegung

Bautenschutz



Fassade/Wand




Boden

Weber
bietet übergreifende
Lösungen für ...



Bautenschutz



Fliese





Allgemein

2

Sortimentsübersicht

2

Änderungsübersicht

7

Markenübersetzer Weber/Deitermann

8

Serviceleistungen

10

Fassade/Wand/Wärmedämmung

11

Fliesenverlege-Systeme

91

Bodensysteme

115

Bautenschutzsysteme

137

Service

159

Miet- und Dienstleistungsgebühren

160

Farbübersicht

164

Liefer- und Zahlungsbedingungen/AGB

166

Inhaltsverzeichnis

168





Sortimentsübersicht Fassade/Wand/WDVS

Pastöse Deckputze

weberprim Putzgrund für pastöse WDVS-Oberputze.....	14
weberpas topdry AquaBalance , Fassadenputz mit hydrophilem Wirkkomplex.....	14
weberpas topdry AquaBalance , TSR-optimiert mit hydrophilem Wirkkomplex.....	15
weberpas Kunstharzputz , Kunstharz-Dünnschichtputz.....	16
weberpas Silikatputz , Silikat-Dünnschichtputz.....	16
weberpas Silikonharzputz , Silikonharz-Dünnschichtputz.....	17
weberpas decofino	17
weberpas modelfino	18
weberpas marmolit , Buntsteinputz.....	18
weberpas effecto , Natürlicher Glimmer.....	19

Mineralische Deckputze für WDVS

weber Spritzputz , Spritzputz klassisch.....	19
webermin freestyle KP , Edelkratzputz WDVS.....	20
webermin freestyle RP/RIP , Reib-/Rindenputz WDVS.....	20
webermin freestyle KW , Kellenwurf WDVS.....	20

Spachtelmassen

webermur 28 , Spachtelmasse.....	22
webermur Spachtelputz extra , Spachtelputz.....	22
webertherm Softgewebe	22
weber Anrührbehälter , Anrührbehälter.....	23
weberfug 888 , Acryl-Fugendichtstoff.....	23

Untergrundvorbereitung Innenfarben

webersan Schimmel EX , Desinfektionslösung.....	24
weberprim GK-Streichgrund , Streichgrund.....	24
weberprim EM-Grundierung , Grundierung.....	24
weber Abbeizer A , Abbeizer.....	25
weber Kronen Isolierweiss , Isolier- und Absperrgrund.....	25

Innenfarben

weberlor Mineral , Innenfarbe - Silikat.....	26
weberlor Objekt MI , Innenfarbe - Silikat.....	26
weberlor Express , Innenfarbe - Renovierung.....	26
weberlor 2000 , Innenfarbe - Dispersion.....	27
weberlor TOP , Innenfarbe - Dispersion.....	27
weberlor A , Innenfarbe - Dispersion.....	27
weberlor Malerweiss , Innenfarbe - Dispersion.....	28
weberlor Naturweiss , Innenfarbe - Dispersion.....	28
weberlor BL , Malerfarbe.....	28
weberlor Seidenmatt , Innenfarbe - Dispersion.....	28
weberlor Antischimmel , Innenfarbe - Dispersion.....	29
weberlor ISO-DECK , Innenfarbe - Isolierfarbe.....	29

Untergrundvorbereitung Aussenfarben

weber Abbeizer A , Abbeizer A.....	32
weber Fassadenrein , Reinigungsmittel.....	32
weber Algenneutral , Sanierlösung.....	32
weberprim Fluat , Neutralisierung von Putzoberflächen.....	32
weberprim Silikatgrund , Voranstrich.....	33
weberprim Silikongrund , Grundierung.....	33
weberprim elastosil , Silikatstreichgrund.....	33

Aussenfarben

weber-ton micro V , Fassadenfarbe - Silikon.....	34
weber-ton AquaBalance , Fassadenfarbe - hydrophil.....	35
weber-ton variossil , Fassadenfarbe - Silikat.....	35
weber-ton variolast , Fassadenfarbe - Kunstharz.....	36
weber-ton purolast , Reinacrylfarbe.....	37
weber-ton granolast , Rollputz.....	37
weber Silikonimprägierung , Imprägnierungsmittel.....	38

Historische Aussenfarben

weber-ton purosil , Fassadenfarbe - Silikat.....	39
weber Silikatverdünnung , Silikatverdünnung.....	39
weber-ton duosil , Fassadenfarbe - 2K Silikat.....	39
weber-ton purosol , Fassadenfarbe - Silikon.....	40

Untergrundvorbereitung Putze

weberprim Haftgrund H , Haftmittler.....	42
weberprim P61 , Tiefgrund.....	42
weberprim EM-Grundierung , Grundierung.....	42

Sanierputze

webersan evoluzione , Sanierputz.....	44
webersan presto 200 , weißer Sanierputz.....	44
webersan presto 100 , Vorspritzer.....	45
webersan plus 200 , Sockelputz.....	45

Feinputze

webersan presto 300 , Feinputz.....	46
webersan presto 302 , Feinputz.....	46



Historische Renovierung

weberren Kalkporenputz, Mikroporen-Kalkputz.....	47
weberren Feuchtmauerputz, hydrophiler Mikroporenputz	47
weberren renotrass GP, Vorspritzer + Grundputz.....	47
weberren trassic GP, Trass-/Kalk-Grundputz.....	48
weberren trassic RP, Trass-/Kalk-Reibputz.....	48
weberren trassic FP, Trass-/Kalk-Feinputz.....	48

Kalkputze

webercal 172, Kalkputz.....	50
webercal 178, Kalkputzglätte.....	50
webercal 286, Kalkreibeputz.....	51
webercal 288, Kalkreibeputz.....	51
webercal Reinkalkfarbe, Kalkfarbe.....	51

Mineralische Unterputze

weberdur ZementReiber, Kalk-Zementputz.....	52
weberdur Leichtgrund, Leichtputz.....	52
weberdur KalkReiber, Kalk-Gips-Putz.....	53
weberdur GipsGlätter, Glättputz.....	53
webertherm Anputzleiste für Innenputze.....	53

Untergrundvorbereitung WDVS

weber Fassadenrein, Reinigungsmittel.....	60
weberprim EM-Grundierung, Grundierung.....	60
weberprim P61, Tiefengrund.....	60
weber Algenneutral, Sanierlösung.....	61

Dämmstoffe

webertherm Fassadendämmplatte (EPS-F) 040.....	62
webertherm Fassadendämmplatte (EPS-F) 031 flexx.....	62
webertherm Fassadendämmplatte (EPS-F) 031 silberreflex.....	62
webertherm Fassadendämmplatte (EPS-F) 031.....	63
webertherm Mineralwolle-Dämmplatte 034.....	63
webertherm Mineralwolle-Lamellendämmplatte.....	63
webertherm 020 plus ultra.....	64
webertherm Sockeldämmplatte.....	65
webertherm XPS-Dämmplatte.....	65
webertherm Pistolen-Füllschaum B1.....	65

Systemkleber/Armierungsspachteln

webertherm family GROB BlueComfort, Klebe- und Armierungsspachtel.....	66
webertherm family FEIN, Klebe- und Armierungsspachtel.....	66
webertherm bianco KS GROB, Klebe- und Armierungsspachtel.....	66
webertherm multicomfort, Klebe- und Armierungsspachtel.....	67
webertherm plus ultra, Klebe- und Armierungsspachtel.....	67
webertherm timberflex, Klebespachtel.....	67
webertherm Dispersionskleber, Klebespachtel.....	68
webertherm flex B, Armierungsspachtel.....	68
weber Haftmörtel, Klebe- und Armierungsspachtel.....	68
weber Elastikkitt, Spachtelmasse.....	69
weber KS 220, Baukleber.....	69
webertherm minus 7, Klebespachtel.....	70

Befestigungselemente

webertherm Schraubdübel HTR-P.....	70
webertherm Helix Schraubdübel.....	71
webertherm Helix EPS-Stopfen.....	71
webertherm Helix Setzwerkzeug.....	71
webertherm Dämmplattendübel STR U.....	72
webertherm STR-Teller.....	72
webertherm STR U Stopfen.....	73
webertherm Rondelle.....	73
webertherm STR Schrauber.....	73
webertherm Dämmplatten-/Schlagdübel SD-5.....	74
webertherm Schlagdübel SDK-FV.....	74
webertherm Dämmplattendübel HU.....	75
webertherm Schraubdübel SRD-5.....	76
webertherm Dübelteller.....	77

Gewebe, An- und Abschlussprofile

webertherm Textilglasgittergewebe/grob.....	78
webertherm Panzergewebe Strong.....	78
webertherm Sockelabschlussprofile.....	79
webertherm Montageset.....	79
webertherm Sockelabschlussprofil PVC.....	80
webertherm Aufsteckprofil für Sockelabschlussprofil.....	80
webertherm Sockeleinschubprofil SOP01/SOP02.....	81
webertherm PVC-Gewebeeckwinkel fein.....	81
webertherm Dehnfugenporfile.....	81
webertherm Bewegungsprofil.....	82
webertherm Blechanschlussprofil.....	83
webertherm Tropfkantenprofil.....	83
webertherm Fugendichtband.....	84
webertherm Rollock.....	84
webertherm Fensterbankanschluss.....	84
webertherm Montagequader.....	85
webertherm Fensteranschlussprofil 3D Standard.....	85
webertherm Fensteranschlussprofil 3D Aluschale.....	85
webertherm Fensteranschlussprofil 3D Membran Small.....	86
webertherm Pur Fix-pro S.....	86
webertherm Rolladenanschlussprofil 3D Membran.....	86

Innendämmung

webertherm MD 045 Leibung.....	87
webertherm MD 045 Dämmboard.....	87
webertherm MD 045 Dämmkeil.....	88
webertherm 307, Klebe- und Armierungsspachtel.....	88
webertherm Textilglasgittergewebe GROB.....	88
weberprim Putzgrund für pastöse WDVS-Oberputze.....	89
webercal 286, Kalkreibeputz.....	89
webercal 288, Kalkreibeputz.....	89





Sortimentsübersicht Fliesenverlege-Systeme

Ausgleichsmassen

weberplan 818 , staubarmer Schnellmörtel.....	92
weberplan 819 , Ausgleichsmörtel schnell.....	92

Nivelliermassen

weberfloor 4150 , Nivellierausgleich.....	93
weberfloor 4320 , Renovations- und Holzbodenausgleich.....	93

Voranstriche

weberprim 801 , Grundierung für saugende Untergründe.....	94
weberfloor 4716 , Haftgrundierung.....	94
weberprim 803 , Haftgrundierung für nicht saugende Untergründe.....	94
weberprim 804 , Multifunktionsgrundierung.....	95
weberprim 805 , Flüssige Dampfbremse.....	95
weberprim 806 , Riss- und Grundierharz.....	95
weberprim 807 , Grundierharz.....	96

Abdichtung

webertec Superflex D2 , Flex Dichtschlämme 2K.....	97
webertec 822 , Flüssige Dichtfolie.....	97
webertec 824 , Flexible Dichtungsschlämme 1K.....	97
webertec 827/827 S , Flexible Reaktionsharzabdichtung.....	98

Dichtfolien

webertec 825 , Dichtfolie und Dampfbremse.....	98
webertec 826 , Dicht- und Entkopplungsbahn.....	98

Systemkomponenten

webertherm Softgewebe	99
webertec 829 , Objektdichtband.....	99
webertec 828 , Dichtbandsystem.....	100

Fliesenkleber

weberxerm 844 , 2K Dicht-, Entkopplungs- und Klebesystem.....	101
weberxerm 848 , Reaktionsharzkleber und Fugenmörtel.....	101
weberxerm 850 , Flex-Fliesenkleber.....	102
weberxerm 856 , Flexibler Fliesenkleber.....	102
weberxerm 852 , Flex-, Fliesen- und Natursteinkleber.....	102
weberxerm 853 F , Flex-Klebemörtel.....	103
weberxerm 854 , Flex-Leichtfliesenkleber.....	103
weberxerm 859 F , Temperaturunabhängiger Fliesenkleber.....	103
weberxerm 861 , Flex-Klebemörtel universal.....	104
weberxerm 862 , Flex-Klebemörtel, Trass.....	104

Fugenmassen

weberfug 871 , Trass Natursteinfuge.....	106
weberfug 873 , Hochfeste Fuge.....	106
weberfug 875 BC , Longlife-Fuge.....	106
weberfug 877 , Flexfuge.....	107
webercolor comfort Fugenmasse.....	108
webercolor SIL Sanitär-Silikon.....	109
weberfug 881 , Sanitär-Silikon.....	109
weberfug 883 , Naturstein-Silikon.....	110

Zubehör

webersys 832 , Trittschalldämm- und Entkopplungsplatte.....	111
webersys 891 , Hohlstellenverguss.....	111
webersys 992 , Reiniger.....	111
webersys 994 , Zementschleierentferner.....	112
weberad 785 , Haftemulsion.....	112
weberfloor 4720 , Verfestiger.....	112
webersys Aufstreichkelle	113
webersys Zahnleiste mit Spitzzahnung	113
webersys Abdicht- und Verlegeglätter	113
webersys Epoxydharzfugenbrett	113
webersys Estrichklammern	114
weberfloor Blitzharz easy	114
webertherm Panzergewebe Strong	114





Sortimentsübersicht Boden-Systeme

Rissverdübelung

webersys Estrichklammern.....	116
weberfloor Blitzharz easy, Silikatharz zur Rissverfüllung.....	116
webertec 793, Universal-Bauharz.....	116
webersys Hartquarzmaterial.....	117
webersys Stellmittel.....	117
weberprim 806.....	117

Grundierungen

weberfloor 4712, Grundierung EP EC 1.....	118
weberfloor 4716, Haftgrundierung.....	118
weberfloor 4718 R, Schnellgrundierung 1-K-PU.....	118

Dünn- und Schnellestriche

weberfloor 4160, Bodennivellierausgleich schnell.....	119
weberfloor 4320, Renovations- und Holzbodenausgleich schnell.....	119

Nivelliermassen

weberfloor 4010, Fließspachtel.....	120
weberfloor 4031, Fließspachtel plus.....	120
weberfloor 4032, Fließspachtel ultra.....	120
weberfloor 4033, Faser-Feinspachtel.....	121
weberfloor 4040, Bodenausgleichsmasse.....	121
weberfloor 4150, Nivellierausgleich.....	121

Belagsklebstoffe

weberfloor 4805, Textilklebstoff SE.....	122
weberfloor 4815, PVC-Klebstoff SE.....	122
weberfloor 4825, Kombiklebstoff Linoleum/Textil.....	122
weberfloor 4850, Haftklebstoff SE.....	123
weberfloor 4830, Parkettklebstoff MB.....	123

Estriche

weberfloor 4520, Leichtausgleich rapid.....	124
weberfloor 4060, Zement-Schnellestrich CT-C40-F7.....	124
weberfloor 4345, Zement-Fließestrich CT-C20-F5.....	124
weberfloor 4491 turbo, Calciumsulfat-Fließestrich schnell C30-F5.....	125
weberfloor 4720, Verfestiger.....	125

Trittschalldämmung

weberfloor 4320, Renovations- und Holzbodenausgleich schnell.....	126
weberfloor 4945, Systemgewebe.....	127
weberfloor 4955, Trittschall- und Trennlagenbahn.....	127
weberfloor 4960, Randdämmstreifen TDS.....	127

Systemgrundierung

weberfloor 4712, Grundierung EP EC 1.....	128
weberfloor 4716, Haftgrundierung.....	128
webersys Hartquarzmaterial.....	128

Industrieboden

weberfloor 4602, Industry Base-Extra.....	129
weberfloor 4605, Industry Fließestrich hochfest.....	129
weberfloor 4610, Industry Top.....	129
weberfloor 4725, EP-Imprägnierung SE.....	130
weberprim 804, Multifunktionsgrundierung.....	130

Designboden

weberfloor 4650, DesignColour.....	131
weberfloor Ersteinpflege, Schutzversiegelung.....	131

Werkzeuge und Zubehör

weberfloor 4965, Abstellstreifen.....	132
weber ABS-Schwedenrakel.....	132
weber Fließmaßstisch.....	132
weber Fließring.....	132
weberfloor Designfloor-Rakel.....	133
weber Nagelsohle.....	133
webersys Großflächenrakel.....	133

Beschichtungen und Versiegelungen

weberfloor 4712, Grundierung EP EC 1.....	134
weberfloor 4736, Siegel WR SE.....	134
weberfloor 4740, Universal Beschichtung EP.....	134

Zubehör

weberfloor 4774 Mattierungsfinish.....	135
weberfloor AntiRutsch.....	135
webersys Stellmittel.....	135
webersys Hartquarzmaterial.....	135
weberfloor 4919, Farbchips.....	136
weberfloor Ersteinpflege, Schutzversiegelung.....	136
weberfloor 4725, EP-Imprägnierung.....	136





Sortimentsübersicht Bautenschutz

Systemgrundierungen

webertec 901 , Bitumengrundierung.....	138
weberprim 801 , Grundierung für saugende Untergründe.....	138
weberprim 803 , Haftgrundierung für nicht saugende Untergründe.....	138

Abdichtungen

webertec Superflex 2k , Dickbeschichtung 2K leicht.....	139
webertec 922 , Dickbeschichtung 2K.....	139
webertec Superflex 10 , Dickbeschichtung 2K.....	139
webertec Superflex 100 , Dickbeschichtung 2K.....	140
webertec Superflex D 24 , Reaktivabdichtung.....	140
weber Plattenkleber 2K , Bitumenkleber 2K.....	140

Systemkomponenten

webersys 981 , Glasseidengewebe Nr. 2.....	141
webersys 982 , Dichtfolie.....	141
weber Portalband	141
webertec Superflex B240/B400 , Fugenabdichtband.....	142
webersys 983 , Dränmatte.....	142
webersys 983 A , Abschlussprofil.....	142

Hohlkehlenklebspachtel/Selbstklebebahn

webertec 933 , Hohlkehlenpachtel.....	143
webertec 913 , Radongasdichte, dampfdichte Kaltselfstklebebahn.....	143
webertec 911 , Bitumenspachtel.....	143

Betonsanierung

weberrep KB duo , Korrosionsschutz & Haftbrücke.....	146
weberrep R4 duo , Reparaturmörtel & Feinspachtel.....	146
weberrep 752 , Betonersatz PCC.....	147
weberrep 753 , Betonersatz PCC.....	147
weberrep 760 , Blitzzement.....	147
weberrep 762 , Sichtbetonsanierung.....	148
weberrep 763 , Betonfeinspachtel schnell.....	148

Vergussmörtel

weberrep 767 , Vergussmörtel.....	149
weberrep 768 , Vergussmörtel.....	149
weberrep 769 , Vergussbeton.....	149

Beschichtungen & Versiegelungen

webertec 790 , Balkondünnbeschichtung.....	150
webertec 791 , Balkonbeschichtung.....	150
weberrep 792 , Balkonversiegelung.....	150

Oberflächenschutzanstrich

webertec 770 , Hydrophobierung OS.....	151
webertec 771 , Oberflächenschutzanstrich C.....	151
webertec 772 , Oberflächenschutzanstrich D.....	151

Kellerwandsanierung

webertec 946 , Injektionscreme.....	151
webertec 930 , Dichtschlämme DS.....	151
webertec 933 , Hohlkehlenpachtel HKS.....	152
webertec 934 , Wassersperputz WSP.....	152
webertec 935 , Stopfmörtel.....	152
webertec 942 , Bohrlochsuspension.....	153
webersan 951 S , Spirtzbewurf schnell.....	153

Rissverpressung in Beton

webertec 944 , Injektionsharz PU.....	154
webertec 945 , Injektionsharz EP.....	154
webersys Handhebelpresse	154
webersys Schraubpacker	155

Verdunstungsschutz

webertec 10 W , Verdunstungsschutz.....	155
--	-----

Hilfsmittel und Werkzeuge

weberad 783 , Mischöl.....	156
webersys 994 , Zementschleierentferner.....	156
webersys Schichtdickenkelle	156
webersys Hohlkehlen Schlitten	157
webersys Rührpaddel	157
webersys Handdruckspritze 3	157





Neuheiten 2020

weberlor Malerweiss Innenfarbe - Dispersion.....	28
weber-ton AquaBalance , Fassadenfarbe - hydrophil.....	35
webertherm Fensteranschlussprofil 3D Aluschale	85
weberxerm 859 F , Temperaturunabhängiger Fliesenkleber	103
webercolor comfort , Fugenmasse.....	108
webercolor SIL , Sanitär-silikon.....	109
webertec Superflex 2k , Dickbeschichtung 2K leicht.....	139
weberfloor 4774 Mattierungsfinish Versiegelung 2K.....	135
weberfloor AntiRutsch	135
webertec 790 , Balkondünnbeschichtung.....	150
webertec 791 , Balkonbeschichtung.....	150
webertec 792 , Balkonversiegelung.....	150



Produktänderungen

Aufgelassen: weberfinish 301	Ersatzprodukt: webersan presto 300	46
Aufgelassen: weberfinish 302	Ersatzprodukt: webersan presto 302	46
Aufgelassen: weberren renotrass GP +VS	Ersatzprodukt: weberren renotrass GP	47
Aufgelassen: weber Algenentferner	Ersatzprodukt: weber Algenneutral	32

Nur auf Anfrage verfügbar:

- weberfloor 4010**
- weberfloor 4190**

Aufgelassen:

- webercal 173** Kalkleichtputz
- weber Zementvorspritzer** Vorspritzmörtel
- webertherm 370** Klebe- und Armierungsspachtel
- weberfug 880** Sanitär-Silikon
- weberfug 884** Primer für saugende Untergründe
- weberfug 885** Primer für nicht saugende Untergründe
- weberfloor 4825** Kombiklebstoff Linoleum/Textil
- weberxerm 843** Fliesenkleber - Dünnbett

- weberxerm 855** Flex-Leichtfliesenkleber Hybrid
- weberxerm 860 F** Flex-Fließbett-Kleber schnell
- weberxerm 864 F** Flex-natursteinkleber schnell
- weberxerm 866 F** Allbett-Natursteinkleber, schnell





Markenübersetzer Weber/Deitermann

weberad 783 CERINOL AEA M.....	156	webersys 994 ADEXIN ZE.....	156
weberad 785 EUROLAN HL.....	112	webersys Stellmittel DEITERMANN SMI NR. 1.....	135
weberfloor 4060 maxit plan 435.....	124	webertec 770 DEITEROL SH.....	150
weberfloor 4345 maxit plan 445.....	124	webertec 771 EUROLAN Color C.....	150
weberfug 873 DEITERMANN PF.....	106	webertec 772 EUROLAN Color D.....	150
weberfug 877 CERINOL Flex.....	107	webertec 822 SUPERFLEX 1.....	97
weberfug 881 PLASTIKOL FDN.....	109	webertec 824 SUPERFLEX D 1.....	97
weberfug 883 PLASTIKOL FDX.....	109	webertec 825 DEITERMANN DF.....	98
weberfug 884 PLASTIKOL FDN VS.....	110	webertec 826 DEITERMANN DE.....	98
weberfug 885 PLASTIKOL FDN VN.....	110	webertec 827/827 S SUPERFLEX 40/40S.....	98
weberplan 819 DEITERMANN AM.....	92	webertec 828 SUERFLEX AB.....	100
weberprim 801 EUROLAN TG 2.....	92	webertec 901 EUROLAN 3 K.....	138
weberprim 803 EUROLAN TG 5.....	94	webertec 911 PLASTIKOL 1.....	143
weberprim 805 EUROLAN DS 1.....	95	webertec 922 PLASTIKOL UDM 2 S.....	139
weberprim 806 DEITERMANN EP Fix.....	95	webertec 930 DEITERMANN DS.....	151
weberprim 807 EUROLAN FK 28.....	96	webertec 933 DEITERMANN HKS.....	152
weberrep 752 CERINOL ES 4.....	147	webertec 934 DEITERMANN WSP.....	152
weberrep 753 CERINOL ES 8.....	147	webertec 935 CERINOL STM.....	152
weberrep 760 CERINOL Fix.....	147	webertec 944 EUROLAN FK Injekt 2.....	154
weberrep 762 CERINOL Fix LK 1.....	148	webertec 945 EUROLAN FK Injekt.....	154
weberrep 763 CERINOL BFS.....	148	webertec Superflex 10 SUPERFLEX 10.....	139
weberrep 767 CERINOL VM 1.....	149	webertec Superflex 100 SUPERFLEX 100.....	140
weberrep 768 CERINOL VM 2.....	149	webertec Superflex B240/B400 SUPERFLEX B 240/B 400.....	142
weberrep 769 CERINOL VM 3.....	149	webertec Superflex D 24 SUPERFLEX D 24.....	140
webersan 951 S DEITERMANN AS Fix.....	153	weberxerm 843 F PLASTIKOL FI.....	101
webersys 832 DEITERMANN TSD.....	111	weberxerm 848 MULTIPOX FK.....	101
webersys 981 Glasseidengewebe Nr. 2.....	111	weberxerm 853 F DEITERMANN KM Flex + Fix.....	103
webersys 982 MONTAPLAST B.....	141	weberxerm 860 F KMH Flex + Fix.....	104
webersys 983 MONTAPANEEL DM.....	142	weberxerm 862 DEITERMANN KMT.....	104
webersys 983 A MONTAPANEEL Klickprofil.....	142	weberxerm 864 F KM Flex + Fix weiß.....	105



DEITERMANN
TECHNOLOGY INSIDE



Saint-Gobain Weber ist international einer der führenden Baustoffhersteller. Planer, Verarbeiter und Fachhändler in 57 Ländern vertrauen seit Jahrzehnten auf unser Know-how. Ob Neubau oder Sanierung, Einfamilienhaus oder Gewerbeobjekt – ob **Fassade, Wand, Boden, Fliesenverlegung oder Bautenschutz** – unter unseren Profi-Produkten finden Sie stets die passende Lösung. Über alle Bereiche hinweg setzen wir auf kontinuierliche Innovation, kompromisslose Qualität und kundenorientierten Service.

Genauso ernst nehmen wir unsere Verantwortung für die Umwelt. Mit modernen Lösungen für energie-effizientes, klimaschonendes Bauen und Sanieren mit natürlichen Baustoffen für gesundes Wohnen.



Serviceleistungen

weber Serviceleistungen

Artikelnummer	Bezeichnung	Bemerkung	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200602341 5200602480	Probematerial (Nassmuster) Musterplatten Musteransatz (bei Objekten < 1.000m ²) Kundenbezogene Sonderanfertigungen		je Muster je Platte je Std je Muster	10,00 15,00 50,00 50,00	12,000 18,00 60,00 60,00
5200695946 5200695948 5200695949	Sanierkonzept Sanierkonzept + Feuchtigkeitsbestimmung Sanierkonzept + Feuchtigkeitsbestimmung + Schadssalzanalyse jede weitere Probe	5 Stk 5 Stk	je Best. je Best. je Best.	100,00 250,00 400,00 30,00	120,00 300,00 480,00 36,00
5200534213 5200534212	Feuchtigkeitsbestimmung Feuchtigkeitsbestimmung + Schadssalzanalyse		je Best. je Best.	80,00 190,00	96,00 228,00
5200533771	weber Diagnosekoffer		je Stk	350,00	420,00
	U-Wertberechnung	im Wert von € 100,- netto	je Brg.	kostenlos	
5200534214	Computer-Farbplanung bis zu 3 Farbvarianten/Seitenansicht; max. Fassadenfläche 400 m ²		je Seitenansicht	60,00	72,00
	weber Farbfächer colorspectrum		je Block	12,00	14,40
5200575216 5200490512	Schrumpfen der Gebinde Abdeckfolie Paletteneinsatz Manipulationsgebühr bei Rücknahme von Paletten		je Palette je Haube je Palette je Palette	6,20 6,20 9,70 0,50	7,44 7,44 11,64 0,60
5200539309	Pumpenschale		je Stk	265,00	318,00
5200639102	Anwendungstechniker		je Einsatz	150,00	180,00
5200508077	Gerüstschutznetz mit Weber Logo 180 m ²		je Rolle	235,46	282,56
5200534218	Mindestbestellzuschlag < € 750,-		pro Abladestelle	25,00	30,00
5200854381	Hebebühne & Hubwagen		pro Abladestelle	100,00	120,00
5200544800	Kran An- und Abfahrt		pro Abladestelle	180,00	216,00
5200576477	Kranentladung pro Palette		je PAL	12,00	14,40
5200534221	Siloauf-, Umstellung und Nachfüllung		pro Abladestelle	200,00	240,00



Fassade/Wand Wärmedämmung

Deckputze S 14

Innenfarben S 26

Aussenfarben S 31

Putzsysteme S 41

Wärmedämm-Verbundsysteme S 55



**we
care**



Deckputze

Pastöse Deckputze S 14

Mineralische Deckputze

für alle mineralischen Untergründe S 19

Mineralische Deckputze für WDVS S 20



weberprim Putzgrund

Putzgrund für pastöse WDVS-Oberputze



Anwendungsgebiete:

- untergrundegalierend
- schafft einen gleichmäßigen Untergrund
- für pastöse Oberputze auf **webertherm WDVS**

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- ca. 0,2 kg/m² / ca. 100 m² / 20 kg

Produktbeschreibung:

- saugausgleichend
- verarbeitungsfertig

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200508370	9004170057001	Eimer à 20 kg/ Palette à 480 kg	je Eimer je kg	BFA	60,27 3,01	72,32 3,62
5200508377	9004170057056	Eimer à 5 kg/ Palette à 350 kg	je Eimer je kg	BFA	20,67 4,13	24,80 4,96

weberpas topdry AquaBalance

Fassadenputz mit hydrophilem Wirkkomplex



AQUABALANCE
Schneller trocken. Länger schön.

Anwendungsgebiet

- Zur dekorativen Oberflächenbeschichtung
- Als Endbeschichtung für webertherm WDVS HBW größer 25%
- optimaler Fassadenschutz

Details:

- Farbe lt. Farbtonkarte
- Ausarbeitung anderer Farbtöne auf Anfrage

Produkteigenschaften

- hydrophil
- mit physikalischem Wirkprinzip
- schnell abtrocknend

Verbrauch / Ergiebigkeit

Korn an Korn feinkörnig 15 :	bis 2,6 kg/m ²	12,0 m ² / 30 kg
Korn an Korn mittelkörnig 20 :	bis 3,1 kg/m ²	9,7 m ² / 30 kg
Korn an Korn körnig 30 :	bis 4,7 kg/m ²	6,4 m ² / 30 kg
Rollkorn mittelkörnig 20 :	bis 2,8 kg/m ²	11,0 m ² / 30 kg
Rollkorn körnig 30 :	bis 4,2 kg/m ²	7,1 m ² / 30 kg



Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200599053 - weiß Farbton C, D, E Korn an Korn 15	9004231050217	Eimer à 30 kg/ Palette à 720 kg	je Eimer je kg	BFA	92,00 3,07	110,40 3,68
5200608004 - weiß Farbton C, D, E Korn an Korn 20	9004231065136	Eimer à 30 kg/ Palette à 720 kg	je Eimer je kg	BFA	92,00 3,07	110,40 3,68
5200632405 - weiß Farbton C, D, E Korn an Korn 30	9004231095911	Eimer à 30 kg/ Palette à 720 kg	je Eimer je kg	BFA	92,00 3,07	110,40 3,68
5200632408 - weiß Farbton C, D, E Rollkorn 20	9004231095935	Eimer à 30 kg/ Palette à 720 kg	je Eimer je kg	BFA	92,00 3,07	110,40 3,68
5200632410 - weiß Farbton C, D, E Rollkorn 30	9004231095959	Eimer à 30 kg/ Palette à 720 kg	je Eimer je kg	BFA	92,00 3,07	110,40 3,68
Farbton B alle Körnungen		Eimer à 30 kg/ Palette à 720 kg	je Eimer je kg	BFA	104,00 3,47	124,80 4,16
Farbton A alle Körnungen		Eimer à 30 kg/ Palette à 720 kg	je Eimer je kg	BFA	144,00 4,80	172,80 5,76



weberpas topdry AquaBalance

TSR-optimiert

Fassadenputz mit hydrophilem Wirkkomplex



AQUABALANCE
Schneller trocken. Länger schön.

Anwendungsgebiet

- als Endbeschichtung für webertherm WDVS mit dunklen Farben (HBW kleiner 25%)
- Unterputzdicke 5 mm oder zementfreie Armierung 3 mm

Produkteigenschaften

- hydrophil
- mit physikalischem Wirkprinzip
- schnell abtrocknend
- TSR Farbton optimiert



Details:


- in ausgewählten Standardfarben siehe unten
- Ausarbeitung anderer Farbtöne auf Anfrage

Verbrauch / Ergiebigkeit

Korn an Korn feinkörnig 15 :	bis 2,6 kg/m ²	12,0 m ² / 30 kg
Korn an Korn mittelkörnig 20 :	bis 3,1 kg/m ²	9,7 m ² / 30 kg
Korn an Korn körnig 30 :	bis 4,7 kg/m ²	6,4 m ² / 30 kg
Rollkorn mittelkörnig 20 :	bis 2,8 kg/m ²	11,0 m ² / 30 kg
Rollkorn körnig 30 :	bis 4,2 kg/m ²	7,1 m ² / 30 kg

Artikelnummer	Gebinde / Paletten-gewicht	Einheit	Preisgruppen	VK-Preis in € exkl. MwSt	VK-Preis in € inkl. MwSt
weberpas topdry AquaBalance TSR optimiert Korn an Korn 15	Eimer à 30 kg/ Palette à 720 kg	je Eimer je kg	BFA	200,00 6,67	240,00 8,00
weberpas topdry AquaBalance TSR optimiert Korn an Korn 20	Eimer à 30 kg/ Palette à 720 kg	je Eimer je kg	BFA	200,00 6,67	240,00 8,00
weberpas topdry AquaBalance TSR optimiert Korn an Korn 30	Eimer à 30 kg/ Palette à 720 kg	je Eimer je kg	BFA	200,00 6,67	240,00 8,00
weberpas topdry AquaBalance TSR optimiert Rollkorn 20	Eimer à 30 kg/ Palette à 720 kg	je Eimer je kg	BFA	200,00 6,67	240,00 8,00
weberpas topdry AquaBalance TSR optimiert Rollkorn 30	Eimer à 30 kg/ Palette à 720 kg	je Eimer je kg	BFA	200,00 6,67	240,00 8,00

TSR optimiert - Standardfarbtöne:



Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen gegenüber dem Originalfarbton können nicht ausgeschlossen werden. TD-Farbtöne nur in TSR-Optimierung möglich!



weberpas Kunstharzputz

Kunstharz-Dünnschichtputz



Anwendungsgebiet

- Zur dekorativen Oberflächenbeschichtung
- Als Endbeschichtung für **webertherm WDVS** größerer HBW 25%

Produkteigenschaften

- wasserabweisend
- für kräftige Farbtöne
- bei dunkleren Farbtönen verwenden Sie **weberpas topdry AquaBalance TSR-optimiert**

Details:

- Farbe lt. Farbtonkarte
- Ausarbeitung anderer Farbtöne auf Anfrage

Verbrauch / Ergiebigkeit

Korn an Korn feinkörnig 15:	ca. 2,4 - 2,6 kg/m ²	12,0 m ² /30 kg
Korn an Korn mittelkörnig 20:	ca. 2,9 - 3,1 kg/m ²	9,7 m ² /30 kg
Rollkorn mittelkörnig 20:	ca. 2,6 - 2,8 kg/m ²	11,0 m ² /30 kg

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200529195 - weiß Farbton C, D, E Korn an Korn 15	9004170101117	Eimer à 30 kg/ Palette à 720 kg	je Eimer je kg	BFA	66,00 2,20	79,20 2,64
5200521860 - weiß Farbton C, D, E Korn an Korn 20	9004170101131	Eimer à 30 kg/ Palette à 720 kg	je Eimer je kg	BFA	66,00 2,20	79,20 2,64
5200514555 - weiß Farbton C, D, E Rollkorn 20	9004170403235	Eimer à 30 kg/ Palette à 720 kg	je Eimer je kg	BFA	66,00 2,20	79,20 2,64
Farbton B alle Körnungen		Eimer à 30 kg/ Palette à 720 kg	je Eimer je kg	BFA	82,80 2,76	99,36 3,31
Farbton A alle Körnungen		Eimer à 30 kg/ Palette à 720 kg	je Eimer je kg	BFA	102,80 3,43	123,36 4,11
zusätzlich fungizid ausgerüstet			je kg	BFA	2,51	3,01
5200509371 Beschleuniger	9004170007150	Flasche à 120 ml/ Karton à 24 Fl	je Karton je Fl	BFA	480,32 20,01	576,38 24,02

weberpas Silikatputz

Silikat-Dünnschichtputz



Anwendungsgebiet

- Zur dekorativen Oberflächenbeschichtung
- Als Endbeschichtung für **webertherm WDVS** größerer HBW 25% und **webersan Sanierputzsysteme** (Größtkorn max. 2mm)
- Auch im Sockelbereich

Produkteigenschaften

- wasserabweisend
- mineralisch
- wasserdampfdurchlässig

Details:

- Farbe lt. Farbtonkarte
- Ausarbeitung anderer Farbtöne auf Anfrage
- Verarbeitungstemperatur bis 8 °C

Verbrauch / Ergiebigkeit

Korn an Korn feinkörnig 15:	ca. 2,4 - 2,6 kg/m ²	12,0 m ² /30 kg
Korn an Korn mittelkörnig 20:	ca. 2,9 - 3,1 kg/m ²	9,7 m ² /30 kg
Rollkorn mittelkörnig 20:	ca. 2,6 - 2,8 kg/m ²	11,0 m ² /30 kg

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200525633 - weiß Farbton C, D, E Korn an Korn 15	9004170910016	Eimer à 30 kg/ Palette à 720 kg	je Eimer je kg	BFA	66,00 2,20	79,20 2,64
5200511628 - weiß Farbton C, D, E Korn an Korn 20	9004170410011	Eimer à 30 kg/ Palette à 720 kg	je Eimer je kg	BFA	66,00 2,20	79,20 2,64
5200519129 - weiß Farbton C, D, E Rollkorn 20	9004170610244	Eimer à 30 kg/ Palette à 720 kg	je Eimer je kg	BFA	66,00 2,20	79,20 2,64
Farbton B alle Körnungen		Eimer à 30 kg/ Palette à 720 kg	je Eimer je kg	BFA	82,80 2,76	99,36 3,31
Farbton A alle Körnungen		Eimer à 30 kg/ Palette à 720 kg	je Eimer je kg	BFA	102,80 3,43	123,36 4,11
zusätzlich fungizid ausgerüstet		Eimer à 30 kg/ Palette à 720 kg	je Eimer je kg	BFA	75,20 2,51	90,24 3,01
Farbton C, D, E						

weberpas Silikonharzputz

Silikonharz-Dünnschichtputz



Anwendungsgebiet

- zur dekorativen Oberflächengestaltung
- Als Endbeschichtung für **webertherm WDVS** größerer HBW 25% und **webersan Sanierputzsysteme** (Größtkorn max. 2mm)

Produkteigenschaften

- hoch wasserabweisend
- hoch wasserdampfdurchlässig
- selbstreinigend

Details:

- Farbe lt. Farbtonkarte
- Ausarbeitung anderer Farbtöne auf Anfrage

Verbrauch / Ergiebigkeit

Korn an Korn feinkörnig 15: ca. 2,4 - 2,6 kg/m² ca. 12,0 m² /30 kg
 Korn an Korn mittelkörnig 20: ca. 2,9 - 3,1 kg/m² ca. 9,7 m² /30 kg

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200527805 - weiß Farbton C, D, E Korn an Korn 15	9004170101032	Eimer à 30 kg/ Palette à 720 kg	je Eimer je kg	BFA	85,20 2,84	102,24 3,41
5200515764 - weiß Farbton C, D, E Korn an Korn 20	9004170101056	Eimer à 30 kg/ Palette à 720 kg	je Eimer je kg	BFA	85,20 2,84	102,24 3,41
Farbton B alle Körnungen		Eimer à 30 kg/ Palette à 720 kg	je Eimer je kg	BFA	92,00 3,07	110,40 3,68
Farbton A alle Körnungen		Eimer à 30 kg/ Palette à 720 kg	je Eimer je kg	BFA	135,90 4,53	163,08 5,44
zusätzliche fungizid ausgerüstet Farbton C, D, E		Eimer à 30 kg/ Palette à 720 kg	je Eimer je kg	BFA	95,20 3,17	114,24 3,81
mit ABERLEFFEKT		Eimer à 30 kg/ Palette à 720 kg	je Eimer je kg	BFA	125,20 4,17	150,24 5,01

weberpas decofino

für glatte Oberflächen



Anwendungsgebiet

- speziell für Faschen
- verarbeitungsfertig
- auf mineralischen Untergründen
- für **webertherm WDVS** größerer HBW 25%, Fenterfaschen/-rahmenausbildung in 2facher Kornstärke

Produkteigenschaften

- wasserabweisend
- wasserdampfdurchlässig
- gut strukturierbar

Details:

- Körnung: 1 mm
- Farbe: weiß, lt. Farbtonkarte
- Mindestputzdicke 1,5 mm bei WDVS
- 2lagiger Auftrag bei WDVS

Verbrauch / Ergiebigkeit

• bei 3 mm Dicke: ca. 1,8 kg/m² ca. 16,6 m²/30 kg

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200509888 - weiß Farbton C, D, E	9004170110003	Eimer à 30 kg/ Palette à 720 kg	je Eimer je kg	BFA	75,20 2,51	90,24 3,01
zusätzlich fungizid ausgerüstet Farbton C, D, E		Eimer à 30 kg/ Palette à 720 kg	je Eimer je kg	BFA	85,20 2,84	102,24 3,41

weberpas modelfino

für glatte Oberflächen



Anwendungsgebiet

- hochwertiger Dünnschichtputz
- verarbeitungsfertig, extrafein
- für glatte, mineralische Oberflächen und **webertherm WDVS** bis zu min. 25 % HBW

Produkteigenschaften

- hoch wasserabweisend
- frostbeständig, modellierbar

Details:

- Körnung: 0,5 mm
- Farbe: weiß, lt. Farbtonkarte
- bei **webertherm WDVS** vorher 1,5 mm **weberpas topdry AquaBalance** auftragen

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 1,6 kg/m² ca. 18,7 m²/30 kg

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200510345 - weiß Farbton C, D, E	9004170151006	Eimer à 30 kg/ Palette à 720 kg	je Eimer je kg	BFA	85,20 2,84	102,24 3,41
zusätzlich fungizid ausgerüstet Farbton C, D, E		Eimer à 30 kg/ Palette à 720 kg	je Eimer je kg	BFA	95,20 3,17	114,24 3,81

weberpas marmolit

Buntsteinputz



Anwendungsgebiet

- als Endbeschichtung
- im Sockel für **webertherm WDVS**
- als Dekorputz auf Portalen, Pfeiler usw.
- innen und außen

Produkteigenschaften

- wasserabweisend
- spritzwassergeeignet
- spannungsarm


Details:

- Farbe:
weberpas marmolit 20:
M119, M120, M121, M122, M111, M112,
M113, M114, M115, M116, M117, M118

Verbrauch / Ergiebigkeit

- weberpas marmolit 20:
ca. 4,5 kg/m² / ca. 6,5 m²/30 kg

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
weberpas marmolit 20		Eimer à 30 kg/ Palette à 720 kg	je Eimer je kg	BFA	105,20 3,51	126,24 4,21



M111 - 2 mm



M112 - 2 mm



M113 - 2 mm



M114 - 2 mm



M115 - 2 mm



M116 - 2 mm



M117 - 2 mm



M118 - 2 mm



M119 - 2 mm



M120 - 2 mm



M121 - 2 mm



M122 - 2 mm



weberpas effecto

Natürlicher Glimmer



Anwendungsgebiet

- natürlicher Glimmer
- zur Veredelung von Flächen

Produkteigenschaften

- „Glitzereffekt“
- verarbeitungsfertig

Verbrauch / Ergiebigkeit

- abhängig von der gewünschten Intensität:
ca. 0,06 kg/m² ca. 120,0 m²/8 kg

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl.	VK-Preis in € inkl.
					MwSt/Einheit	MwSt/Einheit
5200632306	9004231095706	Eimer à 8 kg/	je Eimer	BFA	93,44	112,13
		Palette à 320 kg	je kg		11,68	14,02

weber Spritzputz

Spritzputz klassisch

weberter classic S



Anwendungsgebiet

- als Oberputz auf weberdur Unterputzen
- innen und außen

Produkteigenschaften

- flockige, lebhafte Struktur
- für Strukturausbesserungen
- maschinelle Strukturgebung

Details:

- Körnung: 1,5 mm
- Farbe: weiß
- Wasserbedarf: ca. 5,25 - 6 l/30 kg
- Festigkeitsklasse CS I

Verbrauch / Ergiebigkeit


- je nach Struktur: ca. 2,5 kg/m² ca. 12,0 m²/30 kg

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl.	VK-Preis in € inkl.
					MwSt/Einheit	MwSt/Einheit
5200855897 - weiß Spritzputz 15	5997234502194	Sack à 30 kg/	je Sack	BFA	45,20	54,24
		Palette à 1080 kg	je kg		1,51	1,81

Mineralische Deckputze für WDVS

webermin freestyle KP*

Edelkratzputz WDVS



Anwendungsgebiet

- als Oberputz auf weberdur Unterputzen
- als Oberbeschichtung für **webertherm Dämmputz** und **webertherm WDVS**
- innen und außen

Produkteigenschaften

- Selbstreinigungseffekt
- körnig-kraftige Edelputzstruktur

Details:

- Körnung: 3 oder 5 mm
- Farbe: lt. Farbtonkarte
- Wasserbedarf: ca. 5 l/40 kg
- Festigkeitsklasse CS II
- Ausarbeitung anderer Farbtöne auf Anfrage

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 19,0 kg/m² ca. 2,1 m²/40 kg

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Paletten-gewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200855865 - weiß Kratzputz 30	5995951207521	Sack à 30 kg/ Palette à 1.080 kg	je Sack je kg	BFA	52,80 1,76	63,36 2,11
5200855868 - weiß Kratzputz 50	5995951207552	Sack à 30 kg/ Palette à 1.080 kg	je Sack je kg	BFA	52,80 1,76	63,36 2,11
5200857281 - weiß Kratzputz 30 + Glimmer		Sack à 30 kg/ Palette à 1.080 kg	je Sack je kg	BFA	56,00 1,87	67,20 2,24

webermin freestyle RP/RIP*

Reib- Rindenputz WDVS



Anwendungsgebiet

- als Oberbeschichtung für **webertherm Dämmputz** und **webertherm WDVS**
- auf **weberdur Unterputze**
- innen und außen

Produkteigenschaften

- harmonische Struktur
- rundes gleichmäßiges Struktur-korn
- leicht strukturierbar

Details:

- Körnung: 1,5; 2, 3 mm
- Farbe: lt. Farbtonkarte
- Wasserbedarf: ca. 7,5 l/40 kg
- Festigkeitsklasse CS II
- Ausarbeitung anderer Farbtöne auf Anfrage


Verbrauch / Ergiebigkeit

- 1,5 mm: ca. 3,0 kg/m² ca. 13,3 m²/40 kg
- 2 mm: ca. 4,0 kg/m² ca. 10,0 m²/40 kg
- 3 mm: ca. 10,0 kg/m² ca. 4,0 m²/40 kg

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Paletten-gewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200855862 - weiß Reibputz 15	5995951207538	Sack à 30 kg/ Palette à 1.080 kg	je Sack je kg	BFA	52,80 1,76	63,36 2,11
5200855863 - weiß Reibputz 20	5995951207545	Sack à 30 kg/ Palette à 1.080 kg	je Sack je kg	BFA	52,80 1,76	63,36 2,11
5200855860 - weiß Rindenputz 30	5995951207514	Sack à 30 kg/ Palette à 1.080 kg	je Sack je kg	BFA	52,80 1,76	63,36 2,11

webermin freestyle KW*

Kellenwurf WDVS



Anwendungsgebiet

- auf **webertherm WDVS**
- innen und außen
- geeignet für historische Strukturen

Produkteigenschaften

- robuste, lebhaft Struktur
- schafft Behaglichkeit
- Auftrag und Strukturgebung in einem Arbeits-gang

Details:

- Körnung: ca. 5,5 mm
- Farbe: lt. Farbtonkarte
- Wasserbedarf: ca. 5 l/40 kg
- Festigkeitsklasse CS I
- Ausarbeitung anderer Farbtöne auf Anfrage

Verbrauch / Ergiebigkeit

- 12,0 kg/m² ca. 3,3 m²/40 kg

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Paletten-gewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200858246 - weiß Kellenwurf	9004231091555	Sack à 30 kg/ Palette à 900 kg	je Sack je kg	BFA	73,20 2,44	87,84 2,93



Innenfarben

Spachtelmassen	S 22
Untergrundvorbehandlung	S 24
Innenfarben	S 26



webermur 28

Spachtelmasse



Anwendungsgebiet

- zum Fugen- und Rissverschluß
- zum Verschließen von Ausbrüchen
- zum Verkleben und Ausfügen von Gipsplatten

Produkteigenschaften

- sehr gute Untergrundhaftung
- hohe Füllkraft
- rissfreies Abbinden

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 1 kg/m² pro mm Schichtdicke

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200491697	9004170190906	Sack à 25 kg/ Palette à 1.000 kg	je kg je Sack	BFN	2,30 57,50	2,76 69,00

weber Spachtelputz extra

Spachtelputz

weberKPS glatt



Anwendungsgebiet

- zur Herstellung eines Streichgrundes bei Renovierungen
- zum Ausgleichen und zum Glätten von Unebenheiten
- zum Schließen von Rissen und Sprüngen
- für den Außenbereich geeignet

Produkteigenschaften

- hohe Haftfestigkeit
- hohe Rissefreiheit
- einfache Verarbeitung

Verbrauch / Ergiebigkeit

- pro mm Schichtdicke ca. 1,0 kg/m²

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200509380	5997234562143	Sack à 25 kg/ Palette à 1.200 kg	je Sack je kg	BFN	83,95 3,36	100,73 4,03

webertherm Softgewebe 2 x 2 mm

Softgewebe

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200495327	9004170169162	50 m ² /Rolle 1.000 m ² / Palette	je m ² je Rolle	BFK BFK	6,92 346,00	8,30 415,00



weber Anrührbehälter

Anrührbehälter



Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppen	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200494705	9004170229736	Stk	je Stk	BFS	15,19	18,23

weberfug 888

Acryl-Fugendichtstoff



Anwendungsgebiete:

- zum Fugen- und Rissverschluss

Produktbeschreibung:

- gute Haftung an Fugenflanken
- überstreichbar
- lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei

Details:

- Farbe: weiß

Verbrauch / Ergiebigkeit:

bei Fugenabmessung 10 mm x 10 mm ca. 100 ml/m

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200765212	9004231171219	Kartusche à 310 ml	je Kartusche	BFK	5,01	6,01

Untergrundvorbehandlung

webersan Schimmel Ex



Anwendungsgebiete:

- zuverlässiges und nachhaltiges Vernichten von Schimmelpilzbefall und Bakterien im Wohnbereich

Produktbeschreibung:

- biologisch abbaubare Desinfektionslösung
- frei von Chlor, Hypochlorit, Alkohol und Aldehyden

Details:

- Farbe: farblos
- flüssig

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- ca. 0,1 l/m²

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200693603	9004231168639	Flasche à 0,5 l	je Flasche	BFP	35,00	42,00
5200693617	9004231168646	Flasche à 3,0 l	je Flasche	BFP	145,00	174,00

weberprim GK-Streichgrund

Streichgrund



Anwendungsgebiete:

- vor Aufbringen von weberlor Innendispersionsfarben
- als Grundierung für Gipsplatten

Produktbeschreibung:

- verarbeitungsfertig
- saugfähigkeitsregulierend
- gut deckend, absperrende Wirkung
- lösemittelfrei

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- ca. 0,15 kg/m² / ca. 133,3 m²

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppen	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200621120	9004231084632	Eimer à 20 kg/ Palette à 480 kg	je Eimer je kg	BFD	164,40 8,22	197,28 9,86

weberprim EM-Grundierung

Grundierung



Anwendungsgebiete:

- wasserverdünnter Tiefengrund

Produktbeschreibung:

- Putzfestiger
- Haftbrücke
- Grundierung für Innenfarben

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- verdünnt ca. 0,05 kg/m² / ca. 200 m²

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppen	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200494533	9004170055403	Kanister à 10 kg/ Palette à 600 kg	je Kanister je kg	BFD	100,13 10,01	120,16 12,02



weber Abbeizer A

Abbeizmittel



Anwendungsgebiete:

- löst Farben umweltfreundlich
- auf allen lösemittelbeständigen Untergründen

Produktbeschreibung:

- geruchsmild
- universell einsetzbar
- verarbeitungsfreundlich
- frei von Chlorkohlenwasserstoffen

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- ca. 0,4 kg/m² / ca. 62,5 m²

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppen	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200508290	9004170070307	Eimer à 25 kg/ Palette à 150 kg	je Eimer je kg	BFS	597,04 23,88	716,44 28,66

weber Kronen Isolierweiss

Isolier- und Absperrgrund



Anwendungsgebiet

- Isolier- und Absperrgrund für innen und außen
- Isoliert Wasserränder auf Putz, Beton, Holz und Faserzement
- verhindert das Durchbluten von Asphalt, Teer, Karbolineum, Bitumen, Rauch- und Rußflecken, Farbstiften

Produkteigenschaften

- schnellere Trockenzeit
- bessere Isolierfähigkeit bei kritischen Verschmutzungen
- auf Styropor geeignet

Details:

- Farbton weiss, seidenmatt
- Dichte ca. 1,2 g/cm³

Verbrauch / Ergiebigkeit

- streichen/rollen: ca. 7 m²/l
- airless-spritzen: ca. 5 m²/l

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200494528	9004170108031	Dose à 2,5 l/karton à 6 Stk	je Dose je l	BFO	91,38 36,55	109,65 43,86

weberlor Mineral

Innenfarbe - Silikat



Anwendungsgebiet

- besonders für öffentliche Gebäude und Denkmalschutz
- zur Schaffung eines behaglichen Wohnraumklimas

Produkteigenschaften

- mineralisch, diffusionsoffen
- matt mit hohem Deckvermögen
- Kaliwasserglas
- 25 kg $\hat{=}$ ca. 15,6 l
- 15 kg $\hat{=}$ ca. 9,4 l
- 7 kg $\hat{=}$ ca. 4,4 l



Details:

- Farbe: lt. Farbtonkarte; weitere Farbtöne auf Anfrage
- Nassabriebbeständigkeitsklasse 5
- Deckvermögen: Klasse 1

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- für 2 Anstriche: ca. 0,3 kg/m² / ca. 83,3 m²/25 kg
- ca. 0,3 kg/m² / ca. 50 m²/15 kg
- ca. 0,3 kg/m² / ca. 23,3 m²/7 kg

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200509589 - weiß Farbton C, D, E	9004170025000	Eimer à 25 kg/ Palette à 600 kg	je kg je Eimer	BFO	3,30 82,40	3,96 98,88
520059498 - weiß Farbton C, D, E	9004170015001	Eimer à 15 kg/ Palette à 600 kg	je kg je Eimer	BFO	4,36 65,35	5,23 78,42
5200509405 - weiß Farbton C, D, E	9004170007006	Eimer à 7 kg/ Palette à 490 kg	je kg je Eimer	BFO	6,25 43,76	7,50 52,52

weberlor Objekt MI

Innenfarbe - Silikat



Anwendungsgebiet

- besonders für den Objektbau
- für Alt-, Neuputze, Beton, Gipskartonplatten etc.

Produkteigenschaften

- wirtschaftlich
- matt auf trocknend
- gute Deckkraft
- kaliwasserglasbasis
- 25 kg $\hat{=}$ ca. 15,6 l

Details:

- Farbe: lt. Farbtonkarte; weitere Farbtöne auf Anfrage
- Deckvermögen: Klasse 1

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- für 2 Anstriche: ca. 0,15 kg/m² / ca. 125 m²/25 kg

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200494030 - weiß Farbton C, D, E	9004170103234	Eimer à 25 kg/ Palette à 600 kg	je kg je Eimer	BFO	2,48 62,06	2,98 74,47

weberlor Express

Renovierfarbe



Anwendungsgebiet

- für schnell zu renovierende Innenflächen

Produkteigenschaften

- höchste Nass- und Trockendeckkraft
- matt, geruchsarm
- höchste Ergiebigkeit
- lösemittelfrei
- 25 kg $\hat{=}$ ca. 16,1 l

Details:

- Farbe: lt. Farbtonkarte; weitere Farbtöne auf Anfrage
- Nassabriebbeständigkeitsklasse 2
- Deckvermögen: Klasse 1

Verbrauch / Ergiebigkeit

- für 2 Anstriche: ca. 0,2 kg/m² / ca. 125 m²/25 kg

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200491360 - weiß Farbton C, D, E	9004170014240	Eimer à 25 kg/ Palette à 600 kg	je kg je Eimer	BFO	5,02 125,40	6,02 150,48

weberlor 2000

Innenfarbe - Dispersion



Anwendungsgebiet

- hochwertige Beschichtung für Alt- und Neuputze, Beton, Gipskartonplatten etc.
- für stärker belastete Bereiche durch höhere Nassabriebbeständigkeit

Produkteigenschaften

- hoher Weissgrad
- hohe Nass- und Trockendeckkraft
- matt aufrocknend
- lösemittelfrei
- 25 kg $\hat{=}$ ca. 15,6 l



Details:

- Farbe: lt. Farbtonkarte; weitere Farbtöne auf Anfrage
- Nassabriebbeständigkeitsklasse 2
- Deckvermögen: Klasse 1

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- für 2 Anstriche:
ca. 0,3 kg/m² / ca. 83,3 m²/25 kg

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200491784 - weiß	9004170030202	Eimer à 25 kg/	je kg	BFO	3,04	3,65
Farbton C, D, E		Palette à 600 kg	je Eimer		75,96	91,16

weberlor TOP

Innenfarbe - Dispersion



Anwendungsgebiet

- die clevere Farbe für den privaten und gewerblichen Bereich

Produkteigenschaften

- ausgezeichnete Deckkraft
- wirtschaftlich
- matt aufrocknend
- lösemittelfrei
- 25 kg $\hat{=}$ ca. 16,1 l



Details:

- Farbe: lt. Farbtonkarte; weitere Farbtöne auf Anfrage
- Nassabriebbeständigkeitsklasse 3
- Deckvermögen: Klasse 1

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- für 2 Anstriche:
ca. 0,3 kg/m² / ca. 83,3 m²/25 kg

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200493835 - weiß	9004170038307	Eimer à 25 kg/	je kg	BFO	2,64	3,16
Farbton C, D, E		Palette à 600 kg	je Eimer		65,92	79,10

weberlor A

Innenfarbe - Dispersion



Anwendungsgebiet

- besonders für den Objektbereich oder für Wirtschaftsräume, Garagen

Produkteigenschaften

- gutes Deckvermögen
- wirtschaftlich
- lösemittelfrei
- 25 kg $\hat{=}$ ca. 15,6 l



Details:

- Farbe: lt. Farbtonkarte; weitere Farbtöne auf Anfrage
- Nassabriebbeständigkeitsklasse 3
- Deckvermögen: Klasse 1

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- für 2 Anstriche:
ca. 0,3 kg/m² / ca. 83,3 m²/25 kg

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200492821 - weiß	9004170031506	Eimer à 25 kg/	je kg	BFO	2,30	2,76
Farbton C, D, E		Palette à 600 kg	je Eimer		57,42	68,91
5200492568 - weiß	9004170031407	Eimer à 15 kg/	je kg	BFO	2,45	2,94
Farbton C, D, E		Palette à 600 kg	je Eimer		36,75	44,10
5200492257 - weiß	9004170031308	Eimer à 7 kg/	je kg	BFO	2,95	3,54
Farbton C, D, E		Palette à 490 kg	je Eimer		20,65	24,78

weberlor Malerweiss

Neu!

Innenfarbe - Dispersion



Anwendungsgebiet

- für alle Innenflächen

Produkteigenschaften

- airless spritzbar
- wirtschaftlich
- gute Deckkraft
- matt aufdrockend
- lösemittelfrei
- 25 kg $\hat{=}$ ca. 15,6 l

Details:

- Farbe: lt. Farbtonkarte; weitere Farbtöne auf Anfrage
- Nassabriebbeständigkeitsklasse 3
- Deckvermögen: Klasse 2

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- für 2 Anstriche:
ca. 0,3 kg/m² / ca. 83,3 m²/25 kg

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200874807 - weiß	9004231100622	Eimer à 25 kg/ Palette à 600 kg	je kg je Eimer	BFO	1,95 48,75	2,34 58,50
Farbton C, D, E						

weberlor Naturweiss

Innenfarbe - Dispersion



Anwendungsgebiet

- für private und gewerbliche Räumlichkeiten

Produkteigenschaften

- gebrochenes Weiss
- gute Deckkraft
- lösemittelfrei
- 25 kg $\hat{=}$ ca. 15,6 l

Details:

- Farbe: lt. Farbtonkarte; weitere Farbtöne auf Anfrage
- Nassabriebbeständigkeitsklasse 3
- Deckvermögen: Klasse 1

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- für 2 Anstriche:
ca. 0,3 kg/m² / ca. 83,3 m²/25 kg

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200493263 - weiß	9004170103241	Eimer à 25 kg/ Palette à 600 kg	je kg je Eimer	BFO	2,19 54,75	2,63 65,70
Farbton C, D, E						

weberlor BL

Binderleimfarbe



Anwendungsgebiet

- matt aufdrockende Wandfarbe für alle Innenflächen
- wischfest durch spezielle Vergütung
- für den Denkmalschutzbereich

Produkteigenschaften

- wasserverdünnbar
- spannungsarm
- 25 kg $\hat{=}$ ca. 16,1 l

Details:

- Farbe: lt. Farbtonkarte; weitere Farbtöne auf Anfrage
- Nassabriebbeständigkeitsklasse 5
- Deckvermögen: Klasse 1

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- für 2 Anstriche:
ca. 0,3 kg/m² / ca. 83,3 m²/25 kg

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200493187 - weiß	9004170034200	Eimer à 25 kg/ Palette à 600 kg	je kg je Eimer	BFO	2,28 57,00	2,74 68,40
Farbton C, D, E						



weberlor Seidenmatt

Innenfarbe - Dispersion



Anwendungsgebiet

- besonders für Stiegenhäuser, Warteräume, Umkleiden etc.

Produkteigenschaften

- hohes Deckvermögen
- hoch abriebfest und scheuerbeständig
- ergiebig
- lösemittelfrei
- 25 kg $\hat{=}$ ca. 19,2 l

Details:

- Farbe: lt. Farbtonkarte; weitere Farbtöne auf Anfrage
- Nassabriebbeständigkeitsklasse 1
- Deckvermögen: Klasse 1

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- für 2 Anstriche:
ca. 0,2 kg/m² / ca. 100 m²/20 kg

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200490979 - weiß Farbton C, D, E	9004170211540	Eimer à 20 kg/ Palette à 480 kg	je kg je Eimer	BFO	5,88 117,63	7,06 141,15

weberlor Antischimmel

Innenfarbe - Dispersion



Anwendungsgebiet

- vorwiegend für Feuchträume wie WC, Bäder, Wellnessbereiche etc.
- als Renovierung bei schimmelbefallenen Wänden in Kombination mit **webersan Schimmel Ex**

Produkteigenschaften

- mit Fungizidzusatz
- hoch deckend
- lösemittelfrei
- 25 kg $\hat{=}$ ca. 15,6 l

Details:

- Farbe: lt. Farbtonkarte; weitere Farbtöne auf Anfrage
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 3
- Deckvermögen: Klasse 1

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- für 2 Anstriche:
ca. 0,3 kg/m² / ca. 83,3 m²/25 kg

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200491281 - weiß Farbton C, D, E	9004170219898	Eimer à 25 kg/ Palette à 600 kg	je kg je Eimer	BFO	4,51 112,75	5,41 135,30

weberlor ISO-DECK

Innenfarbe - Isolierfarbe



Anwendungsgebiet

- zum Isolieren von Untergründen
- im Innenbereich mit Nikotin, Ruß- und Wasserflecken ohne vorheriges Grundieren
- für Alt- und Neuputze, Beton, Gipskartonplatten, etc.

Produkteigenschaften

- isolierend
- spannungsarm
- lösemittelhaltig
- 15 kg $\hat{=}$ ca. 9,1 l

Details:

- Nassabriebbeständigkeit Klasse 1
- Deckvermögen: Klasse 1

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- für 2 Anstriche:
ca. 0,3 kg/m² / ca. 50 m²/15 kg

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200494666 - weiß Farbton C, D, E	9004170751503	Eimer à 15 kg/ Palette à 450 kg	je kg je Eimer	BFO	16,51 247,65	19,81 297,18
5200494670 - Verdünnung	9004170751602	Kanister à 5 l	je l je Kanister	BFO	16,51 82,55	19,81 99,06



Hinweis: Farbübersicht finden Sie auf S: 164

**we
care**



Aussenfarben

Untergrundvorbehandlung /

Grundierungen S 32

Aussenfarben S 34

Historische Aussenfarben S 39



weber Abbeizer A

Abbeizmittel



Anwendungsgebiete:

- löst Farben umweltfreundlich
- auf allen lösemittelbeständigen Untergründen

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- ca. 0,4 kg/m² / ca. 62,5 m²

Produktbeschreibung:

- geruchsmild
- universell einsetzbar
- verarbeitungsfreundlich
- frei von Chlorkohlenwasserstoffen

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppen	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200508290	9004170070307	Eimer à 25 kg/ Palette à 150 kg	je Eimer je kg	BFS	597,04 23,88	716,44 28,66

weber Fassadenrein

Reinigungsmittel



Anwendungsgebiete:

- schmutzlösend

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- ca. 0,25 kg/m² / ca. 20 m²

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppen	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200508291	9004170709009	Kanister à 5 kg/ Palette à 450 kg	je Kanister je kg	BFS	40,20 8,04	48,24 9,65

weber Algenneutral

Sanierlösung



Anwendungsgebiete:

- auch im Untergrund vorhandene Sporen werden erfasst
- Abtötung der Keime und Sporen
- Mauerwerk, Fassaden, Putz, Beton, Kalksand- und Naturstein, Innenmauern

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- ca. 0,2 kg/m² / ca. 50 m²

Produktbeschreibung:

- keine schädlichen Dämpfe
- nicht ätzend

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppen	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200508361	9004170066102	Kanister à 10 kg/ Palette à 600 kg	je Kanister je kg	BFS	162,23 16,22	194,67 19,47

weberprim Fluat

mineralischer Saugausgleich



Anwendungsgebiete:

- vor Aufbringung von weberton purosil

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- ca. 0,2 kg/m² / ca. 50 m²

Produktbeschreibung:

- Als Saugausgleich von Putzoberflächen ohne Beeinträchtigung der Diffusionsfähigkeit
- rein mineralisch
- Verfestigung von leicht sandenden Putzoberflächen

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppen	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200508542	9004170007136	Kanister à 10 kg/ Palette à 600 kg	je Kanister je kg	BFD	84,05 8,40	100,86 10,09

weberprim Silikatgrund

Voranstrich



Anwendungsgebiete:

- mineralischer Voranstrich vor Aufbringen von Silikatfassadenfarben

Produktbeschreibung:

- untergrundegalierend

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- ca. 0,1 kg/m² / ca. 100 m²

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppen	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200494534	9004170005576	Kanister à 10 kg/	je Kanister	BFD	82,71	99,25
		Palette à 600 kg	je kg		8,27	9,93

weberprim Silikongrund

Grundierung



Anwendungsgebiete:

- Grundierung vor Aufbringung von Silikonfassadenfarben

Produktbeschreibung:

- untergrundegalierend

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- ca. 0,1 kg unverdünnt/m² / ca. 100 m²

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppen	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200508359	9004170109953	Kanister à 10 kg/	je Kanister	BFD	116,52	139,82
		Palette à 600 kg	je kg		11,65	13,98

weberprim elastosil

Silikatstreichgrund



Anwendungsgebiet

- zur Untergrundbehandlung und Egalisierung geringer Strukturunterschiede

Produkteigenschaften

- mineralisches Bindemittel
- verarbeitungsfertig
- faserverstärkt
- rissüberbrückend (< 0,2 mm)
- 20 kg $\hat{=}$ ca. 11,8 l

Details:

- Farbe: weiß; Einfärbungen in Grundfarben möglich

Verbrauch / Ergiebigkeit

- untergrundabhängig - auf glattem Untergrund: ca. 0,4 kg/m²

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200508382 - weiß	9004170109960	Eimer à 20 kg/	je kg	BFD	13,35	16,02
		Palette à 480 kg	je Eimer		266,93	320,32
Farbton C, D, E		Eimer à 20 kg/	je kg	BFD	16,64	19,97
		Palette à 480 kg	je Eimer		332,85	399,42
Farbton A		Eimer à 20 kg/	je kg	BFD	20,81	24,98
		Palette à 480 kg	je Eimer		416,28	499,54

weber ton micro V

Fassadenfarbe - Silikon



Anwendungsgebiet

- zur farblichen Neugestaltung
- zum Überstreichen und Renovieren von mineralischen Altfassaden und **webertherm**

WDVS

- mit Microfaser

Produkteigenschaften

- mit Schutz gegen Algen- und Pilzbefall
- gute Füllkraft
- hoch wasserdampfdurchlässig
- 25 kg $\hat{=}$ ca. 15,6 l
- 7 kg $\hat{=}$ ca. 4,4 l

Details:

- Farbe: lt. Farbtonkarte, auch in historischen Farbtönen erhältlich
- im System mit weberprim Silikongrund

Verbrauch / Ergiebigkeit

- für 2 Anstriche: ca. 0,4 kg/m²

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200502659 - weiß Farbton C, D, E	9004170103296	Eimer à 25 kg/	je kg	BFB	9,32	11,19
		Palette à 600 kg	je Eimer		233,04	279,65
		Farbton B	je kg		11,99	14,39
Farbton A	9004170103302	Palette à 600 kg	je Eimer	BFB	299,73	359,68
		Eimer à 25 kg/	je kg		15,38	18,45
		Palette à 600 kg	je Eimer		384,45	461,34
fungizid ausgerüstet Farbton C, D, E	9004170103302	Eimer à 25 kg/	je kg	BFB	10,00	12,00
Palette à 600 kg		je Eimer	250,03		300,04	
Farbton B		je kg	12,48		14,98	
fungizid ausgerüstet Farbton A	9004170103302	Palette à 600 kg	je Eimer	BFB	312,09	374,51
Eimer à 25 kg/		je kg	15,88		19,06	
Palette à 600 kg		je Eimer	397,07		476,48	
5200505933 - weiß Farbton C, D, E	9004170103302	Eimer à 7 kg/	je kg	BFB	10,72	12,87
		Palette à 490 kg	je Eimer		75,06	90,07
		Farbton B	je kg		14,27	17,12
Farbton A	9004170103302	Palette à 490 kg	je Eimer	BFB	99,86	119,83
Eimer à 7 kg/		je kg	17,69		21,22	
Palette à 490 kg		je Eimer	123,80		148,55	
fungizid ausgerüstet Farbton C, D, E	9004170103302	Eimer à 7 kg/	je kg	BFB	11,25	13,50
Palette à 490 kg		je Eimer	78,73		94,48	
Farbton B		je kg	14,77		17,72	
fungizid ausgerüstet Farbton A	9004170103302	Palette à 490 kg	je Eimer	BFB	103,39	124,07
Eimer à 7 kg/		je kg	18,18		21,82	
Palette à 490 kg		je Eimer	127,26		152,71	



Hinweis: Farbübersicht finden Sie auf S: 164



weber AquaBalance Fassadenfarbe

Neu!

hydrophile Fassadenfarbe



Anwendungsgebiet

- zum Überstreichen von weberpas Topdry-Aqua-Balance Fassaden
- dekorative Oberflächenbeschichtung von mineralischen Untergründen
- zur farblichen Gestaltung verputzter Fassadenflächen im Alt- und Neubau

Produkteigenschaften

- ohne Filmkonservierung
- umweltfreundlich

- mit hydrophilem Wirkkomplex
- hoch widerstandsfähig gegen Algen und Pilze

Details:

- Farbe: lt. Farbtonkarte, weitere Farbtöne auf Anfrage
- im System mit weberprim Silikatgrund

Verbrauch / Ergiebigkeit

- bei feinem Putz, für 2 Anstriche: bis 0,5 kg/m²
- bei grobem Putz: bis 0,8 kg/m²

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Paletten-gewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200877027 - weiß Farbton C, D, E	9004231101902	Eimer à 25 kg/ Palette à 600 kg	je kg je Eimer	BFB	10,90 272,50	13,08 327,00
Farbton B		Eimer à 25 kg/ Palette à 600 kg	je kg je Eimer	BFB	12,90 322,50	15,48 387,00
Farbton A		Eimer à 25 kg/ Palette à 600 kg	je kg je Eimer	BFB	14,90 372,50	17,88 447,00

weber variobil

Fassadenfarbe - Silikat



Anwendungsgebiet

- zur Renovierung von Altbaufassaden
- für mineralische Fassadenflächen und **weber-therm WDVS-Untergründe**
- zur farbigen Gestaltung

Produkteigenschaften

- witterungsbeständig
- gute Füllkraft
- hoch wasserdampfdurchlässig
- 25 kg $\hat{=}$ ca. 16,1 l

Details:

- Farbe: lt. Farbtonkarte, weitere Farbtöne auf Anfrage
- im System mit weberprim Silikatgrund

Verbrauch / Ergiebigkeit

- bei feinem Putz, für 2 Anstriche: bis 0,5 kg/m²
- bei grobem Putz, für 2 Anstriche: bis 0,8 kg/m²

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Paletten-gewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200496771 - weiß Farbton C, D, E	9004170140109	Eimer à 25 kg/ Palette à 600 kg	je kg je Eimer	BFB	7,53 188,23	9,04 225,88
Farbton B		Eimer à 25 kg/ Palette à 600 kg	je kg je Eimer	BFB	10,82 270,38	12,98 324,45
Farbton A		Eimer à 25 kg/ Palette à 600 kg	je kg je Eimer	BFB	14,22 355,61	17,07 426,73
fungizid ausgerüstet Farbton C, D, E		Eimer à 25 kg/ Palette à 600 kg	je kg je Eimer	BFB	7,79 194,67	9,34 233,60
fungizid ausgerüstet Farbton B		Eimer à 25 kg/ Palette à 600 kg	je kg je Eimer	BFB	11,33 283,25	13,60 339,90
fungizid ausgerüstet Farbton A		Eimer à 25 kg/ Palette à 600 kg	je kg je Eimer	BFB	14,84 371,00	17,81 445,20



Anwendungsgebiet

- zum Auftragen auf allen tragfähigen mineralischen Putzuntergründen
- zur farblichen Gestaltung von Alt- und Neubauten
- für die Beschichtung von Faser-Zementplatten wie z.B. Eternit geeignet

Produkteigenschaften

- hoch deckend
- wasserverdünnbar, universell einsetzbar
- 25 kg $\hat{=}$ ca. 15,6 l
7 kg $\hat{=}$ ca. 4,4 l

Details:

- Farbe: lt. Farbtonkarte, auch in historischen Farbtönen erhältlich
- im System mit **weberprim EM-Grund** bei saugendem Eternit

Verbrauch / Ergiebigkeit

- bei feinem Untergrund, für 2 Anstriche: bis 0,5 kg/m²
- bei grobem Untergrund: bis 0,8 kg/m²

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200501198 - weiß Farbton C, D, E	9004170101292	Eimer à 7 kg/	je kg	BFB	9,47	11,36
		Palette à 490 kg	je Eimer		66,26	79,51
		Farbton B	Eimer à 7 kg/ Palette à 490 kg		je kg je Eimer	13,01 91,06
Farbton A		Eimer à 7 kg/	je kg	BFB	16,42	19,70
		Palette à 490 kg	je Eimer		114,93	137,91
fungizid ausgerüstet Farbton C, D, E		Eimer à 7 kg/ Palette à 490 kg	je kg je Eimer	BFB	9,96 69,72	11,95 83,66
fungizid ausgerüstet Farbton B		Eimer à 7 kg/ Palette à 490 kg	je kg je Eimer	BFB	13,50 94,52	16,20 113,43
fungizid ausgerüstet Farbton A		Eimer à 7 kg/ Palette à 490 kg	je kg je Eimer	BFB	16,92 118,46	20,31 142,15
5200499275 - weiß Farbton C, D, E	9004170101278	Eimer à 25 kg/	je kg	BFB	7,20	8,64
		Palette à 600 kg	je Eimer		179,99	215,99
		Farbton B	Eimer à 25 kg/ Palette à 600 kg		je kg je Eimer	9,98 249,52
Farbton A		Eimer à 25 kg/	je kg	BFB	13,38	16,06
		Palette à 600 kg	je Eimer		334,49	401,39
fungizid ausgerüstet Farbton C, D, E		Eimer à 25 kg/ Palette à 600 kg	je kg je Eimer	BFB	7,70 192,61	9,25 231,13
fungizid ausgerüstet Farbton B		Eimer à 25 kg/ Palette à 600 kg	je kg je Eimer	BFB	10,48 261,88	12,57 314,25
fungizid ausgerüstet Farbton A		Eimer à 25 kg/ Palette à 600 kg	je kg je Eimer	BFB	13,88 347,11	16,66 416,53

weber **purolast**

Reinacrylfarbe



Anwendungsgebiet

- zum Schutz der vorhandenen Bausubstanz
- farbige Gestaltung von Betonflächen

Produkteigenschaften

- Karbonatisierungsbremse
- schützend
- wasserverdünnbar
- gut deckend
- 25 kg $\hat{=}$ ca. 16,7 l

Details:

- Farbe: lt. Farbtonkarte, weitere Farbtöne auf Anfrage
- im System mit **weberprim EM-Grund**

Verbrauch / Ergiebigkeit

- für 2 Anstriche: ca. 0,4 kg/m²

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200495350 - weiß Farbton C, D, E	9004170101254	Eimer à 25 kg/ Palette à 600 kg	je kg je Eimer	BFB	15,56 389,08	18,68 466,90
Farbton B		Eimer à 25 kg/ Palette à 600 kg	je kg je Eimer	BFB	22,48 562,12	26,98 674,55
Farbton A		Eimer à 25 kg/ Palette à 600 kg	je kg je Eimer	BFB	25,89 647,36	31,07 776,83
fungizid ausgerüstet Farbton C, D, E		Eimer à 25 kg/ Palette à 600 kg	je kg je Eimer	BFB	19,47 486,68	23,36 584,01
fungizid ausgerüstet Farbton B		Eimer à 25 kg/ Palette à 600 kg	je kg je Eimer	BFB	23,00 575,00	27,60 690,00
fungizid ausgerüstet Farbton A		Eimer à 25 kg/ Palette à 600 kg	je kg je Eimer	BFB	26,00 650,00	31,20 780,00

weber **granolast**

Rollputz



Anwendungsgebiet

- für Alt- und Neubauten
- besonders für rissige Putzflächen geeignet
- für Gasbeton einsetzbar

Produkteigenschaften

- wetterbeständig
- hohe Deckkraft
- wasserverdünnbar
- 25 kg $\hat{=}$ ca. 14,7 l

Details:

- Farbe: lt. Farbtonkarte, weitere Farbtöne auf Anfrage
- im System mit **weberprim EM-Grund**

Verbrauch / Ergiebigkeit

- bei feinem Untergrund: ca. 0,7 kg/m²
- bei grobem Putz: bis 1,2 kg/m²
- bei Gasbeton: bis 1,8 kg/m²

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200490767- weiß Farbton C, D, E	9004170001264	Eimer à 25 kg/ Palette à 600 kg	je kg je Eimer	BFB	8,35 208,67	10,02 250,40
Farbton B		Eimer à 25 kg/ Palette à 600 kg	je kg je Eimer	BFB	15,01 375,33	18,02 450,40
Farbton A		Eimer à 25 kg/ Palette à 600 kg	je kg je Eimer	BFB	20,20 505,00	24,24 606,00
fungizid ausgerüstet Farbton C, D, E		Eimer à 25 kg/ Palette à 600 kg	je kg je Eimer	BFB	10,37 259,33	12,45 311,20
fungizid ausgerüstet Farbton B		Eimer à 25 kg/ Palette à 600 kg	je kg je Eimer	BFB	15,01 375,33	18,02 450,40
fungizid ausgerüstet Farbton A		Eimer à 25 kg/ Palette à 600 kg	je kg je Eimer	BFB	20,20 505,00	24,24 606,00

weber Silikonimprägnierung

Imprägnierungsmittel



Anwendungsgebiete:

- Imprägnierungsmittel auf Silikonbasis
- hohe Eindringtiefe
- absolut klebfrei

Produktbeschreibung:

- schmutzabweisend
- extreme UV-Beständigkeit
- hohe Verseifungsbeständigkeit

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- ca. 0,3 l/m² / ca. 16,6 m²

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppen	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200508539	9004170007051	Kanister à 5 l/ Palette à 640 l	je Kanister je l	BFS	96,61 19,32	115,94 23,19



Anwendungsgebiet

- auf mineralischen Untergründen für historische und denkmalgeschützte Gebäude
- zum Schutz des Bauwerks
- zur farbigen Gestaltung

Produkteigenschaften

- Kali-Wasserglas als Bindemittel
- hoch wasserdampfdurchlässig
- witterungsbeständig
- 20 kg $\hat{=}$ ca. 12,9 l

Details:

- Farbe: lt. Farbtongarte, weitere Farbtöne auf Anfrage
- im System mit weberprim Fluat

Verbrauch / Ergiebigkeit

- weber-ton purosil ca. 0,35 kg/m² / ca. 71 m²
- weberprim Fluat ca. 0,2 kg/m² ca. 20 m²

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Paletten-gewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200496100 - weiß	9004170101216	Eimer à 20 kg/ Palette à 480 kg	je kg je Eimer	BFB	21,68 433,60	26,02 520,32
Farbton C, D, E						
Farbton B		Eimer à 20 kg/ Palette à 480 kg	je kg je Eimer	BFB	21,80 436,00	26,16 523,20
Farbton A		Eimer à 20 kg/ Palette à 480 kg	je kg je Eimer	BFB	23,35 466,93	28,02 560,32
fungizid ausgerüstet		Eimer à 20 kg/ Palette à 480 kg	je kg je Eimer	BFB	22,01 440,27	26,42 528,32
Farbton C, D, E						
5200531752	9004170005712	Kanister à 10 kg/ Palette à 600 kg	je kg je Kanister	BFB	8,17 81,73	9,81 98,08
Silikatverdünnung						
5200508542	9004170707136	Kanister à 10 kg/ Palette à 600 kg	je kg je Kanister	BFB	8,40 84,05	10,09 100,86
weberprim Fluat						

Produkteigenschaften

- flüssig
- mineralische Silikatverdünnung

Verbrauch / Ergiebigkeit

- Untergrundabhängig nach Verdünnungsgrad

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Paletten-gewicht	Einheit	Preisgruppen	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200531752	9004170005712	Kanister à 10 kg/ Palette à 600 kg	je Kanister je kg	BFB	8,17 81,73	9,81 98,08

weber ton duosil

Fassadenfarbe - 2K Silikat



Anwendungsgebiet

- für historische und denkmalgeschützte Gebäude
- zum Schutz des Bauwerks
- zur farbigen Gestaltung mineralischer Untergründe

Produkteigenschaften

- für formstabile und feste Untergründe
- wasserdampfdurchlässig
- rein mineralisch

Details:

- Farbe: lt. Farbtonkarte, auch in historischen Farbtönen erhältlich
- 2K-Silikatfarbe

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- für je 2 Anstriche:
weber ton duosil Pulver ca. 0,25 kg/m² / ca. 80 m²/20 kg
weber ton duosil Fixativ ca. 0,4 kg/m² / ca. 45 m²/18 kg

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200855923 Pulver	5995951207606	Sack à 25 kg	je kg je Sack	ANSTR	22,01 550,33	26,42 660,40
5200496761 Fixativ	9004170169711	Eimer à 25 kg	je kg je Eimer	ANSTR	11,52 207,36	13,82 248,83

weber ton purossol

Fassadenfarbe - Silikon



Anwendungsgebiet

- für historische und denkmalgeschützte Gebäude
- mineralische Untergründe im Außenbereich
- leichte Verarbeitung

Produkteigenschaften

- hoch wasserdampfdurchlässig
- hoch wasserabweisend
- witterungsbeständig
- 25 kg $\hat{=}$ ca. 16,1 l

Details:

- Farbe: lt. Farbtonkarte, weitere Farbtöne auf Anfrage
- im System mit weberprim Silikongrund

Verbrauch / Ergiebigkeit

- für 2 Anstriche: ca. 0,4 kg/m²

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200495586 - weiß Farbton C, D, E	9004170101155	Eimer à 25 kg/ Plaette à 600 kg	je kg je Eimer	BFB	15,01 375,33	18,02 450,40
Farbton B		Eimer à 25 kg/ Plaette à 600 kg	je kg je Eimer	BFB	17,90 447,54	21,48 537,04
Farbton A		Eimer à 25 kg/ Plaette à 600 kg	je kg je Eimer	BFB	21,33 533,28	25,60 639,94
fungizid ausgerüstet Farbton C, D, E		Eimer à 25 kg/ Plaette à 600 kg	je kg je Eimer	BFB	15,24 381,10	18,29 457,32
fungizid ausgerüstet Farbton B		Eimer à 25 kg/ Plaette à 600 kg	je kg je Eimer	BFB	18,78 469,50	22,54 563,40
fungizid ausgerüstet Farbton A		Eimer à 25 kg/ Plaette à 600 kg	je kg je Eimer	BFB	22,20 554,91	26,64 665,90

Putzsysteme

Grundierungen	S 42
Saniergrundputze	S 44
Saniersockelputze	S 45
Feinputze	S 46
Historische Renovierung	S 47
Kalkputze	S 50
Mineralische Unterputze	S 52



weberprim Haftgrund H

Haftvermittler



Anwendungsgebiete:

- Voranstrich zur Haftverbesserung
- Zusatzmittel für Mörtel

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- ca. 0,25 kg/m² / ca. 40 m²

Produktbeschreibung:

- Verbesserung der Hafteigenschaften von Mörtel
- geschmeidige Verarbeitung

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppen	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200508543	9004170007167	Kanister à 10 kg/ Palette à 600 kg	je Kanister je kg	BFD	153,88 15,39	184,66 18,47

weberprim P61

Tiefengrund



Anwendungsgebiete:

- lösemittelhaltiger Tiefengrund

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- ca. 0,2 l/m² / ca. 25 m²

Produktbeschreibung:

- hohe Eindringtiefe
- gute Festigung von sandenden Oberflächen

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppen	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200508540	9004170007075	Kanister à 5 l/ Palette à 450 l	je Kanister je l	BFD	100,07 20,01	120,08 24,02

weberprim EM-Grundierung

Grundierung



Anwendungsgebiete:

- wasserverdünnter Tiefengrund

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- verdünnt ca. 0,05 kg/m²
/ ca. 200 m²

Produktbeschreibung:

- wirkt putzverfestigend
- Haftbrücke für nachfolgende Beschichtungen innen und außen

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppen	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200494533	9004170055403	Kanister à 10 kg/ Palette à 600 kg	je Kanister je kg	BFD	100,13 10,01	120,16 12,02



webersan evoluzione

Sanierputz



Anwendungsgebiet

- ein Produkt als Vorspritzer und Sanierputz
- innen und außen
- für hohe Feuchtigkeits- und Salzbelastungen

Produkteigenschaften

- hoch wasserdampfdurchlässig
- salzresistent
- einfache Verarbeitung

Details:

- Wasserbedarf: ca. 6 l/30 kg
- Körnung: ca. 1,4 mm


Verbrauch / Ergiebigkeit:

- ca. 10 kg/m²/bei 10 mm

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200855845	5997234564420	Sack à 30 kg/ Palette à 1080 kg	je Sack je kg	BFM	39,55 1,32	47,46 1,58

webersan presto 200

Weißer Sanierputz



Anwendungsgebiet

- Zur Sanierung von feuchtem, auch salzhaltigem Mauerwerk
- innen und außen
- für Sanierung in kurzer Bauzeit

Produkteigenschaften

- wasserdampfdurchlässig
- wasserabweisend
- salzresistent
- maschinengängig

Details:

- Wasserbedarf: ca. 9 l/30 kg
- Körnung: ca. 2 mm
- Sanierputz
- naturweiß

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- ca. 10 kg/m²/cm Putzstärke

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200855918	9004170007204	Sack à 30 kg/ Palette à 1080 kg	je Sack je kg	BFM	40,17 1,34	48,20 1,61



webersan presto 100

Vorspritzer



Anwendungsgebiet

- Zur Sanierung von feuchtem, auch salzhaltigem Mauerwerk
- innen und außen
- für Sanierung in kurzer Bauzeit

Produkteigenschaften

- wasserdampfdurchlässig
- wasserabweisend
- salzresistent

Details:

- Wasserbedarf: bis 8 l /40 kg
- Körnung: ca. 4 mm


Verbrauch / Ergiebigkeit:

- ca. 10 kg/m² bei 100 % Deckung / ca. 4,0 m²

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200855917	5997234561672	Sack à 30 kg/ Palette à 1080 kg	je Sack je kg	BFM	30,30 1,01	34,20 1,21

webersan plus 200

Sockelputz



Anwendungsgebiet

- für mineralische Grobputze
- als Ausbesserungsmörtel
- innen und außen

Produkteigenschaften

- hoch wasserdampfdurchlässig
- Systemprodukt für weber Sanierputzsysteme

Details:

- Wasserbedarf: bis 9 l /40 kg
- Körnung: ca. 1 mm

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- ca. 14 kg/m² bei 10 mm / ca. 7,0 m²

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200855834	5997234561702	Sack à 30 kg/ Palette à 1080 kg	je Sack je kg	BFM	22,80 0,76	27,36 0,91



Hinweis: Erforderliche Abdichtungssysteme gegen aufsteigender und eindringender Feuchtigkeit finden Sie auf S: 95

webersan presto 300

Feinputz

webersan finish 301 natur



Anwendungsgebiet

- für mineralische Grobputze
- als Ausbesserungsmörtel
- innen und außen

Produkteigenschaften

- hoch wasserdampfdurchlässig
- ist ein Systemprodukt für weber Sanierputzsysteme

Details:

- Körnung: ca. 0,6 mm

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- ca. 4,5 kg/m² / ca. 8,8 m²

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200855915	5997234561726	Sack à 30 kg/ Palette à 1.080 kg	je Sack je kg	BFA	28,40 0,95	34,08 1,14

webersan presto 302

Feinputz

webersan finish 302 weiß



Anwendungsgebiet

- zur Herstellung eines Streichgrundes
- für innen und außen

Produkteigenschaften

- wasserdampfdurchlässig
- weiße Oberfläche
- Systemprodukte für webersan Saniersysteme

Details:

- Körnung: ca. 1 mm

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- ca. 5,5 kg/m² / ca. 7,2 m²

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200855914	5995951207590	Sack à 30 kg/ Palette à 1.080 kg	je Sack je kg	BFA	23,95 0,80	28,74 0,96

weberren Kalkporenputz

Mikroporen-Kalkputz



Anwendungsgebiet

- geeignet für die Denkmalpflege
- **zementfreier Unterputz für feuchtes und salzbelastetes Mauerwerk**

Produkteigenschaften

- Bei Ziegel-, Stein- und Mischmauerwerk
- innen und außen
- händisch verarbeitbar

Details:

- Körnung: ca. 3 mm
- Wasserbedarf: ca. 5,5 l /40 kg

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- ca. 17 kg/m² bei 10 mm/ ca. 2,4 m²

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200491771	9004170214244	Sack à 40 kg/ Palette à 1200 kg	je Sack je kg	BFC	82,67 2,07	99,20 2,48

weberren Feuchtmauerputz

Hydrophiler Mikroporenputz



Anwendungsgebiet

- zur Sanierung von feuchtem, auch salzhaltigem Mauerwerk
- Unterstützt die Feuchtigkeitsabfuhr aus dem Mauerwerk

Produkteigenschaften

- wasserdampfdurchlässig
- hydrophiler Feuchtmauerputz
- innen und außen

Details:

- Körnung: ca. 2 mm
- Wasserbedarf: ca. 4 l /25 kg

Verbrauch:

- 12 - 15 kg/cm² Trockenmaterial

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200855858	5995951207170	Sack à 25 kg/ Palette à 1200 kg	je Sack je kg	BFM	30,00 1,20	36,00 1,44

weberren renotrass GP

Vorspritzer und Grundputz



Anwendungsgebiet

- zur Herstellung eines überarbeitbaren Untergrundes
- geeignet für die Denkmalpflege und das biologische Bauen

Produkteigenschaften

- händisch und maschinell verarbeitbar

Details:

- Körnung: ca. 1 mm
- Wasserbedarf: ca. 11 l /40 kg

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- ca. 15 kg/m² / ca. 2,6 m²

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200855872	5995951207613	Sack à 30 kg/ Palette à 1080 kg	je Sack je kg	BFC	22,69 0,76	27,23 0,91

weberren trassic GP

Trass-/Kalk-Grundputz



Anwendungsgebiet

- als Unterputz für Kalk- bzw. Kalk-Trassdeckputze geeignet
- innen und außen
- zementfrei

Produkteigenschaften

- wasserdampfdurchlässig
- gute Untergrundhaftung

Details:

- Körnung: max. 5 mm
- Wasserbedarf: bis 9 l /40 kg

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- Vorspritzer ca. 9 kg/m² / ca. 4,5 m²
- Grobputz ca. 18 kg/m² bei 10 mm / ca. 2,2 m²

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200855873	5995951207569	Sack à 30 kg/ Palette à 1.080 kg	je Sack je kg	BFC	38,00 1,27	45,60 1,52

weberren trassic RP

Trass-/Kalk-Reibputz



Anwendungsgebiet

- besonders als Reibputz auf weberren trassic GP und auf Kalk - Zement Grobputzen geeignet
- innen und außen
- zum Verfugen von Steinmauerwerk

Produkteigenschaften

- wasserdampfdurchlässig
- gute Untergrundhaftung

Details:

- Körnung: ca. 3 mm
- Wasserbedarf: ca. 11 l /40 kg

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- ca. 5,5 kg/m² / ca. 7,2 m²

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200855874	5995951207576	Sack à 30 kg/ Palette à 1.080 kg	je Sack je kg	BFC	38,00 1,27	45,60 1,52

weberren trassic FP

Feinputz



Anwendungsgebiet

- besonders feine Oberfläche
- geeignet für den Denkmalschutz

Produkteigenschaften

- wasserdampfdurchlässig
- gute Untergrundhaftung

Details:

- Körnung: ca. 0,6 mm
- Wasserbedarf: ca. 12 l /40 kg

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- ca. 4,5 kg/m² / ca. 8 m²

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200855901	5995951207781	Sack à 30 kg/ Palette à 1.080 kg	je Sack je kg	BFC	38,10 1,27	45,72 1,52

webercal Kalkputze

ein Baustoff mit Tradition und Zukunft



Vieles spricht für Kalkputz ...

- schützt und erhält die Bausubstanz
- rein mineralisches Produkt
- diffusionsoffen
- bauphysikalisch wertvoll
- antistatisch – zieht keine Schmutzpartikel an
- erhöht den Wohnwert
- verbessert das Raumklima
- antibakterielle Wirkung

Bereits 12.000 v. Chr. wurde rein mineralischer Kalk in der heutigen Osttürkei als Baumaterial eingesetzt. Ägypter, Griechen und Römer verwendeten Kalk für den Bau ihrer bedeutenden Kulturstätten. Bis heute kennen wir aus vielen Ländern – vor allem in den heißen Gegenden der südlichen Regionen – Häuser, deren Fassaden wie auch Decken und Wände im Innenbereich mit Kalkputz versehen sind.

Diese Tradition hat sich durchgesetzt, weil Kalkwände sich in vielfältiger Weise positiv auf das Raumklima auswirken: Luftfeuchtigkeit von außen und innen wird nicht im Mauerwerk gebunden oder gestoppt, sondern kann ausgetauscht werden.

Deshalb gewinnt Kalkputz auch heute zunehmend an Bedeutung beim Neubau und bei der Sanierung von Wohnhäusern. Besonders wenn Kinder im Haushalt leben, rückt das Thema „gesundes Wohnen“ immer mehr in den Mittelpunkt.

Im Hinblick auf Gesundheit und Umweltverträglichkeit ist rein mineralischer Kalkputz der ideale Baustoff. Aufgrund seiner natürlichen Beschaffenheit ist er baubiologisch und bauphysikalisch enorm wertvoll.

webercal 172

Kalkputz



Anwendungsgebiet

- zementfreier Putz für die Denkmalpflege
- Einlagenputz
- als Unterputz geeignet für alle mineralischen Oberputze

Produkteigenschaften

- rein mineralisch
- leichte, maschinelle Verarbeitung
- feine Oberflächenstruktur

Details:

- Körnung: < 1 mm
- Wasserbedarf: ca. 6,5 l/30 kg
- Festigkeitsklasse CS II

Verbrauch / Ergiebigkeit

- bei 15 mm Dicke: ca. 20 kg/m² / ca. 1,5 m²/30 kg

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200491687	9004170172025	Sack à 30 kg/ Palette à 1.050 kg	je kg je Sack	BFC	0,65 19,44	0,78 23,33

webercal 178

Kalkputzglätte



Anwendungsgebiet

- Oberputz für streich- und tapezierfähige Oberflächen
- für innen
- weiße Oberfläche

Produkteigenschaften

- Verarbeitung von Hand und Maschine
- schimmelpilzhemmend
- leicht zu glätten (stucken)

Details:

- Wasserbedarf: ca. 11 l/25 kg
- Festigkeitsklasse CS I

Verbrauch / Ergiebigkeit

- bei 2 mm Dicke: ca. 2 kg/m² / ca. 15 m²/25 kg

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200491692	9004170213018	Sack à 25 kg/ Palette à 1.050 kg	je kg je Sack	BFC	3,01 75,33	3,62 90,40

webercal 286

Kalkreibputz



Anwendungsgebiet

- als Renovierungsputz auf tragfähigen Altputzen
- innen und außen
- auf weberdur Unterputzen, webercal Kalkunterputzen

Produkteigenschaften

- für ein gutes Raumklima - VOC-frei
- verarbeitungsfertig, eingesumpft
- antiseptisch, schimmelpilzhemmend

Details:

- Körnung: 0,5; 1 mm
- Festigkeitsklasse CS II

Verbrauch / Ergiebigkeit

- bei 2 mm Dicke: ca. 4 kg/m² / ca. 5 m²/20 kg

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200603675	9004231059821	Eimer à 20 kg/ Palette à 480 kg	je kg je Eimer	BFC	3,84 76,80	4,61 92,16
5200604139	9004231060643	Eimer à 20 kg/ Palette à 480 kg	je kg je Eim	BFC	3,84 76,80	4,61 92,16



webercal 288

Kalkreibputz



Anwendungsgebiet

- als Renovierungsputz auf tragfähigen Altputzen
- innen und außen
- auf weberdur Unterputzen, webercal Kalkunterputzen

Produkteigenschaften

- für ein gutes Raumklima - VOC-frei
- eingesumpft
- antiseptisch, schimmelpilzhemmend

Details:

- Körnung: 0,5; 1 mm
- Festigkeitsklasse CS II

Verbrauch / Ergiebigkeit

- bei 2 mm Dicke: ca. 4 kg/m² / ca. 5 m²/20 kg

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200491761	9004170227497	Sack à 30 kg/ Palette à 1.260 kg	je kg je Sack	BFC	3,84 115,20	4,61 138,24
5200491759	9004170227473	Sack à 30 kg/ Palette à 1.260 kg	je kg je Sack	BFC	3,84 115,20	4,61 138,24

webercal Reinkalkfarbe

Kalkfarbe



Anwendungsgebiet

- auf webercal Kalkputzen
- auf allen mineralischen Untergründen
- für glatte Oberflächen

Produkteigenschaften

- für ein gutes Raumklima - VOC-frei
- hoch wasserdampfdurchlässig
- antiseptisch, schimmelpilzhemmend

Details:

- Farbton: Naturfarbton weiß

Verbrauch / Ergiebigkeit

- für 2 Anstriche: ca. 0,4 kg/m² / ca. 37,5 m²/15 kg

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200494671 - weiß Farbton C, D, E	9004170108154	Eimer à 15 kg/ Palette à 600 kg	je kg je Eimer	BFO	2,77 41,55	3,32 49,86
5200572198 - weiß 3jährig Farbton C, D, E	9004231036822	Eimer à 15 kg/ Palette à 600 kg	je kg je Eimer	BFO	4,38 65,70	5,26 78,84
5200572205 - weiß 6jährig Farbton C, D, E	9004231036853	Eimer à 15 kg/ Palette à 600 kg	je kg je Eimer	BFO	6,06 90,90	7,27 109,08

weber ZementReiber

Kalk-Zementputz

weberKPS 201



Anwendungsgebiet

- auf neue und alte Putzgründe
- innen und außen
- Verarbeitung von Hand und mit Maschine
- **als Fassaden-Sockelputz geeignet**

Produkteigenschaften

- widerstandsfähig
- diffusionsoffen
- leichte Verarbeitung

Details:

- Körnung: bis zu 1 mm
- Wasserbedarf: ca. 8,5 l/40 kg
- Festigkeitsklasse CS II

Verbrauch / Ergiebigkeit

- pro cm Schichtdicke:
ca. 13 kg/m² / ca. 3 m²/40 kg

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200855919	5997234500152	Sack à 40 kg/ Palette à 1.200 kg	je kg je Sack	BFE	0,54 21,60	0,65 26,00

weberdur Leichtgrund

Leichtputz



Anwendungsgebiet

- Verarbeitung von Hand und mit Maschine
- für alle mineralischen Untergründe, speziell auf hochwärmedämmende Wandbaustoffe
- innen und außen

Produkteigenschaften

- hohe Ergiebigkeit
- schnelles Nachbearbeiten
- filzbare Oberfläche

Details:

- Körnung: bis zu 1 mm
- Wasserbedarf: ca. 11,5 l/40 kg
- Festigkeitsklasse CS II
- Technisches Merkblatt beachten!
- Nassputz Aussenprofil mit der Klasse I C - siehe WDVS-Profile

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- ca. 11 kg/m² / ca. 3,6 m²/40 kg

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200844590	9004231079966	Sack à 30 kg/ Palette à 1.200 kg	je kg je Sack	BFE	0,68 20,40	0,82 24,60
5200851470	9004231087961	im Container ab 4 to	je kg	BFE	0,68	0,82

weberdur KalkReiber

Kalk-Gips-Putz



Anwendungsgebiet

- aus mineralischen Rohstoffen
- für innen
- für ein behagliches Raumklima

Produkteigenschaften

- ideale Gefügestruktur
- maschinengängig
- gut verarbeitbar

Details:

- Wasserbedarf: ca. 15 l/30 kg
- Festigkeitsklasse CS II

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 12 kg/m² / ca. 2,5 m²/30 kg

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200490874	9004170001219	Sack à 30 kg/ Palette à 1.200 kg	je kg je Sack	BFE	0,51 15,30	0,61 18,30

weberdur GipsGlätter

Glättputz



Anwendungsgebiet

- für glatte Oberflächen
- für innen
- für ein behagliches Raumklima

Produkteigenschaften

- mineralische Bindemittel
- gut wasserdampfdurchlässig
- gut verarbeitbar

Details:

- Farbe: weiß
- Wasserbedarf: ca. 12 l/30 kg

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 11 kg/m² / ca. 2,7 m²/30 kg

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200490529	9004170101001	Sack à 30 kg/ Palette à 1.200 kg	je kg je Sack	BFE	0,52 15,60	0,62 18,60

webertherm Anputzleiste für Innenputze



Anwendungsgebiete:

- Anputzleiste für 3dimensionale Bewegungs-aufnahme
- für Großverglasungen
- Klasse 1C

Produktbeschreibung:

- selbstklebendes PE-Dichtband
- optimale Verbindung der Anputzleiste mit dem Putz durch gelochte Profilausführung

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppen	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200813575	9004231185278	30 Stk à 2,4 lfm 72 lfm/Karton	je lfm je Stk	BFG	3,47 8,33	4,16 9,98




**we
care**

Wärmedämm- Verbundsysteme

Kalkulationsbeispiele	S 56
Untergrundvorbereitung	S 60
Dämmstoffe	S 62
Systemkleber / Armierungsspachteln	S 66
Befestigungselemente	S 70
Gewebe	S 78
Anschlußprofile & Zubehör	S 79
Innendämmung	S 87



Einfach wirtschaftlich dämmen




webertherm family klassisches WDV-System mit EPS-F-Dämmplatten

webertherm - Fassadendämmplatte (EPS-F) 031 - grau, 10 cm - das klassische, kostengünstige WDV

Systemkomponenten	ca. Verbrauch/m ²	Listenpreis exkl. MwSt.	Richtpreis/m ² in € exkl. MwSt	Vorteile
webertherm family GROB BlueComfort (zum Kleben und Armieren)	9,00 kg	0,71 €/kg	6,39	<ul style="list-style-type: none"> • wirtschaftlich • einfache Verarbeitung • langzeitbewährt • ETZ-systemgeprüft <p>Auch mit weißer Klebespachtel webertherm bianco möglich!</p>
webertherm Fassadendämmplatte (EPS-F) 031 - grau, 10 cm	1,00 m ²	15,44 €/m ²	15,44	
webertherm Textilglasgittergewebe	1,10 m ²	1,39 €/m ²	1,53	
weberprim Putzgrund	0,20 kg	2,83 €/kg	0,57	
weberpas topdry AquaBalance 2 mm Korn	3,00 kg	2,60 €/kg	7,80	
webertherm family Systempreis* / m ²			31,73	

Optimales Klima



webertherm clima WDV mit EPS-F Dämmplatten, diffusionsoffen

NEU: mit webertherm family GROB möglich!

webertherm silberreflex - Fassadendämmplatte (EPS-F) 031 - grau, $\mu = 8$, 10 cm - das innovative, hoch „atmungsaktive“ WDV

Systemkomponenten	ca. Verbrauch/m ²	Listenpreis exkl. MwSt.	Richtpreis/m ² in € exkl. MwSt	Vorteile
webertherm family GROB BlueComfort (zum Kleben und Armieren)	9,00 kg	0,71 €/kg	6,39	<ul style="list-style-type: none"> • gleichmäßig „atmungsaktiv“ • einfache Verarbeitung • diffusionsoffenes System • ETZ-systemgeprüft • Besonders für die AltbauSanierung zu empfehlen <p>Auch mit weißer Klebespachtel webertherm bianco möglich!</p>
webertherm silberreflex (EPS-F) 031 - grau, $\mu = 8$, 10 cm	1,00 m ²	16,93 €/m ²	16,93	
webertherm Textilglasgittergewebe	1,10 m ²	1,39 €/m ²	1,53	
weberprim Putzgrund	0,20 kg	2,83 €/kg	0,57	
weberpas topdry AquaBalance 2 mm Korn	3,00 kg	2,60 €/kg	7,80	
webertherm clima Systempreis* / m ²			33,22	




Die mineralische, nicht brennbare WDVS Fassade



www.blauer-engel.de/uz140

- schadstoffarm
- umweltgerechter Wärmeschutz
- Fassade ohne Algizide




webertherm prestige WDVS mit Mineralwoll-Dämmplatten

webertherm MW-PT Fassadendämmplatte $\lambda = 0,034$, 10 cm - das diffusionsoffene, nicht brennbare und mineralische WDVS

Systemkomponenten	ca. Verbrauch/m ²	Listenpreis exkl. MwSt.	Richtpreis/m ² in € exkl. MwSt	Vorteile
webertherm family GROB BlueComfort (zum Kleben und Armieren)	11,00 kg	0,71 €/kg	7,81	<ul style="list-style-type: none"> • ökologisch • mit Blauem Engel ausgezeichnet • nicht brennbar • robust und nachhaltig • ETZ-systemgeprüft <p>Auch mit weißer Klebspachtel webertherm bianco möglich!</p>
webertherm MW-PT Fassadendämmplatte $\lambda = 0,034$, 10 cm einseitig beschichtet	1,00 m ²	34,54 €/m ²	34,54	
webertherm Textilglasgittergewebe	1,10 m ²	1,39 €/m ²	1,53	
weberprim Putzgrund	0,20 kg	2,83 €/kg	0,57	
weberpas topdry AquaBalance 2 mm Korn	3,00 kg	2,60 €/kg	7,80	
webertherm prestige Systempreis* / m²			52,25	

Die ökologische Fassade mit Charakter




webertherm freestyle WDVS mit Mineralwoll-Dämmplatten

webertherm MW-PT Fassadendämmplatte $\lambda = 0,034$, 10 cm - das individuelle, kreative WDVS

Systemkomponenten	ca. Verbrauch/m ²	Listenpreis exkl. MwSt.	Richtpreis/m ² in € exkl. MwSt	Vorteile
webertherm family GROB BlueComfort (zum Kleben und Armieren, sowie aufgezahnter Flächenspachtelung)	15,00 kg	0,71 €/kg	10,65	<ul style="list-style-type: none"> • maximale Stabilität durch Dickschichtsystem • schallverbessernd • nicht brennbar • hohe Dämmleistung • ETZ-systemgeprüft <p>Auch mit weißer Klebspachtel webertherm bianco möglich!</p>
webertherm MW-PT $\lambda = 0,034$ - 10 cm unbeschichtet	1,00 m ²	34,54 €/m ²	34,54	
webertherm Textilglasgittergewebe	1,10 m ²	1,39 €/m ²	1,53	
webermin freestyle Kratzputz	19,00 kg	1,39 €/kg	26,41	
webertherm freestyle Systempreis* / m²			73,13	

Die raumgewinnende Fassade



webertherm plus ultra WDVS mit Resolharz-Dämmplatten

bis zu 50 % Einsparung in der Dämmdicke

webertherm plus ultra - Dämmplatte $\lambda = 0,020, 5 \text{ cm}$ - das Nonplusultra in Sachen Fassadendämmung

Systemkomponenten	ca. Verbrauch/m ²	Listenpreis exkl. MwSt.	Richtpreis/m ² in € exkl. MwSt	Vorteile
webertherm plus ultra Klebepachtel (zum Kleben und Armieren)	11,00 kg	1,20 €/kg	13,20	<ul style="list-style-type: none"> • Hochleistungsdämmstoff WLG 020 • schlanker Systemaufbau • bis zu 50 % geringere Dämmdicke bei gleicher Dämmleistung • Wärmedämmung bei Alt- und Neubau • raumgewinnend • ETZ-systemgeprüft
webertherm 020 plus ultra Dämmplatte $\lambda = 0,020, 5 \text{ cm}$	1,00 m ²	41,46 €/m ²	41,46	
webertherm Textilglasgittergewebe GROB	1,10 m ²	2,98 €/m ²	3,28	
weberprim Putzgrund	0,20 kg	2,83 €/kg	0,57	
weberpas topdry AquaBalance 2 mm Korn	3,00 kg	2,60 €/kg	7,80	
webertherm plus ultra Systempreis* / m ²			66,31	

webertherm Mineralwolle 034 in Kombination mit weberpas topdry AquaBalance



www.blauer-engel.de/uz140

- schadstoffarm
- umweltgerechter Wärmeschutz
- Fassade ohne Algizide



Holzbau optimal gedämmt



webertherm flex WDVS mit EPS-F Dämmplatten

webertherm EPS-F - Fassadendämmplatte (EPS-F) 040 10 cm - besonders elastisch

Systemkomponenten	ca. Verbrauch/m ²	Listenpreis exkl. MwSt.	Richtpreis/m ² in € exkl. MwSt	Vorteile
webertherm timberflex (zum Kleben) ca. 2 kg bei vollflächiger Verklebung	2,5 kg	2,58 €/kg	6,45	<ul style="list-style-type: none"> • speziell für Holzuntergründe • einfache Verarbeitung • elastisch (flexibel) • ETZ-systemgeprüft <p>Hinweis: webertherm timberflex auch auf Bitumenuntergründe über Terrain</p>
webertherm Fassadendämmplatte (EPS-F) 040 - 10 cm	1,00 m ²	13,61 €/m ²	13,61	
webertherm family GROB BlueComfort (zum Armieren)	4,00 - 5,00 kg	0,71 €/kg	3,55	
webertherm Textilglasgittergewebe	1,10 m ²	1,34 €/m ²	1,47	
weberprim Putzgrund	0,20 kg	2,83 €/kg	0,57	
weberpas topdry AquaBalance 2 mm Korn	3,00 kg	2,60 €/kg	7,80	
webertherm flex Systempreis* / m²			33,45	

Das Fertighaus optimal verputzt



webertherm family auf Holzweichfaser-Dämmplatten

Das ökologische System für den Fertighaushersteller

Systemkomponenten	ca. Verbrauch/m ²	Listenpreis exkl. MwSt.	Richtpreis/m ² in € exkl. MwSt	Vorteile
webertherm family GROB BlueComfort (als Armierung 5 mm ausreichend!)	6,00 - 7,00 kg	0,71 €/kg	4,97	<ul style="list-style-type: none"> • mineralisch durchgängiges System • diffusionsoffen • einfache Verarbeitung • nur 5 mm Schichtstärke notwendig
webertherm Textilglasgittergewebe	1,10 m ²	1,34 €/m ²	1,47	
weberprim Putzgrund	0,20 kg	2,83 €/kg	0,57	
weberpas topdry AquaBalance 2 mm Korn	3,00 kg	2,60 €/kg	7,80	
webertherm family Systempreis / m²			14,81	

weber Fassadenrein

Reinigungsmittel



Anwendungsgebiete:

- schmutzlösend

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- ca. 0,25 kg/m² / ca. 20 m²

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppen	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200508291	9004170709009	Kanister à 5 kg/ Palette à 450 kg	je Kanister je kg	BFS	40,20 8,04	48,24 9,65





Anwendungsgebiete:

- auch im Untergrund vorhandene Sporen werden erfasst
- Abtötung der Keime und Sporen

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- ca. 0,2 kg/m² / ca. 50 m²

Produktbeschreibung:

- keine schädlichen Dämpfe
- nicht ätzend

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppen	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200508361	9004170066102	Kanister à 10 kg/ Palette à 600 kg	je Kanister je kg	BFS	162,23 16,22	194,67 19,47



webertherm Fassadendämmplatte (EPS-F) 040



Produktbeschreibung:


- Format: 100 x 50 cm
- Wärmeleitfähigkeit λ : 0,040 W/mK
- Dickenspektrum: 20 - 300 mm

Details:

- Rohdichte: ca. 15 kg/m³
- Euroklasse: I3501-I E

	Einheit	Preisgruppen	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
webertherm Fassadendämmplatte 040	je m ³	BFH	157,03*	188,44*

webertherm Fassadendämmplatte (EPS-F) 031 flexx



Produktbeschreibung:

- Format: 100 x 50 cm
- Wärmeleitfähigkeit λ : 0,031 W/mK
- Dickenspektrum: 100 - 300 mm
- geschlitzte Oberfläche

Details:

- Rohdichte: ca. 20 kg/m³
- Euroklasse: I3501-I E

	Einheit	Preisgruppen	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
webertherm Fassadendämmplatte 031 flexx	je m ³	BFH	187,40*	224,88*

webertherm Fassadendämmplatte (EPS-F) 031 silberreflex $\mu = 8$



Produktbeschreibung:

- Format: 100 x 50 cm
- Wärmeleitfähigkeit λ : 0,031 W/mK
- Dickenspektrum: 100 - 300 mm
- Diffusionsoffen

Details:

- Rohdichte: 15 - 18 kg/m³
- Euroklasse: I3501-I E

	Einheit	Preisgruppen	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
webertherm Fassadendämmplatte 031 silberreflex	je m ³	BFH	195,36*	234,43*

*Jeweils gültige Tagespreise auf Anfrage!

webertherm Fassadendämmplatte (EPS-F) 031



Produktbeschreibung:

- Format: 100 x 50 cm
- Wärmeleitfähigkeit λ : 0,031 W/mK
- Dickenspektrum: 40 - 300 mm

Details:

- Rohdichte: ca. 20 kg/m³
- Euroklasse: 13501-I E

	Einheit	Preisgruppen	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
webertherm Fassadendämmplatte 031	je m ³	BFH	178,16*	213,79*

webertherm Mineralwolle-Dämmplatte



Produktbeschreibung:

- Format einseitig beschichtet: 800 x 625 mm
- Format beidseitig beschichtet: 1200 x 400 mm
- einseitig + beidseitig beschichtet: Wärmeleitfähigkeit λ : 0,034 W/mK
- unbeschichtet: Wärmeleitfähigkeit λ : 0,040 W/mK
- Dickenspektrum: 40 - 200 mm
- Oberfläche: beschichtet

Details:

- Rohdichte: ca. 100 kg/m³
- Euroklasse: 13501-I A1

	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
webertherm Mineralwolle-Dämmplatte unbeschichtet 040	je m ³	BFH	Preis auf Anfrage	
webertherm Mineralwolle-Dämmplatte einseitig beschichtet 034 (800 x 625 mm)	je m ³	BFH	398,55*	478,26*
webertherm Mineralwolle-Dämmplatte beidseitig beschichtet 034 (1200 x 400 mm)	je m ³	BFH	Preis auf Anfrage	

webertherm Mineralwolle-Lamellendämmplatte beidseitig beschichtet



Produktbeschreibung:

- Format: 120 x 20 cm
- Wärmeleitfähigkeit λ : 0,041 W/mK
- Dickenspektrum: 40 - 200 mm

Details:

- Rohdichte: ca. 90 kg/m³
- Euroklasse: 13501-I A1

	Einheit	Preisgruppen	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
webertherm Mineralwolle-Lamellendämmplatte	je m ³	BFH	377,43*	452,92*

*Jeweils gültige Tagespreise auf Anfrage!

webertherm 020 plus ultra



Produktbeschreibung:

- Format: 120 x 40 cm
- Wärmeleitfähigkeit λ : 0,021 W/mK für 15 - 44 mm
0,020 W/mK für 45 - 120 mm,
0,021 W/mK > 120 mm
- Dickenspektrum: 20 - 200 mm
- Oberfläche: vlieskaschiert
- Oberfläche Rückseite: vlieskaschiert

Details:

- Rohdichte: ca. 40 kg/m³
- Euroklasse: I350I-IC
- * Lieferzeit auf Anfrage

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200494721 - 2 cm	9004170225301	8,64 m ² /Bund; 18 Stk/Bund	je m ²	BFH	17,88*	21,46*
5200494722 - 3 cm	9004170225295	5,76 m ² /Bund; 12 Stk/Bund	je m ²	BFH	26,83*	32,20*
5200494723 - 4 cm	9004170225523	6,72 m ² /Bund; 14 Stk/Bund	je m ²	BFH	35,77*	42,92*
5200494724 - 5 cm	9004170225516	5,28 m ² /Bund; 11 Stk/Bund	je m ²	BFH	44,71*	53,65*
5200494725 - 6 cm	9004170225509	4,8 m ² /Bund; 10 Stk/Bund	je m ²	BFH	53,65*	64,38*
5200494726 - 7 cm	9004170222720	3,84 m ² /Bund; 8 Stk/Bund	je m ²	BFH	62,59*	75,11*
5200494727 - 8 cm	9004170222737	3,36 m ² /Bund; 7 Stk/Bund	je m ²	BFH	71,54*	85,85*
5200494728 - 9 cm	9004170223291	2,88 m ² /Bund; 6 Stk/Bund	je m ²	BFH	80,48*	96,58*
5200494729 - 10 cm	9004170223307	2,88 m ² /Bund; 6 Stk/Bund	je m ²	BFH	89,42*	107,30*
5200494730 - 12 cm	9004170222355	2,4 m ² /Bund; 5 Stk/Bund	je m ²	BFH	107,30*	128,76*
5200494731 - 14 cm	9004170222270	1,92 m ² /Bund; 4 Stk/Bund	je m ²	BFH	125,19*	150,23*
5200494732 - 16 cm	9004170222188	1,44 m ² /Bund; 3 Stk/Bund	je m ²	BFH	143,07*	171,68*
5200494733 - 18 cm	9004170222591	1,44 m ² /Bund; 3 Stk/Bund	je m ²	BFH	160,95*	193,14*
5200576559 - 20 cm*	9004231046371	1,44 m ² /Bund; 3 Stk/Bund	je m ²	BFH	178,84*	214,61*

*Jeweils gültige Tagespreise auf Anfrage!

webertherm Sockeldämmplatte



Produktbeschreibung:

- Format: 100 x 50 cm
- oder Format 100 x 60 cm
- Wärmeleitfähigkeit λ : 0,035 W/mK
- Dickenspektrum: 40 - 200 mm

Details:

- Rohdichte: ca. 30 kg/m³
- Euroklasse: 1350I-1 E

	Einheit	Preisgruppen	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
webertherm Sockeldämmplatte	je m ³	BFH	292,98*	351,58*

webertherm XPS-Dämmplatte (XPS-R)



Produktbeschreibung:

- Format: 125 x60 cm
- Wärmeleitfähigkeit λ : 0,035 W/mK
- Dickenspektrum: 60 - 180 mm
- Zum Einsatz von erdberührten Bauteilflächen

Details:

- Rohdichte: ca. 30 kg/m³
- Euroklasse: 1350I-1 E

	Einheit	Preisgruppen	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
webertherm XPS-Dämmplatte	je m ³	BFH	398,55*	478,26*

webertherm Pistolen-Füllschaum



Anwendungsgebiete:

- zum Ausschäumen von Fugen bei nicht einwandfrei verlegten Fassadendämmplatten

Produktbeschreibung:

- Treibgas-/FCKW-frei
- BI
- hohe Ergiebigkeit

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppen	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
520049174	9004170107331	12 Dosen à 750 ml Palette à 672 Stk	je Dose	BFG	19,20	23,04

*Jeweils gültige Tagespreise auf Anfrage!

webertherm family GROB BlueComfort

Klebe- und Armierungsspachtel



Anwendungsgebiet

- für webertherm WDVS
- systemgeprüft
- Nennschichtdicke 3 - 5 mm

Produkteigenschaften

- pulverförmig
- grobes Korn
- einfache Verarbeitung



Details:

Wasserbedarf: ca. 6,5 l/25 kg

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 9,0 kg/m² ca. 2,8 m²/25 kg

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200850782	9004231123829	Sack à 25 kg/ Palette à 1.000 kg	je Sack je kg	BFF	18,25 0,73	22,00 0,88
5200850873	9004231124727	im Container ab 4 to	je kg	BFF	0,73	0,88

webertherm family FEIN

Klebe- und Armierungsspachtel



Anwendungsgebiet

- für webertherm family WDVS
- systemgeprüft
- Nennschichtdicke 3 mm

Produkteigenschaften

- pulverförmig
- einfache Verarbeitung
- feines Korn

Details:

Wasserbedarf: ca. 6,5 l/25 kg

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 8,0 kg/m² ca. 3,1 m²/25 kg

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200850780	9004170007518	Sack à 25 kg/ Palette à 1.000 kg	je Sack je kg	BFF	18,25 0,73	22,00 0,88
5200850871	9004170109984	im Container ab 4 to	je kg	BFF	0,73	0,88

webertherm bianco KS GROB

Klebe- und Armierungsspachtel



Anwendungsgebiet

- für webertherm WDVS
- systemgeprüft
- Nennschichtdicke 3 - 5 mm

Produkteigenschaften

- naturweiss
- grobes Korn
- einfache Verarbeitung

Details:

Wasserbedarf: ca. 6,5 l/25 kg

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 9,0 kg/m² ca. 2,8 m²/25 kg

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200855856	5995951207156	Sack à 25 kg/ Palette à 1.200 kg	je Sack je kg	BFF	20,50 0,82	24,50 0,98



webertherm multicomfort

Klebe- und Armierungsspachtel



Anwendungsgebiet

- für webertherm comfort WDVS
- systemgeprüft
- Nennschichtdicke 3 - 5 mm

Produkteigenschaften

- pulverförmig
- mit Leichtzuschlagstoffen
- sehr ergiebig

Details:

Wasserbedarf: ca. 6,0–6,8 l/17 kg

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 6–6,5 kg/m²

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200855911	5995951017601	Sack à 17 kg/ Palette à 816 kg	je Sack je kg	BFF	23,80 1,40	28,56 1,68

webertherm plus ultra

Klebe- und Armierungsspachtel



Anwendungsgebiet

- Mineralische Hochleistungsklebe- und Armierungsspachtel für das webertherm plus ultra Wärmedämm-Verbundsystem
- systemgeprüft

Produkteigenschaften

- optimale Spannungsverteilung
- stabile Armierungsschicht
- speziell für Hochleistungsdämmstoffe

Details:

Wasserbedarf: ca. 7 l/25 kg

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 11,0 kg/m² ca. 2,2 m²/25 kg

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200850783	9004170007686	Sack à 25 kg/ Palette à 1.000 kg	je Sack je kg	BFF	29,25 1,17	35,00 1,40

webertherm timberflex

Klebespachtel



Anwendungsgebiet

- zum Verkleben von Dämmplatten im webertherm WDVS
- speziell für Holzuntergründe

Produkteigenschaften

- hohe Klebekraft
- hoch flexibel und dehnfähig
- einfaches Verarbeiten

Details

- Wasserbedarf: ca. 5 l /25 kg
- Verbrauch: ca. 2,5 kg/m² bei vollflächigem Auftrag

Verpackungseinheit

- Sack à 25 kg

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppen	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200855852	5995951207163	Sack à 25 kg/ Palette à 1.200 kg	je Sack je kg	BFF	79,25 3,17	95,00 3,80

webertherm Dispersionskleber

Klebespachtel zementfrei



Anwendungsgebiete

- zum Verkleben der Dämmplatten
- speziell auf Holzuntergründen

Produkteigenschaften

- verarbeitungsfertig
- zementfrei
- einfache Verarbeitung

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 4,0 kg/m² ca. 6,2 m²/25 kg

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200509367	9004170070703	Eimer à 25 kg/ Palette à 600 kg	je Eimer je kg	BFF	121,75 4,87	146,00 5,84

webertherm flex B

Armierungsspachtel zementfrei



Anwendungsgebiete

- zum Einbetten des Textilglasgittergewebes
- zum Überspachteln von alten Kunstharzputzen
- Nennschichtdicke 3 mm, Nutzungskategorie I

Produkteigenschaften

- weiß
- einfache Verarbeitung
- zementfrei, flexibel
- verbesserte Brandschutzklasse B

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 4,0 kg/m² ca. 6,2 m²/25 kg

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200819201	9004231188460	Eimer à 25 kg/ Palette à 600 kg	je Eimer je kg	BFF	80,00 3,20	96,00 3,84

weber Haftmörtel

Klebe- und Armierungsspachtel



Anwendungsgebiete

- zum Verkleben von Dekorprofilen
- zum Verkleben der Dämmplatten
- zum Einbetten des Textilglasgittergewebes

Produkteigenschaften

- pastös
- einfache Verarbeitung
- 1:1 mit Zement anrühren

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 4,0 kg/m² ca. 6,2 m²/25 kg

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200509364	9004170007020	Eimer à 25 kg/ Palette à 600 kg	je Eimer je kg	BFF	75,25 3,01	90,25 3,61

weber Elastikkitt
Spachtelmasse

Anwendungsgebiete

- zum Verkleben von Dekorprofilen
- zum Verkleben der Dämmplatten
- zum Einbetten des Textilglasgittergewebes

Produkteigenschaften

- pastös
- einfache Verarbeitung
- verarbeitungsfertig

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- ca. 4,0 kg/m² ca. 6,2 m²/25 kg

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200494529	9004170055106	Eimer à 7 kg/ Palette à 490 kg	je Eimer je kg	BFS	87,57 12,51	105,07 15,01

weber KS 220
Baukleber

Anwendungsgebiet

- Zum Kleben von EPS-Dämmplatten
- zum Ausgleichen von mineralischen Fassadenflächen
- innen und außen

Produkteigenschaften

- wasserdampfdurchlässig
- einfache Verarbeitung
- zum Kleben und Spachteln

Details:

- Wasserbedarf: ca. 6,5 l/25 kg
- Baukleber nicht geeignet für WDV-Systeme
- Mindestmenge ab 6 Paletten

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- Kleben: ca. 4,5 - 5,5 kg/m² / ca. 5 m²/25 kg
- Armieren: ca. 3,5 - 4,0 kg/m² / ca. 6,5 m²/25 kg

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200850777	9004170007983	Sack à 25 kg/ Palette à 1.000 kg	je kg je Sack	BFF	0,71 17,75	0,85 21,25

webertherm minus 7

Klebspachtel



Anwendungsgebiet

- für webertherm WDVS
- zum Kleben von Dämmplatten

Produkteigenschaften

- pulverförmig
- einfache Verarbeitung
- feines Korn

Details:

Wasserbedarf: ca. 6,5 l/25 kg
Lieferzeit auf Anfrage!

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 9,0 kg/m² ca. 2,8 m² /25 kg

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200509381	9004170391754	Sack à 25 kg/ Palette à 1.200 kg	je Sack je to	BFS	33,75 1,35	40,50 1,62

webertherm Schraubdübel HTR-P



Anwendungsgebiete:

- Befestigung in allen Untergrundkategorien
- Dämmdicken 60 mm bis 260 mm

Produktbeschreibung:

- Wärmebrückenoptimierter Universalschraubdübel mit glasfaserverstärktem Polyamid Spreizelement
- systemgeprüft nach ETAG

Details:

- Verankerungstiefe A/B/C/D/E h_{ef} > 25 mm
- Verankerungstiefe A/B/C/D/E h_{nom} > 30 mm
- *Verankerungstiefe in Porenbeton E h_{ef} > 45 mm
- *Verankerungstiefe in Porenbeton E h_{nom} > 50 mm
- Nutzungskategorie A/B/C/D/E*
- Durchmesser 8 mm

* höherer Lastabtrag

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppen	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200813467 100 mm	9004231184929	Karton à 100 Stk/ Palette à 2.400 Stk	je 1.000 Stk	BFG	720,00	860,00
5200813468 120 mm	9004231184936	Karton à 100 Stk/ Palette à 2.400 Stk	je 1.000 Stk	BFG	770,00	920,00
5200813469 140 mm	9004231184943	Karton à 100 Stk/ Palette à 2.400 Stk	je 1.000 Stk	BFG	870,00	1.040,00
5200813470 160 mm	9004231184950	Karton à 100 Stk/ Palette à 2.400 Stk	je 1.000 Stk	BFG	970,00	1.160,00
5200813471 180 mm	9004231184967	Karton à 100 Stk/ Palette à 2.400 Stk	je 1.000 Stk	BFG	1.160,00	1.390,00
5200813472 200 mm	9004231184974	Karton à 100 Stk/ Palette à 2.400 Stk	je 1.000 Stk	BFG	1.330,00	1.600,00
5200813473 220 mm	9004231184981	Karton à 50 Stk/ Palette à 1.200 Stk	je 1.000 Stk	BFG	1.480,00	1.780,00
5200813474 240 mm	9004231184998	Karton à 50 Stk/ Palette à 1.200 Stk	je 1.000 Stk	BFG	1.690,00	2.030,00
5200813475 260 mm	9004231185100	Karton à 50 Stk/ Palette à 1.200 Stk	je 1.000 Stk	BFG	1.920,00	2.300,00
5200813476 280 mm	9004231185117	Karton à 50 Stk/ Palette à 1.200 Stk	je 1.000 Stk	BFG	2.250,00	2.700,00
5200813477 300 mm	9004231185124	Karton à 50 Stk/ Palette à 1.200 Stk	je 1.000 Stk	BFG	2.590,00	3.110,00
5200813478 Setzwerkzeug	9004231185131	je Stk	je Stk	BFG	160,21	192,25

webertherm Helix Schraubdübel



Anwendungsgebiete:

- Hohl- und Vollbaustoffe
- für webertherm plus ultra 020 Hochleistungsplatten, EPS-F von 10 - 36 cm Dämmdicke, Systemklasse 2

Produktbeschreibung:

- versenkbar
- systemgeprüft nach ETAG

Details:

- Verankerungstiefe $H_{ef} \geq 25$ mm
- Durchmesser: 8 mm
- Bohrlochtiefe: 45 mm
- Nutzungskategorie A/B/C
- Zubehör: Helix EPS Stopfen, Helix Setzwerkzeug

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppen	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200494794 125 mm Neubau, Ausgleich 0 - 20 mm	9004170225400	Karton à 150 Stk/ Palette à 3.600 Stk	je 1.000 Stk	BFG	1.670,00	2.000,00
5200494791 155 mm Sanierung, Ausgleich 20 - 50 mm	9004170224847	Karton à 150 Stk/ Palette à 3.600 Stk	je 1.000 Stk	BFG	1.830,00	2.200,00
5200494795 215 mm Aufdoppelung, Ausgleich 50 - 100 mm	9004170225493	Karton à 100 Stk/ Palette à 2.400 Stk	je 1.000 Stk	BFG	2.630,00	3.160,00

webertherm Helix EPS-Stopfen



Anwendungsgebiete:

- Verschlussstopfen EPS für Helix Schraubdübel

Produktbeschreibung:

- einfache, exakte Montage

Details:

- Durchmesser: 20 mm
- Länge: 25 mm

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppen	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200494792	9004170224946	Sack à 600 Stk/ Karton à 2.400 Stk Palette à 43.200 Stk	je 1.000 Stk	BFG	170,00	200,00

webertherm Helix Setzwerkzeug



Anwendungsgebiete:

- Setzwerkzeug zur Montage des webertherm Helix Schraubdübel inkl. einer Ersatz-Schraubendrehklinge und einer Ersatzdistanzhülse
- für Dämmdicken von 10 - 20 cm oder 20 - 36 cm

Artikelnummer	EAN-Code	Einheit	Preisgruppen	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200494793 SW I Dämmdicken 10 - 20 cm	9004170225288	je Stk	BFG	609,00	730,80
5200494796 SW I Dämmdicken 20 - 36 cm	9004170225486	je Stk	BFG	639,00	766,80

webertherm Dämmplattendübel STR U



Anwendungsgebiete:

- Beton und Porenbeton
- Vollbaustoffe
- Hohl- und Lochbaustoffe

Produktbeschreibung:

- systemgeprüft nach ETAG
- Verankerungstiefe in Porenbeton H_{ef} : > 65 mm

Details:

- Verankerungstiefe H_{ef} : ≥ 25 mm
- Durchmesser: 8 mm
- Bohrlochtiefe: 45 mm
- Nutzungskategorie A/B/C/D/E
- Bit/Zubehör: TORX T30 lang, webertherm STR-tool, Rondelle, Stopfen

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppen	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200495233 115 mm	9004170955000	Karton à 100 Stk/ Palette à 5.000 Stk	je 1.000 Stk	BFG	880,00	1.060,00
5200495234 135 mm	9004170955109	Karton à 100 Stk/ Palette à 4.000 Stk	je 1.000 Stk	BFG	1.010,00	1.210,00
5200495235 155 mm	9004170955208	Karton à 100 Stk/ Palette à 4.000 Stk	je 1.000 Stk	BFG	1.230,00	1.480,00
5200495236 175 mm	9004170955307	Karton à 100 Stk/ Palette à 4.000 Stk	je 1.000 Stk	BFG	1.400,00	1.680,00
5200495237 195 mm	9004170188484	Karton à 100 Stk/ Palette à 3.000 Stk	je 1.000 Stk	BFG	1.690,00	2.030,00
5200495238 215 mm	9004170183861	Karton à 100 Stk/ Palette à 3.000 Stk	je 1.000 Stk	BFG	1.840,00	2.210,00
5200495239 235 mm	9004170183878	Karton à 100 Stk/ Palette à 2.000 Stk	je 1.000 Stk	BFG	2.170,00	2.600,00
5200495240 255 mm	9004170183632	Karton à 100 Stk/ Palette à 2.000 Stk	je 1.000 Stk	BFG	2.480,00	2.980,00
5200495241 275 mm	9004170183557	Karton à 100 Stk/ Palette à 2.000 Stk	je 1.000 Stk	BFG	2.770,00	3.320,00
5200495242 295 mm	9004170185452	Karton à 100 Stk/ Palette à 2.000 Stk	je 1.000 Stk	BFG	3.110,00	3.730,00
5200495243 315 mm	9004170185056	Karton à 100 Stk/ Palette à 2.000 Stk	je 1.000 Stk	BFG	4.350,00	5.220,00
5200495244 335 mm	9004170184905	Karton à 100 Stk/ Palette à 2.000 Stk	je 1.000 Stk	BFG	5.010,00	6.010,00
5200495245 355 mm	9004170169919	Karton à 100 Stk/ Palette à 2.000 Stk	je 1.000 Stk	BFG	6.550,00	7.860,00
5200495246 375 mm	9004170170427	Karton à 100 Stk/ Palette à 2.000 Stk	je 1.000 Stk	BFG	6.750,00	8.100,00
5200495247 395 mm	9004170170359	Karton à 100 Stk/ Palette à 2.000 Stk	je 1.000 Stk	BFG	7.680,00	9.220,00

Weitere Längen auf Anfrage!

webertherm STR-Teller



Anwendungsgebiete:

- Teller für webertherm STR U
- versenkte Montage in MW-PT 034
- Ø 110 mm

Produktbeschreibung:

- einfache, exakte Montage

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppen	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200641840	9004231108758	Karton à 100 Stk	je Karton	BFG	117,00	140,00

webertherm STR U Stopfen



Anwendungsgebiete:

- Dämmstopfen zum Verschließen der Schraubdübel STR U bei oberflächenbündiger Montage

Produktbeschreibung:

- einfache, exakte Montage

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Paletten-gewicht	Einheit	Preisgruppen	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200495248	9004170171226	Karton à 500 Stk	je 500 Stk	BFG	35,00	40,00

webertherm Rondelle STR U RS



Anwendungsgebiete:

- RS-Rondelle zum Verschließen der Schraubdübel STR U und STR H bei vertiefter Montage

Produktbeschreibung:

- einfache, exakte Montage
- **webertherm plus ultra Rondelle** $\lambda = 0,020$
- **webertherm STR Rondelle** EPS $\lambda = 0,040$, weiß
- **webertherm STR Rondelle** EPS $\lambda = 0,031$, grau
- **webertherm STR Rondelle** MWPT $\lambda = 0,040$

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Paletten-gewicht	Einheit	Preisgruppen	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200495251 RS	9004170167472	Karton à 100 Stk/ Palette à 8.000 Stk	je 1.000 Stk je Karton	BFG	430,00 43,00	520,00 52,00
5200495315 MW	9004170183885	Karton à 100 Stk/ Palette à 8.000 Stk	je 1.000 Stk je Karton	BFG	310,00 31,00	370,00 37,00
5200495314 EPS / weiß	9004170188392	Karton à 100 Stk/ Palette à 8.000 Stk	je 1.000 Stk je Karton	BFG	150,00 15,00	180,00 18,00
5200495249 EPS / grau	9004170171332	Karton à 100 Stk/ Palette à 8.000 Stk	je 1.000 Stk je Karton	BFG	190,00 19,00	230,00 23,00

webertherm STR Schrauber



Anwendungsgebiete:

- zum Einschrauben/Versenken von webertherm Schraubdübel STR U

Produktbeschreibung:

- inkl. 1 Ersatzbit T 30, 1 Spezialbit TX 25 und 1 Ersatzschneideblech

Artikelnummer	EAN-Code	Einheit	Preisgruppen	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200495316	9004170197967	je Stk	BFG	251,00	301,20

webertherm Dämmplatten-/Schlagdübel SD-5



Anwendungsgebiete:

- Vollbaustoffe
- für alle Dämmstofftypen

Produktbeschreibung:

- systemgeprüft nach ETAG
- Verankerungstiefe in tragenden Untergrund ≥ 25 mm

Details:

- Bohrlochdurchmesser: 8 mm
- Tellerdurchmesser: 60 mm
- Nutzungskategorie: A/B
- kräfteschonendes Setzen mit nur 2 Schlägen
- rollt nicht weg
- ist vormontiert
- wärmebrückenfrei
- perfektes Setzbild
- innovative, handliche Verpackung

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppen	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200677083 100 mm	9004231147405	Karton à 100 Stk/ PaLETTE à 2.400 Stk	je 1.000 Stk je Karton	BFG	510,00 51,00	610,00 61,00
5200677084 120 mm	9004231147412	Karton à 100 Stk/ PaLETTE à 2.400 Stk	je 1.000 Stk je Karton	BFG	550,00 55,00	660,00 66,00
5200677086 140 mm	9004231147429	Karton à 100 Stk/ PaLETTE à 2.400 Stk	je 1.000 Stk je Karton	BFG	560,00 56,00	670,00 67,00
5200677087 160 mm	9004231147436	Karton à 100 Stk/ PaLETTE à 2.400 Stk	je 1.000 Stk je Karton	BFG	600,00 60,00	720,00 72,00
5200677088 180 mm	9004231147443	Karton à 100 Stk/ PaLETTE à 2.400 Stk	je 1.000 Stk je Karton	BFG	690,00 69,00	830,00 83,00
5200677090 200 mm	9004231147450	Karton à 100 Stk/ PaLETTE à 2.400 Stk	je 1.000 Stk je Karton	BFG	760,00 76,00	910,00 91,00
5200677091 220 mm	9004231147467	Karton à 100 Stk/ PaLETTE à 2.400 Stk	je 1.000 Stk je Karton	BFG	990,00 99,00	1.190,00 119,00
5200677092 240 mm	9004231147474	Karton à 50 Stk/ PaLETTE à 1.200 Stk	je 1.000 Stk je Karton	BFG	1.370,00 68,50	1.640,00 82,00
5200677093 260 mm	9004231147481	Karton à 50 Stk/ PaLETTE à 1.200 Stk	je 1.000 Stk je Karton	BFG	1.680,00 84,00	2.020,00 101,00
5200677094 280 mm	9004231147498	Karton à 50 Stk/ PaLETTE à 1.200 Stk	je 1.000 Stk je Karton	BFG	1.840,00 92,00	2.210,00 110,50
5200677095 300 mm	9004231147504	Karton à 50 Stk/ PaLETTE à 1.200 Stk	je 1.000 Stk je Karton	BFG	2.010,00 100,50	2.410,00 120,50

webertherm Schlagdübel SDK-FV



Anwendungsgebiete:

- Vollbaustoffe

Produktbeschreibung:

- mit bauaufsichtlicher Zulassung
- SDK-FV 70: Dämmstoffdicke Neubau 20 mm/Altbau: nicht geeignet
- SDK-FV 90: Dämmstoffdicke Neubau 40 mm/Altbau: 20 mm
- SDK-FV 110: Dämmstoffdicke Neubau 60 mm/Altbau: 40 mm

Details:

- Verankerungstiefe A, B $h_{ef} > 30$ mm; $h_{nom} > 40$ mm
- Durchmesser: 8 mm
- Nutzungskategorie: A/B
- Wärmeverlustrkoeffizient: 0,000 W/K
- Zulassung: ETA 03/0302

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppen	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200605052 SDK-FV 70	9004231062142	Karton à 250 Stk pro PaLETTE 6000 Stk	je Stk je Karton	BFG	0,53 132,50	0,64 160,00
5200605053 SDK-FV 90	9004231062159	Karton à 250 Stk pro PaLETTE 6000 Stk	je Stk je Karton	BFG	0,55 137,50	0,66 165,00

webertherm Dämmplattendübel HU



Anwendungsgebiete:

- Holzuntergründe und Blechstärken bis 0,75 mm

Produktbeschreibung:

- vertiefte Montage mit STR Schrauber möglich
- Verankerungstiefe in tragenden Untergrund 30 - 40 mm

Details:

- Verankerungstiefe H_{ef} : 30 - 40 mm
- Durchmesser: 60 mm
- Bit/Zubehör: STR TX25

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppen	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200495304 80 mm	9004170197790	Karton à 100 Stk/ Palette à 7200 Stk	je 1.000 Stk	BFG	880,00	1.060,00
5200495305 100 mm	9004170197813	Karton à 100 Stk/ Palette à 7200 Stk	je 1.000 Stk	BFG	970,00	1.160,00
5200495306 120 mm	9004170197837	Karton à 100 Stk/ Palette à 7200 Stk	je 1.000 Stk	BFG	1.090,00	1.310,00
5200495307 140 mm	9004170197851	Karton à 100 Stk/ Palette à 7200 Stk	je 1.000 Stk	BFG	1.240,00	1.490,00
5200495308 160 mm	9004170197875	Karton à 100 Stk/ Palette à 7200 Stk	je 1.000 Stk	BFG	1.470,00	1.760,00
5200495309 180 mm	9004170197899	Karton à 100 Stk/ Palette à 4.800 Stk	je 1.000 Stk	BFG	1.610,00	1.930,00
5200495319 200 mm	9004170185148	Karton à 100 Stk/ Palette à 4.800 Stk	je 1.000 Stk	BFG	1.750,00	2.100,00
5200495320 220 mm	9004170184837	Karton à 100 Stk/ Palette à 4.800 Stk	je 1.000 Stk	BFG	1.970,00	2.360,00
5200495321 240 mm	9004170184844	Karton à 100 Stk/ Palette à 4.800 Stk	je 1.000 Stk	BFG	2.270,00	2.720,00
5200495322 260 mm	9004170170366	Karton à 100 Stk/ Palette à 3.000 Stk	je 1.000 Stk	BFG	2.490,00	2.990,00
5200495323 280 mm	9004170170373	Karton à 100 Stk/ Palette à 3.000 Stk	je 1.000 Stk	BFG	3.000,00	3.600,00
5200495324 300 mm	9004170171240	Karton à 100 Stk/ Palette à 3.000 Stk	je 1.000 Stk	BFG	3.080,00	3.700,00

webertherm Schraubdübel SRD-5



Anwendungsgebiete:

- für alle Dämmstofftypen
- Verankerung in Hohl-, Loch- und Vollbaustoffe, Beton und Porenbeton

Produktbeschreibung:

- Zulassung ETA-17/0077
- Dübel für versenkte und oberflächenbündige Montage

Details:

- Verankerungstiefe Hef: ≥ 25 mm
- Verankerungstiefe in Porenbeton Hef: ≥ 45 mm
- Bohrlochdurchmesser: 8 mm
- Bohrlochtiefe: ≥ 4 35/55 mm
- Nutzungskategorie: A/B/C/D/E
- Bit/Zubehör: für versenkte Montage ist das **webertherm SRD-5 Montagetool S** erforderlich

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppen	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200843333 115 mm	9004231079508	Karton à 100 Stk/ Palette à 4.000 Stk	je 1.000 Stk je Karton	BFG	850,00 85,00	1020,00 102,00
5200843341 135 mm	9004231079515	Karton à 100 Stk/ Palette à 3.000 Stk	je 1.000 Stk je Karton	BFG	990,00 99,00	1190,00 119,00
5200843343 155 mm	9004231079522	Karton à 100 Stk/ Palette à 3.000 Stk	je 1.000 Stk je Karton	BFG	1.200,00 120,00	1.440,00 140,00
5200843344 175 mm	9004231079539	Karton à 100 Stk/ Palette à 2.700 Stk	je 1.000 Stk je Karton	BFG	1.360,00 136,00	1.630,00 163,00
5200843345 195 mm	9004231079546	Karton à 100 Stk/ Palette à 2.700 Stk	je 1.000 Stk je Karton	BFG	1.650,00 165,00	1.980,00 198,00
5200843347 215 mm	9004231079553	Karton à 100 Stk/ Palette à 2.000 Stk	je 1.000 Stk je Karton	BFG	1.760,00 176,00	2.110,00 211,00
5200843349 235 mm	9004231079560	Karton à 100 Stk/ Palette à 2.000 Stk	je 1.000 Stk je Karton	BFG	1.890,00 189,00	2.270,00 227,00
5200843351 255 mm	9004231079577	Karton à 100 Stk/ Palette à 2.000 Stk	je 1.000 Stk je Karton	BFG	2.130,00 213,00	2.560,00 256,00
5200843352 275 mm	9004231079584	Karton à 100 Stk/ Palette à 1.600 Stk	je 1.000 Stk je Karton	BFG	2.520,00 252,00	3.020,00 302,00
5200843353 295 mm	9004231079591	Karton à 100 Stk/ Palette à 1.600 Stk	je 1.000 Stk je Karton	BFG	2.750,00 275,00	3.300,00 330,00
5200843358 Montagetool S	9004231079607	je Stk	je Stk	BFG	305,33	366,40

webertherm Dübelteller DT 90



Anwendungsgebiete:

- Zusatzteller für webertherm STR U, STR H
- Ø 90 mm

Produktbeschreibung:

- einfache Montage
- hohe Tellersteifigkeit

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppen	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200495318	9004170185391	Karton à 100 Stk	je Stk je Karton	BFG	0,64 64,00	0,77 77,00

webertherm Dübelteller DT 140



Anwendungsgebiete:

- Zusatzteller für webertherm STR U, STR H
- Ø 140 mm

Produktbeschreibung:

- einfache Montage
- hohe Tellersteifigkeit
- gute Putzverkrallung

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppen	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200495311	9004170197912	Karton à 100 Stk	je Stk je Karton	BFG	1,04 104,00	1,25 125,00

webertherm Dübelteller DT IT 60




Anwendungsgebiete:

- Ø 60 mm Befestigungsteller (glatt) ohne Konus und Senkkopfschraube

Produktbeschreibung:

- 5 mm und 6 mm Senkkopfschrauben geeignet
- zum Befestigen von **webertherm Putzträgerplatten** auf Blech und Holzuntergründe einsetzbar
- ACHTUNG: Nicht für verputzte WDVS verwenden!

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppen	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200495063	9004170564738	Karton à 100 Stk	je Stk je Karton	BFG	0,39 39,00	0,47 47,00

webertherm Textilglasgittergewebe

Anwendungsgebiete:

- zur Gewebearmierung der webertherm Systeme

Produktbeschreibung:

- Rollenbreite 1,1 m
- alkaliresistent
- fein 4 x 4 mm

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppen	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200495325	9004170990001	55 m ² /Rolle 1.815 m ² / Palette nur in ganzen Rollen à 55 m ²	je m ² je Rolle	BFG	1,68 92,40	2,02 111,10

webertherm Textilglasgittergewebe grob


Anwendungsgebiete:

- zur Gewebearmierung der webertherm Systeme
und als Gewebeeinlage für Unterputze

Produktbeschreibung:

- Rollenbreite 1,1 m
- alkaliresistent
- grob 8 x 8 mm

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppen	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200495328	9004170990308	55 m ² /Rolle 1.320 m ² / Palette nur in ganzen Rollen à 55 m ²	je m ² je Rolle	BFG	3,35 184,25	4,02 221,10

webertherm Panzergewebe Strong

Anwendungsgebiete:

- zur Gewebearmierung der webertherm Systeme
und als Gewebeeinlage für Unterputze

Produktbeschreibung:

- Rollenbreite 1,0 m
- alkaliresistent
- strong 8 x 8 mm

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppen	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200495326	9004170990100	25 m ² /Rolle nur in ganzen Rollen à 25 m ²	je m ² je Rolle	BFG	10,01 250,25	12,01 300,25

webertherm Sockelabschlussprofile

Anwendungsgebiete:

- zum Sockelabschluss im webertherm System

Produktbeschreibung:

- Alusockeltrogprofil mit Tropfkante

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppen	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200495042 für 5 cm	9004170109182	10 Stangen à 2,5 lfm	je lfm je Stk	BFG	4,12 10,30	4,94 12,35
5200495043 für 6 cm	9004170109199	10 Stangen à 2,5 lfm	je lfm je Stk	BFG	4,85 12,13	5,82 14,55
5200495044 für 7 cm	9004170191477	10 Stangen à 2,5 lfm	je lfm je Stk	BFG	4,96 12,40	5,95 14,88
5200495045 für 8 cm	9004170109205	10 Stangen à 2,5 lfm	je lfm je Stk	BFG	5,45 13,63	6,54 16,35
5200495047 für 10 cm	9004170109212	10 Stangen à 2,5 lfm	je lfm je Stk	BFG	6,00 15,00	7,20 18,00
5200495126 für 12 cm	9004170109229	6 Stangen à 2,5 lfm	je lfm je Stk	BFG	7,68 19,20	9,22 23,05
5200495127 für 14 cm	9004170109236	6 Stangen à 2,5 lfm	je lfm je Stk	BFG	7,87 19,68	9,44 23,60
5200495128 für 16 cm	9004170109243	6 Stangen à 2,5 lfm	je lfm je Stk	BFG	8,77 21,93	10,52 26,30
5200495129 für 18 cm	9004170224823	6 Stangen à 2,5 lfm	je lfm je Stk	BFG	14,89 37,23	17,87 44,68
5200495130 für 20 cm	9004170224816	6 Stangen à 2,5 lfm	je lfm je Stk	BFG	15,13 37,83	18,16 45,40

webertherm Montageset

Anwendungsgebiete:

- Sockelprofil Montageset für ca. 25 lfm Sockelschienenbefestigung

Produktbeschreibung:

- 75 Stk Befestigungsdübel
- 10 Stk Verbindungsstücke
- 50 Stk Ausgleichsstücke 3 mm

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppen	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200493177	9004170329108	je Set	je Set	BFG	35,91	43,09

webertherm Sockelabschlussprofil PVC

variabel - wärmebrückenfrei



Anwendungsgebiete:

- variables, universelles Sockelprofil für **webertherm Systeme**
- für wärmebrückenfreie Sockelausbildung speziell bei hohen Dämmdicken
- geringer Verschnitt
- Dämmdickenunabhängig

Produktbeschreibung:


- 3 Basisprofile und Einschubprofil inkl. Tropfkante mit Gewebe 4 x 4 mm und einseitigem Gewebestreifen
- einfache Anwendung
- PVC Sockelprofile

Details:

- Universell einsetzbar für Dämmdicken von 80 - 240 mm
- BSOP02 bis 135 mm Dämmdicke
- BSOP03 bis 180 mm Dämmdicke
- BSOP04 bis 240 mm Dämmdicke jeweils in Verbindung mit SOP02
- wärmebrückenfrei

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppen	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200633791	9004231097106	25 Stangen à 2,5 lfm	je lfm je Stk	BFG	6,03 15,08	7,24 18,10
Basis Sockelprofil BSOP02 55 mm						
5200633794	9004231097113	15 Stangen à 2,5 lfm	je lfm je Stk	BFG	8,33 20,83	10,00 25,00
Basis Sockelprofil BSOP03 100 mm						
5200633795	9004231097120	10 Stangen à 2,5 lfm	je lfm je Stk	BFG	12,44 31,10	14,93 37,33
Basis Sockelprofil BSOP04 160 mm						
5200813559	9004231185056	25 Stangen à 2,5 lfm	je lfm je Stk	BFG	7,35 18,38	8,82 22,05
Einschubprofil SOP02 in Verbindung mit Basis Sockel- profil BSOP02, BSOP03, BSOP04						

webertherm Aufsteckprofil für Sockelabschlussprofil



Anwendungsgebiete:


- WDVS
- Präzise Kantenausbildung

Produktbeschreibung:

- für Sockelprofil in Trogform
- Gewebe 4 x 4 mm

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppen	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200813561	9004231185063	25 Stk à 2,5 lfm 62,5 lfm/Karton	je lfm je Stk	BFG	4,47 11,18	5,36 13,40

webertherm Sockeleinschubprofil SOP01 / SOP02



Anwendungsgebiete:

- für wärmebrückenfreie Sockelausbildung speziell bei hohen Dämmdicken
- zum Einschieben zw. Fassaden- und Sockel-dämmung
- für nachträglich aufgebrachte Sockeldämmung

Produktbeschreibung:

- Gewebe 4 x 4 mm, Gewebebreite 135 mm
- mit einseitigem Gewebestreifen
- werkseitig angebrachter Steckverbinder

Details:

- In Verbindung mit Basis Sockelprofil BSOP02, BSOP03, BSOP04 möglich
- SOP01 - Ausladung 50 mm
- SOP02 - Ausladung 100 mm

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppen	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200617230 SOP01	9004231079430	25 Stk à 2,5 lfm 62,5 lfm/Karton	je lfm je Stk	BFG	6,73 16,83	8,08 20,20
5200813559 SOP02	9004231185056	25 Stk à 2,5 lfm 62,5 lfm/Karton	je lfm je Stk	BFG	7,35 18,38	8,82 22,05

webertherm PVC-Gewebeeckwinkel fein



Anwendungsgebiete:

- zur Ausbildung und Verstärkung der Ecken bei **webertherm Systemen**
- für die lot- und fluchtgerechte Kantenausbildung

Produktbeschreibung:

- Gewebe 4 x 4 mm
- mit PVC Profil verstärkt

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppen	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200494772 10 x 15 cm	9004170108512	50 Stk à 2,5 lfm 125 lfm/Karton	je lfm je Stk	BFG	1,21 3,03	1,45 3,63

webertherm Dehnfugenprofile



Anwendungsgebiete:

- zur Herstellung von Dehnfugen in der Fläche / Ecke in webertherm Systemen

Produktbeschreibung:

- mit beidseitigem Gewebestreifen 12,5 cm
- Gewebe 4 x 4 mm

Details:

- E: für ebene Flächen
- V: für versetzte Flächen / Ecken

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppen	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200494764 E	9004170108475	25 Stk à 2,5 lfm 62,5 lfm/Karton	je lfm je Stk	BFG	16,05 40,13	19,26 48,15
5200494763 V	9004170108468	25 Stk à 2,5 lfm 62,5 lfm/Karton	je lfm je Stk	BFG	16,05 40,13	19,26 48,15

webertherm Bewegungsprofil



Anwendungsgebiete:

- zur Ausbildung von Fugen bei kleinen Bauteilbewegungen bis max. 5 mm
- Einsatz in der Fläche und an Innen- und Außenecken

Produktbeschreibung:

- mit flexibler Bewegungslasche und Armierungs-gewebe
- alkaliresistent, Gewebe 4 x 4 mm
- Steghöhe 6 mm

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppen	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200813562	9004231185070	25 Stk à 2,5 lfm	je lfm	BFG	10,29	12,35
		62,5 lfm/Karton	je Stk			

Fensterposition und Größe						
Dämmstoffdicke	Zurückgesetzt in Laibung		Bündig mit dem Wandbildner		Vorgesetzt (vor dem Mauerwerk)	
	≤ 2 m ²	≤ 10 m ²	≤ 2 m ²	≤ 10 m ²	≤ 2 m ²	≤ 10 m ²
≤ 160 mm	Klasse II	Klasse II	Klasse II	Klasse II	Klasse II	Klasse III
≤ 300 mm	Klasse II	Klasse III	Klasse III	Klasse III	Klasse III	Klasse III
Bei Fenstergrößen über 10 m ² bzw. einem Seitenverhältnis der Fenstergeometrie von größer 1 : 3 ist der Fensteranschluss mit dem Systemhalter abzustimmen!						
Bei Dämmstoffstärken ≥ 300 mm ist der Fensteranschluss mit dem Systemhalter abzustimmen!						
Anschlüsse an putzoberflächenbündige Fenster und Türen entsprechen nicht dem Stand der Technik.						

webertherm Bewegungsprofil Horizontal



Anwendungsgebiete:

- für dauerhaft horizontale Bewegungsfugen
- für Aufstockungen geeignet

Produktbeschreibung:

- mit beidseitigem Gewebestreifen
- integriertes PE-Dichtband
- dauerhaft dicht
- vermeidet Schäden durch Quetschfugen

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppen	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200813571	9004231185247	5 Stk Profile à 2,5 lfm + 2 Stk Rollen Dichtband à 6,5 lfm	je Set	BFG	139,40	167,28

webertherm Blechanschlussprofil

Anwendungsgebiete:

- für den beweglichen Anschluss des WDV-System an den Blechanschluss

Produktbeschreibung:

- mit Steckverbinder
- integriertes PE-Dichtband
- mit Tropfkante

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppen	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200813573	9004231185254	25 Stk à 2,5 lfm	je lfm je Stk	BFG	9,39 23,48	11,27 28,18

webertherm Tropfkantenprofil Profi


Anwendungsgebiete:

- zur Herstellung von Tropfkanten in webertherm Systemen

Produktbeschreibung:

- Schenkellänge 12,5 x 12,5 cm
- Gewebe 4 x 4 mm

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppen	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200813574	9004231185261	25 Stk à 2,5 lfm	je lfm je Stk	BFG	4,68 11,70	5,62 14,05

webertherm Tropfkantenprofil Innen-/Außenecke

Anwendungsgebiete:

- zur Ausbildung von Tropfkanten im Eckbereich an gedämmten Balkonunterseiten, Fensterstürzen, Rollladenkästen, profillosen Sockelabschlüssen etc
- Gezielte Ableitung von Regenwasser, präzise Kantenausbildung

Produktbeschreibung:

- verklebtes Tropfkantenprofil mit aufgeschweißtem VWS-Gewebe
- Schenkellänge 12,0 x 12,0 cm

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppen	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200827389	9004231195871	4 Stk/Karton	je Karton je Stk	BFG	40,52 10,13	48,64 12,16
5200827391	9004231195895	4 Stk/Karton	je Karton je Stk	BFG	40,52 10,13	48,64 12,16

An- und Abschlussprofile

webertherm Fugendichtband



Anwendungsgebiete:

- zur Herstellung eines schlagregensicheren Anschlusses bei webertherm Systemen
- gemäß Belastungsgruppe BG 1

Produktbeschreibung:

- vorkomprimiertes selbstexpandierendes Fugendichtband

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppen	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200603676 für Fugenbreite 2 mm (b=10 mm, h=10 mm entkomprimiert)	9004231059838	30 Rollen à 12,0 m	je lfm je Rolle	BFG	1,28 15,36	1,54 18,48
5200603677 für Fugenbreite 4 mm (b=10 mm, h=20 mm entkomprimiert)	9004231059845	15 Rollen à 7,5 m	je lfm je Rolle	BFG	3,64 27,30	4,37 32,78

webertherm Rolleck



Anwendungsgebiete:

- Rolleckwinkel mit aufgeschweißtem VWS-Gewebe
- optimale Verbindung von Winkel mit Armierung durch das Glasfasergewebe
- Sehr gute Verbindung zum Grundmauerwerk durch gelochte Profilausführung

Produktbeschreibung:

- variable Winkelausbildung möglich
- keine Rissbildung, einfache Verarbeitung

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppen	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200494768	9004170222294	25 lfm/Karton	je lfm je Karton	BFG	3,65 91,25	4,38 109,50

webertherm Fensterbankanschluss



Produktbeschreibung:

- seitliches Abschlussprofil mit Gewebe zur sauberen Vorbereitung der Fensterbankausführung.
- Ausführungen für Alu- bzw. Steinfensterbänke je nach Einbaumaß 20 bzw. 30 mm
- geeignet bis zu Leibungstiefen von max. 280 mm
- Fräs- und Schneidewerkzeug zum Einbau und Ablängen des webertherm Fensterbankanschlusses
- Dämmkeil aus EPS mit 5 ° Gefälle zur Vorbereitung des Fensterbankeinbaus. Länge 1 m, Breite 25 cm, Höhe 64 mm auf 40 mm

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppen	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200632430 für Alu/Stein-FB bis 20 mm	9004231096109	10 Paar/Karton	je Karton	BFG	382,67	459,20
5200767221 für Stein-FB bis 30 mm	9004231172759	10 Paar/Karton	je Karton	BFG		
5200632431 TOOL	9004231096116	5 Stk/Karton	je Karton	BFG	401,00	481,20
5200632630 Dämmkeil	9004231096437	15 Stk/Karton	je Karton	BFG	172,00	206,40



webertherm Montagequader



Anwendungsgebiete:

- zur sauberen Vorbereitung von runden Einbauten wie z.B. Steckdosen oder Schalter
- geeignet für leichte Lasten wie z.B. Briefkästen, Hausnummern, Rohrschellen mit Holzgewinden, Lampen, Fensterladenhalter, Überwachungskameras

- zur Montagehilfe alle 2 cm Markierungen für den individuellen Zuschnitt
- Universell einsetzbare wärmebrückenfreie Montageunterlage aus EPS Hartschaum in einem Stück

Artikelnummer	EAN-Code	Einheit	Preisgruppen	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200632424 Uni 160 x 120 x 1000 mm	9004231095980	je Stk	BFG	176,00	211,20
5200682928 Abzweigdose	9004231151907	je Stk	BFG	80,00	96,00
5200682926 1 E-Dose	9004231151693	je Stk	BFG	76,87	92,24
5200632427 2 E-Dosen	9004231095997	je Stk	BFG	80,00	96,00

webertherm Fensteranschlussprofil 3D Aluschale

Neu!



Anwendungsgebiete:


- Einsetzbar bei Vorsatzschalen von 16 mm bzw. 18 mm Abstand zwischen Holz und Aluschale
- Passende vorgefertigte Eckstücke
- auf Anfrage auch in flexibler Ausführung lieferbar

Produktbeschreibung:

- dreidimensionale Bewegungsaufnahme
- wartungsfreie Fugen
- kein zusätzliches Klebeband notwendig
- Die Umlüftung und Entwässerung hinter der Alu-Vorsatzschale bleibt bestehen
- Schlagregensichere Abdichtung direkt auf dem Holzfensterstock

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppen	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200647250 flex 18+	9004231119846	25 Stk à 2,4 lfm 60 lfm/Karton	je lfm je Stk	BFG	9,92 23,81	11,90 28,56
5200859917 flex 16+	9004231092118	25 Stk à 2,4 lfm 60 lfm/Karton	je lfm je Stk	BFG	8,83 21,19	10,60 25,44

webertherm Fensteranschlussprofil 3D Standard



Anwendungsgebiete:

- Standardeinsatz
- zur schlagregensicheren Ausbildung von Fenster- und Türanschlüssen
- Klasse III

Produktbeschreibung:

- mit Armierungsgewebe; alkaliresistent
- Gewebe 4 x 4 mm
- Dämmstoffdicke ≤ 300 mm; Fenstergröße ≤ 10 m², Fensterposition zurückgesetzt, bündig oder vorgesetzt
- mit Selbstklebeband zur Aufnahme von Schutzfolien

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppen	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200813565	9004231185087	25 Stk à 2,4 lfm 60 lfm/Karton	je lfm je Stk	BFG	5,52 13,25	6,62 15,89

An- und Abschlussprofile

webertherm Fensteranschlussprofil 3D Membran Small



Anwendungsgebiete:

- WDVS-Sanierungen
- Anschlussprofil 3D
- geeignet für Großverglasungen
- Klasse III

Produktbeschreibung:

- Selbstklebendes, zweiteiliges Kunststoffprofil verbunden mit einer flexiblen TPE-Schlaufe
- mit Schutzlippe
- geringe Konstruktionsbreite
- mit schlagregensicherem PE-Dichtband
- Selbstklebeband zur Aufnahme von Schutzfolien

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppen	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200813566	9004231185094	25 Stk à 2,4 lfm	je lfm	BFG	6,47	7,76
		60 lfm/Karton	je Stk		15,53	18,62

webertherm Pur Fix-pro S



Anwendungsgebiete:

- bei Putzanschlüssen im WDV-System mit Laibungsdämmung und bei Fenster-/Türanlagen mit Ausgleichsbewegungen

Produktbeschreibung:

- Kunststoffprofil mit PUR-Dichtband TYP BG 1
- Sk-PE-Klebeband 6 x 1 mm
- abknickbare Schutzlasche mit Sk-Band 12 mm und Gewebeteil ultraschallverschweisst

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppen	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200836622 RAL 7016	9004231197325	25 Stk à 2,4 lfm	je lfm	BFG	11,48	13,78
			je Stk		27,55	33,07
5200836620 weiß	9004231197318	25 Stk à 2,4 lfm	je lfm	BFG	11,48	13,78
			je Stk		27,55	33,07

webertherm Rolladenanschlussprofil 3D Membran



Anwendungsgebiete:

- zur schlagregensicheren Ausbildung von Vorbaurolladenanschlüssen
- Klasse III

Produktbeschreibung:

- Anschlussprofil mit Gewebe für seitlichen Vorbaurolladen
- Dämmstoffdicke ≤ 300 mm; Fenstergröße ≤ 10 m²
- Fensterposition zurückgesetzt, bündig oder vorge-setzt
- Mit Selbstklebeband zur Aufnahme von Schutzfolien

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppen	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200813570	9004231185230	25 Stk à 2,4 lfm	je lfm	BFG	6,72	8,06
		60 lfm/Karton	je Stk		16,13	19,34

webertherm MD 045 Leibung

Innendämmung



Produktbeschreibung:

- Format: 60 x 25 cm
- Wärmeleitfähigkeit λ : 0,045 W/mK
- Dickenspektrum: 20 - 40 mm
- Kantenausbildung: stumpf
- Oberfläche: grundiert
- Oberfläche Rückseite: grundiert

Details:

- Rohdichte: ca. 150 kg/m³
- Baustoffklasse: A1

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppen	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200659315	9004231149386	12 Stk/Karton	je Stk	BFH	14,15	16,98
20 mm			je Karton		169,80	203,76
5200659316	9004231149393	8 Stk/Karton	je Stk	BFH	18,86	22,63
30 mm			je Karton		150,88	181,04
5200659317	9004231149409	6 Stk/Karton	je Stk	BFH	22,18	26,62
40 mm			je Karton		133,08	159,72

webertherm MD 045 Dämmboard

Innendämmung



Produktbeschreibung:

- Format: 60 x 39 cm
- Wärmeleitfähigkeit λ : 0,045 W/mK
- Dickenspektrum: 50 - 200 mm
- Kantenausbildung: stumpf
- Oberfläche: grundiert

Details:

- Rohdichte: ca. 110 kg/m³
- Baustoffklasse: A1
- Abnahme nur palettenweise

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppen	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200659325	9004231139783	33,62 m ² /Bund	je m ²	BFH	27,10	32,52
50 mm						
5200659291	9004231149317	28,08 m ² /Bund	je m ²	BFH	32,46	38,95
60 mm						
5200659292	9004231133002	21,06 m ² /Bund	je m ²	BFH	43,28	51,94
80 mm						
5200659295	9004231149324	16,85 m ² /Bund	je m ²	BFH	54,10	64,92
100 mm						
5200659296	9004231149331	14,04 m ² /Bund	je m ²	BFH	64,93	77,92
120 mm						
5200659298	9004231149348	11,23 m ² /Bund	je m ²	BFH	75,75	90,90
140 mm						
5200659326	9004231149355	9,82 m ² /Bund	je m ²	BFH	93,82	112,58
160 mm						
5200659300	9004231149362	8,424 m ² /Bund	je m ²	BFH	105,58	126,70
180 mm						
5200659301	9004231149379	8,424 m ² /Bund	je m ²	BFH	117,24	140,69
200 mm						

webertherm MD 045 Dämmkeil

Innendämmung



Produktbeschreibung:

- Format: 50 x 39 cm (Dicke: 20/60 mm)
- Wärmeleitfähigkeit λ : 0,045 W/mK
- Kantenausbildung: stumpf
- Oberfläche: systemgerundet

Details:

- Rohdichte: ca. 110 kg/m³
- Baustoffklasse: A1

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppen	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200659321	9004231149300	1 Stk/1,95 m ² /Bund; 10 Platten/Bund	je Stk	BFH	11,58	13,90

webertherm 307

Klebe- und Armierungsspachtel leicht für Innendämmung



Anwendungsgebiete:

- Renovierungsmörtel zum Überziehen von tragfähigen Putzen
- dickschichtiger, mineralischer Klebe- und Armierungsmörtel

Produktbeschreibung:

- rein mineralisch
- superleicht
- filzbar

Details:

- Wasserbedarf: ca. 8 l/20 kg
- naturweiß

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- Kleben: ca. 3,1 kg/m² / ca. 6,5 m²/20 kg
- Armieren: ca. 4,2 kg/m² / ca. 4,8 m²/20 kg

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200659313	9004231131800	Sack à 20 kg/ Palette à 840 kg	je Sack je kg	BFF	50,40 2,52	60,40 3,02

webertherm Textilglasgittergewebe grob



Anwendungsgebiete:

- zur Gewebearmierung der webertherm Systeme und als Gewebeeinlage für Unterputze

Produktbeschreibung:

- Rollenbreite 1,1 m
- alkaliresistent
- grob 8 x 8 mm

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppen	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200495328	9004170990308	55 m ² /Rolle 1.320 m ² / Palette nur in ganzen Rollen à 55 m ²	je m ² je Rolle	BFG	3,35 184,25	4,02 221,10

weberprim Putzgrund

Putzgrund für pastöse WDVS-Oberputze



Anwendungsgebiete:

- untergrundegalierend
- schafft einen gleichmäßigen Untergrund
- für pastöse Oberputze auf **webertherm WDVS**

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- ca. 0,2 kg/m² / ca. 100 m²/ 20 kg

Produktbeschreibung:

- saugausgleichend
- verarbeitungsfertig

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200508370	9004170057001	Eimer à 20 kg/ Palette à 480 kg	je Eimer je kg	BFD	60,20 3,01	72,20 3,61
5200508377	9004170057056	Eimer à 5 kg/ Palette à 350 kg	je Eimer je kg	BFD	20,65 4,13	24,80 4,96

webercal 286

Kalkreibeputz



Anwendungsgebiet

- als Renovierungsputz auf tragfähigen Altputzen
- innen und außen
- auf weberdur Unterputzen, webercal Kalkunterputzen

Details:

- Körnung: 0,5; 1 mm
- Festigkeitsklasse CS II

Produkteigenschaften

- für ein gutes Raumklima - VOC-frei
- verarbeitungsfertig, eingesumpft
- antiseptisch, schimmelpilzhemmend

Verbrauch / Ergiebigkeit

- bei 2 mm Dicke: ca. 4 kg/m² / ca. 5 m²/20 kg

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200603675	9004231059821	Eimer à 20 kg/ Palette à 480 kg	je kg je Eimer	BFC	3,84 76,80	4,61 92,20
5200604139	9004231060643	Eimer à 20 kg/ Palette à 480 kg	je kg je Eim	BFC	3,84 76,80	4,61 92,20

webercal 288

Kalkreibeputz



Anwendungsgebiet

- als Renovierungsputz auf tragfähigen Altputzen
- innen und außen
- auf weberdur Unterputzen, webercal Kalkunterputzen

Details:

- Körnung: 0,5; 1 mm
- Festigkeitsklasse CS II

Produkteigenschaften

- für ein gutes Raumklima - VOC-frei
- eingesumpft
- antiseptisch, schimmelpilzhemmend

Verbrauch / Ergiebigkeit

- bei 2 mm Dicke: ca. 4 kg/m² / ca. 5 m²/20 kg


Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200491761	9004170227497	Sack à 30 kg/ Palette à 1.260 kg	je kg je Sack	BFC	3,84 115,20	4,61 138,30
5200491759	9004170227473	Sack à 30 kg/ Palette à 1.260 kg	je kg je Sack	BFC	3,84 115,20	4,61 138,30



**we
care**

Fliesenverlegesysteme

Ausgleichsmassen	S 92
Voranstriche	S 94
Verbundabdichtungen	S 97
Dichtfolien	S 98
Systemkomponenten	S 99
Fliesenkleber	S 101
Fugenmassen	S 106
Silikonfugenmassen	S 108
Zubehör	S 111



weberplan 818

Staubarmer Schnellmörtel



Anwendungsgebiete:

- staubarmer Schnellmörtel
- für Reparatur- und Ausgleichsarbeiten
- im Wand und Bodenbereich
- für Schichtdicken von 1 - 30 mm

Produktbeschreibung:

- CS IV nach DIN EN 998-1
- nach 5 Stunden mit Keramik belegbar
- hohe Ergiebigkeit durch Leichtfüllstoffe

Details:

- Wasserbedarf: ca. 4,8 l/20 kg

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- pro mm Schichtdicke ca. 1,2 kg/m²

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200683595	9004231152874	Sack à 20 kg/ Palette à 960 kg	je Sack je kg	BFK	63,20 3,16	75,80 3,79

weberplan 819

Ausgleichsmörtel, schnell

DEITERMANN AM



Anwendungsgebiete:

- für den Schwimmbadbau
- zur Untergrunderstellung für Fliesen- und Natursteinarbeiten
- für Schichtdicken von 5 bis 30 mm

Produktbeschreibung:

- CS IV nach DIN EN 998-1
- nach 2 Stunden mit Keramik belegbar
- schwindarme und schnelle Aushärtung

Details:

- Farbe: grau
- Wasserbedarf: ca. 6 l/25 kg

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- ca. 1,4 kg/m²/mm

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200490525	9004170220429	Sack à 25 kg/ Palette à 1050 kg	je Sack je kg	BFK	48,00 1,92	57,50 2,30

weberfloor 4150

Nivellierausgleich



Anwendungsgebiete:

- ideal für große Flächen
- im Wohnungs-, Objekt- und Gewerbebau
- in Schichtdicken von 1 - 30 mm einsetzbar

Produktbeschreibung:

- sehr gut maschinell verarbeitbar
- besonders wirtschaftlich
- selbstverlaufend

Details:

- Wasserbedarf: max. 5 l/25 kg
- normal trocknend 1 cm/Woche
- Grundierung **weberfloor 4716** 1:1 bis 1:3 mit Wasser verdünnt

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- pro mm Schichtdicke: ca. 1,7 kg/m²

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200657074	9004231127049	Sack à 25 kg/ Palette à 1.050 kg	je kg je Sack	BFC	1,24 31,00	1,49 37,25

weberfloor 4320

Renovations- und Holzbodenausgleich schnell



Anwendungsgebiete:

- universell auf jedem Untergrund
- für die schnelle Renovierung im Innenbereich
- in Schichtdicken von 2 - 50 mm einsetzbar

Produktbeschreibung:

- ab 20 mm auf Trennlage
- ab 25 mm auf Dämmschicht
- universell auf jedem Untergrund

Details:

- Wasserbedarf: ca. 4,5 l/25 kg
- Grundierung bei Ausgleich im Verbund:
weberfloor 4716 - 1:1 bis 1:3 mit Wasser verdünnt

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- ca. 1,7 kg/m²/mm

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde/ Palettengewicht	Einheit	Preisgruppen	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200490583	9004170228142	Sack à 25 kg/ Palette à 1.050 kg	je kg je Sack	BFC	2,26 56,50	2,71 67,75

weberprim 801

EUROLAN TG 2



Grundierung für saugende Untergründe

Anwendungsgebiete:

- für stark saugende Untergründe
- für innen und aussen
- für Wand und Boden

Produktbeschreibung:

- gebrauchsfertig, alkalibeständig, lösemittelfrei
- sehr leicht roll- und streichbar
- verbessert die Haftung zum Untergrund
- EMICODE EC1^{plus}: sehr emissionsarm

Details:

- Farbe: transparent
- 1l RT mit Wasser verdünnbar

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- ca. 150 - 250 ml/m²

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200490906	9004170213100	Flasche à 1 l / Karton à 12 Stk	je Flasche	BFK	16,48	19,78
5200490907	9004170220184	Kanister à 5 l / Palette à 450 l	je Kanister je l	BFK	50,00 10,00	60,00 12,00
5200490908	9004170220191	Kanister à 10 l / Palette à 600 l	je Kanister je l	BFK	82,50 8,25	99,00 9,90
5200490909	9004170219348	Kanister à 30 l / Palette à 480 l	je Kanister je l	BFK	217,50 7,25	261,00 8,70
5200490910	9004170219355	Fass à 205 l / Palette à 410 l	je Fass je l	BFK	1281,25 6,25	1537,50 7,50

weberfloor 4716

Haftgrundierung



Anwendungsgebiete:

- universelle, schnelltrocknende Grundierung auf Acrylatbasis für Bodenflächen
- im Wohnungs-, Gewerbe- und Industriebau
- zur Verbesserung des Haftverbundes

Produktbeschreibung:

- wasserverdünnbar 1:1 bis 1:3 je nach Anwendung
- universell einsetzbar
- hohe Klebekraft

Details:

- 1:3 mit Wasser verdünnbar

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- ca. > 0,2 - < 0,4 l/m²

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200540186	9004231016305	Kanister à 30 l / Palette à 480 l	je l je Kanister	BFK	10,69 320,70	12,83 384,90
5200540188	9004231016312	Kanister à 5 l / Palette à 450 l	je l je Kanister	BFK	12,51 62,55	15,01 75,05

weberprim 803

EUROLAN TG 5



Haftgrundierung für nicht saugende Untergründe

Anwendungsgebiete:

- für nicht saugende Untergründe
- für Fliese auf Fliese
- für Wand und Boden

Produktbeschreibung:

- streich- und rollfähig
- schnell trocknend
- hohe Haftkraft
- EMICODE EC1^{plus}: sehr emissionsarm

Details:

- Farbe: hellrot

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- ca. 100 g/m²

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200491464	9004170227039	Eimer à 5 kg / Palette à 300 kg	je Kanister je kg	BFK	78,15 15,63	93,80 18,76
5200491467	9004170226322	Flasche à 1 kg / Karton à 12 Stk	je Flasche	BFK	19,61	23,53



weberprim 804

Schnelle 1-K Multifunktionsgrundierung



Anwendungsgebiete:

- Speziell zum Schutz vor Wassereindringung bei feuchtigkeitsempfindlichen Untergründen
- optimal zur Verlegung von großformatigen Fliesen
- für Wand und Boden
- für saugende und nicht saugende Untergründe
- Innen- und Außen

Details:

- EMICODE EC 1plus. Sehr emissionsarm

Produktbeschreibung:

- schnelle Trocknung
- schafft eine griffige Oberfläche
- hohe Ergiebigkeit

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- ca. 150 - 200 g/m²

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200848841	9004231086391	Eimer à 5 kg Palette à 300 kg	je Eimer je kg	BFK	50,05 10,01	60,05 12,01

weberprim 805

Flüssige Dampfbremse

EUROLAN DS 1



Anwendungsgebiete:

- für Bauteile, die vor Wasserdampf geschützt werden sollen
- für jede Untergrundgeometrie
- für nahezu alle Untergründe

Details:

- Farbe: hellblau (in flüssigem Zustand)
bräunlich transparent (aufgetrocknet)

Produktbeschreibung:

- verarbeitungsfertig
- hoher Diffusionswiderstand
- lösemittelfrei

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- mind. 550 g/m² / ca. 11 m²/6 kg

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200610675	9004231149201	Kanister à 6 kg/ Palette à 540 kg	je Kanister je kg	BFK	240,06 40,01	288,06 48,01

weberprim 806

Riss- und Grundierharz

DEITERMANN EP Fix



Anwendungsgebiete:

- Verschließen von Rissen in Estrich und Beton
- Bindemittel für Reaktionsharzmörtel
- Haftbrücke
- für innen und aussen

Details:

- Farbe: transparent

Produktbeschreibung:

- universell einsetzbares Epoxidharz
- beständig gegen zahlreiche verdünnte Säuren und Laugen
- schnell abbindend

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- ca. 0,25 - 1,1 kg/dm³

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200490570	9004170220917	Dose à 0,6 kg	je Dose	BFL	30,38	36,46
5200491476	9004170214404	Eimer à 3 kg	je Eimer je kg	BFL	84,21 28,07	101,04 33,68

weberprim 807

Grundierharz

EUROLAN FK 28



Anwendungsgebiete:

- Grundierung unter Epoxidharzbeschichtungen
- Herstellung von Epoxidharzestrichen
- Herstellung von Dampfbremsen unter Verbundestrichen

Produktbeschreibung:

- verbessert die Haftung zum Untergrund
- streich- und rollfähig
- EMICODE EC 1: sehr emissionsarm

Details:

- Farbe: transparent

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- ca. 250 g/m²

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200491449	9004170212585	Doppelgebinde à 5 kg/PT 280 kg	je kg	BFK	31,96	38,35
5200491450	9004170220597	Doppelgebinde à 1 kg/PT 216 kg	je kg	BFK	43,13	51,76



webertec Superflex D 2

Flex Dichtschlämme, 2-K



Anwendungsgebiete:

- zur Abdichtung im bauaufsichtlichen Bereich
- für Balkone und Terrassen
- für Schwimmbecken

Produktbeschreibung:

- roll-, streich- und spachtelfähig
- schnell begehbar, belegbar mit Fliesen
- witterungsunabhängige Durchtrocknung innerhalb von 24 Stunden

Details:

- Auftragsdicke: min. 2 mm
- Komp. A: flüssig
- Komp. B: Pulver
- W4, W5, W6 geeignet

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- ca. 1,25 kg/m²/mm bei 2 mm Trockenschicht

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200490564	9004170220450	Eimer à 15 kg/ Palette à 360 kg	je Eimer je kg	BFO	178,65 11,91	214,35 14,29
5200490565	9004170220467	Sack à 15 kg/ Palette à 360 kg	je Sack je kg	BFO	70,95 4,73	85,20 5,68
5200818997	9004231188200	Kombigebinde à 6 kg/Palette à 360 kg	je Eimer je kg	BFO	61,62 10,27	73,92 12,32
5200615215	9004170220443	Kombigebinde à 24 kg/Palette à 432 kg	je Eimer je kg	BFO	215,76 8,99	258,96 10,79

webertec 822

Flüssige Dichtfolie

SUPERFLEX 1



Anwendungsgebiete:

- zur Abdichtung von feuchtigkeitsempfindlichen Untergründen
- als Verbundabdichtung unter Fliesen und Platten
- geeignet für Bereiche der Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen W1, W2, W3

Produktbeschreibung:

- gebrauchsfertig
- kurze Trocknungszeit
- rissüberbrückend

Details:

- Farbe: grau, rosa
- Auftragsdicke: 0,5 mm

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- ca. 1,2 kg/m²

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200490896	9004170215913	Eimer à 8 kg/ Palette à 480 kg	je Eimer je kg	BFK	68,00 8,50	81,60 10,20
5200490897	9004170215722	Eimer à 24 kg/ Palette à 576 kg	je Eimer je kg	BFK	183,12 7,63	219,84 9,16
5200490898	9004170215739	Eimer à 24 kg/ Palette à 576 kg	je Eimer je kg	BFK	183,12 7,63	219,84 9,16

webertec 824

Flexible Dichtungsschlämme, 1-K

SUPERFLEX D 1



Anwendungsgebiete:

- zur Abdichtung im bauaufsichtlichen relevanten Bereich
- für Balkone und Terrassen
- für Dauernassbereiche

Produktbeschreibung:

- rissüberbrückend
- einkomponentig
- schlamm- und spachtelfähig

Details:

- Wasserbedarf: ca. 5 - 5,4 l/20 kg

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- ca. 1,4 kg/m²

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200490963	9004170226704	Sack à 20 kg/ Palette à 840 kg	je Sack je kg	BFO	134,60 6,73	161,60 8,08

webertec 825

DEITERMANN DF



Anwendungsgebiete:

- zur Abdichtung von feuchtigkeitsempfindlichen Untergründen
- als Verbundabdichtung unter Fliesen und Platten
- Dampfbremse

Produktbeschreibung:

- rissüberbrückend
- Wasserdampf bremsend
- schnell überarbeitbar

Details:

- Farbe: gelb

Verbrauch / Ergiebigkeit:


- ca. 1,05 m²/m²

Dichtfolie und Dampfbremse

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200494102 gelb	9004170222522	Rolle à 30 m/ 100 cm	je lfm	BFK	16,68	20,02

webertec 826

DEITERMANN DE



Anwendungsgebiete:

- Abdichtung und Entkopplung unter Fliesen und Platten
- für Balkone und Terrassen
- für Neubau und Sanierung

Produktbeschreibung:

- Polyethylenbahn mit beidseitiger Polypropylen-Vlieskaschierung
- rissüberbrückend
- Wasserdampfdurchlässig
- entkoppelt den Fliesenbelag

Details:

- Farbe: Oberseite gelb
Unterseite schwarz
- Systemkleber: **weberxerm 860 F**
- Mattendicke: 1,2 mm

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- ca. 1,00 m²/m²

Dicht- und Entkopplungsbahn

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200494101 DB 120	9004170222447	Rolle à 20 lfm	je Rolle	BFK	31,60	37,92
5200494100	9004170188460	Rolle à 30 lfm	je Rolle	BFK	464,70	557,64

webertec 827/827 S

SUPERFLEX 40/40S



Anwendungsgebiete:

- Verbundabdichtung unter Fliesen
- für gewerbliche Küchen und Nassräume
- erfüllt die Anforderungen der Beanspruchungsklassen A, B und C

Produktbeschreibung:

- flexibel
- rissüberbrückend
- hohe Chemikalienbeständigkeit

Details:

- Farbe: betongrau

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- ca. 1,7 - 2,6 kg/m²

Flexible Reaktionsharzabdichtung

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200490931 S	9004170214084	Kombigebinde à 2 kg/ Palette à 224 kg	je kg	BFK	58,10	69,72
5200490932 S	9004170214091	Kombigebinde à 8 kg/ Palette à 360 kg	je kg	BFK	48,10	57,72
5200490933	9004170215920	Kombigebinde à 8 kg/ Palette à 360 kg	je kg	BFK	48,10	57,72



webertherm Softgewebe 2 x 2 mm

Softgewebe

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200495327	9004170169162	50 m ² /Rolle	je m ²	BFG	6,92	8,30
		1000 m ² / Palette	je Rolle	BFG	346,00	415,00

webertec 829

Objektdichtband



Anwendungsgebiete:

- für alle Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen
- für innen und außen
- wasserundurchlässig

Details:

- Farbe: blau bzw. gelb

Produktbeschreibung:

- hoch elastisch
- breite Dehnzone
- vlieskaschiert

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200494115	9004170230985	Rolle à 50 lfm	je lfm	BFK	1,71	2,05
		Objekt	je Rolle		85,50	102,50

webertec 828

Dichtbandsystem

SUPERFLEX AB



Anwendungsgebiete:

- Bestandteil der webertec Dichtsysteme
- für alle Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen

Produktbeschreibung:

- hoch elastisch
- breite Dehnzone
- vlieskaschiert


Details:

- Farbe: gelb

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200494116 Selbstklebend SK	9004170230992	Rolle à 20 lfm	je lfm	BFK	10,75	12,90
5200494126 Manschette MA	9004170226070	Karton à 10 Stück	je Stk.	BFK	6,68	8,02
5200856908 DB 75 NEU	9004231091364	Rolle à 50 lfm	je lfm	BFK	4,65	5,58
5200856909 DB 75 NEU	9004231091371	Rolle à 10 lfm	je lfm	BFK	6,25	7,50
5200856906 DI NEU	9004231091340	Karton à 10 Stk	je Stk	BFK	10,32	12,38
5200856907 DA NEU	9004231091357	Karton à 10 Stk	je Stk	BFK	10,32	12,38

webertec 828 SZ

Schnittschutzband



Anwendungsgebiete:

- zum Schutz der Verbundabdichtung bei Fugenrevisionen
- optional anwendbar bei den Wassereinwirkungsklassen gemäß DIN 18534
- chemikalienbeständig

Produktbeschreibung:

- extrem dünn
- selbstklebend
- aus hochwertigem, rostfreien Edelstahl

Details:

- Farbe: silber
- Dicke: 0,24 mm

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppen	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200848860	9004231086612	Karton à 10 lfm	je lfm	BFK	18,30	21,96



weberxerm 844

2-K Dicht-, Entkopplungs- und Klebesystem



Anwendungsgebiete:

- Fliesenkleber und Abdichtung (AiV) in Einem
- Reduziert das Risiko von Ausblühungen und Frostschäden
- Für Boden- und Wandbeläge mit hoher Wasserbelastung

Produktbeschreibung:

- **C1 E / S2** nach DIN EN 12004
- hochflexibel und wasserdicht
- besonders für Balkone und Terrassen geeignet

Details:

- Farbe: blau-grau
- kennzeichnungsfrei
- **webersys Abdicht- und Verlegelätter**

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- als Verbundabdichtung ca. 1,25 kg/m² /mm Schichtdicke
- als Verlegemörtel ca. 2,6 kg/m² bei 10 mm Zahung

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200633275	9004231097021	Eimer à 6 kg/ Palette à 360 kg	je kg	BFJ	9,89	11,87
5200633256	9004231097014	Eimer à 24 kg/ Palette à 432 kg	je kg	BFJ	8,90	10,68

weberxerm 848

Reaktionsharzkleber und Fugenmörtel

MULTIPOX FK



Anwendungsgebiete:

- für innen und außen
- für Dauerunterwasserbereiche
- für Thermal-, Heil- und Therapiebecken

Produktbeschreibung:

- R2 TE nach DIN EN 12004
- RG nach DIN EN 13888
- lange klebeoffene Zeit

Details:

- Farbe: weiß, silbergrau, dunkelgrau, grau-beige
- Lieferzeit auf Anfrage
- **webersys Epoxidharzfugenbrett**

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- ca. 1,6 - 2,5 kg/m²

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200490551 dunkelgrau	9004170215449	Eimer à 4 kg/ Palette à 180 kg DG	je kg	BFK	21,98	26,38
5200490552 grau-beige	9004170215456	Eimer à 4 kg/ Palette à 180 kg DG	je kg	BFK	21,98	26,38
5200490554 silbergrau	9004170211816	Eimer à 4 kg/ Palette à 180 kg DG	je kg	BFK	21,98	26,38

weberxerm 850

Flex-Fliesenkleber



Anwendungsgebiete:

- einsetzbar als Dünn- und Mittelbettkleber
- geeignet für Fußbodenheizung
- zum Spachteln von Unebenheiten und Fehlstellen
- für innen

Produktbeschreibung:

- C2 T nach DIN EN 12004
- sehr gute Standfestigkeit
- EMICODE EC 1: sehr emissionsarm

Details:

- Farbe: grau
- Kleberbettdicke: bis 10 mm

Verbrauch / Ergiebigkeit:

4 mm Zahnung:	ca. 1,5 kg/m ²
6 mm Zahnung:	ca. 2,2 kg/m ²
8 mm Zahnung:	ca. 2,6 kg/m ²
10 mm Zahnung:	ca. 3,2 kg/m ²
Mittelbettzahnung:	ca. 4,5 kg/m ²

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200850784	9004231060070	Sack à 25 kg/ Palette à 1000 kg	je Sack je kg	BFI	32,00 1,28	38,50 1,54

weberxerm 856

Flexibler-Fliesenkleber



Anwendungsgebiete:

- für Wand und Boden geeignet
- SI für großformatige Fliesen
- bei Bodenverlegung im Außenbereich nur auf Verbundabdichtung z.B. **webertec Superflex D2**

Produktbeschreibung:

- C2 TE SI nach ÖNORM EN 12004
- für Wand und Boden
- für großformatige Fliesen

Details:

- Farbe: grau
- Kleberbettdicke: bis 10 mm

Verbrauch / Ergiebigkeit:

4 mm Zahnung:	ca. 1,5 kg/m ²
6 mm Zahnung:	ca. 2,2 kg/m ²
8 mm Zahnung:	ca. 2,6 kg/m ²
10 mm Zahnung:	ca. 3,2 kg/m ²
Mittelbettzahnung:	ca. 4,5 kg/m ²

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200850787	9004231174319	Sack à 25 kg/ Palette à 1000 kg	je Sack je kg	BFJ	34,25 1,37	41,00 1,64

weberxerm 852

Flex-Fliesen- und Natursteinkleber



Anwendungsgebiet

- für die Verlegung in Schwimmbecken
- für Wand und Boden
- geeignet für Fußbodenheizung

Produkteigenschaften

- C2 TE / SI nach DIN EN 12004
- entspricht den **KSW-Empfehlungen**
- EMICODE EC 1: sehr emissionsarm
- **mit Trass**

Details

Farbton: grau

Materialbedarf

4 mm Zahnung:	ca. 1,5 kg/m ²
6 mm Zahnung:	ca. 2,1 kg/m ²
8 mm Zahnung:	ca. 2,6 kg/m ²
10 mm Zahnung:	ca. 3,2 kg/m ²
Mittelbettzahnung:	ca. 4,5 kg/m ²

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200674139	9004231143254	Sack à 25 kg/ Palette à 1050 kg	je Sack je kg	BFJ	51,75 2,07	62,00 2,48



weberxerm 853 F

Flex-Klebemörtel

Deitermann KM Flex + Fix



Anwendungsgebiete:

- für innen
- außen auf Verbundabdichtung
- geeignet für Fußbodenheizung
- auch für Balkone und Terrassen

Produktbeschreibung:

- C1 FT nach DIN EN 12004
- hohe Standfestigkeit
- schnell abbindend
- kunststoffvergüteter Dünn-/Mittelbettmörtel

Details:

- Farbe: grau
- Kleberbettdicke: bis 10 mm
- Wasserbedarf ca. 6,25 l/25 kg

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- ca. 1,7 - 4,5 kg/m²

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200490935	9004170215746	Sack à 25 kg/ Palette à 1.050 kg	je Sack je kg	BFJ	76,00 3,04	91,20 3,65

weberxerm 854

Flex-Leichtfliesenkleber



Anwendungsgebiete:

- für Glasfliesen und Naturstein
- für viele Untergründe und Beläge
- außen auf Verbundabdichtung

Produktbeschreibung:

- C2 TE / SI nach DIN EN 12004
- überdurchschnittlich standfest
- extra hohe Flächenleistung
- staubarm

Details:

- Farbe: weiß
- Kleberbettdicke: bis 10 mm
- Wasserbedarf je nach Konsistenz ca. 11,5 - 13,3 l/25 kg

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- ca. 1 - 3,5 kg/m²

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200508332	9004170393888	Sack à 25 kg/ Palette à 1.000 kg	je Sack je kg	BFJ	56,75 2,27	68,00 2,72

weberxerm 859 F

Temperaturunabhängiger Flexkleber



Anwendungsgebiete:

- optimal für großformatige Bodenfliesen
- geeignet auf beheizten Flächen
- auch für Balkone und Terrassen

Produktbeschreibung:

- C2 FTE / SI nach DIN EN 12004
- temperaturunabhängige Verarbeitungszeit
- zeitgenau begehbar und verfugbar

Details:

- Verarbeitungszeit: ca 45 Minuten
- Begeh- und verfugbar nach ca. 3 Stunden

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- ca. 2,2 - 4,5 kg/m²

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200545500	9004231053850	Sack à 25 kg/ Palette à 1.050 kg	je Sack je kg	BFJ	73,00 2,29	87,60 3,50

weberxerm 861

Flex-Klebmörtel, Universal



Anwendungsgebiete:

- flexibler Dünn- und Mittelbettmörtel für innen und außen
- für Großformate
- geeignet für Fußbodenheizung

Produktbeschreibung:

- C2 TE / S1 nach DIN EN 12004
- extrem standfest
- reduziert das Risiko von Ausblühungen

Details:

- Farbe: hellgrau
- Kleberbettdicke: bis 10 mm
- Wasserbedarf ca. 8,0 - 8,5 l/25 kg

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- ca. 1,4 - 4,1 kg/m²

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200813461	9004231184912	Sack à 25 kg/ Palette à 1050 kg	je Sack je kg	BFJ	57,75 2,31	69,25 2,77

weberxerm 862

Flex-Klebmörtel, Trass

DEITERMANN KMT



Anwendungsgebiete:

- flexibler Mittelbettmörtel für innen und außen
- außen auf Verbundabdichtung
- für Wand und Boden
- geeignet für Fußbodenheizung

Produktbeschreibung:

- C2 TE nach DIN EN 12004
- für Schichtdicken von 5 - 20 mm
- vermindert das Risiko von Kalkausblühungen

Details:

- Farbe: grau
- Kleberbettdicke: bis 20 mm
- Wasserbedarf ca. 6,25 l/25 kg

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- ca. 4,6 - 4,9 kg/m²

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200490549	9004170214275	Sack à 25 kg/ Palette à 1050 kg	je Sack je kg	BFJ	37,75 1,51	45,25 1,81



weberfug 871

Trass Natursteinfuge



Anwendungsgebiete:

- trasshaltiger Fugenmörtel für Polygonalplatten, Naturstein und Betonstein
- Verklebung (Haftbrücke) von Naturstein, Betonstein in Dickbett
- für Fugenbreiten von 3 bis 40 mm

Produktbeschreibung:

- CG1 nach DIN EN 13888
- für Polygonalplatten und Zementfliesen
- schlämmfähig

Details:

- Farbe: zementgrau
- Wasserbedarf ca. 4,5 - 5,5 l/25 kg

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- Zementfliesen 20 x20 cm: ca. 0,7 kg/m²
- Polygonalplatten je nach Größe und Dicke: ca. 2,0 -4,0 kg/m²
- als Bettungsmörtel pro cm Schichtdicke: ca. 1,70 kg/m²

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200826469	9004231194751	Sack à 25 kg/ Palette à 1050 kg	je Sack je kg	BFK	18,75 0,75	22,50 0,90

weberfug 873

Hochfeste Fuge

DEITERMANN PF



Anwendungsgebiete:

- für Gewerbeflächen
- für Schwimmbecken
- für Fugenbreiten von 3 bis 15 mm

Produktbeschreibung:

- CG2 WAR nach DIN EN 13888
- erhöhte Widerstandsfähigkeit gegenüber saurem Regen
- hohe mechanische Beständigkeit und Abriebfestigkeit

Details:

- Farbe: mittelgrau
- Wasserbedarf ca. 5 - 5,5 l/25 kg

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- ca. 1,5 - 2,1 kg/m²

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200491487	9004170213049	Sack à 25 kg/ Palette à 1050 kg	je Sack je kg	BFK	83,50 3,34	100,25 4,01

weberfug 875 BC

„Longlife-Fuge“



Anwendungsgebiete:

- für Wand und Boden
- für vorwiegend saugende Keramikarten
- auch für Steinzeug-, und Feinsteinzeugfliesen
- für Fugenbreiten von 1 - 6 mm

Produktbeschreibung:

- Feinfugenmasse nach DIN EN 13888
- erhöhte Resistenz gegen saure Sanitärreiniger
- wasser- und schmutzabweisende Oberfläche
- lichtechte und gleichmäßige Farbtöne

Details:

- Farbe: anthrazit, bahamabeige, zementgrau, mittelgrau, perlweiß, silbergrau
- Wasserbedarf ca. 1,2 - 1,3 l/5 kg

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- ca. 0,2 - 1,9 kg/m²

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200764969	9004231171004	Eimer à 5 kg Palette à 300 kg	je Eimer je kg	BFK	24,40 4,88	29,30 5,86
5200764970	9004231171011	Eimer à 5 kg Palette à 300 kg	je Eimer je kg	BFK	24,40 4,88	29,30 5,86
5200772628	9004231180839	Eimer à 5 kg Palette à 300 kg	je Eimer je kg	BFK	24,40 4,88	29,30 5,86



weberfug 875 BC

Fortsetzung „Longlife-Fuge“

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200772633 weiß	9004231180853	Eimer à 5 kg Palette à 300 kg	je Eimer je kg	BFK	24,40 4,88	29,30 5,86
5200773338 bahamabeige	9004231182048	Eimer à 5 kg Palette à 300 kg	je Eimer je kg	BFK	24,40 4,88	29,30 5,86
5200773341 havannabraun	9004231182055	Eimer à 5 kg Palette à 300 kg	je Eimer je kg	BFK	24,40 4,88	29,30 5,86
5200773375 pergamon	9004231182062	Eimer à 5 kg Palette à 300 kg	je Eimer je kg	BFK	24,40 4,88	29,30 5,86
5200826350 mittelgrau	9004231194669	Eimer à 5 kg Palette à 300 kg	je Eimer je kg	BFK	24,40 4,88	29,30 5,86
5200827133 zementgrau	9004231195475	Eimer à 5 kg Palette à 300 kg	je Eimer je kg	BFK	24,40 4,88	29,30 5,86
5200827129 anthrazit	9004231195468	Eimer à 5 kg Palette à 300 kg	je Eimer je kg	BFK	24,40 4,88	29,30 5,86
5200773378 schwarz	9004231182291	Eimer à 5 kg Palette à 300 kg	je Eimer je kg	BFK	24,40 4,88	29,30 5,86

Fugenmassen

weberfug 877

Flexfuge

CERINOL Flex



Anwendungsgebiete:

- für Wand und Boden
- für alle gängigen Fliesensorten
- für Fugenbreiten von 2 - 20 mm

Produktbeschreibung:

- CG2 WAR nach DIN EN 13888
- optimierte Verarbeitungseigenschaften
- für Fußbodenheizung geeignet

Details:

- Farbe: anthrazit, zementgrau, mittelgrau, silbergrau
- Wasserbedarf ca. 5 - 5,5 l/25 kg

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- ca. 0,7 - 2,3 kg/m²

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200490940 zementgrau	9004170211519	Sack à 5 kg/Palette à 960 kg / 4 Beutel in Folie	je Sack je kg	BFK	15,00 3,00	18,00 3,60



Anwendungsgebiete:

- wasserabweisend und frost-/tauwechselbeständig
- für beheizte Belagskonstruktionen
- für Fugenbreiten von 1–6mm

Produktbeschreibung:

- CG2 WA nach DIN EN 13888
- komfortable Verarbeitungseigenschaften
- hoher Füllgrad

Details:

- Farbe: beige, dakar, bahamabeige, caramel, kaffee, anthrazit, mittelgrau, zementgrau, silbergrau, manhattan, mokka, schokolade, mandel, weiß, pergamon, crocus, mint, terracotta, altrosa, honig, sand

Verbrauch / Ergiebigkeit:

je nach Fliesengröße und gewählter Fugenbreite:
ca. 0,3 bis 0,5 kg/m²

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200822973 beige	5995951094305	Folienbeutel à 5 kg Palette à 144 Stk.	je Folienbeutel	BFK	12,00	14,40
5200822975 dakar	5995951094312	Folienbeutel à 5 kg Palette à 144 Stk.	je Folienbeutel	BFK	12,00	14,40
5200822976 bahamabeige	5995951094329	Folienbeutel à 5 kg Palette à 144 Stk.	je Folienbeutel	BFK	13,00	15,60
5200822977 caramel	5995951094336	Folienbeutel à 5 kg Palette à 144 Stk.	je Folienbeutel	BFK	12,00	14,40
5200822978 kaffee	5995951094343	Folienbeutel à 5 kg Palette à 144 Stk.	je Folienbeutel	BFK	13,00	15,60
5200822967 anthrazit	5995951094251	Folienbeutel à 5 kg Palette à 144 Stk.	je Folienbeutel	BFK	14,50	17,40
5200822969 mittelgrau	5995951094268	Folienbeutel à 5 kg Palette à 144 Stk.	je Folienbeutel	BFK	12,00	14,40
5200822970 zementgrau	5995951094275	Folienbeutel à 5 kg Palette à 144 Stk.	je Folienbeutel	BFK	12,00	14,40
5200838333 silbergrau	5995951015720	Folienbeutel à 5 kg Palette à 144 Stk.	je Folienbeutel	BFK	12,00	14,40
5200822971 manhattan	5995951094282	Folienbeutel à 5 kg Palette à 144 Stk.	je Folienbeutel	BFK	12,00	14,40
5200822979 mokka	5995951094350	Folienbeutel à 5 kg Palette à 144 Stk.	je Folienbeutel	BFK	12,00	14,40
5200822980 schokolade	5995951094367	Folienbeutel à 5 kg Palette à 144 Stk.	je Folienbeutel	BFK	13,00	15,60
5200822993 mandel	5995951094459	Folienbeutel à 5 kg Palette à 144 Stk.	je Folienbeutel	BFK	13,00	15,60
5200822972 weiß	5995951094299	Folienbeutel à 5 kg Palette à 144 Stk.	je Folienbeutel	BFK	12,00	14,40
5200822988 pergamon	5995951094411	Folienbeutel à 5 kg Palette à 144 Stk.	je Folienbeutel	BFK	12,00	14,40
5200822990 crocus	5995951094435	Folienbeutel à 5 kg Palette à 144 Stk.	je Folienbeutel	BFK	12,00	14,40
5200822989 mint	5995951094428	Folienbeutel à 5 kg Palette à 144 Stk.	je Folienbeutel	BFK	12,00	14,40
5200822984 terracotta	5995951094381	Folienbeutel à 5 kg Palette à 144 Stk.	je Folienbeutel	BFK	13,00	15,60
5200822985 altrosa	5995951094398	Folienbeutel à 5 kg Palette à 144 Stk.	je Folienbeutel	BFK	12,00	14,40
5200822986 honig	5995951094404	Folienbeutel à 5 kg Palette à 144 Stk.	je Folienbeutel	BFK	12,00	14,40
5200822994 sand	5995951094466	Folienbeutel à 5 kg Palette à 144 Stk.	je Folienbeutel	BFK	12,00	14,40

webercolor SIL

Neu!

Sanitärsilikon



Anwendungsgebiete:

- acetatvernetzend und fungizid ausgerüstet
- optimale Haftung auf Keramiken aller Art und Glas
- elastischer Fugenverschluss

Produktbeschreibung:

- hohe Dehnfähigkeit
- schimmelpilzhemmend ausgerüstet
- innen und außen

Details:

- Farbe: anthrazit, mittelgrau, zementgrau, silbergrau, manhattan, weiß, beige, dakar, bahama-beige, caramel, kaffee, mokka, schokolade, mandel

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- ca. 150 ml/m

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200848177 anthrazit	5995951208139	Kartusche à 310 ml/ Karton à 12 Stück	je Kartusche	BFK	12,50	15,00
5200848178 mittelgrau	599595120815	Kartusche à 310 ml/ Karton à 12 Stück	je Kartusche	BFK	12,50	15,00
5200848179 zementgrau	5995951208160	Kartusche à 310 ml/ Karton à 12 Stück	je Kartusche	BFK	12,50	15,00
5200848180 silbergrau	5995951208177	Kartusche à 310 ml/ Karton à 12 Stück	je Kartusche	BFK	12,50	15,00
5200848181 manhattan	5995951208184	Kartusche à 310 ml/ Karton à 12 Stück	je Kartusche	BFK	12,50	15,00
5200848182 weiß	5995951208252	Kartusche à 310 ml/ Karton à 12 Stück	je Kartusche	BFK	12,50	15,00
5200848183 beige	5995951208054	Kartusche à 310 ml/ Karton à 12 Stück	je Kartusche	BFK	14,20	17,04
5200848184 dakar	5995951208061	Kartusche à 310 ml/ Karton à 12 Stück	je Kartusche	BFK	14,20	17,04
5200848185 bahama-beige	5995951208092	Kartusche à 310 ml/ Karton à 12 Stück	je Kartusche	BFK	14,20	17,04
5200848186 caramel	5995951208108	Kartusche à 310 ml/ Karton à 12 Stück	je Kartusche	BFK	14,20	17,04
5200848187 kaffee	5995951208122	Kartusche à 310 ml/ Karton à 12 Stück	je Kartusche	BFK	14,20	17,04
5200848188 mokka	5995951208207	Kartusche à 310 ml/ Karton à 12 Stück	je Kartusche	BFK	14,20	17,04
5200848189 schokolade	5995951208146	Kartusche à 310 ml/ Karton à 12 Stück	je Kartusche	BFK	14,20	17,04
5200848198 mandel	5995951208245	Kartusche à 310 ml/ Karton à 12 Stück	je Kartusche	BFK	14,20	17,04

Fugenmassen

weberfug 881

PLASTIKOL FDN



Anwendungsgebiete:

- elastischer Fugenverschluss
- innen und außen
- fungizid ausgerüstet

Produktbeschreibung:

- geruchsneutral
- hohe Dehnfähigkeit
- EMICODE EC 1 PLUS: sehr emissionsarm

Sanitär-Silikon, neutral vernetzend

Details:

- Farbe: zementgrau, transparent, mittelgrau, silbergrau, manhattan, anthrazit, elfenbein, pergamon/jasmin, edelweiß, hellgrau

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- ca. 150 ml/m

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200490978 zementgrau	4011361184342	Kartusche à 310 ml	je Kartusche	BFK	12,50	15,00

PLASTIKOL FDX



Anwendungsgebiete:

- elastischer Fugenverschluss
- innen und außen
- für Marmor und Naturstein

Produktbeschreibung:

- keine Randverfärbung bei empfindlichen Natursteinen
- hohe Dehnfähigkeit
- fungizid ausgerüstet

Details:

- Farbe: caramel, cottobraun, zementgrau, silbergrau, elfenbein, manhattan, mittelgrau, nussbraun, hellgrau, edelweiß, transparent, anthrazit, schwarz, bahamabeige, dunkelgrau, havannabraun, pergamon/jasmin


Verbrauch / Ergiebigkeit:

- ca. 150 ml/m

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200837205 caramel	4011361184380	Kartusche à 310 ml/ Karton à 12 Stück	je Kartusche	BFK	13,46	16,15
5200837202 cottobraun	4011361184403	Kartusche à 310 ml/ Karton à 12 Stück	je Kartusche	BFK	13,46	16,15
5200490524 zementgrau	4011361184496	Kartusche à 310 ml/ Karton à 12 Stück	je Kartusche	BFK	13,46	16,15
5200490585 silbergrau	4011361184472	Kartusche à 310 ml/ Karton à 12 Stück	je Kartusche	BFK	13,46	16,15
5200490586 elfenbein	4011361184410	Kartusche à 310 ml/ Karton à 12 Stück	je Kartusche	BFK	13,46	16,15
5200490587 manhattan	4011361184441	Kartusche à 310 ml/ Karton à 12 Stück	je Kartusche	BFK	13,46	16,15
5200490588 mittelgrau	4011361184427	Kartusche à 310 ml/ Karton à 12 Stück	je Kartusche	BFK	13,46	16,15
5200490603 nussbraun	4011361184458	Kartusche à 310 ml/ Karton à 12 Stück	je Kartusche	BFK	13,46	16,15
5200491012 hellgrau	4011361184434	Kartusche à 310 ml/ Karton à 12 Stück	je Kartusche	BFK	13,46	16,15
5200491014 edelweiß	4011361184397	Kartusche à 310 ml/ Karton à 12 Stück	je Kartusche	BFK	13,46	16,15
5200491357 transparent	4011361184489	Kartusche à 310 ml/ Karton à 12 Stück	je Kartusche	BFK	13,46	16,15
5200491358 anthrazit	4011361184366	Kartusche à 310 ml/ Karton à 12 Stück	je Kartusche	BFK	13,46	16,15
5200491359 schwarz	4011361184465	Kartusche à 310 ml/ Karton à 12 Stück	je Kartusche	BFK	13,46	16,15
5200491013 bahamabeige	4011361184502	Kartusche à 310 ml/ Karton à 12 Stück	je Kartusche	BFK	13,46	16,15
5200854250 dunkelgrau	4011361184373	Kartusche à 310 ml/ Karton à 12 Stück	je Kartusche	BFK	13,46	16,15
5200854252 havannabraun	4011361184519	Kartusche à 310 ml/ Karton à 12 Stück	je Kartusche	BFK	13,46	16,15
5200854253 pergamon/jasmin	4011361184526	Kartusche à 310 ml/ Karton à 12 Stück	je Kartusche	BFK	13,46	16,15

webersys 332

DEITERMANN TSD



Trittschalldämm- und Entkopplungsplatte

Anwendungsgebiete:

- für Bodenflächen im Innenbereich
- auch als Höhenausgleich
- auch für junge Zementestriche ab 2. bis 7. Tag

Produktbeschreibung:

- Schichtdicken in 4, 9 und 15 mm
- Trittschallverbesserungsmaß bis zu 11 dB
- hohe Druckfestigkeit - auch für Verkehrslasten bis 5 kN/m²

Details:

- Mattenformat:
100 x 60 cm = 0,60 m²/Stk
- Mattendicke: 4 mm
- Farbe: braun

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- ca. 1,05 m²/m²

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200647442	9004231120705	Karton à 8 Stk/ Palette à 200 Stk	je Stk	BFL	25,00	30,00

webersys 391



Hohlstellenverguss unter keramischen Belägen

Anwendungsgebiete:

- für den Verschluss von Haarrissen an Mosaik- und Terrazzo-Fußböden
- kraftschlüssige Verfüllung/Verfestigung hohler Keramikbeläge, Estriche oder Putze

Produktbeschreibung:

- einkomponentige Spezialflüssigkeit
- niedrigviskos
- gute Verbund- und Hafteigenschaften, gute Elastizität

Details:

- Verfugung nach 24 Stunden

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200657102	9004231128213	Kanister à 5 l / 80 Stk/Palette	je Kanister	BFK	322,80	387,35
5200692172	9004231163948	Kanister à 1 l	je Kanister	BFK	51,45	61,74

webersys 992



Reiniger

Anwendungsgebiete:

- Reiniger für Anstriche und Injektionsharze
- Entfetten von Blechen vor der Abdichtung

Produktbeschreibung:

- vielseitig anwendbar
- hoher Reinigungseffekt
- hochwertiges Lösungsmittel

Verbrauch / Ergiebigkeit:

je nach Anwendung

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200490959	9004170227374	Kanister à 1 l/ 12 Behälter/Karton/ Palette à 360 l	je l	BFL	17,51	21,01
5200490960	9004170227381	Kanister à 6 l/ 12 Behälter/Karton / Palette à 504 l	je l je Kanister	BFL	13,00 78,00	15,60 93,60

webersys 994

Zementschleierentferner

ADEXIN ZE



Anwendungsgebiete:

- zur Säuberung von Beton, Waschbeton und Klinkerflächen
- zum Entfernen von Zement- und Kalkschleiern sowie von Mörtelspritzern

Produktbeschreibung:

- Konzentrat mit Wasser verdünnbar
- hochwirksam

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- je nach Anwendung

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200491503	9004170226971	Kanister à 10 l/ Palette à 600 l	je Kanister je l	BFL	108,80 10,88	130,60 13,06

weberad 785

Haftemulsion

EUROLAN HL



Anwendungsgebiete:

- Primer oder Spritzbewurf zur Haftungsverbesserung von Putz- und Klebemörtel auf glattem Untergrund
- Elastifizierung von Putz, Mauer- und Estrichmörtel
- Herstellung abriebfester Glattestriche

Produktbeschreibung:

- verbessert die Haftung
- erhöht die Biegezugfestigkeit
- vermeidet das Stauben

Details:

- Farbe: weiß

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- ca. 0,2 - 0,4 kg/m²
- als Mörtelzusatz ca. 30 kg/m³

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200490883	9004170227329	Flasche à 1 kg/ Karton 6 Stück	je kg	BFL	18,35	22,02
5200490884	9004170227336	Kanister à 5 kg/ Palette à 450 kg	je Kanister je kg	BFL	61,90 12,38	74,30 14,86
5200491453	9004170219676	Kanister à 30 kg/ Palette à 480 kg	je Kanister je kg	BFL	318,90 10,63	382,80 12,76
5200491457	9004170221082	Kanister à 10 kg/ Palette à 600 kg	je Kanister je kg	BFL	113,80 11,38	136,60 13,66

weberfloor 4720

Verfestiger



Anwendungsgebiete:

- Verfestigung zementgebundener Untergründe
- innen und außen
- für Industrienutzung

Produktbeschreibung:

- wirkt stark verfestigend
- ist thermisch hoch belastbar
- umweltfreundlich, weil lösemittelfrei

Details:

- Farbe: farblos

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- ca. 150 - 300 g/m²

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200490539	9004170226827	Kanister à 25 kg/ Palette à 450 kg	je kg je Kanister	BFL	11,59 289,75	13,91 347,75



webersys Aufstreichkelle

Kelle mit auswechselbaren Zahnleisten



Anwendungsgebiete:

- Kelle mit auswechselbaren Zahnleisten

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200494681	9004170225714	Stk	je Stk	BFS	55,84	67,01

webersys Zahnleiste mit Spitzzahnung

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200494682 2,5 mm	9004170225332	Stk	je Stk	BFS	18,16	21,79
5200494683 5,0 mm	9004170225325	Stk	je Stk	BFS	18,16	21,79

webersys Abdicht- und Verlegeglätter

Spezialglätter

Handhebelpresse



Anwendungsgebiete:

- für den Auftrag von **weberxerm 844**
- erstellt eine Abdicht- und Verlegesicht
- optimiert zwei Arbeitsgänge in einem
- Zahnglätter mit Finnen als Schichtdickengarant
- Zeitsparend
- zum Patent angemeldet

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200633544	9004231097045	Stk	je Stk	BFS	61,95	74,34

webersys Epoxydharzfugenbrett

Fugenbrett

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200494679	9004170224991	Stk	je Stk	BFS	54,70	65,64

webersys Estrichklammern

Estrichklammern



Anwendungsgebiete:

- für Estrich

Produktbeschreibung:

- zum „Vernähen“ von Trennrissen
- sehr gute Flankenhaftung
- 70 mm lang, 6 mm hoch

Details:

- Estrichklammer in Verbindung mit z.B. **weberfloor 4712**, **weberprim 806**, webertec 793

Verbrauch / Ergiebigkeit:

ca. 5 bis 6 Stück/lfd. m Riss

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200571808	4011361109253	Karton à 100 Stk	je Karton	BFL	14,18	17,02

Zubehör

weberfloor Blitzharz easy

Silikatharz zur Rissverfüllung



Anwendungsgebiete:

- zum kraftschlüssigen Verbinden von Trennrissen im Innenbereich
- Verarbeitung im System mit weberfloor Wellenverbindern

Produktbeschreibung:

- geruchsneutral
- einfache, schnelle Verarbeitung
- spachtelfähige Konsistenz nach ca. 5 Minuten

Details:


- Aushärtezeit ca. 20 Minuten
- Verarbeitungszeit ca. 10 Minuten
- Volle Belastung nach ca. 24 h
- Mischungsverhältnis 1:1 (Raumteile)

Verbrauch/Ergiebigkeit:

- ca. 200 bis 300 g/m²

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200692163	9004231163931	Flasche à 0,6 l je A+B Komp 5 DG/Karton 72 Kartons/Palette	Karton á 5 DG	BFL	135,00	162,00

webertherm Panzergewebe Strong



Anwendungsgebiete:

- zur Gewebearmierung der webertherm Systeme und als Gewebeeinlage für Unterputze

Produktbeschreibung:


- Rollenbreite 1,0 m
- alkaliresistent
- strong 8 x 8 mm

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppen	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200495326	9004170990100	25 m ² /Rolle nur in ganzen Rollen à 25 m ²	je m ² je Rolle	BFG	10,01 250,33	12,02 300,40



Bodensysteme

Rissverdübelung	S 116
Grundierungen	S 118
Dünn- und Schnellestriche	S 119
Nivelliermassen	S 120
Belagsklebstoffe	S 122
Estriche	S 124
Sonderlösung: Trittschalldämmung .	S 126
Systemgrundierung	S 128
Industrieböden	S 129
Designböden	S 131
Werkzeuge und Zubehör	S 132
Beschichtungen & Versiegelungen ...	S 134
Zubehör	S 135



webersys Estrichklammern

Estrichklammern



Anwendungsgebiete:

- für Estrich

Produktbeschreibung:

- zum „Vernähen“ von Trennrissen
- sehr gute Flankenhaftung
- 70 mm lang, 6 mm hoch

Details:

- Estrichklammer in Verbindung mit z.B. **weberfloor 4712**, **weberprim 806**, **webertec 793**

Verbrauch / Ergiebigkeit:

ca. 5 bis 6 Stück/lfd. m Riss

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200571808	4011361109253	Karton à 100 Stk	je Karton	BFL	14,18	17,02

weberfloor Blitzharz easy

Silikatharz zur Rissverfüllung



Anwendungsgebiete:

- zum kraftschlüssigen Verbinden von Trennrissen im Innenbereich
- Verarbeitung im System mit weberfloor Wellenverbindern

Produktbeschreibung:

- geruchsneutral
- einfache, schnelle Verarbeitung
- spachtelfähige Konsistenz nach ca. 5 Minuten

Details:

- Aushärtezeit ca. 20 Minuten
- Verarbeitungszeit ca. 10 Minuten
- Volle Belastung nach ca. 24 h
- Mischungsverhältnis 1:1 (Raumteile)

Verbrauch/Ergiebigkeit:

- ca. 200 bis 300 g/lfdm

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200692163	9004231163931	Flasche à 0,6 l je A+B Komp 5 DG/Karton 72 Kartons/Palette	Karton á 5 DG je Stk	BFL	135,00 27,00	162,00 32,40

webertec 793

Universal-Bauharz



Anwendungsgebiete:

- als Bindemittel zur Herstellung von Reaktionsharzmörteln
- als Kleber und Reaktionsharzhaftbrücke
- als Reaktionsharzbeschichtung

Produktbeschreibung:

- sehr gute Haftung
- hohe Druck-, Biegezug- und Haftzugfestigkeit
- hohe Beständigkeit

Details:

- Farbe: transparent

Verbrauch / Ergiebigkeit:

ca. 0,2 - 2,9 kg/m²
als Bindemittel 300 g/dm³ Mörtel

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200490919	9004170230275	2Komponenten Gebinde à 1 kg/ 8 DG im Karton	je kg	BFQ	38,05	45,66
5200490920	9004170230626	2Komponenten Gebinde à 3 kg/ Palette à 112 Stk	je kg	BFQ	31,97	38,36
5200490921	9004170227350	2Komponenten Gebinde à 8 kg/ Palette à 30 Stk	je kg	BFQ	27,69	33,23

webersys Hartquarzmaterial

Anwendungsgebiete:

- Füllstoff
- Abstreumaterial

Produktbeschreibung:

- gereinigt
- ofengetrocknet

Details:

- Korngrößen: 0,1 - 0,5 mm / 0,1 - 0,3 mm / 0,7 - 1,2 mm

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- als Abstreumaterial ca. 1,5 - 2 kg/m²

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200490962	9004170226605	Sack à 25 kg/ Palette à 1050 kg	je kg je Sack	BFL	0,75 18,75	0,90 22,50
Korngröße 0,1 - 0,5 mm						
5200543610	9004231027400	Sack à 25 kg/ Palette à 1050 kg	je kg je Sack	BFL	0,75 18,75	0,90 22,50
Korngröße 0,7 - 1,2 mm						

webersys Stellmittel

Stellmittel

DEITERMANN SMI Nr. 1



Anwendungsgebiete:

- zur Verdickung von Reaktionsharzen
- für Epoxid- und Polyurethanharze
- außen und innen

Produktbeschreibung:

- gute Einmischbarkeit
- hohe Ergiebigkeit
- hydrophob

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- je nach Anwendung ca. 2 - 8 %

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200491507	9004170227596	Beutel à 1 kg	je Beutel	BFP	187,50	225,00

weberprim 806

Riss- und Grundierharz

DEITERMANN EP Fix



Anwendungsgebiete:

- Verschließen von Rissen in Estrich und Beton
- Bindemittel für Reaktionsharzmörtel
- Haftbrücke
- für innen und aussen

Produktbeschreibung:

- universell einsetzbares Epoxidharz
- beständig gegen zahlreiche verdünnte Säuren und Laugen
- **schnell abbindend**

Details:

- Farbe: transparent

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- ca. 0,25 - 1,1 kg/dm³

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200490570	9004170220917	Dose	0,6 kg	BFL	30,38	36,46
5200491476	9004170214404	Eimer	3 kg	BFL	84,21	101,04

weberfloor 4712

neue Rezeptur

Grundierung EP EC 1



Anwendungsgebiete:

- Untergrundrestfeuchte bis 5 CM-% bei Beton und Zementestrich
- als Dampfbremse unter Spachtelmassen
- für die kraftschlüssige Risseverfüllung

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- als Grundierung, je Arbeitsgang :
> 300,0 g/m² bis
< 500,0 g/m²

Produktbeschreibung:

- **EMICODE EC 1 PLUS**
- hohe Sperrwirkung gegen Feuchtigkeit
- verfestigt mineralische Untergründe

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200657069	9004231131671	Kombigebinde 30 kg / Palette à 12 Stk	je kg	BFL	21,66	25,99
5200657071	9004231130421	Kombigebinde 10 kg / Palette à 30 Stk	je kg	BFL	23,04	27,64
5200657072	9004231125137	Kombigebinde 4 x 1 kg/ Palette à 60 Kartons	je kg	BFL	33,19	39,83

weberfloor 4716

Haftgrundierung



Anwendungsgebiete:

- universelle, schnelltrocknende Grundierung auf Acrylatbasis für Bodenflächen
- im Wohnungs-, Gewerbe- und Industriebau
- zur Verbesserung des Haftverbundes

Details:

- 1 : 3 mit Wasser verdünnbar

Produktbeschreibung:

- wasserverdünnbar 1 : 1 bis 1 : 3 je nach Anwendung
- universell einsetzbar
- hohe Klebekraft

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- ca. > 0,2 - < 0,4 l /m²

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200540186	9004231016305	Kanister à 30 l/ Palette à 480 l	je l je Kanister	BFL	10,69 320,70	12,83 384,90
5200540188	9004231016312	Kanister à 5 l/ Palette à 450 l	je l je Kanister	BFL	12,51 62,55	15,01 75,05

weberfloor 4718 R

Schnellgrundierung-1-K-PU



Anwendungsgebiete:

- Vorstrich für Parkettverklebung
- wirkt als Dampfbremse
- Verfestigung zementgebundener Untergründe

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- als Grundierung
> 100 bis < 150 g /m²
- als Feuchtesperre
> 150 bis < 200 g /m²

Produktbeschreibung:

- einfache und schnelle Verarbeitung
- lösemittelfrei
- sehr gutes Eindringvermögen

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200657073	9004231129869	Kanister à 10 kg/ Palette à 300 kg	je kg je Kanister	BFL	25,04 250,40	30,05 300,50



weberfloor 4160

Bodennivellierausgleich schnell



Anwendungsgebiete:

- ideal für große Flächen
- selbstverlaufende Bodenausgleichsmasse
- in Schichtdicken von 1 - 30 mm einsetzbar

Produktbeschreibung:

- sehr gut maschinell verarbeitbar
- für schubfeste Parkettverklebung ab 2 mm Schichtdicke
- auch für dünn-schichtige Fußbodenheizungen im Verbund

Details:

- Wasserbedarf: ca. 4,5 - 5,0 l/25 kg
- Grundierung nach Weber Systemempfehlung mit **weberfloor 4716** Haftgrundierung, **weberfloor 4705** Kombigrund oder mit Epoxidharz **weberfloor 4712** Grundierung EC 1 mit Quarzsandabstreuung.

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- ca. 1,7 kg/m²/mm

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde/ Palettengewicht	Einheit	Preisgruppen	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200758298	9004231169537	Sack à 25 kg/ Palette à 1.050 kg	je kg je Sack	BFL	1,76 44,00	2,11 52,75

weberfloor 4320

Renovations- und Holzbodenausgleich schnell



Anwendungsgebiete:

- universell auf jedem Untergrund
- für die schnelle Renovierung im Innenbereich
- in Schichtdicken von 2 - 50 mm einsetzbar

Produktbeschreibung:

- ab 20 mm auf Trennlage
- ab 25 mm auf Dämmschicht
- universell auf jedem Untergrund

Details:

- Wasserbedarf: ca. 4,5 l/25 kg
- Grundierung bei Ausgleich im Verbund:
weberfloor 4716 - 1:1 bis 1:3 mit Wasser verdünnt

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- ca. 1,7 kg/m²/mm

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde/ Palettengewicht	Einheit	Preisgruppen	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200490583	9004170228142	Sack à 25 kg/ Palette à 1.050 kg	je kg je Sack	BFL	2,26 56,50	2,71 67,75

weberfloor 4031

Fließspachtel plus



Anwendungsgebiete:

- im Wohnungs- und Gewerbebau
- für anspruchsvolle Bodenbeläge
- für Schichtdicken von 1 - 10 mm

Produktbeschreibung:

- schnell belegbar
- selbstverlaufend
- für schubfeste Parkettverklebung ab 2 mm Schichtdicke

Details:

- Wasserbedarf: ca. 6,0 - 6,5 l/25 kg
- Grundierung **weberfloor 4716** 1 : 1 bis 1 : 3 mit Wasser verdünnt

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- pro mm Schichtdicke: ca. 1,6 kg/m²

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200657076	9004231125328	Sack à 25 kg/ Palette à 1.050 kg	je kg je Sack	BFL	1,74 43,50	2,09 52,25

weberfloor 4032

nur auf Anfrage

Fließspachtel ultra



Anwendungsgebiete:

- im Wohnungs- und Gewerbebau
- für die schnelle Renovierung im Innenbereich
- für Schichtdicken von 1 - 10 mm

Produktbeschreibung:

- nach ca. 1 Stunde belegbar mit den gängigsten Bodenbelägen
- **nach 12 Stunden mit Parkett**
- sehr glatte Oberfläche

Details:

- Wasserbedarf: ca. 6,0 - 6,25 l/25 kg
- Grundierung **weberfloor 4716** 1 : 1 bis 1 : 3 mit Wasser verdünnt
- ohne Grundierung einsetzbar auf definierten Untergründen

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- pro mm Schichtdicke: ca. 1,5 kg/m²

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200657077	9004231131695	Sack à 25 kg/ Palette à 1.050 kg	je kg je Sack	BFL	2,76 69,00	3,31 82,75

weberfloor 4033

Faser-Feinspachtel



Anwendungsgebiete:

- im Wohnungs- und Gewerbebau
- Sanierung von kritischen Untergründen
- für Schichtdicken von 1 - 10 mm

Produktbeschreibung:

- selbstverlaufend
- schnell belegbar
- faserverstärkt und hoch beanspruchbar

Details:

- Wasserbedarf: ca. 6,0 - 6,5 l/25 kg

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- pro mm Schichtdicke: ca. 1,6 kg/m²

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde/ Palettengewicht	Einheit	Preisgruppen	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200490599	9004170213087	Sack à 25 kg/ Palette à 1.050 kg	je kg je Sack	BFL	1,81 45,25	2,17 54,25



weberfloor 4040

Bodenausgleichsmasse



Anwendungsgebiete:

- zum Verfüllen von Aussparungen und Löchern
- zur Ausbildung von Gefälle
- für Schichtdicken von 1 - 50 mm

Produktbeschreibung:

- ist standfest und fließfähig einstellbar
- sehr ergiebig
- für innen und auch **außen**

Details:

- Wasserbedarf: ca. 5,5 - 7,0 l/25 kg
- Grundierung **weberfloor 4716** 1:1 bis 1:3 mit Wasser verdünnt

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- pro mm Schichtdicke: ca. 1,6 kg/m²

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200663967	9004231127766	Sack à 25 kg/	je kg	BFL	1,70	2,04
		Palette à 1050 kg	je Sack		42,50	51,00

weberfloor 4150

Nivellierausgleich



Anwendungsgebiete:

- ideal für große Flächen
- im Wohnungs-, Objekt- und Gewerbebau
- in Schichtdicken von 1 - 30 mm einsetzbar

Produktbeschreibung:

- sehr gut maschinell verarbeitbar
- besonders wirtschaftlich
- selbstverlaufend

Details:

- Wasserbedarf: max. 5 l/25 kg
- normal trocknend 1 cm/Woche
- Grundierung **weberfloor 4716** 1:1 bis 1:3 mit Wasser verdünnt

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- pro mm Schichtdicke: ca. 1,7 kg/m²

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200657074	9004231127049	Sack à 25 kg/	je kg	BFL	1,24	1,49
		Palette à 1050 kg	je Sack		31,00	37,25

weberfloor 4805

Textilklebstoff SE



Anwendungsgebiete:

- universeller Textilklebstoff
- für Textilrücken
- für Latex- und PUR-Schaumrücken

Produktbeschreibung:

- EMICODE EC 1: sehr emissionsarm
- ausgezeichnete Anfangshaftung
- breites Anwendungsspektrum

Details:

- Farbton: cremeweiß

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- Zahnung B1: ca. 380,0 g/m²
- Zahnung B2: ca. 440,0 g/m²

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200657078	9004231131091	Eimer à 18 kg/ Palette à 540 kg	je kg je Eimer	BFL	6,26 112,68	7,51 135,18

weberfloor 4815

PVC-Klebstoff SE



Anwendungsgebiete:

- universeller PVC-Einseit-Klebstoff
- für homogene und heterogene PVC-Beläge
- in Platten und Bahnen

Produktbeschreibung:

- EMICODE EC 1 PLUS: sehr emissionsarm
- hoher Widerstand gegen Weichmacherwanderung
- keine Verfärbung auch bei dünnen PVC-Belägen

Details:

- Farbton: cremeweiß

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- Zahnung A1: ca. 250,0 g/m²
- Zahnung A2: ca. 300,0 g/m²

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200657080	9004231127063	Eimer à 18 kg/ Palette à 540 kg	je kg je Eimer	BFL	9,73 175,14	11,68 210,24

weberfloor 4830

Parkettklebstoff MP



Anwendungsgebiete:

- zur elastischen Verklebung von Parkett
- universelle Einsetzbarkeit

Produktbeschreibung:

- hochelastisch
- hohe Anfangs- und Endhaftung
- EMICODE EC 1R PLUS: sehr emissionsarm

Details:

- Farbtöne: hellbraun

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- Zahnung B3: ca. 800,0 g/m²
- Zahnung B1I: ca. 900,0 g/m²

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200663984	900423112797	Eimer à 16 kg/ Palette à 576 kg	je kg je Eimer	BFL	11,43 182,88	13,72 219,52

weberfloor 4850

Haftklebstoff SE



Anwendungsgebiete:

- für die Verklebung von Design-, PVC- und CV-Belägen
- für homogene und heterogene PVC-Beläge
- für die Verklebung von Kautschuk-Belägen

Produktbeschreibung:

- EMICODE EC 1 PLUS: sehr emissionsarm
- lange Einlegezeit
- hohe Anfangs- und Endhaftung

Details:

- Farbtöne: hellbeige

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- Zahnung A1: ca. 250,0 g/m²
- Zahnung A2: ca. 300,0 g/m²

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200657083	9004231124857	Eimer à 15 kg/ Palette à 450 kg	je kg je Eimer	BFL	10,76 161,40	12,91 193,65

weberfloor 4520

Leichtausgleich rapid



Anwendungsgebiete:

- im Wohnungs- und Gewerbebau
- als Rohr- und Geschosshöhenausgleich
- für Schichtdicken von 3 - 25 cm

Produktbeschreibung:

- schnell begehb- und mit Estrich belegbar
- sehr geringes Eigengewicht
- geringe Zusammendrückbarkeit

Details:

- Wasserbedarf ca. 16 l/200 l

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- bei 10 cm Dicke, verdichtetes Produkt: 10,5 kg/m²

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200657084	9004231124598	Kunststoffsack à 60 l/ Palette à 1.200 l	je l je Sack	BFL	0,41 24,60	0,49 29,40

weberfloor 4060

Zement-Schnellestrich CT-C40-F7

maxit plan 435



Anwendungsgebiete:

- im Wohnungs-, Gewerbe- und Industriebau
- für Renovierung und Neubau
- für Innen- und Außenbereich

Produktbeschreibung:

- schnell belegreif
- frostbeständig
- Körnung 0 - 4 mm

Details:

- Wasserbedarf ca. 2,2 l/25 kg
- Systemrandstreifen **weberfloor 4960**

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- pro cm Schichtdicke ca. 19,0 kg/m²

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200657085	9004231128022	Sack à 25 kg/ Palette à 1.050 kg	je kg je Sack	BFL	1,23 30,75	1,48 37,00

weberfloor 4345

Zement-Fließestrich CT-C20-F5

maxit plan 445



Anwendungsgebiete:

- im Wohnungs- und Gewerbebau
- Als Estrich im Verbund, auf Trennlage, auf Dämmschicht und auf Hohlraumboden
- nicht für Fußbodenheizung geeignet

Produktbeschreibung:

- nach ca. 6 Stunden begehb- und mit Estrich belegbar
- nach 5 - 14 Tagen begehb- und mit Estrich belegbar
- Feldgrößen bis 50 m² möglich

Details:

- Wasserbedarf bis zu 5,2 l/40 kg
- Schnellestrich

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- pro cm Schichtdicke ca. 19,0 kg/m²

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200821412	9004231130773	Sack à 40 kg/ Palette à 1.200 kg	je kg je Sack	BFL	1,14 45,60	1,37 54,80



weberfloor 4491 turbo

Calciumsulfat-Fließestrich schnell C30-F5



Anwendungsgebiete:

- im Wohnungs- und Gewerbebau
- als Trenn-/ Dämmflächestrich und für beheizte Fußbodenkonstruktionen
- schnelle Belegung mit hoher Planungssicherheit

Produktbeschreibung:

- nach 7 Tagen belegreif
- sehr schnell begehbar
- reduziert Baufeuchte

Details:

- Wasserbedarf ca. 3,5 l/25 kg
- Systemrandstreifen **weberfloor 4960**

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- pro cm Schichtdicke ca. 18,0 kg/m²

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200657086	9004231130773	Sack à 25 kg/ Palette à 1050 kg	je kg je Sack	BFL	0,93 23,25	1,12 28,00

weberfloor 4720

Verfestiger



Anwendungsgebiete:

- Verfestigung zementgebundener Untergründe
- innen und außen
- für Industrienutzung

Produktbeschreibung:

- wirkt stark verfestigend
- ist thermisch hoch belastbar
- umweltfreundlich, weil lösemittelfrei

Details:

- Farbe: farblos


Verbrauch / Ergiebigkeit:

- ca. 150 - 300 g/m²

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200490539	9004170226827	Kanister à 25 kg/ Palette à 450 kg	je kg je Kanister	BFL	11,59 289,75	13,91 347,75

weberfloor Trittschalldämmung

Schlanker Aufbau. Schnell verlegt. Variabel belegbar.



Trittschalldämmung

Untergrund:
vorhandener Estrich

weberfloor 4955
Trittschall- und
Trennlagenbahn

weberfloor 4945
Systemgewebe

weberfloor 4320
Dünnestrich

Klebstoff für
Belag

weberfloor 4320

Renovations- und Holzbodenausgleich schnell



Anwendungsgebiete:

- universell auf jedem Untergrund
- für die schnelle Renovierung im Innenbereich
- in Schichtdicken von 2 - 50 mm einsetzbar

Produktbeschreibung:

- ab 20 mm auf Trennlage
- ab 25 mm auf Dämmschicht
- universell auf jedem Untergrund

Details:

- Wasserbedarf: ca. 4,5 l/25 kg
- Grundierung bei Ausgleich im Verbund:
weberfloor 4716 - 1:1 bis 1:3 mit Wasser verdünnt

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- ca. 1,7 kg/m²/mm

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde/ Palettengewicht	Einheit	Preisgruppen	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200490583	9004170228142	Sack à 25 kg/ Palette à 1.050 kg	je kg je Sack	BFL	2,26 56,50	2,71 67,75



weberfloor 4945

Systemgewebe



Anwendungsgebiete:

- im Wohnungs-, Objekt- und Gewerbebau
- in der Altbauanierung
- Verstärkung von Bodenkonstruktionen

Produktbeschreibung:

- hohe Zugfestigkeit
- alkaliresistent imprägniert
- Maschenweite 8 x 8 mm

Verbrauch / Ergiebigkeit:

je m² mit Überlappung, ca. 1,05 m²

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200494504	9004170222881	Rolle à 50 m ² / Palette à 20 Stk	je m ²	BFL	4,33	5,20

weberfloor 4955

Trittschall- und Trennlagenbahn



Anwendungsgebiete:

- zur Trittschallverbesserung
- als hochwertige Trennlage unter Dünnestrichen

Produktbeschreibung:

- Trittschallverbesserungsmaß bis 19 dB
- Materialdicke ca. 2,5 mm
- nur 6 % maximale Zusammendrückbarkeit

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200657100	9004231128220	Rolle à 30 m ² / Palette à 16 Stk	je Rolle	BFL	281,25	337,50

weberfloor 4960

Randdämmstreifen TDS



Anwendungsgebiete:

- Bestandteil des weberfloor Trittschalldämmsystems
- verhindert Schallbrücken
- zur Arretierung an Wänden und aufgehenden Bauteilen

Produktbeschreibung:

- selbstklebender Standfuß
- einfach und schnell zu verarbeiten
- integrierter Rückstell- und Federeffekt

Verbrauch / Ergiebigkeit:

Höhe: 50 mm
Dicke: 8 mm
Rolle: 25 m

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200661190	9004231125311	Rolle à 25 m/ Karton à 4 Rollen/ Palette à 16 Kartons	je m	BFL	3,87	4,64

weberfloor 4712

Grundierung EP EC 1



Anwendungsgebiete:

- Untergrundrestfeuchte bis 5 CM-% bei Beton und Zementestrich
- als Dampfbremse unter Spachtelmassen
- für die kraftschlüssige Risseverfüllung

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- als Grundierung, je Arbeitsgang :
> 300,0 g/m² bis
< 500,0 g/m²

Produktbeschreibung:

- EMICODE EC 1R: sehr emissionsarm
- hohe Sperrwirkung gegen Feuchtigkeit
- verfestigt mineralische Untergründe

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200657069	9004231131671	Kombigebinde 30 kg / Palette à 12 Stk	je kg	BFL	21,66	25,99
5200657071	9004231130421	Kombigebinde 10 kg / Palette à 30 Stk	je kg	BFL	23,03	27,64
5200657072	9004231125137	Kombigebinde 4 x 1 kg/ Palette à 60 Kartons	je kg	BFL	33,19	39,83

weberfloor 4716

Haftgrundierung



Anwendungsgebiete:

- universelle, schnelltrocknende Grundierung auf Acrylatbasis für Bodenflächen
- im Wohnungs-, Gewerbe- und Industriebau
- zur Verbesserung des Haftverbundes

Details:

- 1 : 3 mit Wasser verdünnbar

Produktbeschreibung:

- wasserverdünnbar 1 : 1 bis 1 : 3 je nach Anwendung
- universell einsetzbar
- hohe Klebekraft

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- ca. > 0,2 - < 0,4 l /m²

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200540186	9004231016305	Kanister à 30 l/ Palette à 480 l	je l je Kanister	BFL	10,69 320,70	12,83 384,90
5200540188	9004231016312	Kanister à 5 l/ Palette à 450 l	je l je Kanister	BFL	12,51 62,55	15,01 75,05

webersys Hartquarzmaterial

Anwendungsgebiete:

- Füllstoff
- Abstreumaterial

Details:

- Korngrößen: 0,1 - 0,5 mm / 0,1 - 0,3 mm / 0,7 - 1,2 mm

Produktbeschreibung:

- gereinigt
- ofengetrocknet

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- als Abstreumaterial ca. 1,5 - 2 kg/m²

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200490962	9004170226605	Sack à 25 kg/ Palette à 1.050 kg	je kg je Sack	BFL	0,75 18,75	0,90 22,50
Korngröße 0,1 - 0,5 mm						
5200543610	9004231027400	Sack à 25 kg/ Palette à 1.050 kg	je kg je Sack	BFL	0,75 18,75	0,90 22,50
Korngröße 0,7 - 1,2 mm						



weberfloor 4602

Industry Base-Extra



Anwendungsgebiete:

- direkt befahrbar mit leichter Industriebelastung
- für Schichtdicken von 5 bis 30 mm
- als Grobausgleich unter Reaktionsharzbeschichtungen

Produktbeschreibung:

- als Grobausgleich und Endbeschichtung
- für leichte, direkte mechanische Beanspruchung
- faserverstärkt

Details:

- Wasserbedarf: max. 4,5 l/25 kg
- Grundierung **weberfloor 4716**
1 : 1 bis 1 : 3 mit Wasser verdünnt.
- Sonderfälle mit **weberfloor 4712**

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- ca. 1,7 kg/m²/mm

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200490590	9004170215470	Sack à 25 kg/ Palette à 1.050 kg	je kg je Sack	BODEN	2,26 56,50	2,71 67,75

weberfloor 4605

Industrie-Fließestrich hochfest



Anwendungsgebiete:

- als Industrieestrich und Endbeschichtung
- für leichte, direkte mechanische Beanspruchung
- für Schichtdicken von 30 bis 100 mm
- nur im Verbund anzuwenden

Produktbeschreibung:

- hochfest
- pumpbar und gut fließfähig
- für hohe Schichtdicken

Details:

- Wasserbedarf: ca. 17 - 18 %


Verbrauch / Ergiebigkeit:

- ca. 1,7 kg/m²/mm

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200848846	9004231086605	Sack à 25 kg/ Palette à 1.050 kg	je kg je Sack	BFL	3,08 77,00	3,70 92,50

weberfloor 4610

Industry Top



Anwendungsgebiete:

- Beschichtung von Industrieböden
- für Schichtdicken von 4 - 15 mm
- bei hohen Ebenheitsanforderungen

Produktbeschreibung:

- mechanisch hoch belastbar
- selbstverlaufend
- diffusionsoffen

Details:

- Farbe: dunkelgrau
- Wasserbedarf: max. 5 l/25 kg
- Grundierung **weberfloor 4716**
1 : 1 bis 1 : 3 mit Wasser verdünnt.
- Sonderfälle mit **weberfloor 4712**

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- ca. 1,7 kg/m²/mm

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200490589	9004170214213	Sack à 25 kg/ Palette à 1.050 kg	je kg je Sack	BFL	2,44 61,00	2,93 73,25

weberfloor 4725

EP-Imprägnierung SE



Anwendungsgebiete:

- Imprägnierung von Industrie- und Gewerbefußböden
- als Haftvermittler unter Versiegelung
- für leichte mechanische Belastung

Produktbeschreibung:

- erfüllt das AgBB-Schema im System
- sehr gute Haftung
- schnelle Aushärtung

Details:

- Farbe: farblos

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- je Arbeitsgang ca. 120 bis zu 200 g/m²

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200657087	9004231131633	Kombigebinde à 10 kg/ Palette à 300 kg	je kg	BFL	23,69	28,43

weberprim 804

Schnelle 1-K Multifunktionsgrundierung



Anwendungsgebiete:

- Speziell zum Schutz vor Wassereindringung bei feuchtigkeitsempfindlichen Untergründen
- optimal zur Verlegung von großformatigen Fliesen
- für Wand und Boden
- für saugende und nicht saugende Untergründe
- Innen- und Außen

Produktbeschreibung:

- schnelle Trocknung
- schafft eine griffige Oberfläche
- hohe Ergiebigkeit

Details:

- EMICODE EC 1plus, sehr emissionsarm

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- ca. 150 - 200 g/m²

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200848841	9004231086391	Eimer à 5 kg Palette à 300 kg	je Eimer je kg	BFK	50,05 10,01	60,05 12,01

weberfloor 4650

DesignColour



Anwendungsgebiete:

- farbiger, fugenloser Design-Boden
- für Schichtdicken von 6 bis 15 mm
- in Wohnungs-, Gewerbe- und Industriebau

Produktbeschreibung:

- pumpfähig
- 10 verschiedene Farbtöne
- lebendiges, natürliches Erscheinungsbild

Details:

- Farbe: 10 Farbtöne
- Wasserbedarf: max. 4,75 l/25 kg
- Grundierung mit **weberfloor 4712** + Quarzsandbestreuung Grob
- Mindestbestellmenge: 1 Palette

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- ca. 1,7 kg/m²/mm

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200490591 G05 weißgrau	9004170215487	Sack à 25 kg/ Palette à 1.050 kg	je kg je Sack	BFL	4,28 107,00	5,14 128,50
5200490592 G40 grau	9004170211830	Sack à 25 kg/ Palette à 1.050 kg	je kg je Sack	BFL	4,28 107,00	5,14 128,50
5200490593 G80 schwarz	9004170212097	Sack à 25 kg/ Palette à 1.050 kg	je kg je Sack	BFL	4,28 107,00	5,14 128,50
5200490594 F10 gelb	9004170211854	Sack à 25 kg/ Palette à 1.050 kg	je kg je Sack	BFL	4,28 107,00	5,14 128,50
5200490595 F20 grau-beige	9004170211618	Sack à 25 kg/ Palette à 1.050 kg	je kg je Sack	BFL	4,28 107,00	5,14 128,50
5200490596 F30 blau	9004170211625	Sack à 25 kg/ Palette à 1.050 kg	je kg je Sack	BFL	4,28 107,00	5,14 128,50
5200490597 F40 terracotta	9004170213650	Sack à 25 kg/ Palette à 1.050 kg	je kg je Sack	BFL	4,28 107,00	5,14 128,50
5200491732 G10 hellgrau	9004170215340	Sack à 25 kg/ Palette à 1.050 kg	je kg je Sack	BFL	4,28 107,00	5,14 128,50
5200491733 G20 mittelgrau	9004170211762	Sack à 25 kg/ Palette à 1.050 kg	je kg je Sack	BFL	4,28 107,00	5,14 128,50
5200491734 G60 dunkelgrau	9004170211779	Sack à 25 kg/ Palette à 1.050 kg	je kg je Sack	BFL	4,28 107,00	5,14 128,50

weberfloor Ersteinpflege

Schutzversiegelung



Anwendungsgebiete:

- Poren-Füller/Schutzgrundierer

Produktbeschreibung:

- für **weberfloor 4650** Designboden

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200494664 TASKI Jontec Technique Porenfüller	9004170223352	2 x 5 l Kanister	je l	BFS	33,67	40,40
5200494663 TASKI Jontec Matt Bodendispersion	9004170223994	2 x 5 l Kanister	je l	BFS	45,00	54,00
5200494665 TASKI Jontec TimeSaver Hochglanz	9004170229712	2 x 5 l Kanister	je l	BFS	67,50	81,00

weberfloor 4965

Abstellstreifen



Anwendungsgebiete:

- bei Bodenspachtelarbeiten
- im Wohnungs-, Gewerbe- und Industriebau
- selbstklebend

Produktbeschreibung:

- einfache, schnelle Verarbeitung
- Höhe 15 mm, Breite 15 mm
- Stablänge 2 m

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200494028	9004170218617	Paket à 50 m/ Palette à 20 Pakete	je lfm	BFS	5,19	6,23

weber ABS-Schwedenraker

60 cm



Anwendungsgebiete:

- Zum Verteilen und Entlüften von hoch fließfähigen Spachtelmassen
- für große Flächen im Stehen

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200659318	9004231131107	Stück	je Stück	BFS	17,53	21,04

weber Fließmaßstich

33 x 33 cm



Anwendungsgebiete:

- für fließfähige Spachtelmassen und Dünnestriche
- zur Einstellung der Konsistenz bei Verarbeitung mit Silo und Maschinenteknik

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200494536	9004170224748	Stück	je Stück	BFS	93,11	111,73

weber Fließring

Ø 68 mm/35 mm hoch



Anwendungsgebiete:

- für fließfähige Spachtelmassen und Dünnestriche
- passend zum Fließmaßstich

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200659410	9004231131619	Stück	je Stück	BFS	23,54	28,25

weberfloor Designfloor-Rakel



Anwendungsgebiete:

- zum Entlüften und gleichzeitigem Glätten von **weberfloor 4650 Design Colour**

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200659320	9004231131626	Stück	je Stück	BFS	120,22	144,26

weber Nagelsohle



Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200494509	9004170223024	1 Paar	je Paar	BFS	101,00	121,20

webersys Großflächenrakel

Großflächenrakel

Anwendungsgebiete:

- zur Aufnahme von zwei Zahnleisten



Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200494684	9004170225318	Stk	je Stk	BFS	175,35	210,42
5200494682	9004170225332	Stk	je Stk	BFS	18,15	21,78
weber Zahnleiste Nr. 1 / 2,5 mm						
5200494683	9004170225325	Stk	je Stk	BFS	18,15	21,78
weber Zahnleiste Nr. 2 / 5,0 mm						

Werkzeuge und Zubehör

weberfloor 4712

Grundierung EP EC 1



Anwendungsgebiete:

- Untergrundrestfeuchte bis 5 CM-% bei Beton und Zementestrich
- als Dampfbremse unter Spachtelmassen
- für die kraftschlüssige Risseverfüllung

Produktbeschreibung:

- EMICODE EC 1R: sehr emissionsarm
- hohe Sperrwirkung gegen Feuchtigkeit
- verfestigt mineralische Untergründe

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- als Grundierung, je Arbeitsgang:
> 300,0 g/m² bis
< 500,0 g/m²

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200657069	9004231131671	Kombigebinde 30 kg / Palette à 12 Stk	je kg	BFL	21,66	25,99
5200657071	9004231130421	Kombigebinde 10 kg / Palette à 30 Stk	je kg	BFL	23,03	27,64
5200657072	9004231125137	Kombigebinde 4 x 1 kg/ Palette à 60 Kartons	je kg	BFL	33,19	39,83

weberfloor 4736

Siegel WR SE



Anwendungsgebiete:

- Versiegelung von Industrie- und Gewerbefussböden
- für leichte mechanische Belastung
- innen und außen

Produktbeschreibung:

- trocknet seidenglänzend auf
- EMICODE EC 1: sehr emissionsarm
- Verarbeitungsende ist erkennbar

Details:

- Farbe: Standardfarben
ca. RAL 7023, 7032
andere Farbtöne auf Anfrage

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- ca. 150 - 250 g/m²

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200490616 RAL 7023 betongrau	9004170226872	Kombigebinde à 10 kg/ Palette à 30 Stk	je kg	BFL	19,22	23,06
5200490617 RAL 7032 kieselgrau	9004170226889	Kombigebinde à 10 kg/ Palette à 30 Stk	je kg	BFL	19,24	23,09

weberfloor 4740

Universal Beschichtung EP



Anwendungsgebiete:

- Beschichtung von Industrieböden
- glatte oder rutschsichere Ausführung
- als Dünnbeschichtung auf Altbeschichtungen

Produktbeschreibung:

- dekorative Optik
- universell einsetzbar
- gute Chemikalienbeständigkeit

Details:

- Farbe: Standardfarben
ca. RAL 7023, 7032
andere Farbtöne auf Anfrage

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- pro mm Schichtdicke: ca. 1,4 kg/m²

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200657095 RAL 7023 betongrau	9004231131916	Kombigebinde à 10 kg/ Palette à 30 Stk	je kg	BFL	25,99	31,19
5200657097 RAL 7032 kieselgrau	9004231131954	Kombigebinde à 10 kg/ Palette à 30 Stk	je kg	BFL	25,99	31,19

Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise nach dem Stand vom 1. Februar 2020. Druckfehler und Änderungen vorbehalten.



weberfloor 4774 Mattierungsfinish

Neu!

Mattierungsfinish



Anwendungsgebiete:

- Mattierung hochglänzender Reaktionsharzbeschichtungen
- Einbindung von Einstreuchips

Produktbeschreibung:

- gute Vergilbungsbeständigkeit
- bricht Lichtreflexionen und Spiegelungen
- beständig gegenüber vielen Reinigungsmitteln

Details:

- Farbtöne: unpigmentiert transparent, seidenmatt

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- je Arbeitsgang ca. 120 bis zu 200 g/m²

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Paletten-gewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200541284	9004231020104	Eimer à 10 kg	je kg	BFL	38,00	45,60

weberfloor Antirutsch

Neu!

Antirutsch



Anwendungsgebiete:

- Additiv für weber.floor 4774 Mattierungsfinish SE
- Herstellung rutschsicherer Oberflächen

Produktbeschreibung:

- gute Einmischbarkeit
- für EP- und PUR-Reaktionsharze geeignet
- hydrophob wirkend

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- 14 bis 5% bezogen Bindemittel: 6 bis zu 10 g/m²

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Paletten-gewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200878571	9004231102145	Eimer à 0,75 kg	je kg	BFL	145,00	174,00

weberfloor 4725

EP-Imprägnierung SE



Anwendungsgebiete:

- Imprägnierung von Industrie- und Gewerbefussböden
- als Haftvermittler unter Versiegelung
- für leichte mechanische Belastung

Produktbeschreibung:

- erfüllt das AgBB-Schema im System
- sehr gute Haftung
- schnelle Aushärtung

Details:

- Farbe: farblos

Verbrauch / Ergiebigkeit:


- je Arbeitsgang ca. 120 bis zu 200 g/m²

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Paletten-gewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200657087	9004231131633	Kombigebinde à 10 kg / Palette à 300 kg	je kg	BFL	23,69	28,43

webersys Stellmittel

Stellmittel

DEITERMANN SMI Nr. 1



Anwendungsgebiete:

- zur Verdickung von Reaktionsharzen
- für Epoxid- und Polyurethanharze
- außen und innen

Produktbeschreibung:

- gute Einmischbarkeit
- hohe Ergiebigkeit
- hydrophob

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- je nach Anwendung ca. 2 - 8 %

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Paletten-gewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200491507	9004170227596	Beutel à 1 kg	je Beutel	BFS	187,50	225,00

weberfloor 4919

Farbchips



Anwendungsgebiete:

- dekorative Gestaltung von glatten weberfloor Bodenbeschichtungen
- Durchmesser 1 oder 3 mm
- diverse RAL-Farben lieferbar

Details:

- Farbe: weitere Farben auf Anfrage!

Produktbeschreibung:

- universell einsetzbar
- dekorativ
- vergilbungsfest

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- ca. 50 g/m²

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200494503 RAL 9003 signalweiß	9004170225653	Eimer à 1 kg	je Eimer	BFL	31,44	37,73
5200490528 RAL 9004 signalschwarz	9004170221549	Eimer à 1 kg	je Eimer	BFL	32,12	38,54

weberfloor Ersteinpflege

Schutzversiegelung



Anwendungsgebiete:

- Poren-Füller/Schutzgrundierer

Produktbeschreibung:

- für **weberfloor 4650** Designboden

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200494664 TASKI Jontec Technique Porenfüller	9004170223352	2 x 5 l Kanister	je l	BFS	33,67	40,40
5200494663 TASKI Jontec Matt Bodendispersion	9004170223994	2 x 5 l Kanister	je l	BFS	45,00	54,00
5200494665 TASKI Jontec TimeSaver Hochglanz	9004170229712	2 x 5 l Kanister	je l	BFS	67,50	81,00

webersys Hartquarzmaterial

Anwendungsgebiete:

- Füllstoff
- Abstreumaterial

Details:

- Korngrößen: 0,1 - 0,5 mm / 0,1 - 0,3 mm / 0,7 - 1,2 mm

Produktbeschreibung:

- gereinigt
- ofengetrocknet

Verbrauch / Ergiebigkeit:


- als Abstreumaterial ca. 1,5 - 2 kg/m²

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200490962 Korngröße 0,1 - 0,5 mm	9004170226605	Sack à 25 kg/ Palette à 1.050 kg	je kg je Sack	BFL	0,75 18,75	0,90 22,50
5200543610 Korngröße 0,7 - 1,2 mm	9004231027400	Sack à 25 kg/ Palette à 1.050 kg	je kg je Sack	BFL	0,75 18,75	0,90 22,50



Bautenschutz

Systemgrundierungen	S 138
Abdichtungen	S 139
Systemkomponenten	S 141
Hohlkehlepachtel	S 143
Radongasdichte, dampfdichte	
Selbstklebebahn	S 143
Betonsanierung	S 145



webertec 901

EUROLAN 3 K



Anwendungsgebiete:

- als Voranstrich für Bitumendickbeschichtungen
- als Dicht- und Schutzanstrich auf Beton, Putz-, Mauerwerk, Stahl
- zur Herstellung bituminöser, wasserundurchlässiger Putze

Produktbeschreibung:

- hoher Bitumenanteil
- beständig gegen viele Säuren und Laugen
- hoch alkalienbeständig

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- als Schutzanstrich bei 2 Aufträgen: ca. 450 ml/m²
- als Voranstrich für Bitumendickbeschichtungen: ca. 15 - 20 ml/m²
- 1 : 10 mit Wasser verdünnt**
- für Flämmarbeiten 1 : 3 mit Wasser verdünnt

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200490904	9004170213643	Eimer à 5 l/ Palette à 480 l	je Eimer je l	BFQ	39,45 7,89	47,35 9,47
5200490905	9004170213544	Eimer à 10 l/ Palette à 600 l	je Eimer je l	BFQ	64,70 6,47	77,60 7,76
5200491431	9004170227879	Eimer à 30 l/ Palette à 540 l	je Eimer je l	BFQ	170,70 5,69	204,90 6,83

weberprim 801

EUROLAN TG 2



Anwendungsgebiete:

- für stark saugende Untergründe
- für innen und aussen
- für Wand und Boden

Produktbeschreibung:

- gebrauchsfertig, alkalibeständig, lösemittelfrei
- sehr leicht roll- und streichbar
- verbessert die Haftung zum Untergrund
- EMICODE EC1 plus: sehr emissionsarm

Details:

- Farbe: transparent
- **1 : 1 RT mit Wasser verdünnbar**

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- ca. 150 - 250 ml/m²

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200490906	9004170213100	Flasche à 1 l/ Karton à 12 Stk	je Flasche	BFK	16,48	19,78
5200490907	9004170220184	Kanister à 5 l/ Palette à 450 l	je Kanister je l	BFK	50,00 10,00	60,00 12,00
5200490908	9004170220191	Kanister à 10 l/ Palette à 600 l	je Kanister je l	BFK	82,50 8,25	99,00 9,90
5200490909	9004170219348	Kanister à 30 l/ Palette à 480 l	je Kanister je l	BFK	217,50 7,25	261,00 8,70
5200490910	9004170219355	Fass à 205 l/ Palette à 410 l	je Fass je l	BFK	1281,25 6,25	1537,50 7,50

weberprim 803

EUROLAN TG 5



Anwendungsgebiete:

- für nicht saugende Untergründe
- für Fliese auf Fliese
- für Wand und Boden

Produktbeschreibung:

- streich- und rollfähig, schnell trocknend
- hohe Haftkraft
- EMICODE EC1 plus: sehr emissionsarm

Details:

- Farbe: hellrot

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- ca. 100 g/m²

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200491464	9004170227039	Eimer à 5 kg/ Palette à 300 kg	je Kanister je kg	BFK	78,15 15,63	93,80 18,76
5200491467	9004170226322	Flasche à 1 kg/ Karton à 12 Stk	je Flasche	BFK	19,61	23,53



webertec Superflex 2k

Neu!

Dickbeschichtung 2 K leicht



Anwendungsgebiete:

- zur erdberührten Außenabdichtung
- zur Zwischenabdichtung unter Estrichen
- für Wand und Boden

Produktbeschreibung:

- flexibel
- schnell regenfest
- Radongasdicht

Details:

- Durchtrocknungszeit: ca. 2 bis 3 Tage
- Voranstrich webertec 901 mit Wasser 1 : 10 verdünnt

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- ca. 3,6 bis 4,8 L/m² je nach Lastfall

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200860566	904231092439	Kombigebinde à 30 L Palette à 540 L	je Eimer je kg	BFQ	173,70 5,79	208,44 6,95

webertec 922

PLASTIKOL UDM 2 S

Dickbeschichtung 2 K



Anwendungsgebiete:

- zur erdberührten Außenabdichtung
- zur Zwischenabdichtung unter Estrichen
- zur Verwendung auf leicht feuchtem Untergrund

Produktbeschreibung:

- flexibel
- schnell regenfest
- für Wand und Boden

Details:

- Durchtrocknungszeit: ca. 3 Tage
- Voranstrich webertec 901 mit Wasser 1 : 10 verdünnt

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- ca. 4,5 - 6 kg/m²
- Trockenrückstand ca. 84 %

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200490916	9004170217320	Kombigebinde à 32 kg Palette à 576 kg	je Eimer je kg	BFQ	208,32 6,51	249,92 7,81

webertec Superflex 10

SUPERFLEX 10

Dickbeschichtung 2K



Anwendungsgebiete:

- zur erdberührten Außenabdichtung
- zur Zwischenabdichtung unter Estrichen
- für Wand und Boden

Produktbeschreibung:

- hochflexibel, rissüberbrückend
- hoher Trockenrückstand, ca. 90 %
- schnell regenfest

Details:

- Durchtrocknungszeit: ca. 3 Tage
- Voranstrich webertec 901 1 : 10 mit Wasser verdünnt
- Trockenrückstand ca. 90 %

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- ca. 3,5 - 4,5 l/m²

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200490917	9004170217580	Kombigebinde à 30 l Palette à 540 l	je Eimer je l	BFQ	223,80 7,46	268,50 8,95

webertec Superflex 100

Dickbeschichtung 2K

Superflex 100



Anwendungsgebiete:

- zur erdberührten Außenabdichtung
- zur Zwischenabdichtung unter Estrichen
- für Wand und Boden

Produktbeschreibung:

- hochflexibel, rissüberbrückend
- hoher Trockenrückstand, ca. 85 %
- schnell regenfest

Details:

- Durchtrocknungszeit: ca. 3 Tage
- Voranstrich webertec 901
1 : 10 mit Wasser verdünnt
- Trockenrückstand ca. 85 %

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- ca. 3,5 - 4,7 kg/m

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200490918	9004170230695	Kombigebinde à 30 kg Palette à 540 kg	je Eimer je kg	BFQ	228,90 7,63	274,80 9,16

webertec Superflex D 24

Reaktivabdichtung

SUPERFLEX D 24



Anwendungsgebiete:

- zur erdberührten Außenabdichtung
- zur nachträglichen Außenabdichtung
- besonders für Objekte, die unter Zeitdruck stehen

Produktbeschreibung:

- schnellabbindend
- schnell druckwasserdicht
- witterungsunabhängige Durchtrocknung innerhalb von 24 Stunden
- UV-beständig

Details:

- Durchtrocknungszeit: ca. 24 Stunden
- Voranstrich **weberprim 801**
1 : 1 mit Wasser verdünnt
- Trockenrückstand ca. 95 %

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- ca. 3,5 - 4,5 kg/m²

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200615212	4011361159012	Kombigebinde à 24 kg Palette à 432 kg	je Eimer je kg	BFQ	195,60 8,15	234,72 9,78

weber Plattenkleber 2 K

Bitumenkleber 2K



Anwendungsgebiete:

- Zweikomponenten Bitumenkleber für die Verklebung von Dämmplatten auf der Kellerabdichtung

Produktbeschreibung:

- unter Terrain einsetzbar
- lösemittelfrei

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- ca. 1,5 - 2,5 kg/m²
- Werkzeug mit Wasser zu reinigen

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200822170	9004231192306	Kombigebinde à 30 l Palette à 540 l	je Eimer je l	BFQ	123,90 4,13	148,68 4,96



Hinweis: Werkzeuge finden Sie auf S: 156



webersys 981

Glasseidengewebe Nr. 2

Glasseidengewebe Nr. 2



Anwendungsgebiete:

- als Einlage in Dickbeschichtungen
- zur Schichtdickenkontrolle von Bitumendickbeschichtungen und Reaktivabdichtungen
- zur Erhöhung der Reißfestigkeit

Produktbeschreibung:

- Breite: 1 m
- Maschenweite: 4 x 4 mm
- hoch alkalienbeständig

Details:

- Farbe: transparent
- Systemgewebe für webertec 920, webertec Superflex 10, **webertec Superflex 100**, webertec 922, **webertec Superflex D 24**

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- ca. 1,05 m² /m²

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200494104	9004170224632	Rolle à 50 m ² / Palette à 30 Stk	je Rolle je m ²	BFR	130,00 2,60	156,00 3,12

webersys 982

Dichtfolie

MONTAPLAST B



Anwendungsgebiete:

- zur Abdichtung von Arbeits- und Stoßfugen
- zum Herstellen von Dichtmanschetten

Produktbeschreibung:

- elastisch
- reißfest
- beidseitig vlieskaschiert

Details:

- Länge: 50 m
- auf Anfrage auch meterweise erhältlich

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- ca. 1,05 m² /m²

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200859119	9004231091579	Rolle Breite 0,3 m à 20 m	je m	BFR	7,90	9,48
5200859116	9004231091562	Rolle Breite 0,5m à 20 m	je m	BFR	12,90	15,48

weber Portalband

Portalband



Anwendungsgebiete:

- einfaches und sicheres Abdichten
- sauberes Anarbeiten an Portalelementen dank Selbstklebestreifen
- in den Breiten 300 und 400 mm

Produktbeschreibung:

- überbrückt Aufstockelemente und thermische Trennungen
- ist wasserdicht und rissüberbrückend

Details:

- Farbe: gelb

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- ca. 1,05 lfm/m

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200859121 400 mm	9004231091586	Rolle à 20 m	je Rolle je m	BFR	192,60 9,63	231,20 11,56

webertec Superflex B 240 / B 400

Fugenabdichtband

SUPERFLEX B 240 / B 400



Anwendungsgebiete:

- Abdichtung von Gebäudetrennfugen im erdbe-rührten Bereich
- Abdichtung von Bewegungsfugen

Produktbeschreibung:

- beidseitig vlieskaschiert
- hohe Dehnwirkung
- wasserundurchlässig

Details:

- Farbe: grau
- Innenbreite:
B 240 / B 400: 80 mm / 100 mm
- Außenbreite:
B 240 / B 400: 240 mm / 400 mm

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- ca. 1,05 m/m

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200494123 B240	9004170225868	Rolle à 30 m	je Rolle je m	BFR	1425,30 47,51	1710,30 57,01
5200494122 B240 E	9004170225875	Rolle à 6 m	je Rolle je m	BFR	435,06 72,51	522,06 87,01
5200494124 B400	9004170225851	Rolle à 30 m	je Rolle je m	BFR	2175,30 72,51	2.610,30 87,01

webersys 983

Dränmatte 1,25 m

MONTAPANEEL DM



Anwendungsgebiete:

- als Abdichtungsschutz
- als Vertikaldränage

Produktbeschreibung:

- 3-schichtig
- hohe Druckbeständigkeit
- große Abflußspende

Details:

- Breite: 125 cm
- Länge: 14 m
- Abflussspende max. 2,8 l/s/m

Verbrauch / Ergiebigkeit:


- ca. 1,05 m² /m²

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200494105	9004170224649	Rolle à 17,5 m ² Palette à 6 Stk	je Rolle	BFR	450,00	540,00

webersys 983 A

Abschlussprofil

MONTAPANEEL Klickprofil



Anwendungsgebiete:

- hochwertiges Aluminiumprofil zur Befestigung von webersys 983 Dränmatte

Produktbeschreibung:

- hohe Zugkraftaufnahme
- leichte Montage

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- ca. 1,05 m² /m²

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200638570	9004231101506	Profil à 2,4 m/ 10 Stück	je Stk	BFR	10,76	12,91

webertec 933

DEITERMANN HKS



Anwendungsgebiete:

- Hohlkehlen- und Egalisierungsspachtel
- Dichtungsträger für Bitumendickbeschichtungen und Dichtungsschlämmen

Produktbeschreibung:

- schnell abbindend
- wasserundurchlässig
- fasermarmiert

Details:

- Farbe: grau
- Wasserbedarf: 2,5 - 3 l/25 kg
- Durchtrocknungszeit: ca. 60 Min.
- **webersys Hohlkehleschlitten**

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- als Egalisierungsspachtel: ca. 18 kg/m²
- als Hohlkehlenmörtel: ca. 3 kg/lfm

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200491465	9004170226308	Sack à 25 kg / Palette à 1.050 kg	je Sack je kg	BFQ	80,00 3,20	96,00 3,84

webertec 913

Radongasdichte, dampfdichte Kaltselfstklebebahn



Anwendungsgebiete:

- zur erdberührten Außenabdichtung
- zur Abdichtung von Bodenplatten
- zur Abdichtung von Balkonen und Nassräumen

Produktbeschreibung:

- bis - 5 °C verarbeitbar
- kalt-selbstklebend
- sofort wasser- und schlagregendicht

Details:

- **webertec 901** Grundierung

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- ca. 1,05 m/m

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200494132 L: 15 m / B: 1 m	9004170222942	Rolle à 15 m/ Palette à 15 Stk	je Rolle je m	BFQ	283,50 18,90	340,20 22,68

webertec 911

Plastikol 1



Anwendungsgebiete:

- für Reparatur- und Abdichtarbeiten
- im Hoch- und Tiefbau verwendbar
- beständig gegen viele Säuren und Laugen

Produktbeschreibung:

- hoher Haftverbund
- wasserdicht
- witterungsbeständig

Details:

- Durchtrocknungszeit:
je nach Witterung,
Schichtdicke und Untergrund
ca. 5 - 8 Tage

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- ca. 1,25 kg/m² /mm

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200490914	9004170220672	Dose à 6 kg/ Palette à 540 kg	je Dose je kg	BFQ	75,06 12,51	90,06 15,01
5200490965	9004170228265	Dose à 14 kg/ Palette à 630 kg	je Dose je kg	BFQ	111,86 7,99	134,26 9,59



**we
care**

Betonsanierung

Betonsanierung	S 146
Vergussmörtel	S 149
Beschichtungen/Versiegelungen	S 150
Oberflächenschutzanstrich	S 151
Kellerwandsanierung	S 152
Rissverpressung in Beton	S 156
Verdunstungsschutz	S 157
Hilfsmittel & Werkzeuge	S 158



weberrep KB duo



Korrosionsschutz & Haftbrücke

Anwendungsgebiet

- als mineralischer Korrosionsschutz für Bewehrungsstahl
- als Haftbrücke für den Betonersatzmörtel weberrep R4 duo
- zum sicheren Verbund von Mörtel und Beton

Produkteigenschaften

- Korrosionsschutz und Haftbrücke in Einem
- ausgezeichnete Haftung
- hohe Schutzwirkung
- sehr widerstandsfähig

Details

Farbton: betongrau

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- als Korrosionsschutz pro m Stahl \varnothing 14 mm, bei 2 Anstrichen: ca. 190 g
- als Haftbrücke je nach Rauigkeit des Untergrundes: ca. 1,5 - 2,5 kg/m²

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200685916	9004231155530	Sack à 20 kg/ Palette à 840 kg	Sack je kg	BFP	46,20 2,31	55,40 2,77
5200685917	9004231155547	Sack à 5 kg/ Palette à 360 kg	Sack je kg	BFP	20,80 4,16	24,95 4,99

weberrep R4 duo



Reparaturmörtel & Feinspachtel

Anwendungsgebiet

- als Betonersatzmörtel für die Instandsetzung von Betonuntergründen
- als Feinspachtel zum Egalisieren, Glätten, auf Betonuntergründen
- innen und außen

Produkteigenschaften

- Reparaturmörtel und Feinspachtel in Einem
- für hohe Schichtdicken
- hohe mechanische Festigkeiten

Details

Farbton: betongrau

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- je mm Schichtdicke (Frischmörtel): ca. 1,9 kg/m²

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200685914	9004231155523	Sack à 20 kg/ Palette à 960 kg	Sack je kg	BFP	42,60 2,13	51,20 2,56



weberrep 752

Betonersatz PCC 4 mm

CERINOL ES 4



Anwendungsgebiete:

- als Betonersatz- und Ausgleichsmörtel für waagerechte Flächen
- zur Erhöhung der Betonüberdeckung der Bewehrung
- innen und außen

Produktbeschreibung:

- für Schichtdicken von 10 - 40 mm
- sehr hohe mechanische Festigkeiten
- hoher Frost-Tausalz-Widerstand

Details:

- Farbe: zementgrau
- Wasserbedarf: max. 2,5 l/25 kg
- Durchtrocknungszeit: wie Beton

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- ca. 20 kg/m² /10 mm

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200490998	9004170219409	Sack à 25 kg/ Palette à 1.050 kg	je Sack je kg	BFP	85,50 3,42	102,50 4,10

weberrep 753

Betonersatz PCC 8 mm

CERINOL ES 8



Anwendungsgebiete:

- als Betonersatz- und Ausgleichsmörtel für waagerechte Flächen
- zur Erhöhung der Betonüberdeckung der Bewehrung
- innen und außen

Produktbeschreibung:

- für Schichtdicken von 25 - 100 mm
- ausgezeichnete Haftzugsfestigkeit
- hoher Frost-Tausalz-Widerstand

Details:

- Farbe: zementgrau
- Wasserbedarf: max. 2,45 l/25 kg
- Durchtrocknungszeit: wie Beton

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- ca. 20 kg/m² /10 mm

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200490999	9004170219416	Sack à 25 kg/ Palette à 1.050 kg	je Sack je kg	BFP	85,50 3,42	102,50 4,10

weberrep 760

Blitzzement

CERINOL Fix



Anwendungsgebiete:

- als Schnellbindezusatz
- vielseitiges Bauhilfsmittel für Betonfertigteile, Putz, Estrich
- zum Abdichten von Sickerstellen in Kellern, Stollen, Schächten, u.ä.

Produktbeschreibung:

- vielseitig einsetzbar
- sehr hohe Früh- und Endfestigkeit
- innen und außen

Details:

- Farbe: zementgrau
- Wasserbedarf: je nach gewünschter Konsistenz
- Durchtrocknungszeit: 12 Minuten bis 24 Stunden je nach Einsatz

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- ca. 0,8 - 1,8 kg/m³

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200491478	9004170216286	Eimer à 15 kg/ Palette à 660 kg	je Eimer je kg	BFP	49,20 3,28	59,10 3,94

weberrep 762

Sichtbetonsanierung

CERINOL Fix LK 1



Anwendungsgebiete:

- Schnellbindemörtel für Reparatur- und Ausgleichspachtelungen, innen und außen

Produktbeschreibung:

- belastbar nach 40 Minuten, ausgezeichnete Haftung

Details:

- Farbe: dunkelgrau, weißgrau

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- ca. 1,8 kg/m²/mm

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200686531 dunkelgrau	9004231156742	Eimer à 10 kg/ Palette à 400 kg	je Eimer je kg	BFP	37,40 3,74	44,90 4,49
5200491481 weißgrau	9004170211984	Eimer à 10 kg/ Palette à 400 kg	je Eimer je kg	BFP	37,40 3,74	44,90 4,49

weberrep 763

Betonfeinspachtel schnell

CERINOL BFS



Anwendungsgebiete:

- zum Glätten von Betonfertigteilen
- innen und außen

Produktbeschreibung:

- schwindkompensiert
- kunststoffvergütet, schnellabbindend

Details: Farbe: mittelgrau

- Wasserbedarf: ca. 4,2 l/20 kg
- Durchtrocknungszeit: ca. 40 Min

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- ca. 1,6 kg/m²/mm

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200490889	9004170228913	Sack à 20 kg/ Palette à 840 kg	je Sack je kg	BFP	49,20 2,46	59,00 2,95



weberrep 767

Vergussmörtel 1 mm

CERINOL VM 1



Anwendungsgebiete:

- zum Verguss von z.B. Köcherfundamenten, Stahleinbauten, Aussparungen, Ankerbolzen, Brückenlagern

Produktbeschreibung:

- besonders fließfähig
- sehr hohe Früh- und Endfestigkeit, selbstnivellierend

Details:

- Wasserbedarf: ca. 3,7 l bei 30 °C bis 4,4 l bei 5 °C /25 kg
- Auftragsdicke: 5 - 30 mm
- Größtkorn 1 mm

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- ca. 2 kg/m²/mm

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200491691	9004170213254	Sack à 25 kg/ Palette à 1.000 kg	je Sack je kg	BFP	47,00 1,88	56,50 2,26

weberrep 768

Vergussmörtel 4 mm

CERINOL VM 2



Anwendungsgebiete:

- zum Verguss von z.B. Köcherfundamenten, Stahleinbauten, Aussparungen, Ankerbolzen, Brückenlagern

Produktbeschreibung:

- besonders fließfähig
- sehr hohe Früh- und Endfestigkeit, selbstnivellierend

Details:

- Wasserbedarf: ca. 2,6 l bei 30 °C bis 3,2 l bei 5 °C /25 kg
- Auftragsdicke: 20 - 120 mm
- Größtkorn 4 mm

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- ca. 2 kg/m²/mm

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200491504	9004170226339	Sack à 25 kg/ Palette à 1.000 kg	je Sack je kg	BFP	47,00 1,88	56,50 2,26

weberrep 769

Vergussbeton 8 mm

CERINOL VM 3



Anwendungsgebiete:

- zum Verguss von z.B. Köcherfundamenten, Stahleinbauten, Aussparungen, Ankerbolzen, Brückenlagern

Produktbeschreibung:

- besonders fließfähig
- sehr hohe Früh- und Endfestigkeit
- selbstnivellierend

Details:

- Wasserbedarf: ca. 2,7 l bei 30 °C bis 3,3 l bei 5 °C /25 kg
- Auftragsdicke: 30 - 160 mm
- Größtkorn 8 mm

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- ca. 2 kg/m²/mm

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200491505	9004170226445	Sack à 25 kg/ Palette à 1.000 kg	je Sack je kg	BFP	47,00 1,88	56,50 2,26

webertec 790

Neu!

Balkondünnbeschichtung



Anwendungsgebiete:

- als Dünnbeschichtung auf Altbeschichtungen
- für Balkone, Terrassen und Laubengänge

Produktbeschreibung:

- hohe UV-Beständigkeit
- wasserdampfdiffusionsfähig
- flexibilisier

Details:

- Auftragswerkzeug: Mohairrolle
- Farbe: ca. RAL 7032 (Kieselgrau)

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- je mm Schichtdicke : ca. 1,6 kg/m²

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200878085	9004231102107	Eimer à 6 kg	je Eimer je kg	BFL	204,00 34,00	244,80 40,80

webertec 791

Neu!

Balkonbeschichtung



Anwendungsgebiete:

- für Balkone, Terrassen und Laubengänge
- als Beschichtung für Betonflächen

Produktbeschreibung:

- hohe UV-Beständigkeit
- flexibilisiert
- hohe Alterungsbeständigkeit

Details:

- Auftragswerkzeug: Zahnpachtel
- Farbe: ca. RAL 7032 (Kieselgrau)

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- je mm Schichtdicke : ca. 1,5 kg/m²

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200878090	9004231102114	Eimer à 10 kg	je Eimer je kg	BFL	350,00 35,00	420,00 42,00

webertec 792

Neu!

Balkonversiegelung



Anwendungsgebiete:

- für Balkone, Terrassen und Laubengänge

Produktbeschreibung:

- hohe UV-Beständigkeit
- flexibilisiert
- wasserdampfdiffusionsfähig

Details:

- Auftragswerkzeug: Rolle
- Farbe: Transparent

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- bei 0,2 mm Schichtdicke : ca. 0,2 kg/m²

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200878091	9004231102121	Eimer à 1,5 kg	je Eimer je kg	BFL	115,50 77,00	138,60 92,40



webertec 770

Hydrophobierung OS

DEITEROL SH



Anwendungsgebiete:

- für den Oberflächenschutz von Beton
- zum Grundieren und Hydrophobieren von mineralischen Untergründen

Produktbeschreibung:

- hohes Eindringvermögen
- für viele mineralische Untergründe
- lösemittelfrei

Details:

- Farbe: farblos

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- ca. 0,03 - 0,06 l/m²
- Mischverhältnis 1 : 4

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200491446	9004170213186	Kanister à 2 l Palette à 360 l	je Kanister je l	BFP	335,06 197,50	474,00 237,00

webertec 771

Oberflächenschutzanstrich C

EUROLAN Color C



Anwendungsgebiete:

- als Anstrich für stark bewitterte Fassaden
- bei hoher Schlagregenbeanspruchung
- zum Schutz gegenüber Kohlendioxid und Schwefeldioxid

Produktbeschreibung:

- hoch wasserabweisend
- wasserdampfdurchlässig
- schmutzabweisend und langlebig

Details:

- Farbe: ca. RAL 7023 (betongrau), RAL 7032 (kieselgrau), RAL 9010 (reinweiß)
- Durchtrocknungszeit: ca. 6 h bei 23 °C

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- ca. 0,3 l/m² bei zweimaligen Aufträgen

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200491443 betongrau	9004170211076	Eimer à 15 l / Palette à 360 l	je Eimer je l	BFP	450,00 30,00	540,00 36,00
5200491444 kieselgrau	9004170211083	Eimer à 15 l / Palette à 360 l	je Eimer je l	BFP	450,00 30,00	540,00 36,00
5200491445 reinweiß	9004170213179	Eimer à 15 l / Palette à 360 l	je Eimer je l	BFP	450,00 30,00	540,00 36,00

webertec 772

Oberflächenschutzbeschichtung D

EUROLAN Color D



Anwendungsgebiete:

- als elastische Beschichtung für stark bewitterte Fassaden
- bei hoher Schlagregenbeanspruchung
- zum Schutz gegenüber Kohlendioxid, Schwefeldioxid sowie Frost-Tausalz

Produktbeschreibung:

- hoch wasserabweisend
- wasserdampfdurchlässig
- rissüberbrückend

Details:

- Farbe: ca. RAL 7023 (betongrau), RAL 7032(kieselgrau), RAL 9010 (reinweiß)
- Durchtrocknungszeit: min. 4 h
- Lieferzeit auf Anfrage

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- ca. 700 - 900 ml/m²

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200491440 betongrau	9004170216262	Eimer à 15 l / Palette à 360 l	je Eimer je l	BFP	487,50 32,50	585,00 39,00
5200491441 kieselgrau	9004170211946	Eimer à 15 l / Palette à 360 l	je Eimer je l	BFP	487,50 32,50	585,00 39,00
5200491442 reinweiß	9004170211953	Eimer à 15 l / Palette à 360 l	je Eimer je l	BFP	487,50 32,50	585,00 39,00

webertec 946

Injektionscreme



Anwendungsgebiete:

- zur Querschnittsabdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit
- besonders auch für hohlräumige Mauerwerke geeignet
- für die drucklose Injektion

Produktbeschreibung:

- auch für hohe Durchfeuchtungsgrade bis 95 %
- hochreaktive Creme
- dringt in feinste Kapillare

Details:

- Farbe: weiß
- webersys Handdruckspritze Nr. 3

Verbrauch / Ergiebigkeit:

Verbrauch pro m² Querschnitt: ca. 1500 ml/m².

Je nach Wandaufbau, Hohlräumigkeit und Gefügedichtigkeit kann der Verbrauch abweichen.

Wanddicke in cm	24	36	48
ca. Verbrauch in ml/m	360	540	720
Ergiebigkeit pro 600 ml Schlauchbeutel in m	ca. 1,6	ca. 1,1	ca. 0,8

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200632896	9004231096901	Schlauch à 600 ml Karton à 12 Stk	je Karton je Schlauch	BFQ	774,10 64,51	928,92 77,41
5200632653 Handdruckspritze	9004231096451	Stk	je Stk	BFQ	78,02	93,62
5200675135	9004231144473	Eimer à 10 l	je Eimer	BFQ	424,80	509,76

webertec 930

Dichtschlämme DS

DEITERMANN DS



Anwendungsgebiete:

- Abdichtung von erdberührten und anderen Bauwerken
- Innenabdichtung von Trinkwasserbehältern

Produktbeschreibung:

- druckwasserdicht
- auch bei negativem Wasserdruck einsetzbar
- früh belastbar

Details:

- Farbe: grau
- Wasserbedarf: 4 - 4,75 l/25 kg
- Wasseruntersuchungsbericht erforderlich

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- ca. 4 - 6 kg/m²

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200491491	9004170219294	Sack à 25 kg / Palette à 1.050 kg	je Sack je kg	BFQ	99,50 3,98	119,50 4,78

webertec 933

DEITERMANN HKS



Hohlkehlen-spachtel HKS

Anwendungsgebiete:

- Hohlkehlen- und Egalisierungsspachtel
- Dichtungsträger für Bitumendickbeschichtungen und Dichtungsschlämmen

Produktbeschreibung:

- schnell abbindend
- wasserundurchlässig
- faserarmiert

Details:

- Farbe: grau
- Wasserbedarf: 2,5 - 3 l/25 kg
- Durchtrocknungszeit: ca. 60 Min.
- webersys Hohlkehlen-schlitten

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- als Egalisierungsspachtel: ca. 18 kg/m²
- als Hohlkehlenmörtel: ca. 3 kg/lfm

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200491465	9004170226308	Sack à 25 kg / Palette à 1.050 kg	je Sack je kg	BFQ	80,00 3,20	96,00 3,84

webertec 934

DEITERMANN WSP



Wassersperrputz WSP

Anwendungsgebiete:

- Sperrputz
- Dichtungs- und Putzträger
- Egalisierungs- und Sockelputz

Produktbeschreibung:

- druckwasserdicht
- faserarmiert
- sehr gute Haftung

Details:

- Farbe: grau
- Wasserbedarf: 4,75 - 5,5 l/25 kg

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- ca. 18 kg/m²/bei 10 mm

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200491501	9004170226957	Sack à 25 kg / Palette à 1.050 kg	je Sack je kg	BFM	23,50 0,94	28,25 1,13

webertec 935

CERINOL STM



Stopfmörtel

Anwendungsgebiete:

- zum schnellen Abdichten von Wassereintrüben
- zum verschließen von Fugen, Rissen und Fehlstellen

Produktbeschreibung:

- schnellabbindend
- druckwasserdicht
- faserarmiert

Details:

- Farbe: grau-braun
- Wasserbedarf: 3,4 - 3,9 l/14 kg
- Durchtrocknungszeit: ca. 20 - 30 Min.

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- ca. 2 kg/dm³

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200688966	9004231160596	Eimer à 10 kg / Palette à 400 kg	je Eimer je kg	BFM	47,60 4,76	57,10 5,71

webertec 942

Bohrlochsuspension

CERINOL BSP



Anwendungsgebiete:

- zum Verfüllen von Hohlräumen & Bohrlöchern im Mauerwerk
- zur Verarbeitung im „Nass in Nass“ Verfahren

Produktbeschreibung:

- schwindarm
- hochsulfatwiderstandsfähig
- besonders fließfähig

Details:

- Farbe: grau
- Wasserbedarf: ca. 7,5 l/20kg

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- ca. 1,7 kg/m³

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200490888	9004170228906	Sack à 20 kg / Palette à 840 kg	je Sack je kg	BFM	55,20 2,76	66,20 3,31

webersan 951 S

Spritzbewurf schnell

DEITERMANN AS Fix



Anwendungsgebiete:

- Spritzbewurf für WTA-Sanierputz und Wassersperrputz
- innen und außen

Produktbeschreibung:

- schnellabbindend
- hoher Haftverbund
- leichte Verarbeitung

Details:

- Farbe: zementgrau
- Wasserbedarf: ca. 4 - 4,5 l /25 kg

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- ca. 3,5 - 7,0 kg/m²

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200491494	9004170231616	Sack à 25 kg/ Palette à 1.050 kg	je Sack je kg	BFM	22,00 0,88	26,50 1,06



Hinweis: Sanierputze finden Sie auf S: 44



webertec 944

Injektionsharz PU

EUROLAN FK Injekt 2



Anwendungsgebiete:

- zum Abdichten durchfeuchteter Bauteile durch Injektion
- für Mauerwerk und Beton

Produktbeschreibung:

- expandiert bis zum 10-fachen Volumen
- verschließt Hohlräume, Risse und Poren
- hohe chemische Beständigkeit

Details:

- Farbe: grau-gelb

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- ca. 0,2 kg/dm³

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200491455	9004170221747	Dose à 5 kg / Palette à 225 kg	je Dose je kg	BFQ	275,05 55,01	330,05 66,01
5200491456	9004170221754	Dose à 1 kg / Karton à 4 Stk	je kg	BFQ	65,01	78,01
5200490925 Beschleuniger	9004170226681	Dose à 0,1 kg	je Dose	BFQ	62,51	75,01

webertec 945

Injektionsharz EP

EUROLAN FK Injekt



Anwendungsgebiete:

- Verguss und Injektion von Rissen im Mauerwerk
- zur kraftschlüssigen Rissverpressung in Beton

Produktbeschreibung:

- niedrige Viskosität
- gute Kriech Eigenschaften
- für kraftschlüssige Verbindungen bei Beton

Details:

- Farbe: transparent, gelblich

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- ca. 1,1 kg/dm³

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200490923	9004170226667	Kombigebinde à 1 kg Karton à 4 Stk	je kg	BFQ	57,50	69,00
5200490924	9004170226780	Kombigebinde à 5 kg Palette à 56 DG	je kg	BFQ	45,01	54,01

webersys Handhebelpresse

Handhebelpresse

Handhebelpresse



Anwendungsgebiete:

- zur Verwendung bei Injektionsarbeiten
- zum Eindrücken des Injektionsmaterials in den Packer

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200494700	9004170224496	Stk	je Stk	BFS	90,00	108,00

webersys Schraubpacker



Anwendungsgebiete:

- für Injektionsarbeiten
- zum Einschrauben des Schraubpackers in ein Bohrloch, zum injizieren des Injektionsmaterials in Estrich- und Bohrlochflächen

Verbrauch:

- 8 Stk/lfm

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200494701 12 x 75 mm	9004170224502	Stk	je Stk	BFS	5,05	6,06
5200494702 12 x 105 mm	9004170223925	Stk	je Stk	BFS	5,61	6,73

Verdunstungsschutz

webertec 10 W

Verdunstungsschutz

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200491280	9004170219621	Kanister à 25 kg / Palette à 600 kg	je Kanister je kg	BFP	113,25 4,53	135,90 5,44

weberad 783

Mischöl

CERINOL AEA M



Anwendungsgebiete:

- zur Erhöhung des Frostwiderstandes von Mörtel
- verbessert die Geschmeidigkeit und das Wasserrückhaltevermögen
- verringert den Anmachwasserbedarf von Mörteln

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- ca. 2 - 8 g/m²

Produktbeschreibung:

- flüssig
- plastifizierend

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200599525	9004231149485	Kanister à 10 kg / Palette à 600 kg	je Kanister je kg	BFS	51,10 5,11	61,32 6,13

webersys 994

Zementschleierentferner

ADEXIN ZE



Anwendungsgebiete:

- zur Säuberung von Beton, Waschbeton und Klinkerflächen
- zum Entfernen von Zement- und Kalkschleiern sowie von Mörtelspritzern

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- je nach Anwendung

Produktbeschreibung:

- Konzentrat mit Wasser verdünnbar
- hochwirksam

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200491503	9004170226971	Kanister à 10 l / Palette à 600 l	je Kanister je l	BFS	108,80 10,88	130,60 13,06

webersys Schichtdickenkelle

Schichtdickenkelle 3 mm



Anwendungsgebiete:

- zum schichtdickenkontrolliertem Auftragen von Bitumendickbeschichtungen (KMB) und Reaktivabdichtungen

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200494699	9004170224489	Stk	je Stk	BFS	62,00	74,40

webersys Hohlkehlschlitten

Hohlkehlschlitten klein/ groß

Hohlkehlschlitten



Anwendungsgebiete:

- zur leichten, schnellen und korrekten Herstellung einer Mörtelhohlkehle bei mineralischen Abdichtungssystemen

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200494698 250 x 150 mm	9004170224250	Stk	je Stk	BFS	88,09	105,71
5200494697 200 x 100 mm	9004170223345	Stk	je Stk	BFS	67,78	81,34

webersys Rührpaddel

Anwendungsgebiete:

- zum einsetzen in die Elektrobohrmaschine und Mischen der 1- und 2-Komponenten Produkte



Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200494687 Nr. 1 Breite 50 mm	9004170222782	Stk	je Stk	BFS	30,00	36,00
5200494690 Nr. 8 Breite 80 mm	9004170223178	Stk	je Stk	BFS	32,00	38,40
5200494688 Nr. 2 Breite 117 mm	9004170224380	Stk	je Stk	BFS	33,00	39,60
5200494507 Nr. 3 Breite 150 mm	9004170222904	Stk	je Stk	BFS	35,00	42,00
5200494689 Nr. 4 Breite 162 mm	9004170222713	Stk	je Stk	BFS	36,00	43,20

webersys Handdruckspritze 3

Handdruckspritze Nr. 3



Anwendungsgebiete:

- zur Verarbeitung von webertec 946 Injektionscreme

Artikelnummer	EAN-Code	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200632653 Handdruckspritze	9004231096451	Stk	je Stk	BFS	78,02	93,62
5200758414 Zargendüse	9004231169599	pro Beutel 10 Stück	je Beutel	BFS	39,50	47,40

Service

Aufstellen von Baustellensilos S 160

Farbübersicht S 164

AGB S 166

Inhaltsverzeichnis S 168



Hinweis: Serviceleistungen finden Sie auf S: 10



Logistikservice

gepackte Ware (Sackware, Eimerware, WDVS Zubehör)

Mindestbestellzuschlag	Nettowarenwert < 750,00 €	25,00 €
Hebebühne inkl. Hubwagen	je Abladestelle	100,00 €
Kranentladung	Kran An- und Abfahrt Kranentladung je PAL	180,00 € 12,00 €

Entladung Dämmstoffe




Mindermengenzuschlag	(< 20 Paletten) je Abladestelle	100,00 €
Staplerentladung	je Abladestelle	265,00 €
Hebebühne inkl. Hubwagen	je Abladestelle	100,00 €
Kranentladung	Kran An- und Abfahrt Kranentladung je PAL	180,00 € 12,00 €

lose Ware


Mindermengenverbrauch	Verbrauch < 6 Tonnen je Lieferung	150,0 €
Siloaufstellung, Umstellung und Nachfüllung	je Lieferung	200,00 €
Siloretourlieferung	Manipulationsgebühr	30,00 €/to
Mischrohr HM200	Kautions (wird bei ordnungsgemäßer Rückgabe erstattet)	280,00 €

Technikservice

Pumppauschale	Beratung bei Pumpeinsatz durch Servicetechniker vor Ort	265,00 €
Silo/Mischrohrwartung und Reparatur	durch Servicetechniker vor Ort	80,00 €/h
Anwendungstechniker	Beratung durch Servicetechniker vor Ort	150,00 €



Leergewicht
 Silo + SMP ca. 3,0 t
 Silofüllung ca. 32,0 t
 Summe ca. 35,0 t



Richtwert:
 Graben-, Hangtiefe x 1,7 = Mindestsilobstand

Beispiel:
 Hangtiefe 1,5 m x 1,7 = 2,55 m Mindestabstand vom Hangrand

Lastverteilungswinkel
 30 - 40 °

Dieses Merkblatt soll dem Aufsteller und dem Benutzer von Baustellensilos sowie den Fahrern von Silostellern und Silofahrzeugen Hinweise zum gefahrlosen Umgang mit Baustellensilos geben. Darüber hinaus sollen hiermit die einschlägigen Sicherheitsbestimmungen und Unfallverhütungsvorschriften ergänzt werden. Im nachfolgenden Text wird jeweils festgelegt, wer dafür verantwortlich ist. Das kann der Benutzer/Verarbeiter, der Fahrer des Silostellers oder der Fahrer des Einblaszuges sein.

Bediener
Benutzer
Verarbeiter

Fahrer
Silosteller

Fahrer
Einblaszug

Bedingungen zum Aufstellen von Baustellensilos

Verantwortlich

Der Aufstellplatz für die Silos ist so zu wählen und vorzubereiten, dass Silosteller und Einblaszüge auf sicherer Fahrbahn an- und abfahren können. Dabei ist zu beachten, dass die Fahrzeuge ein Gesamtgewicht von 40 t haben. Der Sicherheitsabstand zu elektrischen Freileitungen ist zu beachten. Kann dieser nicht eingehalten werden, ist Rücksprache mit dem Energieversorgungsunternehmen zu nehmen. Der vom Verarbeiter ausgewählte Standplatz ist persönlich zuzuweisen oder eindeutig zu kennzeichnen.



Es muss ein ebener Aufstellplatz von mindestens 3 x 3 m Größe vorhanden sein. Der Aufstellplatz muss gegen Unterspülung und seitliches Abrutschen gesichert sein.



Beim Aufstellen im Bereich von Baugruben und Gräben ist darauf zu achten, dass der notwendige Sicherheitsabstand gewährleistet ist. Geregelt ist dies in der DIN 4123. Als Hilfsmittel für die Siloaufstellrichtlinien dient der Richtwert Graben- oder Hangtiefe x 1,7 = Siloabstand zum Grabenrand.



Beim Verladen/Aufstellen/Nachblasen dürfen sich keine unbefugten Personen im Gefahrenbereich des Baustellensilos aufhalten.



Baustellensilos dürfen nur an den Aufnahmetaschen und nur mit dafür geeigneten Geräten durch befugtes weber Personal transportiert oder umgestellt werden. Krantransport ist verboten!



Werden Baustellensilos im öffentlichen Verkehrsraum abgestellt, so ist eine Sondernutzungserlaubnis für das Abstellen auf Gehwegen oder Straßen nach StVO bei der Gemeinde oder Verkehrsbehörde einzuholen und dem Silosteller nachzuweisen. Der jeweilige Silo muss mit reflektierenden Folien in den Farben Rot und Weiß und Warnlampen gekennzeichnet werden.



Es muss gewährleistet sein, dass die Baustellenzufahrt für die Anlieferung und Abholung der Silos Tag und Nacht frei zugänglich ist. Bereits fertiggestellte Einfahrten, Gehwege u. ä. müssen so beschaffen sein, dass unsere Spezialfahrzeuge mit 40 Tonnen Gesamtgewicht keine Fahrspuren hinterlassen.



Der Silo muss senkrecht stehen.



Das Abstellen von Duplo Silos darf nur mit ausgeklappten und gesicherten Stützen erfolgen.



Besondere Vorsicht ist geboten im Randbereich von Baugruben, Rohrgräben, Böschungen u. ä., bei aufgeschüttetem Boden, bei längerer Standzeit des Behälters sowie bei ungünstigen Witterungsbedingungen (z. B. gefrorener Boden).



Während der Standzeit, insbesondere aber beim Betrieb und Befüllen der Silos, sind der Unterbau ständig auf etwaiges Einsinken zu beobachten und gegebenenfalls Gegenmaßnahmen rechtzeitig einzuleiten.



Die Bodenbelastung beträgt bei gefülltem Silo bis 0,3 N/mm². Dementsprechend ist die Tragfähigkeit des Aufstellplatzes zu gewährleisten.



Bei unzureichender Tragfähigkeit des Bodens ist eine Fundamentierung durchzuführen. Im Regelfalle sind Stahlbetonfundamente zu wählen. Dabei ist Platten- und oder Streifenfundamenten der Vorzug vor Einzelfundamenten zu geben.



Anstelle von Betonfundamenten kann auch ein Schwellenlager angelegt werden, wenn ein tragfähiger Untergrund mit einer zulässigen Bodenpressung von mehr als 0,2 N/mm² vorhanden ist. Für ein Schwellenlager verwendete Bohlen müssen mindestens 3 bis 3,5 m lang, 30 cm breit und 8 cm dick sein.



Für die zulässige Belastung des Baugrundes gilt die DIN 4124.



Bediener
Benutzer
Verarbeiter



Fahrer
Silosteller



Fahrer
Einblaszug

Bediener
Benutzer
Verarbeiter

Fahrer
Silosteller

Fahrer
Einblaszug

Bedingungen zum Aufstellen von Baustellensilos

Verantwortlich

Bei Nachblasungen sind die Füll- und Entlüftungsleitungen auf freien Durchgang sowie sämtliche Sicherheitseinrichtungen auf Funktionstüchtigkeit zu überprüfen; der Staubsack ist mittels Kuppelung anzuschließen.

Die Silos müssen stoßfrei befüllt werden. Der im Silo entstehende Fülldruck darf 0,1 bar nicht überschreiten.

Die Entlüftungsleitungen sind stets offen zu halten; Druck und Unterdruck darf sich im Behälter nicht aufbauen! Dies gilt nicht für den Betrieb von Drucksilos!

Alle am Baustellensilo festgestellten Schäden und Manipulationen sind dem Eigentümer des Silos unverzüglich zu melden.

Der Besteller/Mieter/Benutzer haftet für alle Gefahren und Schäden, die durch die Benutzung des Silos auftreten.

Als elektrische Rüttler, zur Verbesserung des Materialauslaufverhaltens, dürfen nur vom Hersteller genehmigte oder werksseitig montierte Rüttler verwendet werden. Zur Befestigung des Rüttlers dient ausschließlich die angeschweißte Rüttlerplatte.

Ein Rüttler darf nur zeitgleich mit der Förderanlage oder Mischmaschine in Betrieb sein. Bei leeren Silos ist der Rüttler sofort auszuschalten!

Beim Beladen des Baustellensilos auf das Silostellerfahrzeug müssen alle vom Besteller/Mieter/Benutzer angebauten Maschinen oder Anlagen entfernt sein.

Vor dem Transport müssen Dach- und Ständerahmen der Silos von Verschmutzungen gesäubert sein! Einblas- und Entlüftungsleitungen sowie Siloverschlussklappen der Baustellensilos müssen geschlossen sein.

Es gelten die nachfolgenden Sicherheitsbestimmungen und Unfallverhütungsvorschriften:
 BGR 186 Austauschbare Kipp- u. Absetzbehälter
 BGV A1 Allgemeine Vorschriften
 Betriebssicherheitsverordnung
 BGV C1 Silos
 BGR 217 Umgang mit mineralischem Staub

Allgemeine Unfallverhütungsvorschriften

Bei Drucksilos ist noch Folgendes zu beachten:

Vor dem täglichen Arbeitsende und dem Transport müssen die Silos drucklos gemacht werden.

Vor dem Druckaufbau ist zu kontrollieren, ob die Einblas- und Entlüftungsleitung sowie der Domdeckel geschlossen und dicht sind.

Silos müssen vor dem Befüllen drucklos gemacht werden. Der Kugelhahn muss geschlossen sein.

Der Betriebsdruck von 2 bar darf nicht überschritten werden.

Das Überprüfen bzw. Anlüften des Sicherheitsventils ist regelmäßig durchzuführen.

Vor dem Öffnen des Domdeckels ist der Überdruck im Silo abzulassen.

Es dürfen nur vom Hersteller bzw. Eigentümer des Behälters zugelassene Verdichter zur Herstellung des Überdrucks verwendet werden.

 Sommer	121C TOP! ✓	401E ✓	445C ✓
100A ¹ WOOD ² TOP! ●	121D ✓	410A €€	445D TOP! ✓
100B ✓	121E ✓	410B €	445E ✓
100C ✓	130A €€ ✓	410C	465A €€ ✓
100D ✓	130B € ✓	410D	465B € ✓
100E ✓	130C ✓	410E	465C ✓
105A €€ ✓	130D ✓	411A €€ ✓	465D ✓
105B € ✓	130E ✓	411B € ✓	465E ✓
105C TOP! ✓	140A €€ ✓	411C ✓	 Winter
105D ✓	140B € ✓	411D ✓	475A €€ ✓
105E ✓	140C TOP! ✓	411E ✓	475B € ✓
110A €€ ✓	140D TOP! ✓	415A €€	475C ✓
110B € ✓	140E ✓	415B €	475D ✓
110C ✓	155A €€ ✓	415C	475E ✓
110D ✓	155B € ✓	415D	485A €€ ✓
110E ✓	155C ✓	415E	485B € ✓
111A €€ ✓	155D ✓	425A €€	485C ✓
111B € ✓	155E ✓	425B €	485D ✓
111C TOP! ✓	 Herbst	425C	485E ✓
111D TOP! ✓	165A €€ ✓	425D	495A €€ ✓
111E ✓	165B € ✓	425E	495B € ✓
115A €€ ✓	165C ✓	435A €€ ✓	495C TOP! ✓
115B € ✓	165D ✓	435B € ✓	495D ✓
115C ✓	165E ✓	435C ✓	495E ✓
115D ✓	400A €€	435D ✓	505A €€
115E ✓	400B €	435E ✓	505B €
120A €€ ✓	400C	440A €€ ✓	505C
120B € ✓	400D	440B € ✓	505D
120C TOP! ✓	400E	440C ✓	505E
120D TOP! ✓	401A €€ ✓	440D ✓	510A €€ ✓
120E ✓	401B € ✓	440E ✓	510B € ✓
121A €€ ✓	401C TOP! ✓	445A €€ ✓	510C ✓
121B € ✓	401D TOP! ✓	445B € ✓	510D TOP! ✓

510E	✓
515A €€	✓
515B €	✓
515C TOP!	✓
515D TOP!	✓
515E	✓
525A €€	✓
525B €	✓
525C	✓
525D	✓
525E	✓
535A €€	✓
535B €	✓
535C	✓
535D	✓
535E	✓
545A €€	✓
545B €	✓
545C	✓
545D	✓
545E	✓
600A €€	✓
600B €	✓
600C	✓
600D TOP!	✓
600E	✓
610A €€	✓
610B €	✓
610C TOP!	✓
610D TOP!	✓
610E TOP!	✓
615A €€	✓
615B €	✓

615C TOP!	✓
615D TOP!	✓
615E TOP!	✓
	
230A €€	✓
230B €	✓
230C	✓
230D TOP!	✓
230E TOP!	✓
235A €€	✓
235B €	✓
235C	✓
235D	✓
235E	✓
240A €€	✓
240B €	✓
240C	✓
240D	✓
240E	✓
245A €€	✓
245B €	✓
245C	✓
245D	✓
245E	✓
265A €€	✓
265B €	✓
265C	✓
265D	✓
265E	✓
275A €€	✓
275B €	✓
275C	✓
275D	✓

275E	✓
285A €€	✓
285B €	✓
285C	✓
285D	✓
285E	✓
295A €€	✓
295B	✓
295C	✓
295D	✓
295E	✓
	
W003 TOP!	✓
L007	✓
L013	✓
L053	✓
L091 TOP!	✓
L092 TOP!	✓
L093 TOP!	✓
L094	✓
L096	✓
L111	✓
L113	✓
L211	✓
L213	✓
L611	✓
L613	✓
U005	✓
U081	✓
U083	✓
U085	✓
U621	✓
U811	✓

N004	✓
N020	✓
N630	✓
N631	✓
N642	✓
N652 TOP!	✓
R611	✓
R613	✓
R620	✓
R632	✓
E113	✓
E115	✓
E612	✓
G092	✓
G113	✓
G115	✓
G621	✓
B007	✓
B093	✓
B620	✓
B621	✓

- ✓ in Silikat oder Silikon möglich
- € Farbzuschläge lt. Preisliste
- €€
- TOP! TOP-30 Farben
- ① Farbnr. für pastöse Produkte und Farbbeschichtungen
- ② Farbnr. für mineralische Endbeschichtungen (Edelputze)

Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen gegenüber dem Originalfarbton können nicht ausgeschlossen werden.

Service

Die nachstehenden Liefer- und Zahlungsbedingungen sind wesentlicher Inhalt eines jeden – auch zukünftig – mit uns abgeschlossenen Vertrages. Abweichende Allgemeine Geschäftsbedingungen unseres Vertragspartners (Kunden bzw. Übernehmers unserer Waren) gelten als nicht beigelegt und werden nicht wirksam. Ist unser Vertragspartner Verbraucher gelten sie nur insoweit, als das Konsumentenschutzgesetz nichts anderes zwingend bestimmt.

Anbot und Verkauf

Schriftliche Angebote sind grundsätzlich freibleibend. Alle mündlichen Vertragsgespräche, insbesondere alle Abmachungen und Vereinbarungen mit unseren Zweigstellen, Außendienstmitarbeitern, Vertriebsbeauftragten oder der Angestellten, die uns verpflichten, werden für uns erst mit unserer schriftlichen Bestätigung oder der Erfüllung durch uns rechtsverbindlich. Der Kunde bleibt an die von ihm erteilten Aufträge innerhalb angemessener Zeit, bei kurzfristigen Lieferterminen bis zu diesem sonst zumindest sieben Tage gebunden. Bei schriftlicher Auftragsbestätigung ist diese für den Vertragsinhalt maßgeblich. Erfolgen Bestellungen unter Einbindung einer Einkaufsorganisation übernimmt der Warenempfänger mit einem von ihm bei uns direkt veranlassten Wareneinkauf und der Warenübernahme die Haftung für die daraus resultierende Zahlungsverpflichtung als Mitschuldner zur ungeteilten Hand mit bzw. neben dieser.

Lieferfrist

Wir sind bestrebt, zeitgerecht zu liefern. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass Liefertermine dennoch grundsätzlich nur unverbindlich sind. Andernfalls müssen sie von uns ausdrücklich als „Fixtermin“ bezeichnet sein. Auch diesfalls ist die Lieferung am nächsten Werktag noch rechtzeitig. Falls wir mit einem Fixtermin in Verzug geraten, kann der Käufer nach einer von ihm schriftlich gesetzten, für uns angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurücktreten. Andere Ansprüche sind, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen.

Bei Ereignissen höherer Gewalt, die uns an der Erfüllung unserer Verpflichtungen hindern – unabhängig davon, ob diese bei unserem Vorlieferanten eingetreten sind – verlängert sich die Lieferzeit um die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit. Der Höheren Gewalt stehen gleich Transportbehinderungen, Betriebsstörungen, Verzögerungen in der Anlieferung von Rohstoffen, Streik, Aussperrung und sonstige Arbeitskämpfe sowie sonstige Umstände, die wir nicht vorhersehen und auch bei Anwendung der Sorgfalt, die uns in eigenen Angelegenheiten obliegt, nicht abwenden konnten. Wir sind von der Lieferpflicht befreit, wenn die Lieferung unmöglich ist. Im Übrigen sind beide Teile berechtigt vom Vertrag zurückzutreten, wenn der vereinbarte Liefertermin um mehr als einen Monat überschritten wird.

Lieferungen

Unsere Lieferverpflichtung ruht solange der Besteller mit einer Zahlung – auch aus anderen Rechtsgeschäften – im Verzug ist. Die Ausfolgung der Ware erfolgt in der handelsüblichen Verpackung ab Werk bzw. Zweigstelle auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. Der Gefahrenübergang erfolgt mit Übergabe an den Transportunternehmer oder Verladung auf das von uns beigelegte Fahrzeug, spätestens jedoch ab Verlassen unseres Werkes oder Lagers. Transportschäden gehen somit stets zu Lasten des Übernehmers. Frei ab Lieferort vereinbarte Preise gelten ohne Abladen. Lieferungen sind sofort auf Ordnungsgemäßheit und Übereinstimmung mit der Sortenbezeichnung zu überprüfen. Mängelrügen sind bei sonstigem Anspruchsverlust prompt schriftlich bekanntzugeben. Bei nicht sofort gerügten Mängeln obliegt es dem Übernehmer, die bereits bei Lieferung vorgelegene Mangelhaftigkeit unter Beweis zu stellen. Zur Vermeidung von Schäden ist die Ware vor ihrer Verarbeitung vorsorglich erneut einer genauen Überprüfung zu unterziehen. Treten während des Transportes Schäden an der Ware auf oder wird die im Frachtbrief/Lieferschein aufgeführte Ware nicht vollständig geliefert, hat der Empfänger auf dem Frachtbrief/Lieferschein den Schaden oder die fehlenden Waren durch den Auslieferer spezifiziert mit Unterschrift bestätigen zu lassen. Der mit dem Schadensvermerk versehene Frachtbrief ist uns zu übergeben. Wir leisten Ersatz nach unserer Wahl durch kostenlose Ersatzlieferung oder Gutschrift des Erstattungsbetrages, soweit und dem Umfang nach, als wir selbst Ersatz erhalten. Der Kunde ist verpflichtet, für die Übernahmemodalität auf der Baustelle oder der sonstigen Lieferadresse zu sorgen. Ist an dieser niemand anwesend sind wir berechtigt, die Ware dort selbst auf dessen Kosten und Gefahr abzuladen und mit der Wirkung der Vertragserfüllung zurückzulassen.

Exportkontrolle:

- Der Käufer verpflichtet sich, folgende Geschäfte in jedem Fall zu unterlassen:
- Geschäfte mit Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die auf einer Kontrollliste, Embargoliste oder Personenliste nach EU-Rechtsnormen oder -akten, internationalen Vereinbarungen (insbesondere US Exportvorschriften) oder österreichischen Rechtsnormen oder -akten (insbesondere dem Außenwirtschaftsgesetz 2011 in der geltenden Fassung) stehen;
- Geschäfte mit UN/EU-Embargostaat, die verboten sind;
- Geschäfte, für die eine nach den genannten Bestimmungen erforderliche Genehmigung nicht vorliegt.

Der Käufer haftet für sämtliche Aufwendungen und Schäden, die uns aus einer Zuwiderhandlung entstehen.

Unsere vertraglichen Verpflichtungen entfallen, soweit ihnen nationale oder internationale Vorschriften des Außenwirtschaftsrechts und/oder Embargos und/oder sonstige Sanktionen entgegenstehen.

Sonstige Leistungen:

Wartezeiten auf der Baustelle, bedingt durch Behinderungen jeglicher Art – Silostandplatz herrichten, Unterlagshölzer beschaffen, Maschinen umbauen, Zuschütten von Künetten etc. – sind vom Kunden zu bezahlen. Über den üblichen Rahmen hinausgehende Serviceleistungen bzw. Ersatzteile werden gesondert verrechnet. Kosten für mutwillige oder fahrlässige Beschädigungen oder mangelhafte Reinigung der Silos bzw. der mitgelieferten Einrichtungen sind vom Kunden zu bezahlen. Eventuelle Reinigungs- und/oder Instandsetzungsarbeiten an Silos bzw. den mitgelieferten Einrichtungen werden gesondert verrechnet. Der Verrechnungssatz für eine Servicetechnikerstunde (Anwendungstechniker) beträgt Euro 80,00 pro Std. (exkl. Material) und zuzüglich Umsatzsteuer. Jede angefangene Stunde und das amtliche km-Geld werden verrechnet.

Materialrücknahmen

Materialrücknahmen müssen im Voraus ausschließlich schriftlich vereinbart sein. Diesfalls vergüten wir 80 % des in Rechnung gestellten Wertes abzüglich Rückholkosten. Kundenbezogene Einzelfertigungen (Sonderanfertigungen) bzw. eingefärbte Materialien können nicht zurückgenommen werden. Verkaufte und gelieferte Waren können nur gemäß folgend angeführter Richtlinien zurückgenommen werden: Lagersorten können unter Vorweisen des Lieferscheines innerhalb von 6 Wochen ab Auslieferungsdatum in einwandfreiem Zustand und ungeöffneten Gebinden – abzgl. einer Manipulationsgebühr von 20 % – retourniert werden. Bei Annahmeverzug des Kunden wird das Entgelt sofort fällig. Sämtliche durch diese bewirkten Kosten und Gefahren gehen zu Lasten des Kunden.

Silos

Die Bedingungen für Silolieferungen entnehmen Sie bitte unseren Besonderen Bedingungen.

Preise und Zahlungsbedingungen

Sämtliche Preise sind freibleibend. Zur Verrechnung gelangen die am Tage der Lieferung geltenden Preise. Unsere Preise verstehen sich ab unseren Lieferwerk Wien einschließlich Ver-

packung, soweit es sich um handelsübliche Kleingebinde handelt. Frachtkosten und zusätzliches Verpackungsmaterial werden gesondert verrechnet.

Die in der Preisliste angeführten Preise verstehen sich als Sack- und Gebindeware ab Werk bzw. Niederlassung und für Siloware frei Baustelle zzgl. Siloaufstellgebühr.

Zahlungen haben grundsätzlich binnen des vereinbarten Zahlungszieles zu erfolgen. Die Fälligkeit ist unabhängig vom Rechnungserhalt. Bank- und Diskontspesen gehen zu Lasten des Kunden. Bei Verzug tritt Fälligkeit der gesamten aus der Geschäftsbeziehung zwischen dem Kunden und uns aushaftenden Restschuld ein. In diesem Fall verlieren etwaige Skonto- oder sonstige abweichende Konditionsvereinbarungen ab sofort ihre Gültigkeit. Bonusabsprachen werden diesfalls rückwirkend ab Beginn des laufenden Kalenderjahres unwirksam. Bei Zahlungsverzug ist der Kunde zu Verzugszinsen in Höhe unbesicherter Gewerbekredite zumindest aber 12 % p.a. verpflichtet. Sämtliche auch außergerichtliche Kosten der Geltendmachung gehen einschließlich jener eines Inkassodienstes zu den für diesen mit Verordnung festgelegten Tarifen zu Lasten des Kunden. Wir sind berechtigt Zahlungen des Kunden nach unserem Ermessen auf ältere fällige Rechnungen zu verbuchen. Einer gesonderten Mitteilung hierüber bedarf es auch bei gegenteiliger Zahlungswidmung durch den Kunden nicht. Bei einem uns unterlaufenen Preis- oder Kalkulationsirrtum sind wir berechtigt, den richtigen Preis in Ansatz zu bringen, doch kann der Kunde stattdessen vom Auftrag zurücktreten. Hat der Kunde die Ware bereits weiterveräußert oder sie verarbeitet, so ist eine Nachverrechnung der Differenzsumme nur dann ausgeschlossen, wenn ihm die fehlerhafte Preisangabe nicht auffallen musste und er zusätzlich keine Möglichkeit der Weiterverrechnung des Mehrpreises hat.

Eigentumsvorbehalt

Das gelieferte Material bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Entgeltes unser Eigentum. Wir sind berechtigt, im Falle des Zahlungsverzuges auch ohne Vertragsrücktritt die Herausgabe zu begehren und die Rücknahme vorzunehmen. Für den Fall der Weiterveräußerung oder Verarbeitung des gelieferten Materials vor voller Bezahlung aller unserer Rechnungen – auch aus anderen Geschäften – bietet uns der Kunde hiermit unwiderruflich die Abtretung der ihm aus der Weiterveräußerung und Verarbeitung gegenüber seinem eigenen Auftraggeber/Kunden zustehenden Forderungen bis zur Höhe seiner Verbindlichkeit uns gegenüber an. Die Abtretung wird durch unsere Annahme wirksam und ist in den Geschäftsbüchern des Kunden ersichtlich zu machen. Bei EDV-Buchhaltung des Vertragspartners ist diese Abtretung zusätzlich in der Offenen-Postenliste einzutragen.

Wird von dritter Seite auf Material, das noch in unserem Eigentum steht, Exekution geführt oder sonst darauf zugegriffen, hat der Kunde uns unverzüglich zu verständigen und uns sämtliche zur Durchsetzung unserer Ansprüche erwachsende Kosten sind vom Kunden zu ersetzen. Für den Fall, dass durch die Abtretung eine Rechtsgeschäftsgebühr ausgelöst wird, ist diese vom Kunden zu tragen.

Gewährleistung und Gegenansprüche

Unsere Erzeugnisse werden unter Verwendung von hochwertigen, erprobten und bewährten Rohstoffen hergestellt. Es erfolgt zwecks einwandfreier Fertigungsmaterial eine mehrfache Werkskontrolle. Bei eingefärbter Ware können wir jedoch keine Haftung für geringfügige Unterschiede in der Farbtonung der Lieferung gegenüber den Handmustern, von angesetzten Musterflächen oder zu vorangegangenen Lieferungen übernehmen. Desgleichen wird jede Haftung für Schäden und Folgen, die auf Mauerfeuchtigkeit, mangelhaften Untergrund, Witterungseinflüsse anlässlich der Verarbeitung oder unsachgemäßes und nicht sorgfältiges Verarbeiten des Materials zurückzuführen sind, ausgeschlossen. Die handwerksüblichen Regeln sowie die Angaben in unseren jeweils gültigen Verarbeitungsrichtlinien bzw. technischen Merkblättern müssen eingehalten werden. Putzarbeiten im Spätherbst oder Vorfrühling sind nur unter besonderen Vorkehrungen auszuführen. Außenputz- und Estricharbeiten im Winter sind überhaupt nicht zu empfehlen. Bei Wärmedämm-Verbundsystemen wird eine Gewährleistung für das gelieferte Material nur bei gesamt Systemabnahme übernommen. Im Übrigen gelten für die Verarbeitung die jeweils gültigen Ö-Normen.

Von uns erbrachte Beratungsleistungen sind nicht Bestandteil des Auftrages und ausnahmslos unverbindlich. Unsere Mitarbeiter und Vertriebsbeauftragten sind nicht berechtigt, über die schriftlichen Produktbeschreibungen und Anleitungen hinausgehende Empfehlungen abzugeben. Unsere schriftlichen Merkblätter sind nach unserem besten Wissen erstellt. Dem Kunden obliegt jedoch die Überprüfungspflicht nach den Besonderheiten der beabsichtigten Verwendung. Die Waren und Anwendungsdisposition erfolgt von ihm in eigener Verantwortung.

Allfällige Einschulungen mit unserem Material beschränken sich auf die anzuwendenden Fertigkeiten bei der Materialverarbeitung und -auftragung sowie die allenfalls hierzu benötigten Geräte ohne Gewährleistung für einen Schulungserfolg. Sie beinhalten keine Überprüfungs- oder Warnverpflichtung, ob die Aufbringungsbedingungen auf der konkreten Baustelle gegeben sind oder eingehalten werden. Für diese ist ausschließlich der Auftraggeber verantwortlich.

Von uns getätigte Verbrauchs- oder Flächenangaben etc. sind immer unverbindlich und nicht Vertragszusage. Die Werte können aufgrund der örtlichen Gegebenheiten und der Bearbeitungsweise etc. erheblich differieren.

Für ordnungsgemäß gerügte Mängel leisten wir nach unserer Wahl Gewähr durch Verbesserung, Austausch gegen eine mangelfreie Ware, Preiserminderung oder auch Vertragsaufhebung und Begutschriftung des Kaufpreises. Der Kunde kann Preiserminderung oder Wandlung erst nach schriftlicher Nachfristsetzung begehren, wenn wir nicht innerhalb angemessener Frist eine Verbesserung oder einen Warenaustausch vornehmen. Sämtliche Gewährleistungsansprüche des Kunden gegen uns verjähren längstens nach 6 Monaten nach Ablieferung der Ware. Für Schäden – mit Ausnahme von Personenschäden – ist unsere Haftung für Schadenersatz welcher Art auch immer auf krass grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz beschränkt. Dies gilt auch für Folgeschäden, mittelbare Schäden und Begleitschäden. Sämtliche Schadenersatzansprüche des Kunden gegen uns verjähren binnen einem Jahr ab Kenntnis von Schaden und Schädiger, spätestens jedoch binnen 3 Jahren nach Ablieferung der Ware, selbst dann, wenn der Mangel später erkennbar wird.

Die Beweislast hinsichtlich des Vorliegens eines Gewährleistungsanspruches bzw. eines Mangels und der Kausalität eines Schadens trifft in jedem Fall den Kunden. Der Käufer verzichtet uns gegenüber ausdrücklich auf die Geltendmachung von Rückgriffsansprüchen für erbrachte Gewährleistungen gemäß § 933b ABGB und für Sachschäden gemäß dem Produkthaftungsgesetz. Er verpflichtet sich, den vorstehenden Verzicht an jeden weiteren Unternehmer bei unserer sonstigen Schad- und Klagloshaltung durch ihn zu überbinden. Der Kunde verzichtet ausdrücklich auf die Aufrechnung allfälliger Gegenforderungen mit unseren ihm gegenüber zustehenden Forderungen.

Allgemeines, Rechtswahl und Gerichtsstand

Die Rezipienten unserer Produkte sind unser geistiges Eigentum. Jede widerrechtliche Verwendung stellt einen Eingriff in unsere geschützten Rechte dar und verpflichtet zu Schadenersatz.

Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen oder des sonstigen, mit dem Vertragspartner abgeschlossenen Vertrages, berührt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen des Vertrages nicht. Anstelle der unwirksamen Bestimmung gilt jene, die am nächsten kommt und am ehesten entspricht. Änderungen oder Ergänzungen des Vertrages einschließlich dieser Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform. Das gilt auch für das Abgehen vom Schriftlichkeitsersfordernis.

Ordentlicher Gerichtsstand und Erfüllungsort für alle unsere Forderungen ist ausschließlich Wien. Es gilt zwischen den Vertragsparteien österreichisches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechtes.

Datenschutz

Wir, Saint-Gobain Weber Terranova GmbH, Gleichenthelgasse 6, 1230 Wien, verarbeiten personenbezogene Daten des Vertragspartners, die uns im Zusammenhang mit einer, allenfalls auch erst in Anbahnung befindlichen, Geschäftsbeziehung übergeben oder die bei Abschluss eines Vertrages mit uns erhoben werden, vertraulich und nur gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten des Vertragspartners erfolgt zu Zwecken der Ausführung der an uns erteilten Aufträge, zur Kundenverwaltung, für Produktanfragen, zum Zwecke der Werbung mit Produkten von uns und für die Beantwortung von Anfragen bei uns im jeweils dafür erforderlichen Umfang.

Wir treffen entsprechende Sicherheitsvorkehrungen, um die personenbezogenen Daten des Vertragspartners gegen Manipulation, Verlust, Zerstörung oder gegen Zugriff unberechtigter Personen oder unberechtigte Offenlegung zu schützen. Es werden alle gesetzlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Einhaltung des Datenschutzes vorgenommen. Die Sicherheitsmaßnahmen werden von uns entsprechend der technologischen Entwicklung ständig verbessert. Unsere Mitarbeiter und die von uns allenfalls beauftragten Dienstleistungsunternehmen sind zur Verschwiegenheit und zur Einhaltung der Bestimmungen der Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) sowie des Datenschutzgesetzes (DSG) verpflichtet.

Die personenbezogenen Daten des Vertragspartners werden von uns nur erhoben, gespeichert, verarbeitet und genutzt, soweit dies zur vertragsgemäßen Leistungserbringung erforderlich ist, wir an der Verarbeitung ein überwiegendes berechtigtes Interesse haben oder dies sonst von den bestehenden gesetzlichen Vorschriften bzw. der Einwilligung des Vertragspartners gedeckt ist. Der Zugriff auf personenbezogenen Daten des Vertragspartners wird von uns stets auf ein notwendiges Minimum begrenzt.

Die personenbezogenen Daten des Vertragspartners werden von uns nur solange aufbewahrt, als dies zur Erfüllung der oben genannten Verarbeitungszwecke oder zur Erfüllung gesetzlicher Aufbewahrungsfristen erforderlich ist oder der Vertragspartner einer längeren Aufbewahrung zugestimmt hat. Der Vertragspartner hat das Recht die Löschung der personenbezogenen Daten zu verlangen und sind wir verpflichtet diese zu löschen, sofern die Speicherung der personenbezogenen Daten zur Erfüllung des mit der Verarbeitung verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich ist oder wenn die Verarbeitung aus sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist.

Der Vertragspartner erklärt sich aus ausdrücklich damit einverstanden, dass dessen personenbezogene Daten von uns zu Zwecken der Werbung mit Produkten von uns gespeichert und weiterverarbeitet werden. Die erteilte Einwilligung kann jederzeit für die Zukunft widerrufen werden. Ein solcher Widerruf ist per Post an die Saint-Gobain Weber Terranova GmbH, Gleichenthelgasse 6, 1230 Wien oder per E-Mail an office@weber-terranova.at zu richten.

Es wird allerdings darauf hingewiesen, dass wir an der Verarbeitung der personenbezogenen Daten des Vertragspartners zum Zwecke der Direktwerbung ein überwiegendes berechtigtes Interesse haben und eine derartige Verarbeitung somit grundsätzlich auch ohne Einwilligung vornehmen können. Informationen zum diesbezüglichen Widerspruchsrecht finden sich weiter unten.

Wir können uns bei der Verarbeitung, Speicherung und Nutzung von personenbezogenen Daten des Vertragspartners – soweit für die Erbringung der Leistungen erforderlich – externer Dienstleister, wie etwa Sublieferanten, beauftragter Produzenten oder sonstiger von uns zur Erfüllung oder Durchsetzung des Vertrages beauftragter Unternehmen, als Auftragsdatenverarbeiter bedienen. Darüber hinaus werden personenbezogenen Daten nur übermittelt, soweit der Vertragspartner hierzu eingewilligt hat.

Der Vertragspartner hat die Möglichkeit, zu erfahren, welche Daten wir über ihn gespeichert haben und wie wir diese verwenden. Zu diesem Zweck ist ein schriftliches Auskunftsersuchen an die Saint-Gobain Weber Terranova GmbH, Gleichenthelgasse 6, 1230 Wien, zu richten dem unbedingt die Kopie eines amtlichen Lichtbildausweises zum Nachweis der Identität des Vertragspartners beizulegen ist.

Gesetzlich sind wir dazu verpflichtet, unrichtige oder nicht gesetzmäßig verarbeitete Daten richtigzustellen oder zu löschen, sobald die Unrichtigkeit von Daten oder die Unzulässigkeit ihrer Verarbeitung bekannt geworden ist. Sollte der Vertragspartner der Ansicht sein, dass seine personenbezogenen Daten von uns unrichtig oder entgegen den geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen verarbeitet werden, kann er seinen begründeten schriftlichen Antrag an die Saint-Gobain Weber Terranova GmbH, Gleichenthelgasse 6, 1230 Wien, richten.

Der Vertragspartner kann der Nutzung seiner Daten für die oben genannten Zwecke aus den gesetzlichen Gründen jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprechen. Insbesondere hat er das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der ihn betreffenden personenbezogenen Daten zum Zwecke von Direktwerbung einzulegen, die wir aufgrund eines überwiegenden berechtigten Interesses vornehmen. Ein solcher Widerruf ist per Post an die Saint-Gobain Weber Terranova GmbH, Gleichenthelgasse 6, 1230 Wien, zu richten.

Der Vertragspartner hat das Recht, von uns die Einschränkung der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten zu verlangen, wenn einer der gesetzlichen Einschränkungsgünde gegeben ist. Entsprechende Anliegen sind per Post an die Saint-Gobain Weber Terranova GmbH, Gleichenthelgasse 6, 1230 Wien, zu richten.

Der Vertragspartner hat das Recht, die ihn betreffenden personenbezogenen Daten, die wir aufgrund seiner Einwilligung oder aufgrund eines Vertrages mit ihm mithilfe automatisierter Verfahren verarbeiten, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Diese Daten kann er einem Dritten, dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, auch übermitteln. Weiters hat der Vertragspartner das Recht, dass diese Daten direkt von uns an einen von ihm bekanntgegebenen Dritten übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist. Entsprechende Anfragen sind per Post an die Saint-Gobain Weber Terranova GmbH, Gleichenthelgasse 6, 1230 Wien, zu richten.

Es wird darauf hingewiesen, dass in den gesetzlich genannten Fällen auch die Möglichkeit besteht, gegen die Datenverarbeitung durch uns bei der Österreichische Datenschutzbehörde, Hohenstaufengasse 3, 1010 Wien Beschwerde einzulegen.

Besondere Bedingungen

Service

Zustellungen - Mindestliefermengen:

a) Sack- und Gebindeware:

Mindestliefermenge für Werkrockenmörtel – ausgenommen WDVS-Produkte – sind 8 Paletten. Bei WDVS-Produkten, pastösen Produkten, Fliesenverlege-, Bodenverlege- und Bautenschutz/ Sanierungsprodukte erfolgt die Lieferung ab einem Nettowarenwert von € 750,- exkl. MWSt.; darunter wird ein Frachtzuschlag für Mindestmengen von € 25,- exkl. MWSt. pro Abladestelle verrechnet. Bei Zustellung mit dem Kran-LKW wird eine An- und Abfahrt von € 180,- exkl. MWSt. sowie eine Abladegebühr von € 12,-/Pal exkl. MWSt verrechnet. Eine Hilfestellung durch den Fahrer beim Weitertransport ist ausschließlich nach Rücksprache möglich und wird gesondert in Rechnung gestellt.

b) Siloware:

Grundsätzlich gelten die in der Preisliste pro Produkt angegebenen Mindestbezugsmengen für Siloware. Im Zweifelsfall gelten folgende Mindestbezugsmengen für Silolieferungen:
WDVS-Kleber 4 to
Maschinenputz 12 to

Silos und Maschinen:

Silos werden von uns 14 Tage mietfrei zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus wird eine Mietgebühr entsprechend unserer Preisliste verrechnet. Für die Aufstellung, Umstellung und Nachfüllung wird eine Aufstellungsgebühr lt. der aktuellen Preisliste in Rechnung gestellt. Entsprechend der verwendeten Förderanlage werden drucklose Silos zur Verfügung gestellt. Der Kunde hat eine ungehinderte und gefahrlose Zufahrt für die Spezialfahrzeuge zu gewährleisten. Bereits fertiggestellte Einfahrten, Wege etc. sind - sofern erforderlich - so zu schützen, dass sie von den Spezialfahrzeu-

gen nicht beschädigt werden können. Dem Kunden obliegt die Festlegung des Aufstellungsortes mit tragfähigem Untergrund und dessen Vorbereitung. Unterlagshölzer etc. sind beizustellen. Die Aufstellung erfolgt ausdrücklich über die Anweisung des Kunden bzw. des von ihm beauftragten Materialempfängers. Eventuell erforderliche Genehmigungen für teilweise oder ganz auf öffentlichen Straßen, Plätzen oder Fußgängerzonen aufgestellte Container sind vom Warenempfänger einzuholen. Für eine entsprechende Beleuchtung und Absicherung der Silos hat ebenfalls der Kunde Sorge zu tragen. Ab dem Zeitpunkt der Aufstellung haftet der Kunde für die Standsicherheit und deren regelmäßige Überprüfung. Er hat ab dann auch für sämtliche Beschädigungen, auch wegen höherer Gewalt, Zufall, Verlust, Diebstahl oder Zerstörung einzustehen. Beim Einsatz der TÜV-geprüften Silos und Mischrohre ist auf die Einhaltung der technischen Richtlinien und die Bestimmungen über den Betrieb mit Silos und Silostationen des TÜV zu achten. Für Schäden am Silo oder an mitgelieferten Einrichtungen (Rüttler, Mischrohr, Stecker, Fülldeckel etc.), welche aus dem Betrieb des Silos auf der Baustelle resultieren, haftet der Verarbeiter, die Baufirma und der Bauherr. Für den Ausfall von Maschinen, welche aus Servicegründen zur Verfügung gestellt wurden und eventuell daraus resultierende Schäden übernehmen wir keine Haftung. Verschleißteile (Dosierwelle, Magnetventil, Mischwelle, etc.) werden in Rechnung gestellt. Die Aufstellung der Silos erfolgt innerhalb von 4 Arbeitstagen. Die Nachfüllung der Container erfolgt an Arbeitstagen innerhalb von 48 Std. Bei Nachfüllungen ist auf möglichst kurze Einblaslängen zu achten. Für verkehrsbedingte Verzögerungen übernehmen wir keine Haftung. Um eine Überschreitung der mietfreien Zeit zu vermeiden, ist der Abschluss der Arbeiten sofort bekannt zu geben, damit der Leercontainer wieder abgeholt werden kann.

Lieferzeiten:

Die Lieferzeit ist generell in unserem Tourenplan geregelt und beträgt ab Auftragsingang ca. 2 - 3 Werktage. Wir sind ständig bemüht auch Ihre kurzfristigeren Lieferwünsche zu erfüllen. Bitte setzen Sie sich diesbezüglich mit Ihrem lokalen Ansprechpartner in Verbindung. Grundsätzlich werden bestellte und gelieferte Waren nicht zurückgenommen - siehe Allgemeine Liefer- und Zahlungsbedingungen.

a) Siloware

Einwandfreie Restmengen an Siloware können bis längstens 6 Wochen nach Auslieferung zurückgegeben werden. Wir vergüten Restmengen wie folgt:

WDVS-Kleber bis 1 t keine Gutschrift	ab 1 t 30,00 €/t
Maschinenputze bis 2 to keine Gutschrift	ab 2 t 30,00 €/t

Rücknahme von Farb- und Putzstandardprodukten siehe Allgemeine Liefer- und Zahlungsbedingungen.

Verbrauchsangaben:

Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um den durchschnittlichen Materialverbrauch pro m² hohl für voll gerechnet. Für die reine Putzfläche müssen 15 - 20 % Mehrverbrauch angenommen werden. Eine rechtliche Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden. Durch die Art des Untergrundes und des Auftrages kann der Verbrauch variieren. Die exakten Verbrauchswerte sind durch Probeflächen am Objekt zu ermitteln.

Stornogebühr:

Für bestellte und nicht innerhalb von 8 Tagen abgeholte Ware bzw. stornierte Bestellungen wird eine Stornogebühr von 100 % des Warenwertes, für Standardprodukte 20 % des Warenwertes, verrechnet.

Sonstiges:

Beachten Sie bitte die behördlichen Vorschriften, die einschlägigen ÖNORMEN sowie etwaige europäische Normen, unsere Verarbeitungsrichtlinien und die Sicherheitsdatenblätter. Im Übrigen gelten unsere „Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen“. Bei allen Farb- und Putzmustern kann es aus drucktechnischen Gründen zu Farbabweichungen zu den Original-Farbtönen kommen. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle früheren Preislisten ihre Gültigkeit. Änderungen, Druckfehler und Irrtümer ausdrücklich vorbehalten.

Besondere Bedingungen für Edelputze

Farbtonzuschläge:

webermin Edelputze sind in 43 historischen Farbtönen ohne Farbaufschlag lt. Weber Farbblock Color-Spectrum erhältlich. ACHTUNG: Edelputze sind in bestimmten Farbtönen nicht bzw. nur annähernd möglich.

Verbrauchsangaben:

Die Verbrauchsangaben sind hohl für voll gerechnet. Eine rechtliche Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden. Da bei Nachlieferungen Farbabweichungen nicht auszuschließen sind, sollte der Gesamtbedarf für ein Objekt unter Berücksichtigung einer Sicherheitsmenge bestellt werden.

Besondere Bedingungen für pastöse Putze und Anstriche

Farbtöne:

weber.pas Silikatputz, weber.pas Silikonharzputz sowie weber.ton purasil, weber.ton purosal sind in 218 Standardfarbtönen lt. Weber Farbtonfächer Color-Spectrum erhältlich. Kunstharzputze, Kunstharzanstriche und weber.pas topdry sind in 258 Standardfarbtönen lt. Weber Farbtonfächer Color-Spectrum erhältlich.

Mindermengenzuschläge: Keine Mindermengenzuschläge

Hellbezugswert bei WDVS:

Bei der Wahl von Dünnschichtputzen auf webertherm WDVS-Systemen beachten Sie bitte, dass bei weber Kunstharzputz, weber Silikatputz, weber Silikonharzputz und weber.pas topdry Putzen ein Hellbezugswert von 25 nicht unterschritten werden darf.

Farbtonzuschläge:

für die Farbgruppen C, D und E werden keine Farbaufschläge verrechnet Farbtonzuschläge für pastöse Putze und Anstriche finden Sie bei den jeweiligen Produkten. Für kundenbezogene Sonderanfertigungen behalten wir uns das Recht vor den Farbtonzuschlag nach dem tatsächlichen Materialaufwand zu verrechnen.

Nachbestellungen:

Bei Nachlieferungen sind geringe Farbabweichungen nicht auszuschließen. Farbgleichheit nur innerhalb einer Chargennummer. Bitte geben Sie bei Nachbestellungen unbedingt die Chargennummer, Auftragsnummer oder Ausarbeitungsnummer an. Druckfehler vorbehalten.

01/2019

weber

weber Abbeizer A.....	25, 32
weber ABS-Schwedenrakel.....	132
weber Algennetral.....	32, 61
weber Anrührbehälter.....	23
weber Elastikkitt.....	69
weber Fassadenrein.....	32, 60
weber Fließmaßtisch.....	132
weber Fließring.....	132
weber Haftmörtel.....	68
weber Kronen Isolierweiss.....	25
weber KS 220.....	69
weber Nagelsohle.....	133
weber Plattenkleber 2K.....	140
weber Portalband.....	141
weber Silikatverdünnung.....	39
weber Silikonimprägnierung.....	38
weber Spachtelputz extra.....	22
weber Spritzputz.....	19

weberad

weberad 783.....	157
weberad 785.....	112

webercal

webercal 172.....	50
webercal 178.....	50
webercal 286.....	51, 89
webercal 288.....	51, 89
webercal Reinkalkfarbe.....	51

webercolor

webercolor comfort.....	108
webercolor SIL.....	109

weberdur

weberdur GipsGlätter.....	53
weberdur KalkReiber.....	53
weberdur Leichtgrund.....	52

weberfloor

weberfloor 4031.....	120
weberfloor 4032.....	120
weberfloor 4033.....	120
weberfloor 4040.....	121
weberfloor 4060.....	124
weberfloor 4150.....	93, 121
weberfloor 4160.....	119
weberfloor 4320.....	93, 119, 126
weberfloor 4345.....	124

weberfloor 4491 turbo.....	125
weberfloor 4520.....	124
weberfloor 4602.....	129
weberfloor 4605.....	129
weberfloor 4610.....	129
weberfloor 4650.....	131
weberfloor 4712.....	118, 128, 134
weberfloor 4716.....	94, 118, 128
weberfloor 4718 R.....	118
weberfloor 4720.....	112, 125
weberfloor 4725.....	130, 135
weberfloor 4736.....	134
weberfloor 4740.....	134
weberfloor 4774 Mattierungsfinish.....	135
weberfloor 4805.....	122
weberfloor 4815.....	122
weberfloor 4825.....	122
weberfloor 4830.....	123
weberfloor 4850.....	123
weberfloor 4919.....	135
weberfloor 4945.....	127
weberfloor 4955.....	127
weberfloor 4960.....	127
weberfloor 4965.....	132
weberfloor AntiRutsch.....	135
weberfloor Blitzharz easy.....	114, 116
weberfloor Designfloor-Rakel.....	133
weberfloor Ersteinpflege.....	131, 136

weberfug

weberfug 871.....	106
weberfug 873.....	106
weberfug 875 BC.....	106
weberfug 877.....	107
weberfug 881.....	109
weberfug 883.....	110
weberfug 888.....	23

weberKPS

weberKPS 201.....	52
-------------------	----

weberlor

weberlor 2000.....	27
weberlor A.....	27
weberlor Antischimmel.....	29
weberlor BL.....	28
weberlor Express.....	26
weberlor ISO-DECK.....	29
weberlor Mineral.....	26
weberlor Malerweiss.....	28

weberlor Naturweiss.....	28
weberlor Objekt MI.....	26
weberlor Seidenmatt.....	29
weberlor TOP.....	27

webermin

webermin freestyle KP.....	20
webermin freestyle KW.....	20
webermin freestyle RP/RIP.....	20

webermur

webermur 28.....	22
------------------	----

weberpas

weberpas decofino.....	17
weberpas effecto.....	19
weberpas Kunstharzputz.....	16
weberpas marmolit.....	18
weberpas modelfino.....	18
weberpas Silikatputz.....	16
weberpas Silikonharzputz.....	17
weberpas topdry AquaBalance.....	14, 15

weberplan

weberplan 818.....	92
weberplan 819.....	92

weberprim

weberprim 801.....	94, 138
weberprim 803.....	94, 138
weberprim 804.....	95, 130
weberprim 805.....	95
weberprim 806.....	95, 117
weberprim 807.....	96
weberprim elastosil.....	33
weberprim EM-Grundierung.....	24, 42, 60
weberprim Fluat.....	32
weberprim GK-Streichgrund.....	24
weberprim Haftgrund H.....	42
weberprim P61.....	42, 60
weberprim Putzgrund.....	14, 89
weberprim Silikatgrund.....	33
weberprim Silikongrund.....	33

weberren

weberren Feuchtmauerputz.....	47
weberren Kalkporenputz.....	47
weberren renotrass GP.....	47
weberren trassic FP.....	48
weberren trassic GP.....	48

weberren trassic RP.....	48
--------------------------	----

weberrep

weberrep 752.....	147
weberrep 753.....	147
weberrep 760.....	147
weberrep 762.....	148
weberrep 763.....	148
weberrep 767.....	149
weberrep 768.....	149
weberrep 769.....	149
weberrep KB duo.....	146
weberrep R4 duo.....	146

webersan

webersan 951 S.....	154
webersan evoluzione.....	44
webersan plus 200.....	45
webersan presto 100.....	45
webersan presto 200.....	44
webersan presto 300.....	46
webersan presto 302.....	46
webersan Schimmel ex.....	24

webersys

webersys 832.....	111
webersys 891.....	111
webersys 981.....	141
webersys 982.....	141
webersys 983.....	142
webersys 983 A.....	142
webersys 992.....	111
webersys 994.....	112, 156
webersys Abdicht- und Verlegeglätter.....	113
webersys Aufstreichkelle.....	113
webersys Epoxydharzfugenbrett.....	113
webersys Estrichklammern.....	114, 116
webersys Großflächenraket.....	133
webersys Handdruckspritze 3.....	158
webersys Handhebelpresse.....	155
webersys Hartquarzmateriale.....	117, 128, 136
webersys Hohlkehlenschlitten.....	158
webersys Rührpaddel.....	158
webersys Schichtdickenkelle.....	157
webersys Schraubpacker.....	156
webersys Stellmittel.....	117, 135
webersys Zahnleiste mit Spitzzahnung.....	113

webertec

webertec 10 W	156
webertec 770	151
webertec 771	151
webertec 772	151
webertec 790	150
webertec 791	150
webertec 792	150
webertec 793	116
webertec 822	97
webertec 824	97
webertec 825	98
webertec 826	98
webertec 827/827 S	98
webertec 828	100
webertec 828 SZ	100
webertec 829	99
webertec 901	138
webertec 911	143
webertec 913	143
webertec 922	139
webertec 930	152
webertec 933	143, 153
webertec 934	153
webertec 935	153
webertec 942	154
webertec 944	155
webertec 945	155
webertec 946	152
webertec Superflex 2K	139
webertec Superflex 10	139
webertec Superflex 100	140
webertec Superflex B240/B400	142
webertec Superflex D 24	140
webertec Superflex D2	97

webertherm

webertherm 020 plus ultra	64
webertherm 307	88
webertherm Anputzleiste Innenputze	53
webertherm Aufsteckprofil für Sockelabschlussprofil	80
webertherm Bewegungsprofil	82
webertherm Bewegungsprofil Horizontal	82
webertherm bianco KS GROB	66
webertherm Blechanschlussprofil	83
webertherm Dämmplatten-/Schlagdübel SD-5	74
webertherm Dämmplattendübel HU	75

webertherm Dämmplattendübel STR U	72
webertherm Dehnfugenprofile	81
webertherm Dispersionskleber	68
webertherm Dübelteller	77
webertherm family FEIN	66
webertherm family GROB BlueComfort	66
webertherm Fasadendämmplatte (EPS-F) 031	63
webertherm Fasadendämmplatte (EPS-F) 031 flexx	62
webertherm Fasadendämmplatte (EPS-F) 031 silberreflexx	62
webertherm Fasadendämmplatte (EPS-F) 040	62
webertherm Fensteranschlussprofil 3D Aluschale	85
webertherm Fensteranschlussprofil 3D Membran Small	86
webertherm Fensteranschlussprofil 3D Standard	85
webertherm Fensterbankanschluss	84
webertherm flex B	68
webertherm Fugendichtband	84
webertherm Helix EPS-Stopfen	71
webertherm Helix Schraubdübel	71
webertherm Helix Setzwerkzeug	71
webertherm MD 045 Dämmboard	87
webertherm MD 045 Dämmkeil	88
webertherm MD 045 Leibung	87
webertherm Mineralwolle-Dämmplatte 034	63
webertherm Mineralwolle-Lamellendämmplatte	63
webertherm minus 7	70
webertherm Montagequader	85
webertherm Montageset	79
webertherm multicomfort	67
webertherm Panzergewebe Strong	78, 114
webertherm Pistolen-Füllschaum	65
webertherm plus ultra	67
webertherm Pur Fix-pro S	86
webertherm PVC-Gewebeeckwinkel fein	81
webertherm Rolleck	84
webertherm Rollladenanschlussprofil 3D Membran	86
webertherm Rondelle	73
webertherm Schlagdübel SDK-FV	74
webertherm Schraubdübel HTR-P	70
webertherm Schraubdübel SRD-5	76

webertherm Sockelabschlussprofil PVC.....	80
webertherm Sockelabschlussprofile.....	79
webertherm Sockeldämmplatte	65
webertherm Sockeleinschubprofil SOP01/SOP02.....	81
webertherm Softgewebe.....	22, 99
webertherm STR Schrauber	73
webertherm STR U Stopfen.....	73
webertherm STR-Teller	72
webertherm Textilglasgittergewebe	78
webertherm Textilglasgittergewebe GROB.....	78, 88
webertherm timberflex	67
webertherm Tropfkantenprofil Innen-/Außenecke.....	83
webertherm Tropfkantenprofil Profi.....	83
webertherm XPS-Dämmplatte.....	65

weber-ton

weber-ton AquaBalance Fassadenfarbe... 35	35
weber-ton duosil.....	40
weber-ton granolast.....	37
weber-ton micro V	34
weber-ton purolast.....	37
weber-ton purosil.....	39
weber-ton purosol.....	40
weber-ton variolast.....	36
weber-ton variosil.....	35

weber-xerm

weber-xerm 844.....	101
weber-xerm 848.....	101
weber-xerm 850.....	102
weber-xerm 852.....	102
weber-xerm 853 F.....	103
weber-xerm 854.....	103
weber-xerm 856.....	102
weber-xerm 859 F.....	103
weber-xerm 861.....	104
weber-xerm 862.....	104

hier sind wir
für Sie mit
Rat und Tat
vertreten



Zentrale Wien

Geichentheilgasse 6 · 1230 Wien
Telefon 01 66 150 · Fax 01 66 150 8

Bestellungen & Anfragen:

verkauf@weber-terranova.at

Organisatorische Anliegen:

office@weber-terranova.at

Für Fragen zu Technik, Produkten & Marketing:

marketing@weber-terranova.at



Wir von Weber übernehmen Verantwortung für die Menschen und ihre Umwelt.

Wir schaffen
Wohlbefinden
für die Menschen.



Wir haben Verständnis
für das, was den
Menschen wichtig ist.



Wir sind uns
unserer langfristigen
Verantwortung **bewusst.**



Saint-Gobain Weber Terranova GmbH
Gleichensteilgasse 6
1230 Wien
sg-weber.at