

Preisliste 2021

Unverbindlich empfohlene
Verkaufspreise gültig ab 1.2.2021



Fassade/Wand/WDVS


Fliesenverlegung

Bodenverlegung

Bautenschutz



Fassade/Wand




Boden

Weber
bietet übergreifende
Lösungen für ...



Bautenschutz



Fliese





ALLGEMEIN

2

NEUHEITEN 2021	2
PRODUKTÄNDERUNGEN	3
BEST OF WEBER	3
NEU IM SYSTEM MIT WEBER	4
SORTIMENTSÜBERSICHT	10
SERVICELEISTUNGEN	16
MARKENÜBERSETZER DEITERMANN/WEBER	17

FASSADE / WAND / WÄRMEDÄMMUNG

19

FLIESENVERLEGESYSTEME

91

BODENSYSTEME

117

BAUTENSCHUTZ

139

SERVICE

165



NEUHEITEN 2021

WAND / FASSADE

weber-ton Micro V plus Fassadenfarbe – Silikon	43
webercalce into G Renovationsputz	55
webersan evorestauro NHL-Kalkputz	58

KLEBSTOFFE

weberfloor 4817 Multiklebstoff PVC/Lino/Textil	104
weberfloor 4836 1K-STP-Klebstoff für Parkett	104
weberfloor 4880 Kontaktklebstoff	105
weberfloor 4890 Universalklebstoff	105

BODEN

weberplan 816 Schnell-Estrichmörtel	92
webertec 932 Bodendichtspachtel	157
weberprim 932 P Systemgrundierung	157
webertec 941 Alkalische Horizontalabdichtung	157

WDVS-ZUBEHÖR

webertherm Dehnfugenabdeckprofil flex	81
webertherm Attikkaprofil AKP02	87
webertherm Anschlussprofil 3D Aluschale small	85

BAUWERKSABDICHTUNG

weberprim 900 Universalgrundierung	141
webertec Portolast Flüssigkunststoff f. Portalabdichtung	143
webersys Vlies 110 Glasfaservlies	144
weberprim VL Systemgrundierung f. saugende UG	144
weberprim VL2K 2K-Primer	144

DICHTBANDSYSTEM

webertec 828 MD G	100
webertec 828 MDM G	100

webertec 932

selbstverlaufender Bodendichtspachtel

BEST OF
WEBER



Anwendungsgebiete

- Abdichtung und Egalisierung alter Kellerböden
- schnelle Bodenrenovierung im Verbund
- für Aufbauhöhen von 5-30 mm

Produkteigenschaften

- selbstverlaufend und schnellerhärtend
- wasserundurchlässig, druckfest, spannungsarm
- abriebfest und direkt nutzbar

mehr Informationen auf Seite 157

webersan evorestauro

Sanierkalkputz



Anwendungsgebiete

- zementfreier Unterputz für feuchtes und salzbelastetes Mauerwerk
- für Innen- und Außenbereiche
- für hohe Feuchtigkeits- und Salzbelastungen
- Vorspritzer und Unterputz in einem Sack

Produkteigenschaften

- hoch wasserdampfdurchlässig
- salzresistent
- schimmelpilzhemmend
- einfache Verarbeitung

mehr Informationen auf Seite 58

weber-ton micro V plus

Fassadenfarbe – Silikon



Anwendungsgebiete

- zur farblichen Neugestaltung
 - zum Überstreichen und Renovierung von mineralischen Altfassaden und webertherm
- WDVS**
- mit Microfaser
 - optimiert für AquaBalance-Putze

Produktbeschreibung

- mit Schutz gegen Algen- und Pilzbefall
- gute Füllkraft
- hoch wasserdampfdurchlässig
- 25 kg Δ ca. 15,6 l
- 7 kg Δ ca. 4,4 l

mehr Informationen auf Seite 43

PRODUKTÄNDERUNGEN

Aufgelassen			
• weber-ton AquaBalance Fassadenfarbe	• weberfloor 4815	• weberfloor 4830	• webersan Schimmel Ex
• weberfloor 4805	• weberfloor 4825	• webertec Superflex 100	• webersys 983 A
	• weberfloor 4850	• webertec 922 30 kg	• webersys Handhebelpresse
Nur auf Anfrage verfügbar			
• weberfloor 4010	• weberfloor 4736	• webersys Beuteladapter	• weberxerm 848
• weberfloor 4033	• weberfloor 4740	• webersys Handdruckspr. Nr. 3	
• weberfloor 4190	• weberfug 877	• webertec 771	
• weberfloor 4650	• weberfug 881	• webertec 772	

Achtung!

webertherm plus ultra 020 im neuen Format 120 x 60 cm

BEST OF WEBER

webertherm family GROB BlueComfort Klebe- und Armierungsspachtel



Anwendungsgebiete

- für webertherm WDVS
- systemgeprüft
- Nennschichtdicke 3 - 5 mm

Produktbeschreibung

- pulverförmig
- grobes Korn
- einfache Verarbeitung

mehr Informationen auf Seite 67

weberfloor 4320 Renovations- und Holzbodenausgleich schnell



Anwendungsgebiete

- universell auf jedem Untergrund
- für die schnelle Renovierung im Innenbereich
- in Schichtdicken von 2 - 50 mm einsetzbar

Produktbeschreibung

- ab 20 mm auf Trennlage
- ab 25 mm auf Dämmschicht
- universell auf jedem Untergrund

mehr Informationen auf Seite 126

webertec Superflex D 24 Reaktivabdichtung



Anwendungsgebiete

- zur erdberührten Außenabdichtung
- zur nachträglichen Außenabdichtung
- besonders für Objekte, die unter Zeitdruck stehen

Produktbeschreibung

- schnellabbindend
- schnell druckwasserdicht
- witterungsunabhängige Durchtrocknung innerhalb von 24 Stunden
- UV-beständig

mehr Informationen auf Seite 143



Feuchtes Mauerwerk zementfrei verputzen

webersan evorestauro

NEU

NHL-Kalk-Putz



Anwendungsgebiete

- zementfreier Unterputz für feuchtes und salzbelastetes Mauerwerk
- für Innen- und Außenbereiche
- für hohe Feuchtigkeits- und Salzbelastungen
- Vorspritzer und Unterputz in einem Sack

Produktbeschreibung

- hoch wasserdampfdurchlässig
- salzresistent
- einfache Verarbeitung antiseptisch, schimmelpilzhemmend

Details

- Wasserbedarf: ca. 7 l/25 kg
- Körnung: ca. 1,4 mm

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 10 kg/m²/bei 10 mm

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200896234	5997234564420	BFM	je Sack je kg	je Sack je kg	44,75 1,79	XX YY

webercal Reinkalkfarbe

Kalkfarbe



Anwendungsgebiete

- auf **webercal** Kalkputzen
- auf allen mineralischen Untergründen
- für glatte Oberflächen

Details

- Farbton: Naturfarbton weiß

Produktbeschreibung

- für ein gutes Raumklima - VOC-frei
- hoch wasserdampfdurchlässig
- antiseptisch, schimmelpilzhemmend

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 0,4 kg / m²
- ca. 37,5 m² / 15 kg

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200494671 weiß	9004170108154	BFO	Eimer à 15 kg/ Palette à 600 kg	je Eimer je kg	42,45 2,83	50,94 3,40
5200572198 weiß 3jährig	9004231036822	BFO	Eimer à 15 kg/ Palette à 600 kg	je Eimer je kg	67,05 4,47	80,46 5,36
5200572205 weiß 6jährig	9004231036853	BFO	Eimer à 15 kg/ Palette à 600 kg	je Eimer je kg	92,70 6,18	111,24 7,42

Folgende Systemprodukte ergänzen **webersan evorrestauro** und bilden so ein schlankes Paket zur Sanierung von feuchtem Mauerwerk:

- **webercal 286**
Kalkstrukturspachtel auch als Reibputz ausführbar
- **webercal Reinkalkfarbe** gut abgelagerte Kalkfarbe ohne chemische Zusätze 1-, 3- oder 6-jährig
- **weberton purosil** mineralische Silikatfarbe zur farblichen Gestaltung (in der Liste des BDA der erlaubten Fassadenfarben für denkmalgeschützte Gebäude)

weberton purosil Fassadenfarbe – Silikat



Anwendungsgebiete

- auf mineralischen Untergründen für historische und denkmalgeschützte Gebäude
- zum Schutz des Bauwerks
- zur farbigen Gestaltung

Details

- Farbe: laut Farbtonkarte, weitere Farbtöne auf Anfrage
- im System mit **weberprim Fluat**

Produktbeschreibung

- Kali-Wasserglas als Bindemittel
- hoch wasserdampfdurchlässig
- witterungsbeständig
- 20 kg Δ ca. 12,9 l

Verbrauch / Ergiebigkeit

- weberton purosil: ca. 0,35 kg / m² ca. 71 m²
- weberprim Fluat ca. 0,2 kg / m² ca. 20 m²

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200496100 weiß Farbton C, D, E	9004170101216	BFB	Eimer à 25 kg / Palette à 600 kg	je Eimer je kg	442,20 22,11	530,64 26,53
5200508542 weberprim Fluat	9004170007136	BFD	Eimer à 10 kg / Palette à 600 kg	je Eimer je kg	84,00 8,40	100,80 10,08
5200531752 weber Silikat- verdünnung	9004170005712	BFB	Eimer à 10 kg / Palette à 600 kg	je Eimer je kg	83,30 8,33	99,96 10,00

webercal 286 Kalkreibputz

BEST OF
WEBER



Anwendungsgebiete

- als Renovierungsputz auf tragfähigen Altputzen
- innen und außen
- auf **weberdur** Unterputzen, **webercal** Kalkunterputzen

Details

- Körnung: 0,5; 1 mm
- Festigkeitsklasse CS II

Produktbeschreibung

- für ein gutes Raumklima – VOC-frei
- verarbeitungsfertig, eingesumpft
- antiseptisch, schimmelpilzhemmend

Verbrauch / Ergiebigkeit

- bei 2 mm Dicke:
ca. 4 kg / m² ca. 5 m² / 20 kg

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200603675 0,5 mm	9004170213018	BFC	Eimer à 20 kg/ Palette à 480 kg	je Eimer je kg	78,40 3,92	94,08 4,70
5200604139 1 mm	9004231060643	BFC	Eimer à 20 kg/ Palette à 480 kg	je Eimer je kg	78,40 3,92	94,08 4,70

Holzweichfaserdämmplatten im System verputzt

webertherm bianco KS GROB

Klebe- und Armierungsspachtel



Anwendungsgebiete

- für webertherm WDVS
- systemgeprüft
- Nennschichtdicke 3 - 5 mm

Details

- Wasserbedarf: ca. 6,5 l / 25 kg

Produktbeschreibung

- naturweiß
- grobes Korn
- einfache Verarbeitung

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 9,0 kg / m² ca. 2,8 m² / 25 kg

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200855856	5995951207156	BFF	Sack à 25 kg/ Palette à 1000 kg	je Sack je 1000 kg	20,80 832,00	24,96 998,40

webercal 286

Kalkreibputz

BEST OF
WEBER



Anwendungsgebiete

- als Renovierungsputz auf tragfähigen Altputzen
- innen und außen
- auf **weberdur** Unterputzen, **webercal** Kalkunterputzen

Details

- Körnung: 0,5; 1 mm
- Festigkeitsklasse CS II

Produktbeschreibung

- für ein gutes Raumklima - VOC-frei
- verarbeitungsfertig, eingesumpft
- antiseptisch, schimmelpilzhemmend

Verbrauch / Ergiebigkeit

- bei 2 mm Dicke:
ca. 4 kg / m² ca. 5 m² / 20 kg

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200603675 0,5 mm	9004170213018	BFC	Eimer à 20 kg/ Palette à 480 kg	je Eimer je kg	78,40 3,92	94,08 4,70
5200604139 1 mm	9004231060643	BFC	Eimer à 20 kg/ Palette à 480 kg	je Eimer je kg	78,40 3,92	94,08 4,70

Nachwachsende Dämmstoffe brauchen atmungsaktive Systemprodukte:

- **webertherm bianco KS grob**
zum Kleben und Armieren von Holzweichfaserplatten
- **webercal 286**
Kalkstrukturputz zum Reiben, Spachteln und Modellieren
- **webercal 178**
Kalkputzglätte zur Herstellung glatter Oberflächen
- **weberton variosil**
mineralische Fassadenfarbe ohne biozide Filmkonservierungsstoffe

webercal 178

Kalkputzglätte



Anwendungsgebiete

- Oberputz für streich- und tapezierfähige Oberflächen
- für innen und außen
- weiße Oberfläche

Details

- Wasserbedarf: ca. 11 l / 25 kg
- Festigkeitsklasse CS I

Produktbeschreibung

- Verarbeitung von Hand und Maschine
- schimmelpilzhemmend
- leicht zu glätten (stucken)

Verbrauch / Ergiebigkeit

- bei 2 mm Dicke:
ca. 2 kg / m² ca. 15 m² / 25 kg

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettgewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200491692	9004170213018	BFC	Sack à 25 kg/ Palette à 1050 kg	je Sack je kg	76,75 3,07	92,10 3,68

weberton variosil

Fassadenfarbe – Silikat



Anwendungsgebiete

- zur Renovierung von Altbaufassaden
- für mineralische Fassadenflächen und **webertherm WDVS-Untergründe**
- zur farbigen Gestaltung

Details

- Farbe: laut Farbtonkarte, weitere Farbtöne auf Anfrage
- im System mit **weberprim Silikatgrund**

Produktbeschreibung

- witterungsbeständig
- gute Füllkraft
- hoch wasserdampfdurchlässig
- 25 kg Δ ca. 16,1 l

Verbrauch / Ergiebigkeit

- bei feinem Putz: bis 0,5 kg / m²
- bei grobem Putz: bis 0,8 kg / m²

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettgewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200496771 weiß Farbton C, D, E	9004170140109	BFB	Eimer à 25 kg / Palette à 600 kg	je Eimer je kg	192,00 7,68	230,40 9,22

Kellerbodenabdichtung

- einfach und schnell

webertec 932**NEU**

Selbstverlaufender Bodendichtspachtel

**Anwendungsgebiete**

- Zur Egalisierung & Abdichtung alter Kellerböden im Verbund bei Schichtdicken von 5 – 30 mm
- Alte Estriche / Stampfbetone
- Alte Ziegelböden

Produktbeschreibung

- Schnell abbindend, nach 3–5h überarbeitbar
- spannungsarme Erhärtung
- druckwasserdicht
- radongasdicht in Kombination mit **webertec Superflex D 24**

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt./Ein- heit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Ein- heit
5200896883	9004231110072	BFQ	Sack à 25 kg / Palette à 1.050 kg	je Sack je 1000 kg	111,58 4.463,00	133,89 5.355,60

webertec 932 P**NEU**

Systemgrundierung

**Anwendungsgebiete**

- Systemgrundierung für **webertec 932** auf Beton- und Zementestrichuntergründen
- optimaler Haftverbund auf saugenden Untergründen

Produktbeschreibung

- verbessert die Haftung zum Untergrund
- geringer Verbrauch, da Konzentrat
- lösemittelfrei
- EMICODE EC 1 plus; sehr emissionsarm

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt./Ein- heit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Ein- heit
5200896884	9004231110089	BFQ	Kanister à 5 l / Palette à 450 l	je Kanister je l	116,25 23,25	139,50 27,90



Ausgleichen und Abdichten in wenigen Schritten

webertec 932 ist ein einfaches, sicheres und schnelles Sanierungssystem speziell für den Boden. Der mineralische und selbstverlaufende Bodendichtspachtel ermöglicht kurze Ausführungszeiten und sorgt für eine ebene, wasserundurchlässige und direkt nutzbare Oberfläche.

Folgende Systemprodukte ergänzen **webertec 932** und bilden so ein schlankes Paket zur Boden-sanierung:

- **weberprim 932 P** Systemgrundierung
- **webertec 933** Hohlkehlempachtel
- **webertec Superflex D 24** Reaktivabdichtung
- **weberfloor 4960** Randdämmstreifen TDS

webertec 933

DEITERMANN HKS

Hohlkehlempachtel HKS

BEST OF WEBER ★



Anwendungsgebiete

- Hohlkehle- und Egalisierungspachtel
- Dichtungsträger für Bitumendickbeschichtungen und Dichtungsschlämmen

Produktbeschreibung

- schnell abbindend
- wasserundurchlässig
- faserarmiert

Details:

- Farbe: grau
- Wasserbedarf: 2,5 – 3 l / 25 kg
- Durchtrochnungszeit: ca. 60 Min.
- **webersys Hohlkehlempachtel**

Verbrauch / Ergiebigkeit

- als Egalisierungspachtel: ca. 18 kg/m²
- als Hohlkehlempachtel: ca. 3 kg/lfm

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200491465	9004170226308	BFQ	Sack à 25 kg / Palette à 1.050 kg	je Sack je kg	81,50 3,26	97,80 3,91

webertec Superflex D 24

SUPERFLEX D 24

Reaktivabdichtung

BEST OF WEBER ★



Anwendungsgebiete

- zur erdberührten Außenabdichtung
- zur nachträglichen Außenabdichtung
- besonders für Objekte, die unter Zeitdruck stehen

Produktbeschreibung

- schnellabbindend
- schnell druckwasserdicht
- witterungsunabhängige Durchtrochnung innerhalb von 24 Stunden
- UV-beständig

Details

- Durchtrochnungszeit: ca. 24 Stunden
- Voranstrich **weberprim 801** mit Wasser 1 : 1 verdünnt
- Trockenrückstand ca. 95 %

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 3,5 – 4,5 kg/m²

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200615212	4011361159012	BFQ	Kombigebinde à 24 kg / Palette à 432 kg	je Gebinde je kg	199,44 8,31	239,33 9,97



SORTIMENTSÜBERSICHT

FASSADE / WAND / WDVS

PASTÖSE DECKPUTZE

weberpas topdry AquaBalance Fassadenputz mit hydrophilem Wirkkomplex	21
weberpas topdry AquaBalance TSR-optimierter Fassadenputz mit hydrophilem Wirkkomplex	22
weberprim Putzgrund Putzgrund für pastöse WDVS-Oberputze	23
weberpas Kunstharzputz Kunstharz-Dünnschichtputz ..	23
weberpas Silikatputz Silikat-Dünnschichtputz	24
weberpas modellino für glatte Oberflächen	24
weberpas Silikonharzputz Silikonharz-Dünnschichtputz ..	25
weberpas decofino für glatte Oberflächen	25
weberpas marmolit Buntsteinputz	26
weberpas effecto natürlicher Glimmer	26

MINERALISCHE DECKPUTZE FÜR WDVS

webermin freestyle KP Edelkratzputz WDVS	27
webermin freestyle RP/RIP Reib-/Rindenputz WDVS	27
webermin freestyle KW Kellenwurf WDVS	28
weberpas Spritzputz Spritzputz klassisch	28

SPACHTELMASSEN

webermur 28 Spachtelmasse	31
webermur Spachtelputz extra Spachtelputz	31

ZUBEHÖR

webertherm Softgewebe 2 x 2 mm	31
weber Anrührbehälter	32
weberfug 888 Acryl-Fugendichtstoff	32

UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG INNEN

webersan GK-Streichgrund Streichgrund	32
weberprim EM-Grundierung Grundierung	33
weber Kronen Isolierweiss Isolier- und Absperrgrund	33

INNENFARBEN

weberlor Mineral Innenfarbe – Silikat	34
weberlor Objekt MI Innenfarbe – Silikat	34
weberlor Express Schnellrenovierfarbe	35
weberlor 2000 Innenfarbe – Dispersion	35
weberlor TOP Innenfarbe – Dispersion	36
weberlor A Innenfarbe – Dispersion	36
weberlor Naturweiss Innenfarbe – Dispersion	36
weberlor Malerweiss Innenfarbe – Dispersion	37
weberlor BL Binderleimfarbe	37
weberlor Seidenmatt Innenfarbe – Dispersion	37
weberlor Antischimmel Innenfarbe – Dispersion	38
weberlor ISO-DECK Innenfarbe – Isolierfarbe	38

UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG AUSSEN

weber Abbeizer A Abbeizmittel	40
weber Fassadenrein Reinigungsmittel	40
weber Algenneutral Sanierlösung	40
weberprim Fluat mineralischer Saugausgleich	41
weberprim Silikatgrund Voranstrich	41
weberprim Silikongrund Grundierung	41
weberprim elastosil Silikatstreichgrund	42

AUSSENFARBEN

weberton micro V plus Fassadenfarbe – Silikon	43
weberton variolast Fassadenfarbe – Kunstharz	44
weberton variosil Fassadenfarbe – Silikat	45
weberton puralast Reinacrylfarbe	46
weber Silikonimprägnierung Imprägnierungsmittel	46
weberton granolast Rollputz	47

HISTORISCHE AUSSENFARBEN

weberton purosil Fassadenfarbe – Silikat	48
weber Silikatverdünnung	48
weberton duosil Fassadenfarbe – 2K Silikat	49
weberton purosol Fassadenfarbe – Silikon	49



GRUNDIERUNGEN

weberprim Haftgrund H Haftvermittler	51
weberprim P61 Tiefengrund	51
weberprim EM-Grundierung Tiefengrund	51

SANIERGRUNDPUTZE

webersan evoluzione Sanierputz	52
webersan presto 200 weißer Sanierputz	52

SANIERSOCKELPUTZE

webersan presto 100 Vorspritzer	53
webersan plus 200 Sockelputz	53

FEINPUTZE

webersan presto 300 Feinputz	54
webersan presto 302 Feinputz	54

HISTORISCHE RENOVIERUNG

webercalce into G NHL-Renovationsputz	55
weberren Feuchtmauerputz hydrophiler Mikroporenputz	55
weberren renotrass GP Vorspritzer und Grundputz	55
weberren trassic GP Trass-/Kalk-Grundputz	56
weberren trassic RP Trass-/Kalk-Reibputz	56
weberren trassic FP Feinputz	56

KALKPUTZE

webersan evorestaurio NHL-Kalk-Putz	58
webercal 178 Kalkputzglätte	58
webercal 286 Kalkreibputz	58
webercal 288 Kalkreibputz	59
webercal Reinkalkfarbe Kalkfarbe	59
webercal 172 Kalkputz	59

MINERALISCHE UNTERPUTZE

weberdur ZementReiber Kalk-Zementputz	60
weberdur Leichtgrund Leichtputz	60
weberdur KalkReiber Kalk-Gips-Putz	61
weberdur GipsGlätter Glättputz	61
webertherm Anputzleiste für Innenputze	61

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

weber Fassadenrein Reinigungsmittel	63
weber Algenneutral Sanierlösung	63

DÄMMSTOFFE

webertherm Fassadendämmplatte (EPS-F) 040	63
webertherm Fassadendämmplatte (EPS-F) 031 flexx	64
webertherm Fassadendämmplatte (EPS-F) 031	64
silberreflexx $\mu = 8$	64
webertherm Fassadendämmplatte (EPS-F) 031	64
webertherm Mineralwolle-Lamellendämmplatte beidseitig beschichtet	64
webertherm Mineralwolle-Dämmplatte	65
webertherm 020 plus ultra	65
webertherm Sockeldämmplatte	66
webertherm XPS-Dämmplatte (XPS-R)	66
webertherm Pistolenfüllschaum	66

WDVS SYSTEMKLEBER / ARMIERUNGSSPACHTEL

webertherm family GROB BlueComfort Klebe- und Armierungsspachtel	67
webertherm family FEIN Klebe- und Armierungsspachtel	67

webertherm bianco KS GROB Klebe- und Armierungsspachtel	67
webertherm multicomfort Klebe- und Armierungsspachtel	68
webertherm plus ultra Klebe- und Armierungsspachtel	68
webertherm timberflex Klebespachtel	68
webertherm Dispersionskleber Klebespachtel zementfrei	69
webertherm flex B Armierungsspachtel zementfrei	69
weber Haftmörtel Klebe- und Armierungsspachtel	69
weber Elastikkitt Spachtelmasse	70
weber KS 220 Baukleber	70
webertherm minus 7 Klebespachtel	70

BEFESTIGUNGSELEMENTE

webertherm Schraubdübel HTR-P	71
webertherm Helix EPS-Stopfen	71
webertherm Helix Schraubdübel	72
webertherm Helix Setzwerkzeug	72
webertherm Schraubdübel SRD-5	73
webertherm STR-Teller	73
webertherm Rondelle STR U RS	74
webertherm STR Schrauber	74
webertherm STR U Stopfen	74
webertherm Dämmplatten-/Schlagdübel SD-5	75
webertherm Schlagdübel SDK-FV	75
webertherm Dämmplattendübel HU	76
webertherm Dübelteller DT 90	76
webertherm Dämmplattendübel STR U	77
webertherm Dübelteller DT 140	77
webertherm Dübelteller DT IT 60	78

GEWEBE

webertherm Textilglasgittergewebe	78
webertherm Textilglasgittergewebe grob	78
webertherm Panzergewebe Strong	79

AN- UND ABSCHLUSSPROFILE

webertherm Sockelabschlussprofile	79
webertherm Sockelabschlussprofil PVC variabel – wärmebrückenfrei	80
webertherm Sockeleinschubprofil SOP01 / SOP02	80
webertherm Montageset	81
webertherm Aufsteckprofil für Sockelabschlussprofil	81
webertherm PVC-Gewebeeckwinkel fein	81
webertherm Dehnfugenprofile	81
webertherm Bewegungsprofil Vertikal	82
webertherm Bewegungsprofil Horizontal	82
webertherm Tropfkantenprofil Profi	82
webertherm Rolleck	82
webertherm Tropfkantenprofil Innen-/Außenecke	83
webertherm Fugendichtband	83
webertherm Montagequader	83
webertherm Fensterbankanschluss	84
webertherm Fensteranschlussprofil 3D Aluschale	85
webertherm Fensteranschlussprofil 3D Aluschale flex small	85
webertherm Fensteranschlussprofil 3D Standard	85
webertherm Fensteranschlussprofil 3D Membran Small	86
webertherm Pur Fix-pro S	86
webertherm Rolladenanschlussprofil 3D Membran	86
webertherm Attikaprofil Profi	87

INNENDÄMMUNG

webertherm MD 045 Leibung Innendämmung	88
webertherm MD 045 Dämmboard Innendämmung	88
webertherm MD 045 Dämmkeil Innendämmung	89
webertherm 307 Klebe- und Armierungsspachtel leicht für Innendämmung	89
webertherm Textilglasgittergewebe grob	89
weberprim Putzgrund Putzgrund für pastöse WDVS-Oberputze	90
webercal 286 Kalkreibputz	90
webercal 288 Kalkreibputz	90



FLIESENVERLEGESYSTEME

AUSGLEICHSMASSEN

weberplan 816 Schnellestrichmörtel	92
weberplan 818 Staubarmer Schnellmörtel	92
weberplan 819 Ausgleichsmörtel, schnell	92

NIVELLIERMASSEN

weberfloor 4150 Nivellierausgleich	93
weberfloor 4320 Renovations- und Holzbodenausgleich schnell	93

VORANSTRICHE

weberprim 801 Grundierung für saugende Untergründe ..	94
weberfloor 4716 Haftgrundierung	94
weberprim 803 Haftgrundierung für nicht saugende Untergründe	95
weberprim 804 Schnelle 1-K Multifunktionsgrundierung ..	95
weberprim 805 Flüssige Dampfbremse	95
weberprim 806 Riss- und Grundierharz	96
weberprim 807 Grundierharz	96

ABDICHTUNG

webertec Superflex D 2 Flex Dichtschlämme, 2-K	97
webertec 822 Flüssige Dichtfolie	97
webertec 824 Flexible Dichtungsschlämme, 1-K	98
webertec 825 Dichtfolie und Dampfbremse	98
webertec 826 Dicht- und Entkopplungsbahn	98
webertec 827 / 827 S Flexible Reaktionsharzabdichtung ..	99

SYSTEMKOMPONENTEN

webertherm Softgewebe 2 x 2 mm	99
webertec 829 Objektdichtband	99
webertec 828 Dichtbandsystem	100
webertec 828 SZ Schnittschutzband	100

FLIESENKLEBER

weberxerm 844 2-K Dicht-, Entkopplungs- und Klebesystem	101
weberxerm 848 Reaktionsharzkleber und Fugenmörtel ..	101
weberxerm 850 Flex-Fliesenkleber	102
weberxerm 856 Flexibler-Fliesenkleber	102
weberxerm 852 Flex-Fliesen- und Natursteinkleber	102
weberxerm 853 F Flex-Klebmörtel	103
weberxerm 854 Flex-Leichtfliesenkleber	103
weberxerm 859 F Temperaturunabhängiger Flexkleber ..	103

BELAGSKLEBSTOFFE

weberfloor 4817 Multi-Klebstoff PVC/Lino/Textil	104
weberfloor 4836 1K STP-Klebstoff für Parkett	104
weberfloor 4880 Kontaktklebstoff	105
weberfloor 4890 Universalklebstoff	105

FUGENMASSEN

weberfug 871 Trass Natursteinfuge	106
weberfug 873 Hochfeste Fuge	106
weberfug 875 BC „Longlife-Fuge“	107
weberfug 877 Flexfuge	108
webercolor comfort Universalfuge	109
webercolor SIL Sanitär silikon	110
weberfug 881 Sanitär-Silikon, neutral vernetzend	111
weberfug 883 Naturstein-Silikon	112

ZUBEHÖR

webersys 832 Trittschalldämm- und Entkopplungsplatte	113
webersys 891 Hohlstellenverguss unter keramischen Belägen	113
webersys 992 Reiniger	113
webersys 994 Zementschleierentferner	114
weberad 785 Haftemulsion	114
weberfloor 4720 Verfestiger	114
webersys Aufstreichkelle Kelle mit auswechselbaren Zahnleisten	115
webersys Zahnleiste mit Spitzzahnung	115
webersys Epoxydharzfugenbrett Fugenbrett	115
webersys Abdicht- und Verlegeglätter Spezialglätter	115
webersys Estrichklammern	116
weberfloor Blitzharz easy Silikatharz zur Rissverfüllung ..	116



BODENSYSTEME

RISSVERDÜBELUNG

webersys Estrichklammern	118
weberfloor Blitzharz easy Silikatharz zur Rissverfüllung ..	118
webertec 793 Universal-Bauharz	119
webersys Stellmittel	119
webersys Hartquarzmaterial	119

GRUNDIERUNGEN

weberfloor 4712 Grundierung EP EC 1	120
weberfloor 4716 Haftgrundierung	120
weberfloor 4718 R Schnellgrundierung-1-K-PU	121

DÜNN- UND SCHNELLESTRICHE

weberfloor 4160 Bodennivellierausgleich schnell	121
weberfloor 4320 Renovations- und Holzbodenausgleich schnell	121

NIVELLIERMASSEN

weberfloor 4031 Fließspachtel plus	122
weberfloor 4032 Fließspachtel ultra	122
weberfloor 4033 Faser-Feinspachtel	122
weberfloor 4040 Bodenausgleichsmasse	123
weberfloor 4150 Nivellierausgleich	123

ESTRICHE

weberfloor 4520 Leichtausgleich rapid	124
weberfloor 4060 Zement-Schnellestrich CT-C40-F7	124
weberfloor 4345 Zement-Schnellestrich CT-C40-F7	124
weberfloor 4491 turbo Calciumsulfat-Fließestrich schnell C30-F5	125
weberfloor 4720 Verfestiger	125

TRITTSCHALLDÄMMUNG

weberfloor 4320 Renovations- und Holzbodenausgleich schnell	126
weberfloor 4945 Systemgewebe	127
weberfloor 4955 Trittschall- und Trennlagenbahn	127
weberfloor 4960 Randdämmstreifen TDS	127

SYSTEMGRUNDIERUNG

weberfloor 4712 Grundierung EP EC 1	128
weberfloor 4716 Haftgrundierung	128
webersys Hartquarzmaterial	129

INDUSTRIEBODEN

weberfloor 4602 Industry Base-Extra	129
weberfloor 4605 Industrie-Fließestrich hochfest	130
weberfloor 4610 Industry Top	130
weberfloor 4725 EP-Imprägnierung SE	130
weberprim 804 Schnelle 1-K Multifunktionsgrundierung ..	131
weberfloor 4650 DesignColour	131
weberfloor Ersteinpflege Schutzversiegelung	132

WERKZEUGE / ZUBEHÖR

weberfloor 4965 Abstellstreifen	132
weber ABS-Schwedenrakel 60 cm	132
weber Fließmaßtisch 33 x 33 cm	133
weber Fließring Ø 68 mm/35 mm hoch	133
weberfloor Designfloor-Rakel	133
weber Nagelsohle	133
webersys Großflächenrakel	134
weberfloor 4774 Mattierungsfinish	134
weberfloor Antirutsch	134
weberfloor 4725 EP-Imprägnierung SE	135
webersys Stellmittel	135
weberfloor 4919 Farbchips	135
weberfloor Ersteinpflege Schutzversiegelung	136
webersys Hartquarzmaterial	136

BESCHICHTUNGEN / VERSIEGELUNGEN

weberfloor 4712 Grundierung EP EC 1	137
weberfloor 4736 Siegel WR SE	137
weberfloor 4740 Universal Beschichtung EP	138



BAUTENSCHUTZ

SYSTEMGRUNDIERUNGEN

weberprim 801 Grundierung für saugende Untergründe	140
weberprim 803 Haftgrundierung für nicht saugende Untergründe	140
weberprim 900 Universalgrundierung	141
webertec 901 Bitumengrundierung	141

ABDICHTUNGEN

webertec Superflex 2K Dickbeschichtung 2 K leicht	142
webertec 922 Dickbeschichtung 2 K	142
weber Plattenkleber 2 K Bitumenkleber 2K	142
webertec Superflex 10 Dickbeschichtung 2 K	143
webertec Superflex D 24 Reaktivabdichtung	143
webertec Portolast Flüssigkunststoff für die Portalabdichtung	143
webersys Vlies 110 Glasfaservlies	144
weberprim VL Systemgrundierung für saugende Untergründe	144
weberprim VL2K 2K-Primer	144

SYSTEMKOMPONENTEN

webersys 981 Glasseidengewebe Nr. 2	146
webersys 982 Dichtfolie	146
weber Portalband	146
webertec Superflex B 240 / B 400 Fugenabdichtband	147
webersys 983 Dränmatte 1,25 m	147

HOHLKEHLENSPACHTEL / SELBSTKLEBEBAHN

webertec 933 Hohlkehleenspachtel HKS	148
webertec 913 radongasdichte, dampfdichte Kaltselfstklebebahn	148
webertec 911 Bitumenspachtel	148

BETONSANIERUNG

weberrep KB duo Korrosionsschutz & Haftbrücke	150
weberrep R4 duo Reparaturmörtel & Feinspachtel	150
weberrep 752 Betonersatz PCC 4 mm	151
weberrep 753 Betonersatz PCC 4 mm	151
weberrep 760 Blitzzement	151
weberrep 762 Sichtbetonsanierung	152
weberrep 763 Betonfeinspachtel schnell	152

VERGUSSMÖRTEL

weberrep 767 Vergussmörtel 1 mm	153
weberrep 768 Vergussmörtel 4 mm	153
weberrep 769 Vergussmörtel 8 mm	153

BESCHICHTUNGEN / VERSIEGELUNGEN

webertec 790 Balkondünnbeschichtung	154
webertec 791 Balkonbeschichtung	154
webertec 792 Balkonversiegelung	154

OBERFLÄCHENSCHUTZANSTRICH

webertec 770 Hydrophobierung OS	155
webertec 771 Oberflächenschutzanstrich C	155
webertec 772 Oberflächenschutzbeschichtung D	156

KELLERSANIERUNG WAND / BODEN

webertec 946 Injektionscreme	156
webertec 932 Selbstverlaufender Bodendichtspachtel	157
weberprim 932 P Systemgrundierung	157
webertec 941 Alkalische Horizontalabdichtung	157
webertec 930 Dichtschlämme DS	158
webertec 933 Hohlkehleenspachtel HKS	158
webertec 934 Wassersperputz WSP	158
webertec 935 Stopfmörtel	159
webertec 942 Bohrlochsuspension	159
webersan 951 S Spritzbewurf schnell	159

RISSVERPRESSUNG IN BETON

webertec 944 Injektionsharz PU	160
webertec 945 Injektionsharz EP	160
webersys Schraubpacker	161
webertec 10 W Verdunstungsschutz	161

HILFSMITTEL / WERKZEUGE BAUTENSCHUTZ

weberad 783 Mischöl	162
webersys 994 Zementschleierentferner	162
webersys Schichtdickenkelle 3 mm	162
webersys Hohlkehleenschlitten klein/ groß	163
webersys Rührpaddel	163
webersys Handdruckspritze 3	163





SERVICELEISTUNGEN

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit
---------------	-------------	---------	---

TECHNIK-SERVICE

5200602341	Probematerial (Nassmuster)	je ST	10,00
5200602480	Musterplatten	je ST	15,00
5200695949	Baustellenuntersuchung inkl. Auswertung	je LE	2.200,00
5200534214	Computer-Farbplanung	je ST	60,00
5200639102	Anwendungstechniker	je LE	150,00
5200508077	Gerüstschutznetz mit Weber Logo 180 m²	je RO	235,46
5200539309	Pumppauschale (Beratung durch Servicetechniker vor Ort)	je LE	280,00

LOGISTIK-SERVICE

5200534218	Mindestbestellzuschlag: Nettowarenwert < 750€	je LE	25,00
5200854381	Hebebühne & Hubwagen (je Abladestelle)	je LE	90,00
5200576477	Kranentladung pro Palette	je LE	15,00
5200890932	Abtragen der Ware (je angefangener Stunde)	je LE	30,00
5200900223	Expresslieferung W/NÖ bis 1 Palette	je LE	120,00
5200900224	Manipulationsgebühr Abholung	je LE	5,00
5200534221	Siloaufstellung, -umstellung	je LE	200,00
5200602855	Siloretourlieferung - Manipulationsgebühr	je TO	30,00



MARKENÜBERSETZER DEITERMANN/WEBER

Adexin ZE • **webersys 994**

Cerinol Aea M • **weberrad 783**

Cerinol BFS • **weberrep 763**

Cerinol ES 4 • **weberrep 752**

Cerinol ES 8 • **weberrep 753**

Cerinol Fix LK 1 • **weberrep 762**

Cerinol Fix • **weberrep 760**

Cerinol Flex • **weberfug 877**

Cerinol STM • **webertec 935**

Cerinol VM 1 • **weberrep 767**

Cerinol VM 2 • **weberrep 768**

Cerinol VM 3 • **weberrep 769**

Deitermann AM • **weberplan 819**

Deitermann AS Fix • **webersan 951 S**

Deitermann DE • **webertec 826**

Deitermann DF • **webertec 825**

Deitermann DS • **webertec 930**

Deitermann EP Fix • **weberprim 806**

Deitermann HKS • **webertec 933**

Deitermann KM Flex + Fix • **weberxerm 853 F**

Deitermann KMT • **weberxerm 862**

Deitermann PF • **weberfug 873**

Deitermann SMI Nr. 1 • **webersys Stellmittel**

Deitermann TSD • **webersys 832**

Deitermann WSP • **webertec 934**

Deiterol SH • **webertec 770**

Eurolan 3 K • **webertec 901**

Eurolan Color C • **webertec 771**

Eurolan Color D • **webertec 772**

Eurolan DS 1 • **weberprim 805**

Eurolan FK 28 • **weberprim 807**

Eurolan FK Inject 2 • **webertec 944**

Eurolan FK Inject • **webertec 945**

Eurolan HL • **weberrad 785**

Eurolan TG 2 • **weberprim 801**

Eurolan TG 5 • **weberprim 803**

Glasseidengewebe Nr. 2 • **webersys 981**

KM Flex + Fix weiß • **weberxerm 864 F**

KMH Flex + Fix • **weberxerm 860 F**

Maxit plan 435 • **weberfloor 4060**

Maxit plan 445 • **weberfloor 4345**

Montapaneel DM • **webersys 983**

Montaplast B • **webersys 982**

Multipox FK • **weberxerm 848**

Plastikol 1 • **webertec 911**

Plastikol FDN VN • **weberfug 885**

Plastikol FDN VS • **weberfug 884**

Plastikol FDN • **weberfug 881**

Plastikol FI • **weberxerm 843 F**

Plastikol UDM 2 S • **webertec 922**

Superflex 1 • **webertec 822**

Superflex 10 • **webertec Superflex 10**

Superflex 40/40S • **webertec 827/827 S**

Superflex AB • **webertec 828**

Superflex B 240/B 400 • **webertec Superflex B240/B400**

Superflex D 1 • **webertec 824**

Superflex D 24 • **webertec Superflex D 24**





Fassade / Wand / Wärmedämmung

DECKPUTZE	20
INNENFARBEN	30
AUSSENFARBEN	39
PUTZSYSTEME	50
WÄRMEDÄMM-VERBUNDSYSTEME ...	62



Deckputze

PASTÖSE DECKPUTZE 21

MINERALISCHE DECKPUTZE
FÜR WDVS 27



PASTÖSE DECKPUTZE

weberpas topdry AquaBalance

Fassadenputz mit hydrophilem Wirkkomplex

**BEST OF
WEBER**


Anwendungsgebiete

- zur dekorativen Oberflächenbeschichtung
- als Endbeschichtung für webertherm WDVS HBW größer 25%
- optimaler Fassadenschutz

Produkteigenschaften

- hydrophil
- mit physikalischem Wirkprinzip
- schnell abtrocknend

Details

- Farbe laut Farbtonkarte
- Ausarbeitung anderer Farbtöne auf Anfrage

Verbrauch / Ergiebigkeit

- | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| • Korn an Korn feinkörnig 15: | ca. 2,6 kg / m ² | 12,0 m ² / 30 kg |
| • Korn an Korn mittelkörnig 20: | ca. 3,1 kg / m ² | 9,7 m ² / 30 kg |
| • Korn an Korn körnig 30: | ca. 4,7 kg / m ² | 6,4 m ² / 30 kg |
| • Rollkorn mittelkörnig 20: | ca. 2,8 kg / m ² | 11,0 m ² / 30 kg |
| • Rollkorn körnig 30: | ca. 4,2 kg / m ² | 7,1 m ² / 30 kg |

Artikelnr.	EAN-Code	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewichtw	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200599053 weiß Farbton C, D, E Korn an Korn 15	9004231050217	BFA	Eimer à 30 kg / Palette à 720 kg	je Eimer je kg	93,60 3,12	112,32 3,74
5200608004 weiß Farbton C, D, E Korn an Korn 20	9004231065136	BFA	Eimer à 30 kg / Palette à 720 kg	je Eimer je kg	93,60 3,12	112,32 3,74
5200632405 weiß Farbton C, D, E Korn an Korn 30	9004231095911	BFA	Eimer à 30 kg / Palette à 720 kg	je Eimer je kg	93,60 3,12	112,32 3,74
5200632408 weiß Farbton C, D, E Rollkorn 20	9004231095935	BFA	Eimer à 30 kg / Palette à 720 kg	je Eimer je kg	93,60 3,12	112,32 3,74
5200632410 weiß Farbton C, D, E Rollkorn 30	9004231095959	BFA	Eimer à 30 kg / Palette à 720 kg	je Eimer je kg	93,60 3,12	112,32 3,74
Farbton B alle Körnungen		BFA	Eimer à 30 kg / Palette à 720 kg	je Eimer je kg	105,60 3,52	126,72 4,22
Farbton A alle Körnungen		BFA	Eimer à 30 kg / Palette à 720 kg	je Eimer je kg	146,10 4,87	175,32 5,84


Umweltpreis
der Stadt Wien

www.blauer-engel.de/uz140

- schadstoffarm
- umweltgerechter Wärmeschutz
- Fassade ohne Algisizide


**Bundespreis
ecodeSIGN**
Produkt 2012

IKU
Der Innovationspreis für
Klima und Umwelt 2013


weberpas topdry AquaBalance

TSR-optimierter Fassadenputz mit hydrophilem Wirkkomplex

**Anwendungsgebiete**

- als Endbeschichtung für webertherm WDVS mit dunklen Farben (HBW kleiner 25%)
- Unterputzdicke 5 mm oder zementfreie Armierung 3 mm

Details

- in ausgewählten Standardfarben siehe unten
- Ausarbeitung anderer Farbtöne auf Anfrage

Verbrauch / Ergiebigkeit

• Korn an Korn feinkörnig 15:	ca. 2,6 kg / m ²	12,0 m ² / 30 kg
• Korn an Korn mittelkörnig 20:	ca. 3,1 kg / m ²	9,7 m ² / 30 kg
• Korn an Korn körnig 30:	ca. 4,7 kg / m ²	6,4 m ² / 30 kg
• Rollkorn mittelkörnig 20:	ca. 2,8 kg / m ²	11,0 m ² / 30 kg
• Rollkorn körnig 30:	ca. 4,2 kg / m ²	7,1 m ² / 30 kg

Produkteigenschaften

- hydrophil
- mit physikalischem Wirkprinzip
- schnell abtrocknend
- TSR Farbtton optimiert

Artikelnr.	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
weberpas topdry AquaBalance TSR optimiert Korn an Korn 15	BFA	Eimer à 30 kg / Palette à 720 kg	je Eimer je kg	203,10 6,77	243,72 8,12
weberpas topdry AquaBalance TSR optimiert Korn an Korn 20	BFA	Eimer à 30 kg / Palette à 720 kg	je Eimer je kg	203,10 6,77	243,72 8,12
weberpas topdry AquaBalance TSR optimiert Korn an Korn 30	BFA	Eimer à 30 kg / Palette à 720 kg	je Eimer je kg	203,10 6,77	243,72 8,12
weberpas topdry AquaBalance TSR optimiert Rollkorn 20	BFA	Eimer à 30 kg / Palette à 720 kg	je Eimer je kg	203,10 6,77	243,72 8,12
weberpas topdry AquaBalance TSR optimiert Rollkorn 30	BFA	Eimer à 30 kg / Palette à 720 kg	je Eimer je kg	203,10 6,77	243,72 8,12

415A	425A	TD10	TD12	TD14	435A
440A	445A	R632	TD32	TD34	TD30
TD24	TD22	TD20	235A	TD44	TD42
TD40	230A	TD60	510A	TD52	TD54
505A	495A	485A	TD62	TD64	TD60

Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen gegenüber dem Originalfarbton können nicht ausgeschlossen werden. TD-Farbtöne nur in TSR-Optimierung möglich!

weberprim Putzgrund

Putzgrund für pastöse WDVS-Oberputze

**Anwendungsgebiete**

- untergrundegalierend
- schafft einen gleichmäßigen Untergrund
- für pastöse Oberputze auf **webertherm WDVS**

Verbrauch / Ergiebigkeit

- Verbrauch: ca. 0,2 kg / m²
- Ergiebigkeit: ca. 100 m² / 20 kg

Produkteigenschaften

- saugausgleichend
- verarbeitungsfertig

Artikelnr.	EAN-Code	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200508370 weiß	9004170057001	BFD	Eimer à 20 kg / Palette à 480 kg	je Eimer je kg	60,20 3,01	72,24 3,61
5200508377 weiß	9004170057056	BFD	Eimer à 5 kg/ Palette à 350 kg	je Eimer je kg	20,65 4,13	24,78 4,96

weberpas Kunstharzputz

Kunstharz-Dünnschichtputz

**Anwendungsgebiete**

- zur dekorativen Oberflächenbeschichtung
- als Endbeschichtung für **webertherm WDVS** größerer HBW 25%

Details

- Farbe laut Farbtonkarte
- Ausarbeitung anderer Farbtöne auf Anfrage

Produkteigenschaften

- wasserabweisend
- für kräftige Farbtöne
- bei dunkleren Farben verwenden Sie **weberpas topdry AquaBalance TSR-optimiert**

Verbrauch / Ergiebigkeit

- Korn an Korn feinkörnig 15: ca. 2,4–2,6 kg / m² 12,0 m² / 30 kg
- Korn an Korn mittelkörnig 20: ca. 2,9–3,1 kg / m² 9,7 m² / 30 kg
- Rollkorn mittelkörnig 20: ca. 2,6–2,8 kg / m² 11,0 m² / 30 kg

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200529195 – weiß Farbton C, D, E Korn an Korn 15	9004170101117	BFA	Eimer à 30 kg / Palette à 720 kg	je Eimer je kg	66,90 2,23	80,28 2,68
5200521860 – weiß Farbton C, D, E Korn an Korn 20	9004170101131	BFA	Eimer à 30 kg / Palette à 720 kg	je Eimer je kg	66,90 2,23	80,28 2,68
5200514555 – weiß Farbton C, D, E Rollkorn 20	9004170403235	BFA	Eimer à 30 kg / Palette à 720 kg	je Eimer je kg	66,90 2,23	80,28 2,68
5200533898 – Farbton B alle Körnungen		BFA	Eimer à 30 kg / Palette à 720 kg	je Eimer je kg	84,00 2,80	100,80 3,36
5200533897 – Farbton A alle Körnungen		BFA	Eimer à 30 kg / Palette à 720 kg	je Eimer je kg	104,40 3,48	125,28 4,18
5200533899 zusätzlich fungizid ausgerüstet		BFA	Eimer à 30 kg / Palette à 720 kg	je Eimer je kg	76,50 2,55	91,80 3,06
5200509371 Beschleuniger	9004170007150	BFD	Flasche à 120 ml / Karton à 24 Flaschen	je Karton je Flasche	480,24 20,01	576,29 24,01

weberpas Silikatputz**Silikat-Dünnschichtputz****Anwendungsgebiete**

- zur dekorativen Oberflächenbeschichtung
- als Endbeschichtung für **webertherm WDVS** größer HBW 25% und **webersan Sanierputz-systeme** (Größtkorn max. 2 mm)
- auch im Sockelbereich

Details

- Farbe laut Farbtonkarte
- Ausarbeitung anderer Farbtöne auf Anfrage
- Verarbeitungstemperatur bis 8 °C

Produkteigenschaften

- wasserabweisend
- mineralisch
- wasserdampfdurchlässig

Verbrauch / Ergiebigkeit

- Korn an Korn feinkörnig 15: ca. 2,4–2,6 kg / m² 12,0 m² / 30 kg
- Korn an Korn mittelkörnig 20: ca. 2,9–3,1 kg / m² 9,7 m² / 30 kg
- Rollkorn mittelkörnig 20: ca. 2,6–2,8 kg / m² 11,0 m² / 30 kg

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200525633 – weiß Farbton C, D, E Korn an Korn 15	9004170910016	BFA	Eimer à 30 kg / Palette à 720 kg	je Eimer je kg	66,90 2,23	80,28 2,68
5200511628 – weiß Farbton C, D, E Korn an Korn 20	9004170410011	BFA	Eimer à 30 kg / Palette à 720 kg	je Eimer je kg	66,90 2,23	80,28 2,68
5200519129 – weiß Farbton C, D, E Rollkorn 20	9004170610244	BFA	Eimer à 30 kg / Palette à 720 kg	je Eimer je kg	66,90 2,23	80,28 2,68
5200533932 – Farbton B alle Körnungen		BFA	Eimer à 30 kg / Palette à 720 kg	je Eimer je kg	84,00 2,80	100,80 3,36
5200533931 – Farbton A alle Körnungen		BFA	Eimer à 30 kg / Palette à 720 kg	je Eimer je kg	104,40 3,48	125,28 4,18
5200533933 zusätzlich fungizid ausgerüstet Farbton C, D, E		BFA	Eimer à 30 kg / Palette à 720 kg	je Eimer je kg	76,50 2,55	91,80 3,06

weberpas modelfino**für glatte Oberflächen****Anwendungsgebiete**

- hochwertiger Dünnschichtputz
- verarbeitungsfertig, extrafein
- für glatte, mineralische Oberflächen und **webertherm WDVS** bis zu min. HBW 25%

Details

- Körnung: 0,5 mm
- Farbe: weiß, laut Farbtonkarte
- bei **webertherm WDVS** vorher 1,5 mm **weberpas topdry AquaBalance** auftragen

Produkteigenschaften

- hoch wasserabweisend
- frostbeständig
- modellierbar

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 1,6 kg / m² ca. 18,7 m² / 30 kg

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200510345 – weiß Farbton C, D, E	9004170151006	BFA	Eimer à 30 kg / Palette à 720 kg	je Eimer je kg	86,40 2,88	103,68 3,46
5200537065 zusätzlich fungizid ausgerüstet Farbton C, D, E		BFA	Eimer à 30 kg / Palette à 720 kg	je Eimer je kg	96,60 3,22	115,92 3,86

weberpas Silikonharzputz**Silikonharz-Dünnschichtputz****Anwendungsgebiete**

- zur dekorativen Oberflächenbeschichtung
- als Endbeschichtung für **webertherm WDVS** größer HBW 25% und **webersan Sanierputz-systeme** (Größtkorn max. 2 mm)

Details

- Farbe laut Farbtongkarte
- Ausarbeitung anderer Farbtöne auf Anfrage

Produkteigenschaften

- hoch wasserabweisend
- hoch wasserdampfdurchlässig
- selbstreinigend

Verbrauch / Ergiebigkeit

- Korn an Korn feinkörnig 15: ca. 2,4–2,6 kg / m² 12,0 m² / 30 kg
- Korn an Korn mittelkörnig 20: ca. 2,9–3,1 kg / m² 9,7 m² / 30 kg

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200527805 – weiß Farbton C, D, E Korn an Korn 15	9004170101032	BFA	Eimer à 30 kg / Palette à 720 kg	je Eimer je kg	86,40 2,88	103,68 3,46
5200515764 – weiß Farbton C, D, E Korn an Korn 20	9004170101056	BFA	Eimer à 30 kg / Palette à 720 kg	je Eimer je kg	86,40 2,88	103,68 3,46
5200533922 – Farbton B alle Körnungen		BFA	Eimer à 30 kg / Palette à 720 kg	je Eimer je kg	93,60 3,12	112,32 3,74
5200533916 – Farbton A alle Körnungen		BFA	Eimer à 30 kg / Palette à 720 kg	je Eimer je kg	138,00 4,60	165,60 5,52
5200533923 zusätzlich fungizid ausgerüstet Farbton C, D, E		BFA	Eimer à 30 kg / Palette à 720 kg	je Eimer je kg	96,60 3,22	115,92 3,86
5200533917 mit Abperleffekt		BFA	Eimer à 30 kg / Palette à 720 kg	je Eimer je kg	126,90 4,23	152,28 5,08

weberpas decofino**für glatte Oberflächen****Anwendungsgebiete**

- speziell für Faschen
- verarbeitungsfertig
- auf mineralischen Untergründen
- für **webertherm WDVS** größer HBW 25%,
Fensterfaschen/-rahmenausbildung in 2facher
Kornstärke

Details

- Körnung: 1 mm
- Farbe: weiß, laut Farbtongkarte
- Mindestputzdicke 1,5 mm bei WDVS
- 2lagiger Auftrag bei WDVS

Produkteigenschaften

- wasserabweisend
- wasserdampfdurchlässig
- gut strukturierbar

Verbrauch / Ergiebigkeit

- bei 3 mm Dicke: ca. 1,8 kg / m²
ca. 16,6 m² / 30 kg

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200509888 – weiß Farbton C, D, E	9004170110003	BFA	Eimer à 30 kg / Palette à 720 kg	je Eimer je kg	76,50 2,55	91,80 3,06
5200537060 zusätzlich fungizid ausgerüstet Farbton C, D, E		BFA	Eimer à 30 kg / Palette à 720 kg	je Eimer je kg	86,40 2,88	103,68 3,46

weberpas marmolit

Buntsteinputz

**Anwendungsgebiete**

- als Endbeschichtung
- im Sockel für **webertherm WDVS**
- als Dekorputz auf Portalen, Pfeiler usw.
- innen und außen

Details

- Farbe: M111, M112, M113, M114, M115, M116, M117, M118, M119, M120, M121, M122

Produkteigenschaften

- wasserabweisend
- spritzwassergeeignet
- spannungsarm

Verbrauch / Ergiebigkeit

- marmolit 20:
ca. 4,5 kg / m² ca. 6,5 m² / 30 kg


Artikelnr.	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200536995 marmolit 20	BFA	Eimer à 30 kg / Palette à 720 kg	je Eimer je kg	106,80 3,56	128,16 4,27



M111 - 2 mm



M112 - 2 mm



M113 - 2 mm



M114 - 2 mm



M115 - 2 mm



M116 - 2 mm



M117 - 2 mm



M118 - 2 mm




M119 - 2 mm



M120 - 2 mm



M121 - 2 mm



M122 - 2 mm

weberpas effecto

natürlicher Glimmer

**Anwendungsgebiete**

- natürlicher Glimmer
- zur Veredelung von Flächen

Verbrauch / Ergiebigkeit

- abhängig von der gewünschten Intensität:
ca. 0,06 kg / m² ca. 120,0 m² / 8 kg

Produkteigenschaften

- „Glitzereffekt“
- verarbeitungsfertig

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200632306	9004231095706	BFD	Eimer à 8 kg / Palette à 320 kg	je Eimer je kg	93,44 11,68	112,13 14,02

MINERALISCHE DECKPUTZE FÜR WDVS

webermin freestyle KP

Edelkratzputz WDVS

Einfärbungen sind in ganzen Chargen abzunehmen. Preise und Lieferzeit auf Anfrage.



Anwendungsgebiete

- als Oberputz auf **weberdur** Unterputzen
- als Oberbeschichtung für **webertherm Dämmputz** und **webertherm WDVS**
- innen und außen

Produkteigenschaften

- Selbstreinigungseffekt
- körnig-kraftige Edelputzstruktur

Details

- Körnung: 3 oder 5 mm
- Farbe: laut Farbtonkarte
- Wasserbedarf: ca. 3,8 l / 30 kg
- Festigkeitsklasse CS II
- Ausarbeitung anderer Farbtöne auf Anfrage

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 19 kg / m² ca. 1,6 m² / 30 kg

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200855865 – weiß Kratzputz 30	5995951207521	BFA	Sack à 30 kg / Palette à 1080 kg	je Sack je kg	54,30 1,81	65,16 2,17
5200855868 – weiß Kratzputz 50	5995951207552	BFA	Sack à 30 kg / Palette à 1080 kg	je Sack je kg	54,30 1,81	65,16 2,17
5200857281 – weiß Kratzputz 30 + Glimmer		BFA	Sack à 30 kg / Palette à 1080 kg	je Sack je kg	57,90 1,93	69,48 2,32

webermin freestyle RP/RIP

Reib-/Rindenputz WDVS

Einfärbungen sind in ganzen Chargen abzunehmen. Preise und Lieferzeit auf Anfrage.



Anwendungsgebiete

- auf **weberdur** Unterputzen
- als Oberbeschichtung für **webertherm Dämmputz** und **webertherm WDVS**
- innen und außen

Produkteigenschaften

- harmonische Struktur
- rundes gleichmäßiges Strukturkorn
- leicht strukturierbar

Details

- Körnung: 1,5; 2; 3 mm
- Farbe: laut Farbtonkarte
- Wasserbedarf: ca. 5,6 l / 30 kg
- Festigkeitsklasse CS II
- Ausarbeitung anderer Farbtöne auf Anfrage

Verbrauch / Ergiebigkeit

- 1,5 mm: ca. 3,0 kg / m² ca. 10,0 m² / 30 kg
- 2 mm: ca. 4,0 kg / m² ca. 7,5 m² / 30 kg
- 3 mm: ca. 10,0 kg / m² ca. 3,0 m² / 30 kg

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200855862 – weiß Reibputz 15	5995951207538	BFA	Sack à 30 kg / Palette à 1080 kg	je Sack je kg	54,30 1,81	65,16 2,17
5200855863 – weiß Reibputz 20	5995951207545	BFA	Sack à 30 kg / Palette à 1080 kg	je Sack je kg	54,30 1,81	65,16 2,17
5200855860 – weiß Rindenputz 30	5995951207514	BFA	Sack à 30 kg / Palette à 1080 kg	je Sack je kg	54,30 1,81	65,16 2,17

webermin freestyle KW

Kellenwurf WDVS

Einführungen sind in ganzen Chargen abzunehmen. Preise und Lieferzeit auf Anfrage.

**Anwendungsgebiete**

- auf **webertherm WDVS**
- innen und außen
- geeignet für historische Strukturen

Produkteigenschaften

- robuste, lebhafte Struktur
- schafft Behaglichkeit
- Auftrag und Strukturgebung in einem Arbeitsgang

Details

- Körnung: ca. 5,5 mm
- Farbe: laut Farbtonkarte
- Wasserbedarf: ca. 3,8 l / 30 kg
- Festigkeitsklasse CS I
- Ausarbeitung anderer Farbtöne auf Anfrage

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 12,0 kg / m² ca. 2,5 m² / 30 kg

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200857302 – weiß Kellenwurf 68	9004170515266	BFA	Sack à 30 kg / Palette à 1080 kg	je Sack je kg	75,30 2,51	90,36 3,01

weberpas Spritzputz

Spritzputz klassisch

**Anwendungsgebiete**

- als Oberputz auf **weberdur** Unterputzen
- innen und außen

Produkteigenschaften

- flockige, lebhafte Struktur
- für Strukturausbesserungen
- maschinelle Strukturgebung

Details

- Körnung: 1,5 mm
- Farbe: weiß
- Wasserbedarf: ca. 5,25–6 l / 30 kg
- Festigkeitsklasse CS I

Verbrauch / Ergiebigkeit

- je nach Struktur:
ca. 2,5 kg / m² ca. 12,0 m² / 30 kg

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200855897 – weiß Spritzputz 15	5997234502194	BFA	Sack à 30 kg / Palette à 1080 kg	je Sack je kg	46,80 1,56	56,16 1,87



Innenfarben

SPACHTELMASSEN 31

ZUBEHÖR 31

UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG
INNEN 32

INNENFARBEN 34



SPACHTELMASSEN

webermur 28

Spachtelmasse

BEST OF
WEBER ★

Anwendungsgebiete

- zum Fugen- und Rissverschluss
- zum Verschließen von Ausbrüchen
- zum Verkleben und Ausfüllen von Gipsplatten

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 1 kg / m² pro mm Schichtdicke

Produkteigenschaften

- sehr gute Untergrundhaftung
- hohe Füllkraft
- rissfreies Abbinden

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200454565	9004170190906	BFN	Sack à 25 kg / Palette à 1000 kg	je Sack je kg	59,25 2,37	71,10 2,84

webermur Spachtelputz extra

Spachtelputz



Anwendungsgebiete

- zur Herstellung eines Streichgrundes bei Renovierungen
- zum Ausgleichen und zum Glätten von Unebenheiten
- zum Schließen von Rissen und Sprüngen
- für den Außenbereich geeignet

Produkteigenschaften

- hohe Haftfestigkeit
- hohe Rissefreiheit
- einfache Verarbeitung

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 1 kg / m² pro mm Schichtdicke

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200855904	5997234562143	BFN	Sack à 25 kg / Palette à 1000 kg	je Sack je kg	85,75 3,43	102,90 4,12

ZUBEHÖR

webertherm Softgewebe 2 x 2 mm

Softgewebe

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200495327	9004170169162	BFG	50 m ² / Rolle 1000 m ² / Palette	je Rolle je m ²	346,00 6,92	415,00 8,30

weber Anrührbehälter

Anrührbehälter

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200494705	9004170229736	BFS	Stück	je Stück	auf Anfrage	

weberfug 888

Acryl-Fugendichtstoff



Anwendungsgebiete	Details
zum Fugen- und Rissverschluss	Farbe: weiß
Produkteigenschaften	Verbrauch / Ergiebigkeit
- gute Haftung an Fugenflanken - überstreichbar - lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei	bei Fugenabmessung 10 mm x 10 mm: ca. 100 ml / m

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200765212	9004231171219	BFK	Kartusche à 310 ml	je Kar- tusche	5,01	6,01

UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG INNEN

webersan GK-Streichgrund

Streichgrund



Anwendungsgebiete	Verbrauch / Ergiebigkeit
- vor Aufbringen von weberlor Innendispersionsfarben - als Grundierung für Gipsplatten	ca. 0,15 kg / m² ca. 133,3 m²
Produkteigenschaften	
- verarbeitungsfertig - saugfähigkeitsregulierend - gut deckend, absperrende Wirkung - lösemittelfrei	

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200621120	9004231084632	BFD	Eimer à 20 kg / Palette à 480 kg	je Eimer je kg	164,40 8,22	197,28 9,86

weberprim EM-Grundierung

Grundierung



Anwendungsgebiete

- wasserverdünnbarer Tiefengrund

Verbrauch / Ergiebigkeit

- verdünnt ca. 0,05 kg / m² ca. 200 m²

Produkteigenschaften

- Putzfestiger
- Haftbrücke
- Grundierung für Innenfarben

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200494533	9004170055403	BFD	Kanister à 10 kg / Palette à 600 kg	je Kanister je kg	100,10 10,01	120,12 12,01

weber Kronen Isolierweiss

Isolier- und Absperrgrund



Anwendungsgebiete

- Isolier- und Absperrgrund für innen und außen
- isoliert Wasserränder auf Putz, Beton, Holz und Faserzement
- verhindert das Durchbluten von Asphalt, Teer, Karbolineum, Bitumen, Rauch- und Rußflecken, Farbstiften

Details

- Farbton: weiß, seidenmatt
- Dichte: ca. 1,2 g / cm³

Produkteigenschaften

- schnellere Trockenzeit
- bessere Isolierfähigkeit bei kritischen Verschmutzungen
- auf Styropor geeignet

Verbrauch / Ergiebigkeit

- streichen/rollen: ca. 7 m² / l
- airless-spritzen: ca. 5 m² / l

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200494528	9004170108031	BFO	Dose à 2,5 l / Karton à 6 Stück	je Dose je l	93,20 37,28	111,84 44,74
5200900534 Verdünnung 42			Dose à 1 l	je l	35,19	42,23

INNENFARBEN

weberlor Mineral

Innenfarbe – Silikat

**Anwendungsgebiete**


- besonders für öffentliche Gebäude und Denkmalschutz
- zur Schaffung eines behaglichen Wohnraumklimas

Details

- Farbe: laut Farbtonkarte; weitere Farbtöne auf Anfrage
- Nassabriebbeständigkeitsklasse 5
- Deckvermögen: Klasse 1

Produkteigenschaften

- mineralisch, diffusionsoffen
- matt mit hohem Deckvermögen
- Kaliwasserglas
- 25 kg Δ ca. 15,6 l
- 15 kg Δ ca. 9,4 l
- 7 kg Δ ca. 4,4 l

**Verbrauch / Ergiebigkeit**

- ca. 0,3 kg / m² ca. 83,3 m² / 25 kg
- ca. 0,3 kg / m² ca. 50 m² / 15 kg
- ca. 0,3 kg / m² ca. 23,3 m² / 7 kg

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200509589 weiß Farbton C, D, E	9004170025000	BFO	Eimer à 25 kg / Palette à 600 kg	je Eimer je kg	84,25 3,37	101,10 4,04
5200509498 weiß Farbton C, D, E	9004170015001	BFO	Eimer à 15 kg / Palette à 600 kg	je Eimer je kg	66,75 4,45	80,10 5,34
5200509405 weiß Farbton C, D, E	9004170007006	BFO	Eimer à 7 kg / Palette à 490 kg	je Eimer je kg	44,66 6,38	53,59 7,66

weberlor Objekt MI

Innenfarbe – Silikat

**Anwendungsgebiete**

- besonders für den Objektbau
- für Alt- und Neuputze, Beton, Gipskartonplatten etc.

Details

- Farbe: laut Farbtonkarte; weitere Farbtöne auf Anfrage
- Deckvermögen: Klasse 1

Produkteigenschaften

- wirtschaftlich
- matt auf trocknend
- gute Deckkraft
- Kaliwasserglasbasis
- 25 kg Δ ca. 15,6 l

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 0,15 kg / m² ca. 125 m² / 25 kg

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200494030 weiß Farbton C, D, E	9004170103234	BFO	Eimer à 25 kg / Palette à 600 kg	je Eimer je kg	63,25 2,53	75,90 3,04

weberlor Express**Schnellrenovierfarbe****Anwendungsgebiete**

- für schnell zu renovierende Innenflächen

Produkteigenschaften

- höchste Nass- und Trockendeckkraft
- matt, geruchsarm
- höchste Ergiebigkeit
- lösemittelfrei
- 25 kg Δ ca. 16,1 l

Details

- Farbe: laut Farbtonkarte; weitere Farbtöne auf Anfrage
- Nassabriebbeständigkeitsklasse 2
- Deckvermögen: Klasse 1

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 0,2 kg / m² ca. 125 m² / 25 kg


Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200491360 weiß Farbton C, D, E	9004170014240	BFO	Eimer à 25 kg / Palette à 600 kg	je Eimer je kg	128,00 5,12	153,60 6,14

weberlor 2000**Innenfarbe – Dispersion****Anwendungsgebiete**

- hochwertige Beschichtung für Alt- und Neuputze, Beton, Gipskartonplatten etc.
- für stärker belastete Bereiche durch höhere Nassabriebbeständigkeit

Produkteigenschaften

- hohe Nass- und Trockendeckkraft
- matt auf trocknend
- hoher Weißgrad
- lösemittelfrei
- 25 kg Δ ca. 15,6 l

**Details**

- Farbe: laut Farbtonkarte; weitere Farbtöne auf Anfrage
- Nassabriebbeständigkeitsklasse 2
- Deckvermögen: Klasse 1

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 0,3 kg / m² ca. 83,3 m² / 25 kg

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200491784 weiß Farbton C, D, E	9004170030202	BFO	Eimer à 25 kg / Palette à 600 kg	je Eimer je kg	77,50 3,10	93,00 3,72

weberlor TOP

Innenfarbe – Dispersion

**Anwendungsgebiete**

- die clevere Farbe für den privaten und gewerblichen Bereich

Produkteigenschaften

- ausgezeichnete Deckkraft
- wirtschaftlich
- matt auf trocknend
- lösemittelfrei
- 25 kg Δ ca. 16,1 l

**Details**

- Farbe: laut Farbtonkarte; weitere Farbtöne auf Anfrage
- Nassabriebbeständigkeitsklasse 3
- Deckvermögen: Klasse 1

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 0,3 kg / m² ca. 83,3 m² / 25 kg

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200493835 weiß Farbton C, D, E	9004170038307	BFO	Eimer à 25 kg / Palette à 600 kg	je Eimer je kg	67,25 2,69	80,70 3,23

weberlor A

Innenfarbe – Dispersion

**Anwendungsgebiete**

- besonders für den Objektbereich oder für Wirtschaftsräume, Garagen

Produkteigenschaften

- gutes Deckvermögen
- wirtschaftlich
- lösemittelfrei
- 25 kg Δ ca. 15,6 l

**Details**

- Farbe: laut Farbtonkarte; weitere Farbtöne auf Anfrage
- Nassabriebbeständigkeitsklasse 3
- Deckvermögen: Klasse 1

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 0,3 kg / m² ca. 83,3 m² / 25 kg

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200492821 weiß Farbton C, D, E	9004170031506	BFO	Eimer à 25 kg / Palette à 600 kg	je Eimer je kg	58,75 2,35	70,50 2,82
5200492568 weiß Farbton C, D, E	9004170031407	BFO	Eimer à 15 kg / Palette à 600 kg	je Eimer je kg	37,50 2,50	45,00 3,00
5200492257 weiß Farbton C, D, E	9004170031308	BFO	Eimer à 7 kg / Palette à 490 kg	je Eimer je kg	21,07 3,01	25,28 3,61

weberlor Naturweiss

Innenfarbe – Dispersion

**Anwendungsgebiete**

- für private und gewerbliche Räumlichkeiten

Produkteigenschaften

- gute Deckkraft
- gebrochenes Weiß
- lösemittelfrei
- 25 kg Δ ca. 15,6 l

Details

- Farbe: laut Farbtonkarte; weitere Farbtöne auf Anfrage
- Nassabriebbeständigkeitsklasse 3
- Deckvermögen: Klasse 1

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 0,3 kg / m² ca. 83,3 m² / 25 kg

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200493263 weiß Farbton C, D, E	9004170103241	BFO	Eimer à 25 kg / Palette à 600 kg	je Eimer je kg	55,75 2,23	66,90 2,68

BEST OF WEBER

Anwendungsgebiete

- für alle Innenflächen

Produkteigenschaften

- airless spritzbar
- gute Deckkraft
- wirtschaftlich
- matt auf trocknend
- lösemittelfrei
- 25 kg Δ ca. 15,6 l

Details

- Farbe: laut Farbtonkarte; weitere Farbtöne auf Anfrage
- Nassabriebbeständigkeitsklasse 3
- Deckvermögen: Klasse 2

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 0,3 kg / m² ca. 83,3 m² / 25 kg

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200874807 weiß Farbton C, D, E	9004231100622	BFO	Eimer à 25 kg / Palette à 600 kg	je Eimer je kg	49,75 1,99	59,70 2,39


Anwendungsgebiete

- matt auf trocknende Wandfarbe für alle Innenflächen
- wischfest durch spezielle Vergütung
- für den Denkmalschutzbereich

Produkteigenschaften

- wasserverdünnbar
- spannungsarm
- 25 kg Δ ca. 16,1 l

Details

- Farbe: laut Farbtonkarte; weitere Farbtöne auf Anfrage
- Nassabriebbeständigkeitsklasse 5
- Deckvermögen: Klasse 1

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 0,3 kg / m² ca. 83,3 m² / 25 kg

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200493187 weiß Farbton C, D, E	9004170034200	BFO	Eimer à 25 kg / Palette à 600 kg	je Eimer je kg	58,25 2,33	69,90 2,80


Anwendungsgebiete

- besonders für Stiegenhäuser, Warteräume, Umkleiden etc.

Produkteigenschaften

- hohes Deckvermögen
- hoch abriebfest und scheuerbeständig
- ergiebig
- lösemittelfrei
- 25 kg Δ ca. 19,2 l

Details

- Farbe: laut Farbtonkarte; weitere Farbtöne auf Anfrage
- Nassabriebbeständigkeitsklasse 1
- Deckvermögen: Klasse 1

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 0,2 kg / m² ca. 100 m² / 20 kg

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200490979 weiß Farbton C, D, E	9004170211540	BFO	Eimer à 20 kg / Palette à 480 kg	je Eimer je kg	120,00 6,00	144,00 7,20

weberlor Antischimmel

Innenfarbe – Dispersion

**Anwendungsgebiete**

- vorwiegend für Feuchträume wie WC, Bäder, Wellnessbereiche etc.
- als Renovierung bei schimmelbefallenen Wänden in Verbindung mit **webersan Schimmel Ex**

Ex**Details**

- Farbe: laut Farbtonkarte; weitere Farbtöne auf Anfrage
- Nassabriebbeständigkeitsklasse 3
- Deckvermögen: Klasse 1

Produkteigenschaften

- mit Fungizidzusatz
- hoch deckend
- lösemittelfrei
- 25 kg Δ ca. 15,6 l

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 0,3 kg / m² ca. 83,3 m² / 25 kg

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200491281 weiß Farbton C, D, E	9004170219898	BFO	Eimer à 25 kg / Palette à 600 kg	je Eimer je kg	115,00 4,60	138,00 5,52

weberlor ISO-DECK

Innenfarbe – Isolierfarbe

**Anwendungsgebiete**

- zum Isolieren von Untergründen
- im Innenbereich mit Nikotin, Ruß- und Wasserflecken ohne vorheriges Grundieren
- für Alt- und Neuputze, Beton, Gipskartonplatten etc.

Details

- Nassabriebbeständigkeitsklasse 1
- Deckvermögen: Klasse 1

Produkteigenschaften

- isolierend
- spannungsarm
- lösemittelhaltig
- 15 kg Δ ca. 9,1 l

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 0,3 kg / m² ca. 50 m² / 15 kg

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200494666 weiß Farbton C, D, E	9004170751503	BFO	Eimer à 15 kg / Palette à 450 kg	je Eimer je kg	252,60 16,84	303,12 20,21
5200494670 Verdünnung	9004170751602	BFO	Kanister à 5 l	je Kanister je l	84,20 16,84	101,04 20,21

Außenfarben

UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG AUSSSEN	40
AUSSENFARBEN	43
HISTORISCHE AUSSENFARBEN	48



UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG AUSSEN

weber Abbeizer A

Abbeizmittel



Anwendungsgebiete

- löst Farben umweltfreundlich
- auf allen lösemittelbeständigen Untergründen

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 0,4 kg / m² ca. 62,5 m²

Produkteigenschaften

- geruchsmild
- universell einsetzbar
- verarbeitungsfreundlich
- frei von Chlorkohlenwasserstoffen

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200508290	9004170070307	BFS	Eimer à 25 kg / Palette à 150 kg	je Eimer je kg	708,00 28,32	849,60 33,98

weber Fassadenrein

Reinigungsmittel



Anwendungsgebiete

- schmutzlösend

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 0,25 kg / m² ca. 20 m²

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200508291	9004170709009	BFS	Kanister à 5 kg / Palette à 450 kg	je Kanister je kg	40,20 8,04	48,24 9,65

weber Algenneutral

Sanierlösung



Anwendungsgebiete

- auch im Untergrund vorhandene Sporen werden erfasst
- Abtötung der Keime und Sporen
- für Mauerwerk, Fassaden, Putz, Beton, Kalksand- und Naturstein, Innenmauern

Produktbeschreibung

- keine schädlichen Dämpfe
- nicht ätzend

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 0,2 kg / m² ca. 50 m²

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200508361	9004170066102	BFS	Kanister à 10 kg / Palette à 600 kg	je Kanister je kg	162,20 16,22	194,64 19,46

weberprim Fluat

mineralischer Saugausgleich



Anwendungsgebiete

- vor Aufbringung von **weberton purosil**

- Verfestigung von leicht sandenden Putzoberflächen

Produktbeschreibung

- als Saugausgleich von Putzoberflächen ohne Beeinträchtigung der Diffusionsfähigkeit
- rein mineralisch

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 0,2 kg / m² ca. 50 m²

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200508542	9004170007136	BFD	Kanister à 10 kg / Palette à 600 kg	je Kanister je kg	84,00 8,40	100,80 10,08

weberprim Silikatgrund

Voranstrich



Anwendungsgebiete

- mineralischer Voranstrich vor Aufbringen von Silikatfassadenfarben

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 0,1 kg / m² ca. 100 m²

Produktbeschreibung

- untergrundegalierend

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200494534	9004170005576	BFD	Kanister à 10 kg / Palette à 600 kg	je Kanister je kg	82,70 8,27	99,24 9,92

weberprim Silikongrund

Grundierung



Anwendungsgebiete

- Grundierung vor Aufbringung von Silikonfassadenfarben

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 0,1 kg unverdünnt / m² ca. 100 m²

Produktbeschreibung

- untergrundegalierend

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200508359	9004170109953	BFD	Kanister à 10 kg / Palette à 600 kg	je Kanister je kg	116,50 11,65	139,80 13,98

weberprim elastosil

Silikatstreichgrund



Anwendungsgebiete

- zur Untergrundbehandlung und Egalisierung geringer Strukturunterschiede

Details

- Farbe: weiß, Einfärbungen in Grundfarben möglich

Produktbeschreibung

- mineralisches Bindemittel
- verarbeitungsfertig
- faserverstärkt
- rissüberbrückend (< 0,2 mm)
- 20 kg Δ ca. 11,8 l

Verbrauch / Ergiebigkeit

- untergrundabhängig – auf glattem Untergrund ca. 0,4 kg / m²

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200508382 weiß Farbton C, D, E	9004170109960	BFD	Eimer à 20 kg / Palette à 480 kg	je Eimer je kg	267,00 13,35	320,40 16,02
5200537011 Farbton B		BFD	Eimer à 20 kg / Palette à 480 kg	je Eimer je kg	332,80 16,64	399,36 19,97
5200537010 Farbton A		BFD	Eimer à 20 kg / Palette à 480 kg	je Eimer je kg	416,20 20,81	499,44 24,97

AUSSENFARBEN

weberton micro V plus

NEU

mit verbesserter Rezeptur

Fassadenfarbe – Silikon

BEST OF WEBER ★



Anwendungsgebiete

- zur farblichen Neugestaltung
- zum Überstreichen und Renovierung von mineralischen Altfassaden und **webertherm WDV**
- mit Microfaser
- optimiert für AquaBalance-Putze

Details

- Farbe: laut Farbtonkarte, auch in historischen Farbtönen erhältlich
- im System mit weberprim Silikongrund

Produktbeschreibung

- mit Schutz gegen Algen- und Pilzbefall
- gute Füllkraft
- hoch wasserdampfdurchlässig
- 25 kg Δ ca. 15,6 l
- 7 kg Δ ca. 4,4 l

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 0,4 kg / m²

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200502659 weiß Farbton C, D, E	9004170103296	BFB	Eimer à 25 kg / Palette à 600 kg	je Eimer je kg	237,75 9,51	285,30 11,41
5200536978 Farbton B		BFB	Eimer à 25 kg / Palette à 600 kg	je Eimer je kg	305,75 12,23	366,90 14,68
5200536977 Farbton A		BFB	Eimer à 25 kg / Palette à 600 kg	je Eimer je kg	392,25 15,69	470,70 18,83
5200536979 fungizid ausgerüstet Farbton C, D, E		BFB	Eimer à 25 kg / Palette à 600 kg	je Eimer je kg	255,00 10,20	306,00 12,24
5200536981 fungizid ausgerüstet Farbton B		BFB	Eimer à 25 kg / Palette à 600 kg	je Eimer je kg	318,25 12,73	381,90 15,28
5200536980 fungizid ausgerüstet Farbton A		BFB	Eimer à 25 kg / Palette à 600 kg	je Eimer je kg	405,00 16,20	486,00 19,44
5200505933 weiß Farbton C, D, E	9004170103302	BFB	Eimer à 7 kg / Palette à 490 kg	je Eimer je kg	76,51 10,93	91,81 13,12
5200536989 Farbton B		BFB	Eimer à 7 kg / Palette à 490 kg	je Eimer je kg	101,92 14,56	122,30 17,47
5200536988 Farbton A		BFB	Eimer à 7 kg / Palette à 490 kg	je Eimer je kg	126,28 18,04	151,54 21,65
5200536990 fungizid ausgerüstet Farbton C, D, E		BFB	Eimer à 7 kg / Palette à 490 kg	je Eimer je kg	80,36 11,48	96,43 13,78
5200536992 fungizid ausgerüstet Farbton B		BFB	Eimer à 7 kg / Palette à 490 kg	je Eimer je kg	105,49 15,07	126,59 18,08
5200536991 fungizid ausgerüstet Farbton A		BFB	Eimer à 7 kg / Palette à 490 kg	je Eimer je kg	129,78 18,54	155,74 22,25



Anwendungsgebiete	Details
• zum Auftragen auf allen tragfähigen mineralischen Putzuntergründen • zur farblichen Gestaltung von Alt- und Neubauten • für die Beschichtung von Faser-Zementplatten wie z.B. Eternit geeignet	• Farbe: laut Farbtonkarte, auch in historischen Farbtönen erhältlich • im System mit weberprim EM-Grund bei saugendem Eternit
Produktbeschreibung	Verbrauch / Ergiebigkeit
• hoch deckend • wasserverdünnbar, universell einsetzbar • 25 kg Δ ca. 15,6 l • 7 kg Δ ca. 4,4 l	• bei feinem Untergrund: bis 0,5 kg / m² • bei grobem Untergrund: bis 0,8 kg / m²

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200501198 weiß Farbton C, D, E	9004170101292	BFB	Eimer à 7 kg / Palette à 490 kg	je Eimer je kg	67,62 9,66	81,14 11,59
5200536972 Farbton B		BFB	Eimer à 7 kg / Palette à 490 kg	je Eimer je kg	92,89 13,27	111,47 15,92
5200536971 Farbton A		BFB	Eimer à 7 kg / Palette à 490 kg	je Eimer je kg	117,25 16,75	140,70 20,10
5200536973 fungizid ausgerüstet Farbton C, D, E		BFB	Eimer à 7 kg / Palette à 490 kg	je Eimer je kg	71,12 10,16	85,34 12,19
5200536975 fungizid ausgerüstet Farbton B		BFB	Eimer à 7 kg / Palette à 490 kg	je Eimer je kg	96,39 13,77	115,67 16,52
5200536974 fungizid ausgerüstet Farbton A		BFB	Eimer à 7 kg / Palette à 490 kg	je Eimer je kg	120,82 17,26	144,98 20,71
5200499275 weiß Farbton C, D, E	9004170101278	BFB	Eimer à 25 kg / Palette à 600 kg	je Eimer je kg	183,50 7,34	220,20 8,81
5200536966 Farbton B		BFB	Eimer à 25 kg / Palette à 600 kg	je Eimer je kg	254,50 10,18	305,40 12,22
5200536965 Farbton A		BFB	Eimer à 25 kg / Palette à 600 kg	je Eimer je kg	341,25 13,65	409,50 16,38
5200536967 fungizid ausgerüstet Farbton C, D, E		BFB	Eimer à 25 kg / Palette à 600 kg	je Eimer je kg	196,25 7,85	235,50 9,42
5200536969 fungizid ausgerüstet Farbton B		BFB	Eimer à 25 kg / Palette à 600 kg	je Eimer je kg	267,25 10,69	320,70 12,83
5200536968 fungizid ausgerüstet Farbton A		BFB	Eimer à 25 kg / Palette à 600 kg	je Eimer je kg	354,00 14,16	424,80 16,99


Anwendungsgebiete

- zur Renovierung von Altbaufassaden
- für mineralische Fassadenflächen und **webertherm WDVS-Untergründe**
- zur farbigen Gestaltung

Details

- Farbe: laut Farbtonkarte, weitere Farbtöne auf Anfrage
- im System mit **weberprim Silikatgrund**

Produktbeschreibung

- witterungsbeständig
- gute Füllkraft
- hoch wasserdampfdurchlässig
- 25 kg Δ ca. 16,1 l

Verbrauch / Ergiebigkeit

- bei feinem Putz: bis 0,5 kg / m²
- bei grobem Putz: bis 0,8 kg / m²

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200496771 weiß Farbton C, D, E	9004170140109	BFB	Eimer à 25 kg / Palette à 600 kg	je Eimer je kg	192,00 7,68	230,40 9,22
5200536955 Farbton B		BFB	Eimer à 25 kg / Palette à 600 kg	je Eimer je kg	276,00 11,04	331,20 13,25
5200536954 Farbton A		BFB	Eimer à 25 kg / Palette à 600 kg	je Eimer je kg	362,50 14,50	435,00 17,40
5200536956 fungizid ausgerüstet Farbton C, D, E		BFB	Eimer à 25 kg / Palette à 600 kg	je Eimer je kg	198,75 7,95	238,50 9,54
5200536957 fungizid ausgerüstet Farbton B		BFB	Eimer à 25 kg / Palette à 600 kg	je Eimer je kg	289,00 11,56	346,80 13,87
5200603315 fungizid ausgerüstet Farbton A		BFB	Eimer à 25 kg / Palette à 600 kg	je Eimer je kg	378,25 15,13	453,90 18,16

weber-ton purolast

Reinacrylfarbe


Anwendungsgebiete

- zum Schutz der vorhandenen Bausubstanz
- farbige Gestaltung von Betonflächen

Details

- Farbe: laut Farbtonkarte, weitere Farbtöne auf Anfrage
- im System mit **weberprim EM-Grund**

Produktbeschreibung

- Karbonatisierungsbremse
- schützend
- wasserverdünnbar
- gut deckend
- 25 kg Δ ca. 16,7 l

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 0,4 kg / m²

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Paletten-gewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200495350 weiß Farbton C, D, E	9004170101254	BFB	Eimer à 25 kg / Palette à 600 kg	je Eimer je kg	396,75 15,87	476,10 19,04
5200536937 Farbton B		BFB	Eimer à 25 kg / Palette à 600 kg	je Eimer je kg	573,25 22,93	687,90 27,52
5200536936 Farbton A		BFB	Eimer à 25 kg / Palette à 600 kg	je Eimer je kg	660,25 26,41	792,30 31,69
5200536938 fungizid ausgerüstet Farbton C, D, E		BFB	Eimer à 25 kg / Palette à 600 kg	je Eimer je kg	496,50 19,86	595,80 23,83
5200536939 fungizid ausgerüstet Farbton B		BFB	Eimer à 25 kg / Palette à 600 kg	je Eimer je kg	586,50 23,46	703,80 28,15
A030FGA fungizid ausgerüstet Farbton A		BFB	Eimer à 25 kg / Palette à 600 kg	je Eimer je kg	663,00 26,52	795,60 31,82

weber Silikonimprägnierung

Imprägnierungsmittel


Anwendungsgebiete

- Imprägnierungsmittel auf Silikonbasis
- hohe Eindringtiefe
- absolut klebfrei

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 0,3 l / m² ca. 16,6 m²

Produktbeschreibung

- schmutzabweisend
- extreme UV-Beständigkeit
- hohe Verseifungsbeständigkeit

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Paletten-gewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200508539	9004170007051	BFS	Kanister à 5 l / Palette à 640 l	je Kanister je l	96,60 19,32	115,92 23,18


Anwendungsgebiete

- für Alt- und Neubauten
- besonders für rissige Putzflächen geeignet
- für Gasbeton einsetzbar

Details

- Farbe: laut Farbtonkarte, weitere Farbtöne auf Anfrage
- im System mit **weberprim EM-Grund**

Produktbeschreibung

- wetterbeständig
- hohe Deckkraft
- wasserverdünnbar
- 25 kg Δ ca. 14,7 l

Verbrauch / Ergiebigkeit

- bei feinem Untergrund: ca. 0,7 kg / m²
- bei grobem Putz: bis 1,2 kg / m²
- bei Gasbeton: bis 1,8 kg / m²

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200490767 weiß Farbton C, D, E	9004170001264	BFB	Eimer à 25 kg / Palette à 600 kg	je Eimer je kg	213,00 8,52	255,60 10,22
5200536842 Farbton B		BFB	Eimer à 25 kg / Palette à 600 kg	je Eimer je kg	382,75 15,31	459,30 18,37
5200536841 Farbton A		BFB	Eimer à 25 kg / Palette à 600 kg	je Eimer je kg	515,00 20,60	618,00 24,72
5200536843 fungizid ausgerüstet Farbton C, D, E		BFB	Eimer à 25 kg / Palette à 600 kg	je Eimer je kg	264,50 10,58	317,40 12,70
1206FGB fungizid ausgerüstet Farbton B		BFB	Eimer à 25 kg / Palette à 600 kg	je Eimer je kg	382,75 15,31	459,30 18,37
1206FGA fungizid ausgerüstet Farbton A		BFB	Eimer à 25 kg / Palette à 600 kg	je Eimer je kg	515,00 20,60	618,00 24,72

HISTORISCHE AUSSENFARBEN

weberton purosil

Fassadenfarbe – Silikat

**Anwendungsgebiete**

- auf mineralischen Untergründen für historische und denkmalgeschützte Gebäude
- zum Schutz des Bauwerks
- zur farbigen Gestaltung

Details

- Farbe: laut Farbtonkarte, weitere Farbtöne auf Anfrage
- im System mit **weberprim Fluat**

Produktbeschreibung

- Kali-Wasserglas als Bindemittel
- hoch wasserdampfdurchlässig
- witterungsbeständig
- 20 kg Δ ca. 12,9 l

Verbrauch / Ergiebigkeit

- weberton purosil: ca. 0,35 kg / m² ca. 71 m²
- weberprim Fluat ca. 0,2 kg / m² ca. 20 m²

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200496100 weiß Farbton C, D, E	9004170101216	BFB	Eimer à 25 kg / Palette à 600 kg	je Eimer je kg	442,20 22,11	530,64 26,53
5200536948 Farbton B		BFB	Eimer à 25 kg / Palette à 600 kg	je Eimer je kg	444,80 22,24	533,76 26,69
5200536947 Farbton A		BFB	Eimer à 25 kg / Palette à 600 kg	je Eimer je kg	476,40 23,82	571,68 28,58
5200536949 fungizid ausgerüstet Farbton C, D, E		BFB	Eimer à 25 kg / Palette à 600 kg	je Eimer je kg	449,00 22,45	538,80 26,94
5200508542 weberprim Fluat	9004170007136	BFD	Eimer à 10 kg / Palette à 600 kg	je Eimer je kg	84,00 8,40	100,80 10,08
5200531752 weber Silikat- verdünnung	9004170005712	BFB	Eimer à 10 kg / Palette à 600 kg	je Eimer je kg	83,30 8,33	99,96 10,00

weber Silikatverdünnung**Anwendungsgebiete**

- flüssig
- mineralische Silikatverdünnung

Verbrauch / Ergiebigkeit

- untergrundabhängig nach Verdünnungsgrad

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200531752	9004170005712	BFB	Kanister à 10 kg / Palette à 600 l	je Kanister je kg	83,30 8,33	99,96 10,00

weberton duosil

Fassadenfarbe – 2K Silikat

**Anwendungsgebiete**

- für historische und denkmalgeschützte Gebäude
- zum Schutz des Bauwerks
- zur farbigen Gestaltung mineralischer Untergründe

Produktbeschreibung

- für formstabile und feste Untergründe
- wasserdampfdurchlässig

Details

- rein mineralisch
- Farbe laut Farbtonkarte, auch in historischen Farbtönen erhältlich

Verbrauch / Ergiebigkeit

- weberton duosil Pulver:
ca. 0,25 l / m² ca. 80 m² / 20 kg
- weberton duosil Fixativ:
ca. 0,4 l / m² ca. 45 m² / 18 kg

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Paletten-gewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200536950 Pulver	5995951207606	BFB	Sack à 25 kg	je Sack je kg	561,25 22,45	673,50 26,94
5200496761 Fixativ	9004170169711	BFB	Eimer à 25 kg	je Eimer je kg	293,75 11,75	352,50 14,10

weberton purosol

Fassadenfarbe – Silikon

**Anwendungsgebiete**

- für historische und denkmalgeschützte Gebäude
- leichte Verarbeitung
- mineralische Untergründe im Außenbereich

Produktbeschreibung

- hoch wasserabweisend
- hoch wasserdampfdurchlässig
- witterungsbeständig
- 25 kg Δ ca. 16,1 l

Details

- Farbe: laut Farbtonkarte, weitere Farbtöne auf Anfrage
- im System mit **weberprim Silikongrun**

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 0,4 kg / m²

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Paletten-gewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200495586 weiß Farbton C, D, E	9004170101155	BFB	Eimer à 25 kg / Palette à 600 kg	je Eimer je kg	382,75 15,31	459,30 18,37
5200536942 Farbton B		BFB	Eimer à 25 kg / Palette à 600 kg	je Eimer je kg	456,50 18,26	547,80 21,91
5200536941 Farbton A		BFB	Eimer à 25 kg / Palette à 600 kg	je Eimer je kg	544,00 21,76	652,80 26,11
5200536943 fungizid ausgerüstet Farbton C, D, E		BFB	Eimer à 25 kg / Palette à 600 kg	je Eimer je kg	388,50 15,54	466,20 18,65
5200536945 fungizid ausgerüstet Farbton B		BFB	Eimer à 10 kg / Palette à 600 kg	je Eimer je kg	479,00 19,16	574,80 22,99
5200536944 fungizid ausgerüstet Farbton A		BFB	Eimer à 10 kg / Palette à 600 kg	je Eimer je kg	566,00 22,64	679,20 27,17

Putzsysteme

GRUNDIERUNGEN	51
SANIERGRUNDPUTZE	52
SANIERSOCKELPUTZE	53
FEINPUTZE	54
HISTORISCHE RENOVIERUNG	55
KALKPUTZE	57
MINERALISCHE UNTERPUTZE	60



GRUNDIERUNGEN

weberprim Haftgrund H

Haftvermittler

**Anwendungsgebiete**

- Voranstrich zur Haftverbesserung
- Zusatzmittel für Mörtel

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 0,25 kg / m² ca. 40 m²

Produktbeschreibung

- Verbesserung der Hafteigenschaften von Mörtel
- geschmeidige Verarbeitung

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200508543	9004170007167	BFD	Kanister à 10 kg/ Palette à 600 kg	je Kanister je kg	153,90 15,39	184,68 18,47

weberprim P61

Tiefengrund

**Anwendungsgebiete**

- lösemittelhaltiger Tiefengrund

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 0,2 l / m² ca. 25 m²

Produktbeschreibung

- hohe Eindringtiefe
- gute Festigung von sandenden Oberflächen

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200508540	9004170007075	BFD	Kanister à 5 l / Palette à 450 l	je Kanister je l	100,05 20,01	120,06 24,01

weberprim EM-Grundierung

Tiefengrund

**Anwendungsgebiete**

- wasserverdünnbarer Tiefengrund

Verbrauch / Ergiebigkeit

- verdünnt ca. 0,05 kg / m² ca. 200 m²

Produktbeschreibung

- wirkt putzverfestigend
- Haftbrücke für nachfolgende Beschichtungen
- innen und außen

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200494533	9004170055403	BFD	Kanister à 10 kg/ Palette à 600 kg	je Kanister je kg	100,10 10,01	120,12 12,01

SANIERGRUNDPUTZE

webersan evoluzione

Sanierputz

BEST OF
WEBER

Anwendungsgebiete

- ein Produkt als Vorspritzer und Sanierputz
- innen und außen
- für hohe Feuchtigkeits- und Salzbelastungen

Details

- Wasserbedarf: ca. 6 l / 30 kg
- Körnung: ca. 1,4 mm

Produktbeschreibung

- hoch wasserdampfdurchlässig
- salzresistent
- einfache Verarbeitung

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 10 kg / m² / cm Putzstärke

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200855845	5997234564420	BFM	Sack à 30 kg/ Palette à 1080 kg	je Sack je 1000 kg	40,38 1.346,00	48,46 1.615,20

webersan presto 200

weißer Sanierputz



Anwendungsgebiete

- zur Sanierung von feuchtem und salzhaltigem Mauerwerk
- innen und außen
- für Sanierung in kurzer Bauzeit

Details

- Wasserbedarf: ca. 9 l / 30 kg
- Körnung: ca. 2 mm
- Sanierputz
- naturweiß

Produktbeschreibung

- wasserdampfdurchlässig
- wasserabweisend
- salzresistent
- maschinengängig

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 10 kg / m² / cm Putzstärke

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200855918	5997234561696	BFM	Sack à 30 kg/ Palette à 1080 kg	je Sack je 1000 kg	41,01 1.367,00	49,21 1.640,40

SANIERSOCKELPUTZE

webersan presto 100

Vorspritzer



Anwendungsgebiete

- zur Sanierung von feuchtem und salzhaltigem Mauerwerk
- innen und außen
- für Sanierung in kurzer Bauzeit

Details

- Wasserbedarf: ca. 6 l / 30 kg
- Körnung: ca. 4 mm

Produktbeschreibung

- wasserdampfdurchlässig
- wasserabweisend
- salzresistent

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 10 kg / m² bei 100% Deckung ca. 4,0 m²

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200855917	5997234561672	BFM	Sack à 30 kg/ Palette à 1080 kg	je Sack je 1000 kg	30,90 1.030,00	37,08 1.236,00

webersan plus 200

Sockelputz



Anwendungsgebiete

- für mineralische Grobputze
- als Ausbesserungsmörtel
- innen und außen

Details

- Wasserbedarf: ca. 6,8 l / 30 kg
- Körnung: ca. 1 mm

Produktbeschreibung

- hoch wasserdampfdurchlässig
- Systemprodukt für weber Sanierputzsysteme

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 14 kg / m² / cm Putzstärke ca. 7,0 m²

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200855834	5997234561702	BFM	Sack à 30 kg/ Palette à 1080 kg	je Sack je 1000 kg	23,25 775,00	27,90 930,00

FEINPUTZE

webersan presto 300

webersan finish 301 natur

Feinputz

**Anwendungsgebiete**

- für mineralische Grobputze
- als Ausbesserungsmörtel
- innen und außen

Details

- Körnung: ca. 0,6 mm

Produktbeschreibung

- hoch wasserdampfdurchlässig
- Systemprodukt für weber Sanierputzsysteme

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 4,5 kg / m² ca. 8,8 m²

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200855915	5997234561726	BFM	Sack à 30 kg/ Palette à 1080 kg	je Sack je 1000 kg	29,37 979,00	35,24 1.174,80

webersan presto 302

webersan finish 302 weiß

Feinputz

**Anwendungsgebiete**

- zur Herstellung eines Streichgrundes
- innen und außen

Details

- Körnung: ca. 1 mm

Produktbeschreibung

- wasserdampfdurchlässig
- weiße Oberfläche
- Systemprodukt für weber Sanierputzsysteme

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 5,5 kg / m² ca. 7,2 m²

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200855914	5995951207590	BFM	Sack à 30 kg/ Palette à 1080 kg	je Sack je 1000 kg	24,72 824,00	29,66 988,80

HISTORISCHE RENOVIERUNG

webercalce into G

NEU

NHL-Renovationsputz



Anwendungsgebiete

- für Ziegel- und Steinmauerwerk zur Sanierung
- unterstützt die Feuchtigkeitsabfuhr aus dem Mauerwerk
- innen und außen

Details

- Körnung: ca. 2,5 mm
- Wasserbedarf: ca. 5 l / 25 kg

Produktbeschreibung

- wasserdampfdurchlässig
- maschinengänig
- zementfrei

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 12 – 14 kg / cm / m² Trockenmaterial

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200900696	9004231113288	BFM	Sack à 25 kg/ Palette à 1050 kg	je Sack je 1000 kg	30,60 1.224,00	36,72 1.468,80

weberren Feuchtmauerputz

hydrophiler Mikroporenputz



Anwendungsgebiete

- zur Sanierung von feuchtem und salzhaltigem Mauerwerk
- unterstützt die Feuchtigkeitsabfuhr aus dem Mauerwerk

Details

- Körnung: ca. 2 mm
- Wasserbedarf: ca. 4 l / 25 kg

Produktbeschreibung

- wasserdampfdurchlässig
- hydrophiler Feuchtmauerputz
- innen und außen

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 12 – 15 kg / cm / m² Trockenmaterial

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200855858	5995951207170	BFM	Sack à 25 kg/ Palette à 1200 kg	je Sack je 1000 kg	30,45 1.218,00	36,54 1.461,60

weberren renotrass GP

Vorspritzer und Grundputz



Anwendungsgebiete

- zur Herstellung eines überarbeitbaren Untergrundes
- geeignet für die Denkmalpflege und das biologische Bauen

Details

- Körnung: ca. 1 mm
- Wasserbedarf: ca. 8,3 l / 30 kg

Produktbeschreibung

- händisch und maschinell verarbeitbar

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 15 kg / m² ca. 2,6 m²

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200855872	5995951207613	BFC	Sack à 30 kg/ Palette à 1080 kg	je Sack je 1000 kg	23,13 771,00	27,76 925,20

weber **trassic GP**

Trass-/Kalk-Grundputz

**Anwendungsgebiete**

- als Unterputz für Kalk- bzw. Kalk-Trassdeckputze geeignet
- innen und außen
- zementfrei

Details

- Körnung: max. 5 mm
- Wasserbedarf: ca. 6,8 l / 30 kg

Produktbeschreibung

- wasserdampfdurchlässig
- gute Untergrundhaftung

Verbrauch / Ergiebigkeit

- Vorspritzer: ca. 9 kg / m² ca. 4,5 m²
- Grobputz: ca. 18 kg / m² / cm ca. 2,2 m²

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200855873	5995951207569	BFC	Sack à 30 kg/ Palette à 1080 kg	je Sack je 1000 kg	38,85 1.295,00	46,62 1.554,00

weber **trassic RP**

Trass-/Kalk-Reibputz

**Anwendungsgebiete**

- besonders als Reibputz auf **weber** **trassic GP** und auf Kalk - Zement Grobputzen geeignet
- innen und außen
- zum Verfugen von Steinmauerwerk

Details

- Körnung: ca. 3 mm
- Wasserbedarf: ca. 8,3 l / 30 kg

Produktbeschreibung

- wasserdampfdurchlässig
- gute Untergrundhaftung

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 5,5 kg / m² ca. 7,2 m²

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200855874	5995951207576	BFC	Sack à 30 kg/ Palette à 1080 kg	je Sack je 1000 kg	38,85 1.295,00	46,62 1.554,00

weber **trassic FP**

Feinputz

**Anwendungsgebiete**

- besonders feine Oberfläche
- geeignet für den Denkmalschutz

Details

- Körnung: ca. 0,6 mm
- Wasserbedarf: ca. 9 l / 30 kg

Produktbeschreibung

- wasserdampfdurchlässig
- gute Untergrundhaftung

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 4,5 kg / m² ca. 8 m²

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200855901	5995951207781	BFC	Sack à 30 kg/ Palette à 1080 kg	je Sack je 1000 kg	38,85 1.295,00	46,62 1.554,00

KALKPUTZE

EIN BAUSTOFF MIT TRADITION UND ZUKUNFT

Bereits 12.000 v. Chr. wurde rein mineralischer Kalk in der heutigen Osttürkei als Baumaterial eingesetzt. Ägypter, Griechen und Römer verwendeten Kalk für den Bau ihrer bedeutenden Kulturstätten. Bis heute kennen wir aus vielen Ländern – vor allem in den heißen Gegenden der südlichen Regionen – Häuser, deren Fassaden wie auch Decken und Wände im Innenbereich mit Kalkputz versehen sind.

Diese Tradition hat sich durchgesetzt, weil Kalkwände sich in vielfältiger Weise positiv auf das Raumklima auswirken: Luftfeuchtigkeit von außen und innen wird nicht im Mauerwerk gebunden oder gestoppt, sondern kann ausgetauscht werden.

Deshalb gewinnt Kalkputz auch heute zunehmend an Bedeutung beim Neubau und bei der Sanierung von Wohnhäusern. Besonders wenn Kinder im Haushalt leben, rückt das Thema „gesundes Wohnen“ immer mehr in den Mittelpunkt.

Im Hinblick auf Gesundheit und Umweltverträglichkeit ist rein mineralischer Kalkputz der ideale Baustoff. Aufgrund seiner natürlichen Beschaffenheit ist er baubiologisch und bauphysikalisch enorm wertvoll.



VIELES SPRICHT FÜR KALKPUTZ

- schützt und erhält die Bausubstanz
- rein mineralisches Produkt
- diffusionsoffen
- bauphysikalisch wertvoll
- antistatisch – zieht keine Schmutzpartikel an
- erhöht den Wohnwert
- verbessert das Raumklima
- antibakterielle Wirkung

webersan evorestauro

NEU

NHL-Kalk-Putz



Anwendungsgebiete

- zementfreier Unterputz für feuchtes und salzbelastetes Mauerwerk
- für Innen- und Außenbereiche
- für hohe Feuchtigkeits- und Salzbelastungen
- Vorspritzer und Unterputz in einem Sack

Produktbeschreibung

- hoch wasserdampfdurchlässig
- salzresistent
- einfache Verarbeitung antiseptisch, schimmelpilzhemmend

Details

- Wasserbedarf: ca. 7 l/25 kg
- Körnung: ca. 1,4 mm

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 10 kg/m²/bei 10 mm

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200896234	5997234564420	BFM	je Sack je kg	je Sack je kg	44,75 1,79	XX YY

webercal 178

Kalkputzglätte



Anwendungsgebiete

- Oberputz für streich- und tapezierfähige Oberflächen
- für innen
- weiße Oberfläche

Details

- Wasserbedarf: ca. 11 l / 25 kg
- Festigkeitsklasse CS I

Produktbeschreibung

- Verarbeitung von Hand und Maschine
- schimmelpilzhemmend
- leicht zu glätten (stucken)

Verbrauch / Ergiebigkeit

- bei 2 mm Dicke:
ca. 2 kg / m² ca. 15 m² / 25 kg

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200491692	9004170213018	BFC	Sack à 25 kg/ Palette à 1050 kg	je Sack je kg	76,75 3,07	92,10 3,68

webercal 286

Kalkreibputz

BEST OF WEBER ★



Anwendungsgebiete

- als Renovierungsputz auf tragfähigen Altputzen
- innen und außen
- auf **weberdur** Unterputzen, **webercal** Kalkunterputzen

Details

- Körnung: 0,5; 1 mm
- Festigkeitsklasse CS II

Produktbeschreibung

- für ein gutes Raumklima - VOC-frei
- verarbeitungsfertig, eingesumpft
- antiseptisch, schimmelpilzhemmend

Verbrauch / Ergiebigkeit

- bei 2 mm Dicke:
ca. 4 kg / m² ca. 5 m² / 20 kg

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200603675 0,5 mm	9004170213018	BFC	Eimer à 20 kg/ Palette à 480 kg	je Eimer je kg	78,40 3,92	94,08 4,70
5200604139 1 mm	9004231060643	BFC	Eimer à 20 kg/ Palette à 480 kg	je Eimer je kg	78,40 3,92	94,08 4,70


Anwendungsgebiete

- als Renovierungsputz auf tragfähigen Altputzen
- innen und außen
- auf **weberdur** Unterputzen, **webercal** Kalkunterputzen

Details

- Körnung: 0,5; 1 mm
- Festigkeitsklasse CS II

Produktbeschreibung

- für ein gutes Raumklima - VOC-frei
- verarbeitungsfertig, eingesumpft
- antiseptisch, schimmelpilzhemmend

Verbrauch / Ergiebigkeit

- bei 2 mm Dicke:
ca. 4 kg / m² ca. 7,5 m² / 30 kg

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200491761 0,5 mm	9004170227497	BFC	Sack à 30 kg/ Palette à 1260 kg	je Sack je kg	117,60 3,92	141,12 4,70
5200491759 1 mm	9004170227473	BFC	Sack à 30 kg/ Palette à 1260 kg	je Sack je kg	117,60 3,92	141,12 4,70


Anwendungsgebiete

- auf **webercal** Kalkputzen
- auf allen mineralischen Untergründen
- für glatte Oberflächen

Details

- Farbton: Naturfarbton weiß

Produktbeschreibung

- für ein gutes Raumklima - VOC-frei
- hoch wasserdampfdurchlässig
- antiseptisch, schimmelpilzhemmend

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 0,4 kg / m² ca. 37,5 m² / 15 kg

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200494671 weiß	9004170108154	BFO	Eimer à 15 kg/ Palette à 600 kg	je Eimer je kg	42,45 2,83	50,94 3,40
5200572198 weiß 3jährig	9004231036822	BFO	Eimer à 15 kg/ Palette à 600 kg	je Eimer je kg	67,05 4,47	80,46 5,36
5200572205 weiß 6jährig	9004231036853	BFO	Eimer à 15 kg/ Palette à 600 kg	je Eimer je kg	92,70 6,18	111,24 7,42


Anwendungsgebiete

- zementfreier Putz für die Denkmalpflege
- Einlagenputz
- als Unterputz geeignet für alle mineralischen Oberputze

Details

- Körnung: < 1 mm
- Wasserbedarf: ca. 6,5 l / 30 kg
- Festigkeitsklasse CS II

Produktbeschreibung

- rein mineralisch
- leichte, maschinelle Verarbeitung
- feine Oberflächenstruktur

Verbrauch / Ergiebigkeit

- bei 15 mm Dicke:
ca. 20 kg / m² ca. 1,5 m² / 30 kg

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200857300	9004170172025	BFC	Sack à 30 kg/ Palette à 1050 kg	je Sack je kg	19,80 0,66	23,76 0,79

MINERALISCHE UNTERPUTZE

weberdur ZementReiber

weberKPS 201

Kalk-Zementputz

Anwendungsgebiete

- auf neue und alte Putzgründe
- innen und außen
- Verarbeitung von Hand und mit Maschine
- **als Fassaden-Sockelputz geeignet**

Details

- Körnung: bis zu 1 mm
- Wasserbedarf: ca. 8,5 l / 40 kg
- Festigkeitsklasse CS II

Produktbeschreibung

- widerstandsfähig
- diffusionsoffen
- leichte Verarbeitung

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 13 kg / m² / cm ca. 3 m² / 40 kg

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200855919	5997234500152	BFE	Sack à 40 kg/ Palette à 1200 kg	je Sack je 1000 kg	22,04 551,00	26,45 661,20

weberdur Leichtgrund

Leichtputz

Anwendungsgebiete

- Verarbeitung von Hand und mit Maschine
- für alle mineralischen Untergründe, speziell auf hochwärmedämmenden Wandbaustoffe
- innen und außen

Details

- Körnung: bis zu 1 mm
- Wasserbedarf: ca. 8,6 l / 30 kg
- Festigkeitsklasse CS II
- Technisches Merkblatt beachten!
- Nassputz Aussenprofil mit der Klasse 1 C - siehe WDVS-Profil

Produktbeschreibung

- hohe Ergiebigkeit
- schnelles Nachbearbeiten
- filzbare Oberfläche

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 11 kg / m² ca. 2,7 m² / 30 kg

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200844590	9004231079966	BFE	Sack à 30 kg/ Palette à 1200 kg	je Sack je 1000 kg	20,82 694,00	24,98 832,80
5200851470	9004231087961	BFE	im Container ab 4 to	je 1000 kg	694,00	832,80



weberdur KalkReiber**Kalk-Gips-Putz****Anwendungsgebiete**

- aus mineralischen Rohstoffen
- für innen
- für ein behagliches Raumklima

Details

- Wasserbedarf: ca. 15 l / 30 kg
- Festigkeitsklasse CS II

Produktbeschreibung

- ideale Gefügestruktur
- maschinengängig
- gut verarbeitbar

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 12 kg / m² ca. 2,5 m² / 30 kg

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200667803	9004170001219	BFE	Sack à 30 kg/ Palette à 1200 kg	je Sack je 1000 kg	15,60 520,00	18,72 624,00

weberdur GipsGlätter**Glättputz****Anwendungsgebiete**

- für glatte Oberflächen
- für innen
- für ein behagliches Raumklima

Details

- Farbe: weiß
- Wasserbedarf: ca. 12 l / 30 kg

Produktbeschreibung

- mineralische Bindemittel
- gut wasserdampfdurchlässig
- gut verarbeitbar

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 11 kg / m² ca. 2,7 m² / 30 kg

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200647670	9002869603553	BFE	Sack à 30 kg/ Palette à 1200 kg	je Sack je 1000 kg	15,90 530,00	19,08 636,00

webertherm Anputzleiste für Innenputze**Anwendungsgebiete**

- Anputzleiste für 3dimensionale Bewegungsaufnahme
- für Großverglasungen
- Klasse IC

Produktbeschreibung

- selbstklebendes PE-Dichtband
- optimale Verbindung der Anputzleiste mit dem Putz durch gelochte Profilausführung

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200813575	9004231185278	BFG	30 Stk à 2,4 lfm 72 lfm / Karton	je Stück je lfm	8,33 3,47	9,99 4,16

Wärmedämm- Verbundsysteme

UNTERGRUNDVORBEREITUNG	63
DÄMMSTOFFE	63
WDVS SYSTEMKLEBER / ARMIERUNGSSPACHTEL	67
BEFESTIGUNGSELEMENTE	71
GEWEBE	78
AN- UND ABSCHLUSSPROFILE	79
INNENDÄMMUNG	88



UNTERGRUNDVORBEREITUNG

weber Fassadenrein

Reinigungsmittel



Anwendungsgebiete

- schmutzlösend

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 0,25 kg / m² ca. 20 m²

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Paletten-gewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200508291	9004170709009	BFS	Kanister à 5 kg/ Palette à 450 kg	je Kanister je kg	40,20 8,04	48,24 9,65

weber Algenneutral

Sanierlösung



Anwendungsgebiete

- auch im Untergrund vorhandene Sporen werden erfasst
- Abtötung der Keime und Sporen

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 0,2 kg / m² ca. 50 m²

Produktbeschreibung

- keine schädlichen Dämpfe
- nicht ätzend

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Paletten-gewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200508361	9004170066102	BFS	Kanister à 10 kg/ Palette à 600 kg	je Kanister je kg	162,20 16,22	194,64 19,46

DÄMMSTOFFE

JEWELS GÜLTIGE TAGESPREISE AUF ANFRAGE!

webertherm Fassadendämmplatte (EPS-F) 040




Produktbeschreibung

- Format: 100 x 50 cm
- Wärmeleitfähigkeit λ : 0,040 W / mK
- Dickenspektrum: 20 - 300 mm

Details

- Rohdichte: ca. 15 kg / m³
- Euroklasse: I350I-I E

Artikelnr.	Preisgruppe	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200533879 webertherm Fassadendämmplatte 040	BFH	je m ³	160,00	192,00


webertherm Fassadendämmplatte (EPS-F) 031 flexx**Produktbeschreibung**

- Format: 100 x 50 cm
- Wärmeleitfähigkeit λ : 0,031 W / mK
- Dickenspektrum: 100 - 300 mm
- geschlitzte Oberfläche

Details

- Rohdichte: ca. 20 kg / m³
- Euroklasse: 1350I-1 E

Artikelnr.	Preisgruppe	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200533884 webertherm Fassadendämmplatte 031 flexx	BFH	je m ³	191,00	229,20


webertherm Fassadendämmplatte (EPS-F) 031 silberreflexx $\mu = 8$ **Produktbeschreibung**

- Format: 100 x 50 cm
- Wärmeleitfähigkeit λ : 0,031 W / mK
- Dickenspektrum: 100 - 300 mm
- diffusionsoffen

Details

- Rohdichte: ca. 15-18 kg / m³
- Euroklasse: 1350I-1 E

Artikelnr.	Preisgruppe	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200665930 webertherm Fassadendämmplatte 031 silberreflexx	BFH	je m ³	199,00	238,80

webertherm Fassadendämmplatte (EPS-F) 031**Produktbeschreibung**

- Format: 100 x 50 cm
- Wärmeleitfähigkeit λ : 0,031 W / mK
- Dickenspektrum: 40 - 300 mm

Details

- Rohdichte: ca. 20 kg / m³
- Euroklasse: 1350I-1 E

Artikelnr.	Preisgruppe	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200533882 webertherm Fassadendämmplatte 031	BFH	je m ³	182,00	218,40

webertherm Mineralwolle-Lamellendämmplatte

beidseitig beschichtet

**Produktbeschreibung**

- Format: 120 x 20 cm
- Wärmeleitfähigkeit λ : 0,041 W / mK
- Dickenspektrum: 40 - 200 mm

Details

- Rohdichte: ca. 90 kg / m³
- Euroklasse: 1350I-1 A1

Artikelnr.	Preisgruppe	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200533906 webertherm Mineralwolle-Lamellendämmplatte	BFH	je m ³	385,00	462,00

webertherm Mineralwolle-Dämmplatte



Produktbeschreibung

- Format einseitig beschichtet: 800 x 625 mm
- Format beidseitig beschichtet: 1200 x 400 mm
- einseitig + beidseitig beschichtet:
Wärmeleitfähigkeit λ : 0,034 W / mK
- unbeschichtet:
Wärmeleitfähigkeit λ : 0,040 W / mK
- Dickenspektrum: 40 - 200 mm
- Oberfläche: beschichtet

Details

- Rohdichte: ca. 100 kg / m³
- Euroklasse: 1350I-1 A1

Artikelnr.	Preisgruppe	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
webertherm Mineralwolle-Dämmplatte unbeschichtet 040	BFH	je m ³	Preis auf Anfrage	
5200602261 webertherm Mineralwolle-Dämmplatte einseitig beschichtet 034 (800 x 625 mm)	BFH	je m ³	407,00	488,40
webertherm Mineralwolle-Dämmplatte beidseitig beschichtet 034 (1200 x 400 mm)	BFH	je m ³	Preis auf Anfrage	

webertherm 020 plus ultra



Produktbeschreibung


- Format: 120 x 60 cm
- Wärmeleitfähigkeit λ : 0,021 W/mK für 15 - 44 mm
0,020 W/mK für 45 - 120 mm,
0,021 W/mK > 120 mm
- Dickenspektrum: 20 - 200 mm
- Oberfläche: vlieskaschiert
- Oberfläche Rückseite: vlieskaschiert

Details

- Rohdichte: ca. 40 kg/m³
- Euroklasse: 1350I-1C
- andere Dämmstoffstärken auf Anfrage

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200494721 - 2 cm	9004170225301	BFH	8,64 m ² /Bund	je m ²	18,24	21,89
5200494722 - 3 cm	9004170225295	BFH	7,2 m ² /Bund	je m ²	27,37	32,84
5200494723 - 4 cm	9004170225523	BFH	4,32 m ² /Bund	je m ²	36,49	43,79
5200494724 - 5 cm	9004170225516	BFH	5,76 m ² /Bund	je m ²	45,60	54,72
5200494725 - 6 cm	9004170225509	BFH	3,6 m ² /Bund	je m ²	54,72	65,55
5200494727 - 8 cm	9004170222737	BFH	3,36 m ² /Bund	je m ²	72,97	87,56
5200494729 - 10 cm	9004170223307	BFH	2,88 m ² /Bund	je m ²	91,21	109,45
5200494730 - 12 cm	9004170222355	BFH	2,4 m ² /Bund	je m ²	109,45	131,34
5200494731 - 14 cm	9004170222270	BFH	1,92 m ² /Bund	je m ²	127,69	153,23
5200494732 - 16 cm	9004170222188	BFH	1,44 m ² /Bund	je m ²	145,93	175,12
5200494733 - 18 cm	9004170222591	BFH	1,44 m ² /Bund	je m ²	164,17	197,00
5200576559 - 20 cm Lieferzeit auf Anfrage	9004231046371	BFH	1,44 m ² /Bund	je m ²	182,42	218,90

webertherm Sockeldämmplatte



Produktbeschreibung

- Format: 100 x 50 cm
oder Format 100 x 60 cm
- Wärmeleitfähigkeit λ : 0,035 W / mK
- Dickenspektrum: 40 - 200 mm

Details

- Rohdichte: ca. 30 kg / m³
- Euroklasse: 1350I-1 E

Artikelnr.	Preisgruppe	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200533912 webertherm Sockeldämmplatte	BFH	je m ³	299,00	358,80

webertherm XPS-Dämmplatte (XPS-R)



Produktbeschreibung

- Format: 125 x 60 cm
- Wärmeleitfähigkeit λ : 0,035 W / mK
- Dickenspektrum: 60 - 180 mm
- zum Einsatz von erdberührten Bauteilflächen

Details

- Rohdichte: ca. 30 kg / m³
- Euroklasse: 1350I-1 E

Artikelnr.	Preisgruppe	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200533946 webertherm XPS-Dämmplatte	BFH	je m ³	407,00	488,40

webertherm Pistolenfüllschaum



Anwendungsgebiete

- zum Ausschäumen von Fugen bei nicht einwandfrei verlegten Fassadendämmplatten

Produktbeschreibung

- Treibgas-/FCKW-frei
- BI
- hohe Ergiebigkeit

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200491714	9004170107331	BFG	12 Dosen à 750 ml Palette à 672 Stk	je Dose	19,20	23,04

WDVS SYSTEMKLEBER / ARMIERUNGSSPACHTEL

webertherm family GROB BlueComfort

Klebe- und Armierungsspachtel

BEST OF
WEBER**Anwendungsgebiete**

- für webertherm WDVS
- systemgeprüft
- Nennschichtdicke 3 - 5 mm

Details

- Wasserbedarf: ca. 6,5 l / 25 kg

Produktbeschreibung

- pulverförmig
- grobes Korn
- einfache Verarbeitung

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 9,0 kg / m² ca. 2,8 m² / 25 kg

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200850780	9004170007518	BFF	Sack à 25 kg/ Palette à 1000 kg	je Sack je 1000 kg	18,53 741,00	22,23 889,20
5200850873	9004231124727	BFF	im Container ab 4 to	je 1000 kg	741,00	889,20

webertherm family FEIN

Klebe- und Armierungsspachtel

**Anwendungsgebiete**

- für webertherm family WDVS
- systemgeprüft
- Nennschichtdicke 3 mm

Details

- Wasserbedarf: ca. 6,5 l / 25 kg

Produktbeschreibung

- pulverförmig
- feines Korn
- einfache Verarbeitung

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 8,0 kg / m² ca. 3,1 m² / 25 kg

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200850782	9004231123829	BFF	Sack à 25 kg/ Palette à 1000 kg	je Sack je 1000 kg	18,53 741,00	22,23 889,20
5200850871	9004170109984	BFF	im Container ab 4 to	je 1000 kg	741,00	889,20

webertherm bianco KS GROB

Klebe- und Armierungsspachtel

**Anwendungsgebiete**

- für webertherm WDVS
- systemgeprüft
- Nennschichtdicke 3 - 5 mm

Details

- Wasserbedarf: ca. 6,5 l / 25 kg

Produktbeschreibung

- naturweiß
- grobes Korn
- einfache Verarbeitung

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 9,0 kg / m² ca. 2,8 m² / 25 kg

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200855856	5995951207156	BFF	Sack à 25 kg/ Palette à 1000 kg	je Sack je 1000 kg	20,80 832,00	24,96 998,40

webertherm multicomfort

Klebe- und Armierungsspachtel

**Anwendungsgebiete**

- für webertherm comfort WDVS
- systemgeprüft
- Nennschichtdicke 3 - 5 mm

Details

- Wasserbedarf: ca. 6,0 - 6,8 l / 17 kg

Produktbeschreibung

- pulverförmig
- mit Leichtzuschlagstoffen
- sehr ergiebig

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 6,0 - 6,5 kg / m²

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200855911	5995951017601	BFF	Sack à 17 kg/ Palette à 816 kg	je Sack je 1000 kg	24,16 1421,00	28,99 1.705,20

webertherm plus ultra

Klebe- und Armierungsspachtel

**Anwendungsgebiete**

- Mineralische Hochleistungsklebe- und Armierungsspachtel für das webertherm plus ultra Wärmedämm-Verbundsystem
- systemgeprüft

Details

- Wasserbedarf: ca. 7 l / 25 kg

Produktbeschreibung

- optimale Spannungsverteilung
- stabile Armierungsschicht
- speziell für Hochleistungsdämmstoffe

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 11,0 kg / m² ca. 2,2 m² / 25 kg

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200850783	9004170007686	BFF	Sack à 25 kg/ Palette à 1000 kg	je Sack je 1000 kg	29,70 1.188,00	35,64 1.425,60

webertherm timberflex

Klebespachtel

**Anwendungsgebiete**

- zum Verkleben von Dämmplatten im webertherm WDVS
- speziell für Holzuntergründe

Details

- Wasserbedarf: ca. 5 l / 25 kg
- Verbrauch: ca. 2,5 kg / m² bei vollflächigem Auftrag

Produktbeschreibung

- hohe Klebekraft
- hoch flexibel und dehnfähig
- einfaches Verarbeiten

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200855852	5995951207163	BFF	Sack à 25 kg/ Palette à 1200 kg	je Sack je 1000 kg	80,45 3.218,00	96,54 3.861,60

webertherm Dispersionskleber

Klebespachtel zementfrei

**Anwendungsgebiete**

- zum Verkleben der Dämmplatten
- speziell auf Holzuntergründen

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 4,0 kg / m² ca. 6,2 m² / 25 kg

Produktbeschreibung

- verarbeitungsfertig
- zementfrei
- einfache Verarbeitung

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200509367	9004170070703	BFF	Eimer à 25 kg/ Palette à 600 kg	je Eimer je kg	124,25 4,97	149,10 5,96

webertherm flex B

Armierungsspachtel zementfrei

**Anwendungsgebiete**

- zum Einbetten des Textilglasgittergewebes
- zum Überspachteln von alten Kunstharzputzen
- Nennschichtdicke 3 mm, Nutzungskategorie I

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 4,0 kg / m² ca. 6,2 m² / 25 kg

Produktbeschreibung

- weiß
- einfache Verarbeitung
- zementfrei, flexibel
- verbesserte Brandschutzklasse B

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200819201	9004231188460	BFF	Eimer à 25 kg/ Palette à 600 kg	je Eimer je kg	81,50 3,26	97,80 3,91

weber Haftmörtel

Klebe- und Armierungsspachtel

**Anwendungsgebiete**

- zum Verkleben von Dekorprofilen
- zum Verkleben der Dämmplatten
- zum Einbetten des Textilglasgittergewebes

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 4,0 kg / m² ca. 6,2 m² / 25 kg

Produktbeschreibung

- pastös
- einfache Verarbeitung
- 1:1 mit Zement anrühren

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200509364	9004170007020	BFF	Eimer à 25 kg/ Palette à 600 kg	je Eimer je kg	76,75 3,07	92,10 3,68

weber Elastikkitt

Spachtelmasse

**Anwendungsgebiete**

- zum Verkleben von Dekorprofilen
- zum Verkleben der Dämmplatten
- zum Einbetten des Textilglasgittergewebes

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 4,0 kg / m² ca. 6,2 m² / 25 kg

Produktbeschreibung

- pastös
- einfache Verarbeitung
- 1:1 mit Zement anrühren

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200494529	9004170055106	BFS	Eimer à 7 kg/ Palette à 490 kg	je Eimer je kg	87,57 12,51	105,08 15,01

weber KS 220

Baukleber

**BEST OF
WEBER** ★**Anwendungsgebiete**

- zum Kleben von EPS-Dämmplatten
- zum Ausgleichen von mineralischen Fassaden-
flächen
- innen und außen

Detail

- Wasserbedarf: ca. 6,5 l/25 kg
- Baukleber nicht geeignet für WDV-Systeme
- Mindestmenge ab 6 Paletten

Produktbeschreibung

- wasserdampfdurchlässig
- einfache Verarbeitung
- zum Kleben und Spachteln

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- Kleben: ca. 4,5 - 5,5 kg / m² ca. 5 m²/25 kg
- Armieren: ca. 3,5 - 4,0 kg / m² ca. 6,5 m²/25 kg

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200850777	9004170007983	BFF	Sack à 25 kg/ Palette à 1000 kg	je Sack je 1000 kg	18,03 721,00	21,63 865,20

webertherm minus 7

Klebespachtel

**Anwendungsgebiete**

- für webertherm WDV
- zum Kleben von Dämmplatten

Details

- Wasserbedarf: ca. 6,5 l / 25 kg
- Lieferzeit auf Anfrage

Produktbeschreibung

- pulverförmig
- einfache Verarbeitung
- feines Korn

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 9,0 kg / m² ca. 2,8 m² / 25 kg

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200509381	9004170391754	BFF	Sack à 25 kg/ Palette à 1200 kg	je Sack je 1000 kg	34,25 1.370,00	41,10 1.644,00

BEFESTIGUNGSELEMENTE

webertherm Schraubdübel HTR-P



Anwendungsgebiete

- Befestigung in allen Untergrundkategorien
- Dämmdicken 60 mm bis 260 mm

Produktbeschreibung

- Wärmebrückenoptimierter
Universalschraubdübel mit glasfaserverstärktem Polyamid Spreizelement
- systemgeprüft nach ETAG

Details

- Verankerungstiefe A/B/C/D/E h_{ef} > 25 mm
- Verankerungstiefe A/B/C/D/E h_{nom} > 30 mm
- *Verankerungstiefe in Porenbeton E h_{ef} > 45 mm
- *Verankerungstiefe in Porenbeton E h_{nom} > 50 mm
- Nutzungskategorie A/B/C/D/E*
- Durchmesser 8 mm
- * höherer Lastabtrag

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200813467 100 mm	9004231184929	BFG	Karton à 100 Stk/ Palette à 2.400 Stk	je Karton je 1.000 Stk	72,00 720,00	86,40 864,00
5200813468 120 mm	9004231184936	BFG	Karton à 100 Stk/ Palette à 2.400 Stk	je Karton je 1.000 Stk	77,00 770,00	92,40 924,00
5200813469 140 mm	9004231184943	BFG	Karton à 100 Stk/ Palette à 2.400 Stk	je Karton je 1.000 Stk	87,00 870,00	104,40 1.044,00
5200813470 160 mm	9004231184950	BFG	Karton à 100 Stk/ Palette à 2.400 Stk	je Karton je 1.000 Stk	97,00 970,00	116,40 1.164,00
5200813471 180 mm	9004231184967	BFG	Karton à 100 Stk/ Palette à 2.400 Stk	je Karton je 1.000 Stk	116,00 1.160,00	139,20 1.392,00
5200813472 200 mm	9004231184974	BFG	Karton à 100 Stk/ Palette à 2.400 Stk	je Karton je 1.000 Stk	133,00 1.330,00	159,60 1.596,00
5200813473 220 mm	9004231184981	BFG	Karton à 50 Stk/ Palette à 1.200 Stk	je Karton je 1.000 Stk	74,00 1.480,00	88,80 1.776,00
5200813474 240 mm	9004231184998	BFG	Karton à 50 Stk/ Palette à 1.200 Stk	je Karton je 1.000 Stk	84,50 1.690,00	101,40 2.028,00
5200813475 260 mm	9004231185100	BFG	Karton à 50 Stk/ Palette à 1.200 Stk	je Karton je 1.000 Stk	96,00 1.920,00	115,20 2.304,00
5200813476 280 mm	9004231185117	BFG	Karton à 50 Stk/ Palette à 1.200 Stk	je Karton je 1.000 Stk	112,50 2.250,00	135,00 2.700,00
5200813477 300 mm	9004231185124	BFG	Karton à 50 Stk/ Palette à 1.200 Stk	je Karton je 1.000 Stk	129,50 2.590,00	155,40 3.108,00
5200813478 Setzwerkzeug	9004231185131	BFG	je Stk	je Stk	160,21	192,25

webertherm Helix EPS-Stopfen



Anwendungsgebiete

- Verschlussstopfen EPS für Helix Schraubdübel

Produktbeschreibung

- einfache, exakte Montage

Details

- Durchmesser: 20 mm
- Länge: 25 mm

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200494792	9004170224946	BFG	Sack à 600 Stk/ Karton à 2.400 Stk Palette à 43.200 Stk	je Sack je 1.000 Stk	102,00 170,00	122,40 204,00

webertherm Helix Schraubdübel



Anwendungsgebiete

- Hohl- und Vollbaustoffe
- für **webertherm plus ultra 020 Hochleistungsplatten**, EPS-F von 10 - 36 cm Dämmdicke, Systemklasse 2

Produktbeschreibung

- versenkbar
- systemgeprüft nach ETAG

Details

- Verankerungstiefe H_{ef} > 25 mm
- Durchmesser: 8 mm
- Bohrlochtiefe: 45 mm
- Nutzungskategorie A/B/C
- Zubehör: Helix EPS Stopfen, Helix Setzwerkzeug

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200494794 125 mm Neubau, Ausgleich 0 - 20 mm	9004170225400	BFG	Karton à 100 Stk/ Palette à 3.600 Stk	je Karton je 1.000 Stk	167,00 1.670,00	200,40 2.004,00
5200494791 155 mm Sanierung, Ausgleich 20 - 50 mm	9004170224847	BFG	Karton à 100 Stk/ Palette à 3.600 Stk	je Karton je 1.000 Stk	183,00 1.830,00	219,60 2.196,00
5200494795 215 mm Aufdoppelung, Ausgleich 50 - 100 mm	9004170225493	BFG	Karton à 100 Stk/ Palette à 2.400 Stk	je Karton je 1.000 Stk	263,00 2.630,00	315,60 3.156,00

webertherm Helix Setzwerkzeug



Anwendungsgebiete

- Setzwerkzeug zur Montage des **webertherm Helix Schraubdübel** inkl. einer Ersatz-Schraubendrehklinge und einer Ersatzdistanzhülse
- für Dämmdicken von 10 - 20 cm oder 20 - 36 cm

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200494793 SW 1 Dämmdicken 10 - 20 cm	9004170225288	BFG	Karton à 3 Stk	je Karton je Stk	1.827,00 609,00	2.192,40 730,80
5200494796 SW 1 Dämmdicken 20 - 36 cm	9004170225486	BFG	Karton à 3 Stk	je Karton je Stk	1.917,00 639,00	2.300,40 766,80

webertherm Schraubdübel SRD-5



Anwendungsgebiete

- für alle Dämmstofftypen
- Verankerung in Hohl-, Loch- und Vollbaustoffe, Beton und Porenbeton

Produktbeschreibung

- Zulassung ETA-17/0077
- Dübel für versenkte und oberflächenbündige Montage

Details

- Verankerungstiefe H_{ef} : > 25 mm
- Verankerungstiefe in Porenbeton H_{ef} : > 45 mm
- Bohrlochdurchmesser: 8 mm
- Bohrlochtiefe: > 4 35/55 mm
- Nutzungskategorie: A/B/C/D/E
- Bit/Zubehör: für versenkte Montage ist das **webertherm SRD-5 Montagetool S** erforderlich

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200843333 115 mm	9004231079508	BFG	Karton à 100 Stk/ Palette à 4.000 Stk	je Karton je 1000 Stk	85,00 850,00	102,00 1.020,00
5200843341 135 mm	9004231079515	BFG	Karton à 100 Stk/ Palette à 3.000 Stk	je Karton je 1000 Stk	99,00 990,00	118,80 1.188,00
5200843343 155 mm	9004231079522	BFG	Karton à 100 Stk/ Palette à 3.000 Stk	je Karton je 1000 Stk	120,00 1.200,00	144,00 1.440,00
5200843344 175 mm	9004231079539	BFG	Karton à 100 Stk/ Palette à 2.700 Stk	je Karton je 1000 Stk	136,00 1.360,00	163,20 1.632,00
5200843345 195 mm	9004231079546	BFG	Karton à 100 Stk/ Palette à 2.700 Stk	je Karton je 1000 Stk	165,00 1.650,00	198,00 1.980,00
5200843347 215 mm	9004231079553	BFG	Karton à 100 Stk/ Palette à 2.000 Stk	je Karton je 1000 Stk	176,00 1.760,00	211,20 2.112,00
5200843349 235 mm	9004231079560	BFG	Karton à 100 Stk/ Palette à 2.000 Stk	je Karton je 1000 Stk	189,00 1.890,00	226,80 2.268,00
5200843351 255 mm	9004231079577	BFG	Karton à 100 Stk/ Palette à 2.000 Stk	je Karton je 1000 Stk	213,00 2.130,00	255,60 2.556,00
5200843352 275 mm	9004231079584	BFG	Karton à 100 Stk/ Palette à 1.600 Stk	je Karton je 1000 Stk	252,00 2.520,00	302,40 3.024,00
5200843353 295 mm	9004231079591	BFG	Karton à 100 Stk/ Palette à 1.600 Stk	je Karton je 1000 Stk	275,00 2.750,00	330,00 3.300,00
5200843358 Montagetool S	9004231079607	BFG		je Stk	305,00	366,00

webertherm STR-Teller



Anwendungsgebiete

- Teller für **webertherm STR U**
- versenkte Montage in MW-PT 034
- Ø 110 mm

Produktbeschreibung

- einfache, exakte Montage

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200641840	9004231108758	BFG	Karton à 100 Stk	je Karton je Stk	117,00 1,17	140,40 1,40

webertherm Rondelle STR U RS



Anwendungsgebiete

- RS-Rondelle zum Verschließen der **Schraubdübel STR U** und **STR H** bei vertiefter Montage

Produktbeschreibung

- einfache, exakte Montage
- weber therm plus ultra Rondelle $\lambda = 0,020$
- weber therm STR Rondelle EPS $\lambda = 0,040$, weiß
- weber therm STR Rondelle EPS $\lambda = 0,031$, grau
- weber therm STR Rondelle MWPT $\lambda = 0,040$

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt./ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./ Einheit
5200495251 RS	9004170167472	BFG	Karton à 100 Stk/ Palette à 8.000 Stk	je Karton je 1000 Stk	43,00 430,00	51,60 516,00
5200495315 MW	9004170183885	BFG	Karton à 100 Stk/ Palette à 8.000 Stk	je Karton je 1000 Stk	31,00 310,00	37,20 372,00
5200495314 EPS / weiß	9004170188392	BFG	Karton à 100 Stk/ Palette à 8.000 Stk	je Karton je 1000 Stk	15,00 150,00	18,00 180,00
5200495249 EPS / grau	9004170171332	BFG	Karton à 100 Stk/ Palette à 8.000 Stk	je Karton je 1000 Stk	19,00 190,00	22,80 228,00

webertherm STR Schrauber



Anwendungsgebiete

- zum Einschrauben/Versenken von **webertherm Schraubdübel STR U**

Produktbeschreibung

- inkl. 1 Ersatzbit T 30, 1 Spezialbit TX 25 und 1 Ersatzschneideblech

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200495316	9004170197967	BFG	je Stk	251,00	301,20

webertherm STR U Stopfen



Anwendungsgebiete

- Dämmstopfen zum Verschließen der • bei ober-
flächenbündiger Montage

Produktbeschreibung

- einfache, exakte Montage

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt./ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./ Einheit
5200495248	9004170171226	BFG	Karton à 500 Stk	je Karton je Stk	35,00 0,07	42,00 0,08

webertherm Dämmplatten-/Schlagdübel SD-5



Anwendungsgebiete

- Vollbaustoffe
- für alle Dämmstofftypen

Produktbeschreibung

- systemgeprüft nach ETAG
- Verankerungstiefe in tragenden Untergrund > 25 mm

Details

- Bohrlochdurchmesser: 8 mm
- Tellerdurchmesser: 60 mm
- Nutzungskategorie: A/B
- kräfteschonendes Setzen mit nur 2 Schlägen
- rollt nicht weg
- ist vormontiert
- wärmebrückenfrei
- perfektes Setzbild
- innovative, handliche Verpackung

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200677083 100 mm	9004231147405	BFG	Karton à 100 Stk/ Palette à 2.400 Stk	je Karton je 1000 Stk	51,00 510,00	61,20 612,00
5200677084 120 mm	9004231147412	BFG	Karton à 100 Stk/ Palette à 2.400 Stk	je Karton je 1000 Stk	55,00 550,00	66,00 660,00
5200677086 140 mm	9004231147429	BFG	Karton à 100 Stk/ Palette à 2.400 Stk	je Karton je 1000 Stk	56,00 560,00	67,20 672,00
5200677087 160 mm	9004231147436	BFG	Karton à 100 Stk/ Palette à 2.400 Stk	je Karton je 1000 Stk	60,00 600,00	72,00 720,00
5200677088 180 mm	9004231147443	BFG	Karton à 100 Stk/ Palette à 2.400 Stk	je Karton je 1000 Stk	69,00 690,00	82,80 828,00
5200677090 200 mm	9004231147450	BFG	Karton à 100 Stk/ Palette à 2.400 Stk	je Karton je 1000 Stk	76,00 760,00	91,20 912,00
5200677091 220 mm	9004231147467	BFG	Karton à 50 Stk/ Palette à 1.200 Stk	je Karton je 1000 Stk	49,50 990,00	59,40 1.188,00
5200677092 240 mm	9004231147474	BFG	Karton à 50 Stk/ Palette à 1.200 Stk	je Karton je 1000 Stk	68,50 1.370,00	82,20 1.644,00
5200677093 260 mm	9004231147481	BFG	Karton à 50 Stk/ Palette à 1.200 Stk	je Karton je 1000 Stk	84,00 1.680,00	100,80 2.016,00
5200677094 280 mm	9004231147498	BFG	Karton à 50 Stk/ Palette à 1.200 Stk	je Karton je 1000 Stk	92,00 1.840,00	110,40 2.208,00
5200677095 300 mm	9004231147504	BFG	Karton à 50 Stk/ Palette à 1.200 Stk	je Karton je 1000 Stk	100,50 2.010,00	120,60 2.412,00

webertherm Schlagdübel SDK-FV



Anwendungsgebiete

- Vollbaustoffe

Produktbeschreibung


- mit bauaufsichtlicher Zulassung
- SDK-FV 70: Dämmstoffdicke Neubau 20 mm/
Altbau: nicht geeignet
- SDK-FV 90: Dämmstoffdicke Neubau 40 mm/
Altbau: 20 mm

Details

- Verankerungstiefe A, B h_{ef} : > 30 mm;
 h_{nom} : > 40 mm
- Durchmesser: 8 mm
- Nutzungskategorie: A/B
- Wärmeverlustkoeffizient: 0,000 W / K
- Zulassung: ETA 03/0302

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200605052 SDK-FV 70	9004231062142	BFG	Karton à 250 Stk / Palette à 6000 Stk	je Karton je Stk	132,50 0,53	159,00 0,64
5200605053 SDK-FV 90	9004231062159	BFG	Karton à 250 Stk / Palette à 6000 Stk	je Karton je Stk	137,50 0,55	165,00 0,66

webertherm Dämmplattendübel HU



Anwendungsgebiete

- Holzuntergründe und Blechstärken bis 0,75 mm

- Verankerungstiefe H_{ef} : 30 40 mm
- Durchmesser: 60 mm
- Bit/Zubehör: STR TX25

Produktbeschreibung

- vertiefte Montage mit **STR Schrauber** möglich
- Verankerungstiefe in tragenden Untergrund
30 - 40 mm

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200495304 80 mm	9004170197790	BFG	Karton à 100 Stk/ Palette à 7200 Stk	je Karton je 1000 Stk	88,00 880,00	105,60 1.056,00
5200495305 100 mm	9004170197813	BFG	Karton à 100 Stk/ Palette à 7200 Stk	je Karton je 1000 Stk	97,00 970,00	116,40 1.164,00
5200495306 120 mm	9004170197837	BFG	Karton à 100 Stk/ Palette à 7200 Stk	je Karton je 1000 Stk	109,00 1.090,00	130,80 1.308,00
5200495307 140 mm	9004170197851	BFG	Karton à 100 Stk/ Palette à 7200 Stk	je Karton je 1000 Stk	124,00 1.240,00	148,80 1.488,00
5200495308 160 mm	9004170197875	BFG	Karton à 100 Stk/ Palette à 7200 Stk	je Karton je 1000 Stk	147,00 1.470,00	176,40 1.764,00
5200495309 180 mm	9004170197899	BFG	Karton à 100 Stk/ Palette à 4.800 Stk	je Karton je 1000 Stk	161,00 1.610,00	193,20 1.932,00
5200495319 200 mm	9004170185148	BFG	Karton à 100 Stk/ Palette à 4.800 Stk	je Karton je 1000 Stk	175,00 1.750,00	210,00 2.100,00
5200495320 220 mm	9004170184837	BFG	Karton à 100 Stk/ Palette à 4.800 Stk	je Karton je 1000 Stk	197,00 1.970,00	236,40 2.364,00
5200495321 240 mm	9004170184844	BFG	Karton à 100 Stk/ Palette à 4.800 Stk	je Karton je 1000 Stk	227,00 2.270,00	272,40 2.724,00
5200495322 260 mm	9004170170366	BFG	Karton à 100 Stk/ Palette à 3.000 Stk	je Karton je 1000 Stk	249,00 2.490,00	298,80 2.988,00
5200495323 280 mm	9004170170373	BFG	Karton à 100 Stk/ Palette à 3.000 Stk	je Karton je 1000 Stk	300,00 3.000,00	360,00 3.600,00
5200495324 300 mm	9004170171240	BFG	Karton à 100 Stk/ Palette à 3.000 Stk	je Karton je 1000 Stk	308,00 3.080,00	369,60 3.696,00

webertherm Dübelteller DT 90



Anwendungsgebiete

- Zusatzteller für **webertherm STR U, STR H**
- Ø 90 mm

Produktbeschreibung

- einfache Montage
- hohe Tellersteifigkeit

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200495318	9004170185391	BFG	Karton à 100 Stk	je Karton je Stk	64,00 0,64	76,80 0,77

webertherm Dämmplattendübel STR U

weitere Längen auf Anfrage

**Anwendungsgebiete**

- Beton und Porenbeton
- Vollbaustoffe
- Hohl- und Lochbaustoffe

Produktbeschreibung

- systemgeprüft nach ETAG
- Verankerungstiefe in Porenbeton H_{ef} > 65 mm

Details

- Verankerungstiefe H_{ef} > 25 mm
- Durchmesser: 8 mm
- Bohrlochtiefe: 45 mm
- Nutzungskategorie A/B/C/D/E
- Bit/Zubehör: TORX T30 lang, webertherm STRtool,
- Rondelle, Stopfen

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200495233 115 mm	9004170955000	BFG	Karton à 100 Stk/ Palette à 5.000 Stk	je Karton je 1.000 Stk	88,00 880,00	105,60 1.056,000
5200495234 135 mm	9004170955109	BFG	Karton à 100 Stk/ Palette à 4.000 Stk	je Karton je 1.000 Stk	101,00 1.010,00	121,20 1.212,00
5200495235 155 mm	9004170955208	BFG	Karton à 100 Stk/ Palette à 4.000 Stk	je Karton je 1.000 Stk	123,00 1.230,00	147,60 1.476,00
5200495236 175 mm	9004170955307	BFG	Karton à 100 Stk/ Palette à 4.000 Stk	je Karton je 1.000 Stk	140,00 1.400,00	168,00 1.680,00
5200495237 195 mm	9004170188484	BFG	Karton à 100 Stk/ Palette à 3.000 Stk	je Karton je 1.000 Stk	169,00 1.690,00	202,80 2.028,80
5200495238 215 mm	9004170183861	BFG	Karton à 100 Stk/ Palette à 3.000 Stk	je Karton je 1.000 Stk	184,00 1.840,00	220,80 2.208,00
5200495239 235 mm	9004170183878	BFG	Karton à 100 Stk/ Palette à 2.000 Stk	je Karton je 1.000 Stk	217,00 2.170,00	260,40 2.604,00
5200495240 255 mm	9004170183632	BFG	Karton à 100 Stk/ Palette à 2.000 Stk	je Karton je 1.000 Stk	248,00 2.480,00	297,60 2.976,00
5200495241 275 mm	9004170183557	BFG	Karton à 100 Stk/ Palette à 2.000 Stk	je Karton je 1.000 Stk	277,00 2.770,00	332,40 3.324,00
5200495242 295 mm	9004170185452	BFG	Karton à 100 Stk/ Palette à 2.000 Stk	je Karton je 1.000 Stk	311,00 3.110,00	373,20 3.732,00
5200495243 315 mm	9004170185056	BFG	Karton à 100 Stk/ Palette à 2.000 Stk	je Karton je 1.000 Stk	435,00 4.350,00	522,00 5.220,00
5200495244 335 mm	9004170184905	BFG	Karton à 100 Stk/ Palette à 2.000 Stk	je Karton je 1.000 Stk	501,00 5.010,00	601,20 6.012,00
5200495245 355 mm	9004170169919	BFG	Karton à 100 Stk/ Palette à 2.000 Stk	je Karton je 1.000 Stk	655,00 6.550,00	786,00 7.860,00
5200495246 375 mm	9004170170427	BFG	Karton à 100 Stk/ Palette à 2.000 Stk	je Karton je 1.000 Stk	675,00 6.750,00	810,00 8.100,00
5200495247 395 mm	9004170170359	BFG	Karton à 100 Stk/ Palette à 2.000 Stk	je Karton je 1.000 Stk	768,00 7.680,00	921,60 9.216,00

webertherm Dübelteller DT 140**Anwendungsgebiete**

- Zusatzteller für **webertherm STR U, STR H**
- Ø 140 mm

Produktbeschreibung

- einfache Montage
- hohe Tellersteifigkeit
- gute Putzverkrallung

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200495311	9004170197912	BFG	Karton à 100 Stk	je Karton je Stk	104,00 1,04	124,80 1,25

webertherm Dübelteller DT IT 60


Anwendungsgebiete

- Ø 60 mm Befestigungsteller (glatt) ohne Konus und Senkkopfschraube

Produktbeschreibung

- 5 mm und 6 mm Senkkopfschrauben geeignet
- zum Befestigen von **webertherm Putzträgerplatten** auf Blech und Holzuntergründe einsetzbar
- ACHTUNG: Nicht für verputzte WDVS verwenden!

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200495063	9004170564738	BFG	Karton à 100 Stk	je Karton je Stk	39,00 0,39	46,80 0,47


GEWEBE
webertherm Textilglasgittergewebe

Anwendungsgebiete

- zur Gewebearmierung der webertherm Systeme

Produktbeschreibung

- Rollenbreite 1,1 m
- alkaliresistent
- fein 4 x 4 mm

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200495325	9004170990001	BFG	55 m ² / Rolle 1.815 m ² / Palette nur in ganzen Rollen à 55 m ²	je Rolle je m ²	92,40 1,68	110,88 2,02


webertherm Textilglasgittergewebe grob

Anwendungsgebiete

- zur Gewebearmierung der webertherm Systeme und als Gewebeeinlage für Unterputze

Produktbeschreibung

- Rollenbreite 1,1 m
- alkaliresistent
- grob 8 x 8 mm

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200495328	9004170990308	BFG	55 m ² / Rolle 1.320 m ² / Palette nur in ganzen Rollen à 55 m ²	je Rolle je m ²	184,25 3,35	221,10 4,02


webertherm Panzergewebe Strong**Anwendungsgebiete**

- zur Gewebearmierung der webertherm System und als Gewebeeinlage für Unterputze

Produktbeschreibung

- Rollenbreite 1,0 m
- alkaliresistent
- strong 8 x 8 mm

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200495326	9004170990100	BFG	25 m ² / Rolle nur in ganzen Rollen à 25 m ²	je Rolle je m ²	250,25 10,01	300,30 12,01

AN- UND ABSCHLUSSPROFILE**webertherm Sockelabschlussprofile****Anwendungsgebiete**

- zum Sockelabschluss im webertherm System


Produktbeschreibung

- Alusockeltrogprofil mit Tropfkante

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200495042 für 5 cm	9004170109182	BFG	10 Stangen à 2,5 lfm	je Stk je lfm	10,30 4,12	12,36 4,94
5200495043 für 6 cm	9004170109199	BFG	10 Stangen à 2,5 lfm	je Stk je lfm	12,13 4,85	14,55 5,82
5200495044 für 7 cm	9004170191477	BFG	10 Stangen à 2,5 lfm	je Stk je lfm	12,40 4,96	14,88 5,95
5200495045 für 8 cm	9004170109205	BFG	10 Stangen à 2,5 lfm	je Stk je lfm	13,63 5,45	16,35 6,54
5200495047 für 10 cm	9004170109212	BFG	10 Stangen à 2,5 lfm	je Stk je lfm	15,00 6,00	18,00 7,20
5200495126 für 12 cm	9004170109229	BFG	6 Stangen à 2,5 lfm	je Stk je lfm	19,20 7,68	23,04 9,22
5200495127 für 14 cm	9004170109236	BFG	6 Stangen à 2,5 lfm	je Stk je lfm	19,68 7,87	23,61 9,44
5200495128 für 16 cm	9004170109243	BFG	6 Stangen à 2,5 lfm	je Stk je lfm	21,93 8,77	26,31 10,52
5200495129 für 18 cm	9004170224823	BFG	6 Stangen à 2,5 lfm	je Stk je lfm	37,23 14,89	44,67 17,87
5200495130 für 20 cm	9004170224816	BFG	6 Stangen à 2,5 lfm	je Stk je lfm	37,83 15,13	45,39 18,16

webertherm Sockelabschlussprofil PVC

variabel – wärmebrückenfrei

**Anwendungsgebiete**

- variables, universelles Sockelprofil für webertherm Systeme
- für wärmebrückenfreie Sockelausbildung speziell bei hohen Dämmdicken
- geringer Verschnitt
- Dämmdickenunabhängig

Details

- Universell einsetzbar für Dämmdicken von 80 - 240 mm
- BSOP02 bis 135 mm Dämmdicke
BSOP03 bis 180 mm Dämmdicke
BSOP04 bis 240 mm Dämmdicke
jeweils in Verbindung mit SOP02
- wärmebrückenfrei

Produktbeschreibung

- 3 Basisprofile und Einschubprofil inkl. Tropfkante mit Gewebe 4 x 4 mm und einseitigem Gewebestreifen
- einfache Anwendung
- PVC Sockelprofile

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200633791 Basis Sockelprofil BSOP02 55 mm	9004231097106	BFG	25 Stangen à 2,5 lfm	je Stk je lfm	15,08 6,03	18,09 7,24
5200633794 Basis Sockelprofil BSOP03 100 mm	9004231097113	BFG	15 Stangen à 2,5 lfm	je Stk je lfm	20,83 8,33	24,99 10,00
5200633795 Basis Sockelprofil BSOP04 160 mm	9004231097120	BFG	10 Stangen à 2,5 lfm	je Stk je lfm	31,10 12,44	37,32 14,93
5200813559 Einschubprofil SOP02 in Verbindung mit Basis Sockelprofil BSOP02, BSOP03, BSOP04	9004231185056	BFG	25 Stangen à 2,5 lfm	je Stk je lfm	18,38 7,35	22,05 8,82

webertherm Sockeleinschubprofil SOP01 / SOP02**Anwendungsgebiete**

- für wärmebrückenfreie Sockelausbildung speziell bei hohen Dämmdicken
- zum Einschieben zw. Fassaden- und Sockeldämmung
- für nachträglich aufgebrachte Sockeldämmung

Details

- In Verbindung mit Basis Sockelprofil BSOP02, BSOP03, BSOP04 möglich
- SOP01 - Ausladung 50 mm
- SOP02 - Ausladung 100 mm

Produktbeschreibung

- Gewebe 4 x 4 mm, Gewebebreite 135 mm
- mit einseitigem Gewebestreifen
- werkseitig angebrachter Steckverbinder

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200617230 SOP01	9004231079430	BFG	25 Stk à 2,5 lfm 62,5 lfm / Karton	je Stk je lfm	16,83 6,73	20,19 8,08
5200813559 SOP02	9004231185056	BFG	25 Stk à 2,5 lfm 62,5 lfm / Karton	je Stk je lfm	18,38 7,35	22,05 8,82

webertherm Montageset



Anwendungsgebiete


- Sockelprofil Montageset für ca. 25 lfm Sockelschienenbefestigung

Produktbeschreibung

- 75 Stk Befestigungsdübel
- 10 Stk Verbindungsstücke
- 50 Stk Ausgleichsstücke 3 mm

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200493177	9004170329108	BFG	1 Stk	je Set	35,91	43,09

webertherm Aufsteckprofil für Sockelabschlussprofil



Anwendungsgebiete

- WDVS
- Präzise Kantenausbildung

Produktbeschreibung

- für Sockelprofil in Trogform
- Gewebe 4 x 4 mm

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200813561	9004231185063	BFG	25 Stk à 2,5 lfm 62,5 lfm / Karton	je Stk je lfm	11,18 4,47	13,41 5,36

webertherm PVC-Gewebeeckwinkel fein



Anwendungsgebiete


- zur Ausbildung und Verstärkung der Ecken bei webertherm Systemen
- für die lot- und fluchtgerechte Kantenausbildung

Produktbeschreibung

- Gewebe 4 x 4 mm
- mit PVC Profil verstärkt
- keine Lagerware, nur auf Anfrage verfügbar

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200494772 10 x 15 cm	9004170108512	BFG	50 Stk à 2,5 lfm 125 lfm / Karton	je Stk je lfm	3,03 1,21	3,63 1,45

webertherm Dehnfugenprofile



Anwendungsgebiete

- zur Herstellung von Dehnfugen in der Fläche / Ecke in webertherm Systemen

Produktbeschreibung

- mit beidseitigem Gewebestreifen 12,5 cm
- Gewebe 4 x 4 mm

Details:

- E: für ebene Flächen
- V: für versetzte Flächen / Ecken

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200494764 E	9004170108475	BFG	25 Stk à 2,5 lfm 62,5 lfm / Karton	je Stk je lfm	40,13 16,05	48,15 19,26
5200494763 V	9004170108468	BFG	25 Stk à 2,5 lfm 62,5 lfm / Karton	je Stk je lfm	40,13 16,05	48,15 19,26
NEU 5200900484 Abdeckprofil	9004231113158	BFG	25 Stk à 2,5 lfm 62,5 lfm / Karton	je Stk je lfm	37,00 14,80	44,40 17,76

webertherm Bewegungsprofil Vertikal**Anwendungsgebiete**

- zur Ausbildung von Fugen bei kleinen Bauteilbewegungen bis max. 5 mm
- Einsatz in der Fläche und an Innen- und Außenecken

Produktbeschreibung

- mit flexibler Bewegungsflasche und Armierungsgewebe
- alkaliresistent, Gewebe 4 x 4 mm
- Steghöhe 6 mm

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200813562	9004231185070	BFG	25 Stk à 2,5 lfm 62,5 lfm / Karton	je Stk je lfm	25,73 10,29	30,87 12,35


webertherm Bewegungsprofil Horizontal**Anwendungsgebiete**

- für dauerhaft horizontale Bewegungsfugen
- für Aufstockungen geeignet

Produktbeschreibung

- mit beidseitigem Gewebestreifen
- integriertes PE-Dichtband
- dauerhaft dicht
- vermeidet Schäden durch Quetschfugen

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200813571	9004231185247	BFG	5 Stk Profile à 2,5 lfm + 2 Stk Rollen Dichtband à 6,5 lfm	je Set	139,40	167,28


webertherm Tropfkantenprofil Profi**Anwendungsgebiete**

- zur Herstellung von Tropfkanten in webertherm Systemen

Produktbeschreibung

- Schenkellänge 12,5 x 12,5 cm
- Gewebe 4 x 4 mm

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200813574	9004231185261	BFG	25 Stk à 2,5 lfm	je Stk je lfm	11,70 4,68	14,04 5,62

webertherm Rolleck**Anwendungsgebiete**


- Rolleckwinkel mit aufgeschweißtem VWS-Gewebe
- optimale Verbindung von Winkel mit Armierung durch das Glasfasergewebe
- Sehr gute Verbindung zum Grundmauerwerk durch gelochte Profilausführung

Produktbeschreibung

- variable Winkelausbildung möglich
- keine Rissbildung, einfache Verarbeitung

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt./Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Einheit
5200494768	9004170222294	BFG	25 lfm / Karton	je Karton je lfm	91,25 3,65	109,50 4,38

webertherm Tropfkantenprofil Innen-/Außenecke



Anwendungsgebiete

- zur Ausbildung von Tropfkanten im Eckbereich an gedämmten Balkonunterseiten, Fensterstürzen, Rollladenkästen, profillosen Sockelabschlüssen etc
- Gezielte Ableitung von Regenwasser, präzise Kantenausbildung

Produktbeschreibung

- verklebtes Tropfkantenprofil mit aufgeschweißtem VWS-Gewebe
- Schenkellänge 12,0 x 12,0 cm

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200827389 Innenecke	9004231195871	BFG	4 Stk / Karton	je Karton je Stk	40,52 10,13	48,62 12,16
5200827391 Außenecke	9004231195895	BFG	4 Stk / Karton	je Karton je Stk	40,52 10,13	48,62 12,16

webertherm Fugendichtband



Anwendungsgebiete

- zur Herstellung eines schlagregensicheren Anschlusses bei webertherm Systemen
- gemäß Belastungsgruppe BG 1

Produktbeschreibung

- vorkomprimiertes selbstexpandierendes Fugendichtband

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200603676 für Fugenbreite 2 mm (b=10 mm, h=10 mm entkomprimiert)	9004231059838	BFG	30 Rollen à 12,0 m	je Rolle je lfm	15,36 1,28	18,43 1,54
5200603677 für Fugenbreite 4 mm (b=10 mm, h=20 mm entkomprimiert)	9004231059845	BFG	15 Rollen à 7,5 m	je Rolle je lfm	27,30 3,64	32,76 4,37




webertherm Montagequader



Anwendungsgebiete

- zur sauberen Vorbereitung von runden Einbauten wie z.B. Steckdosen oder Schalter
- geeignet für leichte Lasten wie z.B. Briefkästen, Hausnummern, Rohrschellen mit Holzgewinden, Lampen, Fensterladenhalter, Überwachungskameras
- zur Montagehilfe alle 2 cm Markierungen für den individuellen Zuschnitt
- Universell einsetzbare wärmebrückenfreie Montageunterlage aus EPS Hartschaum in einem Stück

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200632424 Uni 160 x 120 x 1000 mm	9004231095980	BFG	je Karton	176,00	211,20
5200682928 Abzweigdose	9004231151907	BFG	je Karton	80,00	96,00
5200682926 1 E-Dose	9004231151693	BFG	je Karton	76,87	92,24
5200632427 2 E-Dosen	9004231095997	BFG	je Karton	80,00	96,00

Fensterposition und Größe						
Dämmstoffdicke	Zurückgesetzt in Laibung		Bündig mit dem Wandbildner		Vorgesetzt (vor dem Mauerwerk)	
						
	$\leq 2 \text{ m}^2$	$\leq 10 \text{ m}^2$	$\leq 2 \text{ m}^2$	$\leq 10 \text{ m}^2$	$\leq 2 \text{ m}^2$	$\leq 10 \text{ m}^2$
$\leq 160 \text{ mm}$	Klasse II	Klasse II	Klasse II	Klasse II	Klasse II	Klasse III
$\leq 300 \text{ mm}$	Klasse II	Klasse III	Klasse III	Klasse III	Klasse III	Klasse III
Bei Fenstergrößen über 10 m^2 bzw. einem Seitenverhältnis der Fenstergeometrie von größer 1 : 3 ist der Fensteranschluss mit dem Systemhalter abzustimmen!						
Bei Dämmstoffstärken $\geq 300 \text{ mm}$ ist der Fensteranschluss mit dem Systemhalter abzustimmen!						
Anschlüsse an putzoberflächenbündige Fenster und Türen entsprechen nicht dem Stand der Technik.						


webertherm Fensterbankanschluss



Anwendungsgebiete

- seitliches Abschlussprofil mit Gewebe zur sauberen Vorbereitung der Fensterbankausführung.
- Ausführungen für Alu- bzw. Steinfensterbänke je nach Einbaumaß 20 bzw. 30 mm
- geeignet bis zu Laibungstiefen von max. 280 mm
- Fräs- und Schneidewerkzeug zum Einbau und Ablängen des webertherm Fensterbankanschlusses
- Dämmkeil aus EPS mit 5 ° Gefälle zur Vorbereitung des Fensterbankeinbaus. Länge 1 m, Breite 25 cm, Höhe 64 mm auf 40 mm

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200632430 für Alu/Stein-FB bis 20 mm	9004231096109	BFG	10 Paar / Karton	je Karton	382,67	459,20
5200767221 für Stein-FB bis 30 mm	9004231172759	BFG	10 Paar / Karton	je Karton	485,00	582,00
5200632431 TOOL	9004231096116	BFG	5 Paar / Karton	je Karton	401,00	481,20
5200632630 Dämmkeil	9004231096437	BFG	15 Paar / Karton	je Karton	172,00	206,40


webertherm Fensteranschlussprofil 3D Aluschale

Anwendungsgebiete

- Einsetzbar bei Vorsatzschalen von 16 mm bzw. 18 mm Abstand zwischen Holz und Aluschale
- Passende vorgefertigte Eckstücke
- auf Anfrage auch in flexibler Ausführung lieferbar

Produktbeschreibung


- dreidimensionale Bewegungsaufnahme
- wartungsfreie Fugen
- kein zusätzliches Klebeband notwendig
- Die Umlüftung und Entwässerung hinter der Alu-Vorsatzschale bleibt bestehen
- Schlagregensichere Abdichtung direkt auf dem Holzfensterstock

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200897506 flex 18+	9004231110706	BFG	5 Stk / Karton 2,4 m / Stk	je Stk je lfm	23,81 9,92	28,57 11,90
5200897508 flex 16+	9004231110720	BFG	12 Stk / Karton 2,4 m / Stk	je Stk je lfm	21,19 8,83	25,43 10,60

webertherm Fensteranschlussprofil 3D Aluschale flex small
NEU

Produktbeschreibung

- Sauberer Abschluss
- Keine nachträglichen Reinigungsarbeiten
- Reduzierte Schallübertragung
- Wartungsfreie Fuge
- Kein zusätzliches Klebeband notwendig
- Dreidimensionale Bewegungsaufnahme
- Schlagregensichere Abdichtung direkt auf dem Holzfensterstock
- Passende vorgefertigte Eckstücke
- Einsetzbar bei Vorsatzschalen von 5–20 mm
- Die Umlüftung und Entwässerung hinter der Aluvorsatzschale bleibt bestehen
- Klassifiziert nach VDPM-Merkblatt Klasse A
- Fixierung des Gewebeprofiles mit Hilfe spezieller Dübel bzw. PVC-Nägel möglich

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200899815	9004231112533	BFG	25 Stk à 2,4 lfm 60 lfm / Karton	je lfm	12,33	14,80


webertherm Fensteranschlussprofil 3D Standard

Anwendungsgebiete

- Standardeinsatz
- zur schlagregensicheren Ausbildung von Fenster- und Türanschlüssen
- Klasse III

Produktbeschreibung

- mit Armierungsgewebe; alkaliresistent
- Gewebe 4 x 4 mm
- Dämmstoffdicke < 300 mm;
Fenstergröße < 10 m², Fensterposition zurück-
gesetzt, bündig oder vorgesetzt
- mit Selbstklebeband zur Aufnahme von Schutz-
folien

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200813565	9004231185087	BFG	25 Stk à 2,4 lfm 60 lfm / Karton	je Stk je lfm	13,25 5,52	15,90 6,62

webertherm Fensteranschlussprofil 3D Membran Small**Anwendungsgebiete**

- WDVS-Sanierungen
- Anschlussprofil 3D
- geeignet für Großverglasungen
- Klasse III

Produktbeschreibung

- Selbstklebendes, zweiteiliges Kunststoffprofil verbunden mit einer flexiblen TPE-Schlaufe
- mit Schutzlippe
- geringe Konstruktionsbreite
- mit schlagregensicherem PE-Dichtband
- Selbstklebeband zur Aufnahme von Schutzfolien

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200813566	9004231185094	BFG	25 Stk à 2,4 lfm 60 lfm / Karton	je Stk je lfm	15,53 6,47	18,63 7,76


webertherm Pur Fix-pro S**Anwendungsgebiete**

- bei Putzanschlüssen im WDV-System mit Laibungsdämmung und bei Fenster-/Türanlagen mit Ausgleichsbewegungen

Produktbeschreibung

- Kunststoffprofil mit PUR-Dichtband TYP BG 1
- Sk-PE-Klebeband 6 x 1 mm
- abknickbare Schutzlasche mit Sk-Band 12 mm und Gewebeteil ultraschallverschweisst

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200836622 RAL 7016	9004231197325	BFG	25 Stk à 2,4 lfm	je Stk je lfm	27,55 11,48	33,06 13,78
5200836620 weiß	9004231197318	BFG	25 Stk à 2,4 lfm	je Stk je lfm	27,55 11,48	33,06 13,78

webertherm Rollladenanschlussprofil 3D Membran**Anwendungsgebiete**

- zur schlagregensicheren Ausbildung von Vorbaurolladenanschlüssen
- Klasse III

Produktbeschreibung

- Anschlussprofil mit Gewebe für seitlichen Vorbaurolladen
- Dämmstoffdicke < 300 mm;
Fenstergröße < 10 m²
- Fensterposition zurückgesetzt, bündig oder vorgesetzt
- Mit Selbstklebeband zur Aufnahme von Schutzfolien

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200813570	9004231185230	BFG	25 Stk à 2,4 lfm 60 lfm / Karton	je Stk je lfm	16,13 6,72	19,35 8,06

webertherm Attikkaprofil Profi**NEU****Produktbeschreibung**

- Sauberer Abschluss durch Abrisslasche
- Zeitersparnis: Verarbeitung von Profil und Fugendichtband in einem Arbeitsgang
- Maximale Sicherheit gegen das Eindringen von Feuchtigkeit durch das integrierte Fugendichtband
- Schlagregendichter Attikaanschluss
- Steckverbinder

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200897195	9004231113165	BFG	1 Karton à 25 m	je Karton je m	291,75 11,67	350,10 14,00

INNENDÄMMUNG

webertherm MD 045 Leibung

Innendämmung

**Anwendungsgebiete**

- Format: 60 x 25 cm
- Wärmeleitfähigkeit λ : 0,045 W / mK
- Dickenspektrum: 20 - 40 mm
- Kantenausbildung: stumpf
- Oberfläche: grundiert
- Oberfläche Rückseite: grundiert

Produktbeschreibung

- Rohdichte: ca. 150 kg/m³
- Baustoffklasse: A1

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200659315 20 mm	9004231149386	BFH	12 Stk / Karton	je Karton je Stk	173,16 14,43	207,79 17,32
5200659316 30 mm	9004231149393	BFH	8 Stk / Karton	je Karton je Stk	153,92 19,24	184,70
5200659317 40 mm	9004231149409	BFH	6 Stk / Karton	je Karton je Stk	135,72 22,62	162,86 27,14

webertherm MD 045 Dämmboard

Innendämmung

**Anwendungsgebiete**

- Format: 60 x 25 cm
- Wärmeleitfähigkeit λ : 0,045 W / mK
- Dickenspektrum: 20 - 40 mm
- Kantenausbildung: stumpf
- Oberfläche: grundiert
- Oberfläche Rückseite: grundiert

Produktbeschreibung

- Rohdichte: ca. 150 kg/m³
- Baustoffklasse: A1

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200659325 50 mm	9004231139783	BFH	33,62 m ² /Bund	je Bund je m ²	929,26 27,64	1.115,11 33,17
5200659291 60 mm	9004231149317	BFH	28,08 m ² /Bund	je Bund je m ²	929,73 33,11	1.115,67 39,73
5200659292 80 mm	9004231133002	BFH	21,06 m ² /Bund	je Bund je m ²	929,80 44,15	1.115,76 52,98
5200659295 100 mm	9004231149324	BFH	16,85 m ² /Bund	je Bund je m ²	929,78 55,18	1.115,74 66,22
5200659296 120 mm	9004231149331	BFH	14,04 m ² /Bund	je Bund je m ²	929,87 66,23	1.115,84 79,48
5200659298 140 mm	9004231149348	BFH	11,23 m ² /Bund	je Bund je m ²	867,74 77,27	1.041,29 92,72
5200659326 160 mm	9004231149355	BFH	9,82 m ² /Bund	je Bund je m ²	939,77 95,70	1.127,73 114,84
5200659300 180 mm	9004231149362	BFH	8,424 m ² /Bund	je Bund je m ²	907,18 107,69	1.088,62 129,23
5200659301 200 mm	9004231149379	BFH	8,424 m ² /Bund	je Bund je m ²	1.007,34 119,58	1.208,81 143,50

webertherm MD 045 Dämmkeil

Innendämmung

**Anwendungsgebiete**

- Format: 50 x 39 cm (Dicke: 20/60 mm)
- Wärmeleitfähigkeit λ : 0,045 W / mK
- Kantenausbildung: stumpf
- Oberfläche: systemgerundet

Produktbeschreibung

- Rohdichte: ca. 110 kg/m³
- Baustoffklasse: A1

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200659321	9004231149300	BFH	1 Stk/1,95 m ² /Bund; 10 Platten/Bund	je Stk je m ²	23,03 11,81	27,64 14,17

webertherm 307

Klebe- und Armierungsspachtel leicht für Innendämmung

**Anwendungsgebiete**

- Renovierungsmörtel zum Überziehen von tragfähigen Putzen
- dickschichtiger, mineralischer Klebe- und Armierungsmörtel

Details

- Wasserbedarf: ca. 8 l / 20 kg
- naturweiß


Produktbeschreibung

- rein mineralisch
- superleicht
- filzbar

Verbrauch / Ergiebigkeit

- Kleben: ca. 3,1 kg / m² ca. 6,5 m² / 20 kg
- Kleben: ca. 4,2 kg / m² ca. 4,8 m² / 20 kg

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200659313	9004231131800	BFH	Sack à 20 kg/ Palette à 840 kg	je Sack je 1.000 kg	51,40 2.570,00	61,68 3.084,00

webertherm Textilglasgittergewebe grob**Anwendungsgebiete**

- zur Gewebearmierung der webertherm Systeme und als Gewebeeinlage für Unterputze

Produktbeschreibung

- Rollenbreite 1,1 m
- alkaliresistent
- grob 8 x 8 mm

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200495328	9004170990308	BFG	55 m ² / Rolle 1.320 m ² / Palette nur in ganzen Rollen à 55 m ²	je Rolle je m ²	184,25 3,35	221,10 4,02

weberprim Putzgrund

Putzgrund für pastöse WDVS-Oberputze

**Anwendungsgebiete**

- untergrundegalierend
- schafft einen gleichmäßigen Untergrund
- für pastöse Oberputze auf **webertherm WDVS**

Verbrauch / Ergiebigkeit

- Verbrauch: ca. 0,2 kg / m²
- Ergiebigkeit: ca. 100 m² / 20 kg

Produkteigenschaften

- saugausgleichend
- verarbeitungsfertig

Artikelnr.	EAN-Code	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200508370 weiß	9004170057001	BFD	Eimer à 20 kg / Palette à 480 kg	je Eimer je kg	60,20 3,01	72,24 3,61
5200508377 weiß	9004170057056	BFD	Eimer à 5 kg/ Palette à 350 kg	je Eimer je kg	20,65 4,13	24,78 4,96

webercal 286

Kalkreibputz

BEST OF WEBER ★**Anwendungsgebiete**

- als Renovierungsputz auf tragfähigen Altputzen
- innen und außen
- auf **weberdur** Unterputzen, **webercal** Kalkunterputzen

Details

- Körnung: 0,5; 1 mm
- Festigkeitsklasse CS II

Produktbeschreibung

- für ein gutes Raumklima - VOC-frei
- verarbeitungsfertig, eingesumpft
- antiseptisch, schimmelpilzhemmend

Verbrauch / Ergiebigkeit

- bei 2 mm Dicke:
ca. 4 kg / m² ca. 5 m² / 20 kg

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200603675 0,5 mm	9004170213018	BFC	Eimer à 20 kg/ Palette à 480 kg	je Eimer je kg	78,40 3,92	94,08 4,70
5200604139 1 mm	9004231060643	BFC	Eimer à 20 kg/ Palette à 480 kg	je Eimer je kg	78,40 3,92	94,08 4,70

webercal 288

Kalkreibputz

**Anwendungsgebiete**

- als Renovierungsputz auf tragfähigen Altputzen
- innen und außen
- auf **weberdur** Unterputzen, **webercal** Kalkunterputzen

Details

- Körnung: 0,5; 1 mm
- Festigkeitsklasse CS II

Produktbeschreibung

- für ein gutes Raumklima - VOC-frei
- verarbeitungsfertig, eingesumpft
- antiseptisch, schimmelpilzhemmend


Verbrauch / Ergiebigkeit

- bei 2 mm Dicke:
ca. 4 kg / m² ca. 5 m² / 20 kg

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200491761 0,5 mm	9004170227497	BFC	Sack à 30 kg/ Palette à 1260 kg	je Sack je kg	117,60 3,92	141,12 4,70
5200491759 1 mm	9004170227473	BFC	Sack à 30 kg/ Palette à 1260 kg	je Sack je kg	117,60 3,92	141,12 4,70

Fliesenverlegesysteme

AUSGLEICHSMASSEN	92
NIVELLIERMASSEN	93
VORANSTRICHE	94
ABDICHTUNG	97
SYSTEMKOMPONENTEN	99
FLIESENKLEBER	101
BELAGSKLEBSTOFFE	104
FUGENMASSEN	106
ZUBEHÖR	113



AUSGLEICHSMASSEN

weberplan 816

NEU

Schnellestrichmörtel



Anwendungsgebiete

- im Wohnungs-, Objekt- und Gewerbebau
- für innen und außen
- für Fußbodenheizung im Wohnungsbau

Details

- Wasserbedarf: ca. 2 l / 25 kg

Produktbeschreibung

- nach 4 Stunden begehrbar
- schnell belegreif
- schnell aufheizbar
- besonders formstabil

Verbrauch / Ergiebigkeit

- pro mm Schichtdicke ca. 1,9 kg / m²

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200491474	9004170214619	BFK	Sack à 25 kg	je Sack je kg	19,25 0,77	23,10 0,92

weberplan 818

Staubarmer Schnellmörtel



Anwendungsgebiete

- staubarmer Schnellmörtel
- für Reparatur- und Ausgleichsarbeiten
- im Wand und Bodenbereich
- für Schichtdicken von 1 - 30 mm

Details

- Wasserbedarf: ca. 4,8 l / 20 kg

Produktbeschreibung

- CS IV nach DIN EN 998-1
- nach 5 Stunden mit Keramik belegbar
- hohe Ergiebigkeit durch Leichtfüllstoffe

Verbrauch / Ergiebigkeit

- pro mm Schichtdicke ca. 1,2 kg / m²

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200683595	9004231152874	BFK	Sack à 20 kg / Palette à 960 kg	je Sack je kg	65,00 3,25	78,00 3,90

weberplan 819

Ausgleichsmörtel, schnell



Anwendungsgebiete

- für den Schwimmbadbau
- zur Untergrunderstellung für Fliesen- und Natursteinarbeiten
- für Schichtdicken von 5 bis 30 mm

Details

- Farbe: grau
- Wasserbedarf: ca. 6 l / 25 kg

Produktbeschreibung

- CS IV nach DIN EN 998-1
- nach 2 Stunden mit Keramik belegbar
- schwindarm und schnelle Aushärtung

Verbrauch / Ergiebigkeit

- pro mm Schichtdicke ca. 1,4 kg / m²

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200490525	9004170220429	BFK	Sack à 25 kg / Palette à 1050 kg	je Sack je kg	49,50 1,98	59,40 2,38

NIVELLIERMASSEN

weberfloor 4150

Nivellierausgleich



Anwendungsgebiete

- ideal für große Flächen
- im Wohnungs-, Objekt- und Gewerbebau
- in Schichtdicken von 1 - 30 mm einsetzbar

Produktbeschreibung

- sehr gut maschinell verarbeitbar
- besonders wirtschaftlich
- selbstverlaufend

Details

- Wasserbedarf: max. 5 l / 25 kg
- normal trocknend 1 cm / Woche
- Grundierung **weberfloor 4716** 1:1
- bis 1:3 mit Wasser verdünnt

Verbrauch / Ergiebigkeit

- pro mm Schichtdicke ca. 1,7 kg / m²

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200657074	9004231127049	BFL	Sack à 25 kg / Palette à 1050 kg	je Sack je kg	31,50 1,26	37,80 1,51

weberfloor 4320

Renovations- und Holzbodenausgleich schnell

BEST OF
WEBER



Anwendungsgebiete

- universell auf jedem Untergrund
- für die schnelle Renovierung im Innenbereich
- in Schichtdicken von 2 - 50 mm einsetzbar

Produktbeschreibung

- ab 20 mm auf Trennlage
- ab 25 mm auf Dämmschicht
- universell auf jedem Untergrund

Details

- Wasserbedarf: ca. 4,5 l/25 kg
- Grundierung bei Ausgleich im Verbund **weberfloor 4716** - 1:1 bis 1:3 mit Wasser verdünnt

Verbrauch / Ergiebigkeit

- pro mm Schichtdicke ca. 1,7 kg / m²

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200490583	9004170228142	BFL	Sack à 25 kg / Palette à 1050 kg	je Sack je kg	57,75 2,31	69,30 2,77

VORANSTRICHE

weberprim 801

Grundierung für saugende Untergründe



Anwendungsgebiete

- für stark saugende Untergründe
- für innen und aussen
- für Wand und Boden

Details

- Farbe: transparent
- 1:1 RT mit Wasser verdünnbar

Produktbeschreibung

- gebrauchsfertig, alkalibeständig, lösemittelfrei
- sehr leicht roll- und streichbar
- verbessert die Haftung zum Untergrund
- EMICODE ECI plus: sehr emissionsarm

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 150 – 250 ml / m²

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Paletten-gewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200490906	9004170213100	BFK	Flasche à 1 l / Karton à 12 Stk	je Flasche	16,48	19,78
5200490907	9004170220184	BFK	Kanister à 5 l / Palette à 450 l	je Kanister je l	50,00 10,00	60,00 12,00
5200490908	9004170220191	BFK	Kanister à 10 l / Palette à 600 l	je Kanister je l	82,50 8,25	99,00 9,90
5200490909	9004170219348	BFK	Kanister à 30 l / Palette à 480 l	je Kanister je l	217,50 7,25	261,00 8,70
5200490910 auf Bestellung	9004170219355	BFK	Fass à 205 l / Palette à 410 l	je Fass je l	1281,25 6,25	1537,50 7,50

weberfloor 4716

Haftgrundierung



Anwendungsgebiete

- universelle, schnelltrocknende Grundierung auf
- Acrylatbasis für Bodenflächen
- im Wohnungs-, Gewerbe- und Industriebau
- zur Verbesserung des Haftverbundes

Details

- 1 : 3 mit Wasser verdünnbar

Produktbeschreibung

- wasserverdünnbar 1 : 1 bis 1 : 3 je nach An-
wendung
- universell einsetzbar
- hohe Klebekraft

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. > 0,2 - < 0,4 l / m²

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Paletten-gewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200540186	9004170213100	BFL	Kanister à 30 l / Palette à 480 l	je Kanister je l	320,70 10,69	384,84 12,83
5200540188	9004170220184	BFL	Kanister à 5 l / Palette à 450 l	je Kanister je l	62,55 12,51	75,06 15,01
5200538657	9004231011423	BFL	Kanister à 1 l / Palette à 288 l	je Kanister		

weberprim 803
Haftgrundierung für nicht saugende Untergründe

Anwendungsgebiete

- für nicht saugende Untergründe
- für Fliese auf Fliese
- für Wand und Boden

Details

- Farbe: hellrot

Produktbeschreibung

- streich- und rollfähig
- schnell trocknend
- hohe Haftkraft
- EMICODE EC 1^{plus}: sehr emissionsarm

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 100 g / m²

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200491464	9004170227039	BFK	Eimer à 5 kg/ Palette à 300 kg	je Eimer je kg	78,15 15,63	93,78 18,76
5200491467	9004170226322	BFK	Flasche à 1 kg/ Karton à 12 Stk	je Flasche	19,61	23,53

weberprim 804
Schnelle 1-K Multifunktionsgrundierung
**BEST OF
WEBER**

Anwendungsgebiete

- Speziell zum Schutz vor Wassereindringung bei feuchtigkeitsempfindlichen Untergründen
- optimal zur Verlegung von großformatigen Fliesen
- für Wand und Boden
- für saugende und nicht saugende Untergründe
- innen und außen

Produktbeschreibung

- schnelle Trocknung
- schafft eine griffige Oberfläche
- hohe Ergiebigkeit

Details

- EMICODE EC 1^{plus}: sehr emissionsarm

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 150 – 200 g / m²

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200848841	9004231086391	BFK	Eimer à 5 kg/ Palette à 300 kg	je Eimer je kg	50,05 10,01	60,06 12,01

weberprim 805
EUROLAN DS 1
Flüssige Dampfbremse

Anwendungsgebiete

- für Bauteile, die vor Wasserdampf geschützt werden sollen
- für jede Untergrundgeometrie
- für nahezu alle Untergründe

Details

- Farbe:
hellblau (in flüssigem Zustand)
bräunlich transparent (aufgetrocknet)

Produktbeschreibung

- verarbeitungsfertig
- hoher Diffusionswiderstand
- lösemittelfrei

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 550 g / m² ca. 11 m² / 6 kg

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200610675 auf Bestellung	9004231149201	BFQ	Kanister à 6 kg/ Palette à 540 kg	je Kanister je kg	240,06 40,01	288,07 48,01

weberprim 806

DEITERMANN EP Fix

Riss- und Grundierharz

**Anwendungsgebiete**

- Verschließen von Rissen in Estrich und Beton
- Bindemittel für Reaktionsharzmörtel
- Haftbrücke
- für innen und aussen

Details

- Farbe: transparent

Produktbeschreibung

- universell einsetzbares Epoxidharz
- beständig gegen zahlreiche verdünnte Säuren und Laugen
- schnell abbindend

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 0,25 – 1,1 kg / dm³

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Paletten-gewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200490570	9004170220917	BFL	Dose à 0,6 kg	je Dose	30,38	36,46
5200491476	9004170214404	BFL	Eimer à 3 kg	je Eimer je kg	84,21 28,07	101,05 33,68

weberprim 807

EUROLAN FK 28

Grundierharz

**Anwendungsgebiete**

- Grundierung unter Epoxidharzbeschichtungen
- Herstellung von Epoxidharzestrichen
- Herstellung von Dampfbremsen unter Verbundestrichen

Details

- Farbe: transparent

Produktbeschreibung

- verbessert die Haftung zum Untergrund
- streich- und rollfähig
- EMICODE EC 1: sehr emissionsarm

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 250 g / m²

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Paletten-gewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200491449	9004170212585	BFK	Doppelgebäude à 5 kg / Palette à 280 kg	je Gebäude je kg	159,80 31,96	191,76 38,35
5200491450	9004170220597	BFK	Doppelgebäude à 1 kg / Palette à 216 kg	je kg	43,13	51,76

ABDICHTUNG

webertec Superflex D 2

Flex Dichtschlämme, 2-K

BEST OF
WEBER



Anwendungsgebiete

- zur Abdichtung im bauaufsichtlichen Bereich
- für Balkone und Terrassen
- für Schwimmbecken

Produktbeschreibung

- roll-, streich- und spachtelfähig
- schnell begehbar, belegbar mit Fliesen
- witterungsunabhängige Durchtrocknung innerhalb von 24 Stunden

Details

- Auftragsdicke: min. 2 mm
- Komp. A: flüssig
- Komp. B: Pulver
- W4, W5, W6 geeignet

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 1,25 kg / m² / mm bei 2 mm Trockenschicht

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200490564 Komp A	9004170220450	BFQ	Eimer à 15 kg / Palette à 360 kg	je Eimer je kg	182,25 12,15	218,70 14,58
5200490565 Komp B	9004170220467	BFQ	Sack à 15 kg / Palette à 360 kg	je Sack je kg	72,30 4,82	86,76 5,78
5200818997	9004231188200	BFQ	Kombigebinde à 6 kg / Palette à 360 kg	je Gebinde je kg	62,88 10,48	75,46 12,58
5200615215	9004170220443	BFQ	Kombigebinde à 24 kg / Palette à 432 kg	je Gebinde je kg	220,08 9,17	264,10 11,00

webertec 822

SUPERFLEX 1

Flüssige Dichtfolie



Anwendungsgebiete

- zur Abdichtung von feuchtigkeitsempfindlichen Untergründen
- als Verbundabdichtung unter Fliesen und Platten
- geeignet für Bereiche der Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen W1, W2, W3

Details

- Farbe: grau, rosa
- Auftragsdicke: 0,5 mm

Produktbeschreibung

- gebrauchsfertig
- kurze Trocknungszeit
- rissüberbrückend

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 1,2 kg / m²

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200490896 rosa	9004170215913	BFK	Eimer à 8 kg/ Palette à 480 kg	je Eimer je kg	69,36 8,67	83,23 10,40
5200490897 grau	9004170215722	BFK	Eimer à 24 kg/ Palette à 576 kg	je Eimer je kg	186,72 7,78	224,06 9,34
5200490898 rosa	9004170215739	BFK	Eimer à 24 kg/ Palette à 576 kg	je Gebinde je kg	186,72 7,78	224,06 9,34


Anwendungsgebiete

- zur Abdichtung im bauaufsichtlichen relevanten Bereich
- für Balkone und Terrassen
- für Dauernassbereiche

Details

- Wasserbedarf: ca. 5 - 5,4 l / 20 kg

Produktbeschreibung

- rissüberbrückend
- einkomponentig
- schlämm- und spachtelfähig

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 1,4 kg / m²

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200490963	9004170226704	BFQ	Sack à 20 kg/ Palette à 840 kg	je Sack je kg	137,20 6,86	164,64 8,23


Anwendungsgebiete

- zur Abdichtung von feuchtigkeitsempfindlichen Untergründen
- als Verbundabdichtung unter Fliesen und Platten
- Dampfbremse

Details

- Farbe: gelb


Produktbeschreibung

- rissüberbrückend
- Wasserdampf bremsend
- schnell überarbeitbar

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 1,05 m / m²

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200494102 gelb	9004170222522	BFK	Rolle à 30 m / 100 cm	je Rolle je lfm	500,40 16,68	600,48 20,02


Anwendungsgebiete

- Abdichtung und Entkopplung unter Fliesen und Platten
- für Balkone und Terrassen
- für Neubau und Sanierung

Details

- Farbe: Oberseite gelb
Unterseite schwarz
- Systemkleber: **weberxerm 860 F**
- Mattendicke: 1,2 mm

Produktbeschreibung

- Polyethylenbahn mit beidseitiger Polypropylen-Vlieskaschierung
- rissüberbrückend
- wasserdampfdurchlässig
- entkoppelt den Fliesenbelag

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 1,00 m / m²

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200494101 DB 120	9004170222447	BFK	Rolle à 20 lfm	je Rolle je lfm	31,60 1,58	37,92 1,90
5200494100	9004170188460	BFK	Rolle à 30 lfm	je Rolle je lfm	464,70 15,49	557,64 18,59


Anwendungsgebiete

- Verbundabdichtung unter Fliesen
- für gewerbliche Küchen und Nassräume
- erfüllt die Anforderungen der Beanspruchungsklassen A, B und C

Details

- Farbe: betongrau

Produktbeschreibung

- flexibel
- rissüberbrückend
- hohe Chemikalienbeständigkeit

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 1,7 – 2,6 kg / m²

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Paletten-gewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200490931 S	9004170214084	BFQ	Kombigebinde à 2 kg/ Palette à 224 kg	je Gebinde je kg	119,68 59,84	143,62 71,81
5200490932 S	9004170214091	BFQ	Kombigebinde à 8 kg/ Palette à 360 kg	je Gebinde je kg	396,32 49,54	475,58 59,45
5200490933	9004170215920	BFQ	Kombigebinde à 8 kg/ Palette à 360 kg	je Gebinde je kg	396,32 49,54	475,58 59,45

SYSTEMKOMPONENTEN

webertherm Softgewebe 2 x 2 mm

Softgewebe

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Paletten-gewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200495327	9004170169162	BFG	50 m ² / Rolle 1000 m ² / Palette	je Rolle je m ²	346,00 6,92	415,20 8,30

webertec 829

Objektdichtband


Anwendungsgebiete

- für alle Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen
- für innen und außen
- wasserundurchlässig

Details

- Farbe: blau bzw. gelb

Produktbeschreibung

- hoch elastisch
- breite Dehnzone
- vlieskaschiert

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Paletten-gewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200494115 Objekt	9004170230985	BFQ	Rolle à 50 lfm	je Rolle je lfm	85,50 1,71	102,60 2,05


Anwendungsgebiete

- Bestandteil der webertec Dichtsysteme
- für alle Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen

Details

- Farbe: gelb

Produktbeschreibung

- hoch elastisch
- breite Dehnzone
- vlieskaschiert

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200856908 DB 75 NEU	9004231091364	BFK	Rolle à 50 lfm	je Rolle je lfm	232,50 4,65	279,00 5,58
5200856909 DB 75 NEU	9004231091371	BFK	Rolle à 10 lfm	je Rolle je lfm	62,50 6,25	75,00 7,50
5200494116 Selbstklebend SK	9004170230992	BFK	Rolle à 20 lfm	je Rolle je lfm	215,00 10,75	258,00 12,90
5200856906 DI NEU	9004231091340	BFK	Karton à 10 Stk	je Karton je Stk	103,20 10,32	123,84 12,38
5200494126 Manschette MA	9004170226070	BFK	Karton à 10 Stk	je Karton je Stk	334,00 6,68	400,80 8,02
5200856907 DA NEU	9004231091357	BFK	Karton à 10 Stk	je Karton je Stk	103,20 10,32	123,84 12,38
NEU 5200896901 MD G	9004231110225	BFK	Karton à 10 Stk	je Karton je Stk	81,50 8,15	97,80 9,78
NEU 5200896903 MDM G	9004231110232	BFK	Karton à 10 Stk	je Karton je Stk	69,00 6,90	82,80 8,28


Anwendungsgebiete

- zum Schutz der Verbundabdichtung bei Fugenrevisionen
- optional anwendbar bei den Wassereinwirkungsklassen gemäß DIN 18534
- chemikalienbeständig

Produktbeschreibung

- extrem dünn
- selbstklebend
- aus hochwertigem, rostfreien Edelstahl

Details

- Farbe: silber
- Dicke: 0,24 mm

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200848860	9004231086612	BFK	Rolle à 10 lfm	je Rolle je lfm	183,00 18,30	219,60 21,96

FLIESENKLEBER

weberxerm 844

2-K Dicht-, Entkopplungs- und Klebesystem



Anwendungsgebiete

- Fliesenkleber und Abdichtung (AiV) in Einem
- Reduziert das Risiko von Ausblühungen und Frostschäden
- Für Boden- und Wandbeläge mit hoher Wasserbelastung

Details

- Farbe: blau-grau
- kennzeichnungsfrei
- **webersys Abdicht- und Verlegeglätter**

Produktbeschreibung

- **C1E / S2** nach DIN EN 12004
- hochflexibel und wasserdicht
- besonders für Balkone und Terrassen geeignet

Verbrauch / Ergiebigkeit

- als Verbundabdichtung ca. 1,25 kg / m² / mm Schichtdicke
- als Verlegemörtel ca. 2,6 kg / m² bei 10 mm Zuhung

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200633275	9004231097021	BFJ	Eimer à 6 kg / Palette à 360 kg	je Eimer je kg	60,54 10,09	72,65 12,11
5200633256	9004231097014	BFJ	Eimer à 24 kg / Palette à 432 kg	je Eimer je kg	217,92 9,08	261,50 10,90

weberxerm 848

MULTIPOX FK

Reaktionsharzkleber und Fugenmörtel



Anwendungsgebiete

- für innen und außen
- für Dauerunterwasserbereiche
- für Thermal-, Heil- und Therapiebecken

Details

- Farbe: weiß, silbergrau, dunkelgrau, grau-beige
- Lieferzeit auf Anfrage
- **webersys Epoxidharzfugenbrett**

Produktbeschreibung

- R2 TE nach DIN EN 12004
- RG nach DIN EN 13888
- lange klebeoffene Zeit

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 1,6 – 2,5 kg / m²

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200490550 weiß	9004170214282	BFK	Eimer à 4 kg / Palette à 180 kg DG	je Eimer je kg	90,56 22,64	108,67 27,17
5200490551 dunkelgrau	9004170215449	BFK	Eimer à 4 kg / Palette à 180 kg DG	je Eimer je kg	90,56 22,64	108,67 27,17
5200490552 grau-beige	9004170215456	BFK	Eimer à 4 kg / Palette à 180 kg DG	je Eimer je kg	90,56 22,64	108,67 27,17
5200490554 silbergrau	9004170211816	BFK	Eimer à 4 kg / Palette à 180 kg DG	je Eimer je kg	90,56 22,64	108,67 27,17


Anwendungsgebiete

- einsetzbar als Dünn- und Mittelbettkleber
- geeignet für Fußbodenheizung
- zum Spachteln von Unebenheiten und Fehlstellen
- für innen

Details

- Farbe: grau
- Kleberbettdicke: bis 10 mm

Produktbeschreibung

- C2 T nach DIN EN 12004
- sehr gute Standfestigkeit
- EMICODE EC 1: sehr emissionsarm

Verbrauch / Ergiebigkeit

- 4 mm Zahnung: ca. 1,5 kg / m²
- 6 mm Zahnung: ca. 2,2 kg / m²
- 8 mm Zahnung: ca. 2,6 kg / m²
- 10 mm Zahnung: ca. 3,2 kg / m²
- Mittelbettzahnung: ca. 4,5 kg / m²

Artikelnr.	EAN	Preis-gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200850784 auf Bestellung	9004231060070	BFI	Sack à 25 kg / Palette à 1.000 kg	je Sack je kg	32,75 1,31	39,30 1,57

BEST OF WEBER

Anwendungsgebiete

- für Wand und Boden geeignet
- S1 für großformatige Fliesen
- bei Bodenverlegung im Außenbereich nur auf Verbundabdichtung z.B. **webertec Superflex D2**

Details

- Farbe: grau
- Kleberbettdicke: bis 10 mm

Produktbeschreibung

- C2 TE S1 nach ÖNORM EN 12004
- für Wand und Boden
- für großformatige Fliesen

Verbrauch / Ergiebigkeit

- 4 mm Zahnung: ca. 1,5 kg / m²
- 6 mm Zahnung: ca. 2,2 kg / m²
- 8 mm Zahnung: ca. 2,6 kg / m²
- 10 mm Zahnung: ca. 3,2 kg / m²
- Mittelbettzahnung: ca. 4,5 kg / m²

Artikelnr.	EAN	Preis-gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200850787	9004231174319	BFJ	Sack à 25 kg / Palette à 1.000 kg	je Sack je kg	35,00 1,40	42,00 1,68


Anwendungsgebiete

- für die Verlegung in Schwimmbecken
- für Wand und Boden
- geeignet für Fußbodenheizung

Details

- Farbe: grau

Produktbeschreibung

- C2 TE / S1 nach DIN EN 12004
- entspricht den KSW-Empfehlungen
- EMICODE EC 1: sehr emissionsarm
- mit Trass

Verbrauch / Ergiebigkeit

- 4 mm Zahnung: ca. 1,5 kg / m²
- 6 mm Zahnung: ca. 2,2 kg / m²
- 8 mm Zahnung: ca. 2,6 kg / m²
- 10 mm Zahnung: ca. 3,2 kg / m²
- Mittelbettzahnung: ca. 4,5 kg / m²

Artikelnr.	EAN	Preis-gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200674139	9004231143254	BFJ	Sack à 25 kg / Palette à 1.050 kg	je Sack je kg	52,75 2,11	63,30 2,53

weberxerm 853 F

Deitermann KM Flex + Fix

Flex-Klebmörtel


Anwendungsgebiete

- für innen
- außen auf Verbundabdichtung
- geeignet für Fußbodenheizung
- auch für Balkone und Terrassen

Details

- Farbe: grau
- Kleberbettdicke: bis 10 mm
- Wasserbedarf ca. 6,25 l / 25 kg

Produktbeschreibung

- C1 FT nach DIN EN 12004
- hohe Standfestigkeit
- schnell abbindend
- kunststoffvergüteter Dünn-/Mittelbettmörtel

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 1,7 – 4,5 kg / m²

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200490935	9004170215746	BFJ	Sack à 25 kg / Palette à 1.050 kg	je Sack je kg	77,50 3,10	93,00 3,72

weberxerm 854

Flex-Leichtfliesenkleber


Anwendungsgebiete

- für Glasfliesen und Naturstein
- für viele Untergründe und Beläge
- außen auf Verbundabdichtung

Details

- Farbe: weiß
- Kleberbettdicke: bis 10 mm
- Wasserbedarf je nach Konsistenz
ca. 11,5 – 13,3 l / 25 kg

Produktbeschreibung

- C2 TE / SI nach DIN EN 12004
- überdurchschnittlich standfest
- extra hohe Flächenleistung
- staubarm

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 1 – 3,5 kg / m²

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200508332	9004170393888	BFJ	Sack à 25 kg / Palette à 1.000 kg	je Sack je kg	58,00 2,32	69,60 2,78

weberxerm 859 F

Temperaturunabhängiger Flexkleber


Anwendungsgebiete

- optimal für großformatige Bodenfliesen
- geeignet auf beheizten Flächen
- auch für Balkone und Terrassen

Details

- Verarbeitungszeit: ca 45 Minuten
- Begeh- und verfugbar nach ca. 3 Stunden

Produktbeschreibung

- C2 FTE / SI nach DIN EN 12004
- temperaturunabhängige Verarbeitungszeit
- zeitgenau begehbar und verfugbar

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 2,2 – 4,5 kg / m²

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200545500	9004231053850	BFJ	Sack à 25 kg / Palette à 1.050 kg	je Sack je kg	74,50 2,98	89,40 3,58

BELAGSKLEBSTOFFE

weberfloor 4817

NEU

Multi-Klebstoff PVC/Lino/Textil

Anwendungsgebiete

- für PVC-Beläge homogen/heterogen in Bahnen
- Linoleumbeläge in Bahnen bis 2,5mm Dicke
- CV-Beläge
- Textilbeläge

Details

- Verarbeitungstemperatur (Raumluft) mind. 18°C
- Offene Zeit ca. 25 Minuten
- Vollbelastbar nach ca. 24 Stunden

Produktbeschreibung

- Für eine Vielzahl von Belägen
- Gute Klebekraft
- Ausgezeichnete Verarbeitungseigenschaften
- **EMICODE EC 1 PLUS:** sehr emissionsarm
- **GISCODE D1:** lösemittelfrei

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 0,20 bis 0,55 kg / m² je nach Boden

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200900691	9004231113240	BFL	Gebinde à 13 kg Palette à 429 kg	je Eimer je kg	99,45 7,65	119,34 9,18

weberfloor 4836

NEU

einkomponentiger STP-Klebstoff für Parkett

Anwendungsgebiete

- für Stab-, Mosaik-, Hochkantlamellenparkett
- Massivholz (Lamparkett)
- Massivdielen
- Mehrschichtparkett

Details

- Verarbeitungstemperatur (Raumluft) mind. 18°C
- Offene Zeit ca. 20 Minuten
- Vollbelastbar nach ca. 24 - 48 Stunden

Produktbeschreibung

- **EMICODE EC 1 PLUS:** sehr emissionsarm
- **GISCODE RS 10:** Lösemittelfreier, methoxysilanhaltiger Klebstoff
- hart und schubfest nach ISO 17178
- sehr hohe Füllkraft

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 0,25 bis 0,45 kg / m² je nach Boden

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200900692	9004231113257	BFL	Gebinde à 16 kg Palette à 450 kg	je Eimer je kg	210,08 13,13	252,10 15,76

Anwendungsgebiete

- Profile, Leisten, Sockel
- PVC-/CV-Beläge, Linoleumbeläge, Textilbeläge und Elastomer-Bodenbeläge auf Treppen und Podesten

Details

- Verarbeitungstemperatur (Raumluft) mind. 18°C
- Offene Zeit ca. 4 Stunden
- Vollbelastbar nach ca. 24 Stunden

Produktbeschreibung

- **EMICODE EC 1 PLUS:** sehr emissionsarm
- shampooiergeeignet nach RAL 991 A2
- für die Beanspruchung mit Stuhlrollen nach DIN EN 12529 geeignet
- auf Fußbodenheizung geeignet

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 0,2 bis 0,3 kg / m² je nach Boden

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200900693	9004231113264	BFL	Gebinde à 7,5 kg Palette à 450 kg	je Eimer je kg	196,88 26,25	235,80 31,50

Anwendungsgebiete

- für alle gängigen Bodenbelagsarten

Details

- Verarbeitungstemperatur (Raumluft) mind. 18°C
- Offene Zeit ca. 30 Minuten
- Vollbelastbar nach ca. 48 - 72 Stunden
- kurze Abluftzeit

Produktbeschreibung

- **EMICODE EC 1 PLUS:** sehr emissionsarm
- shampooiergeeignet nach RAL 991 A2
- für die Beanspruchung mit Stuhlrollen nach DIN EN 12529 geeignet
- auf Fußbodenheizung geeignet

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 0,25 bis 0,45 kg / m² je nach Boden

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200900694	9004231113271	BFL	Gebinde à 13 kg Palette à 429 kg	je Eimer je kg	149,50 11,50	179,4 13,80

FUGENMASSEN

weberfug 871

Trass Natursteinfuge



Anwendungsgebiete

- trasshaltiger Fugenmörtel für Polygonalplatten, Naturstein und Betonstein
- Verklebung (Haftbrücke) von Naturstein, Betonstein in Dickbett
- für Fugenbreiten von 3 bis 40 mm

Produktbeschreibung

- CG1 nach DIN EN 13888
- für Polygonalplatten und Zementfliesen
- schlämmfähig

Details

- Farbe: zementgrau
- Wasserbedarf ca. 4,5 – 5,5 l / 25 kg

Verbrauch / Ergiebigkeit

- Zementfliesen 20 x 20 cm: ca. 0,7 kg / m²
- Polygonalplatten je nach Größe und Dicke: ca. 2,0 – 4,0 kg / m²
- als Bettungsmörtel pro cm Schichtdicke: ca. 17,0 kg / m²

Artikelnr.	EAN	Preis-gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200826469	9004231194751	BFJ	Sack à 25 kg / Palette à 1.050 kg	je Sack je kg	18,75 0,75	22,50 0,90

weberfug 873

DEITERMANN PF

Hochfeste Fuge



Anwendungsgebiete

- für Gewerbeflächen
- für Schwimmbecken
- für Fugenbreiten von 3 bis 15 mm

Produktbeschreibung

- CG2 WAr nach DIN EN 13888
- erhöhte Widerstandsfähigkeit gegenüber saurem Regen
- hohe mechanische Beständigkeit und Abriebfestigkeit

Details

- Farbe: mittelgrau
- Wasserbedarf ca. 5 – 5,5 l / 25 kg

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 1,5 – 2,1 kg / m²

Artikelnr.	EAN	Preis-gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200491487	9004170213049	BFJ	Sack à 25 kg / Palette à 1.050 kg	je Sack je kg	86,00 3,44	103,20 4,13


Anwendungsgebiete

- für Wand und Boden
- für vorwiegend saugende Keramikarten
- auch für Steinzeug-, und Feinsteinzeugfliesen
- für Fugenbreiten von 1 – 6 mm

Details

- Farbe: anthrazit, bahamabeige, zementgrau, mittelgrau, perlweiß, silbergrau
- Wasserbedarf ca. 1,2 – 1,3 l / 5 kg

Produktbeschreibung

- Feinfugenmasse nach DIN EN 13888
- erhöhte Resistenz gegen saure Sanitärreiniger
- wasser- und schmutzabweisende Oberfläche
- lichtechte und gleichmäßige Farbtöne

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 0,2 – 1,9 kg / m²

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200764969 dunkelgrau	9004231171004	BFK	Eimer à 5 kg / Palette à 300 kg	je Eimer je kg	25,15 5,03	30,18 6,04
5200764970 hellgrau	9004231171011	BFK	Eimer à 5 kg / Palette à 300 kg	je Eimer je kg	25,15 5,03	30,18 6,04
5200772628 silbergrau	9004231180839	BFK	Eimer à 5 kg / Palette à 300 kg	je Eimer je kg	25,15 5,03	30,18 6,04
5200772633 weiß	9004231180853	BFK	Eimer à 5 kg / Palette à 300 kg	je Eimer je kg	25,15 5,03	30,18 6,04
5200773338 bahamabeige	9004231182048	BFK	Eimer à 5 kg / Palette à 300 kg	je Eimer je kg	25,15 5,03	30,18 6,04
5200773341 havannabraun	9004231182055	BFK	Eimer à 5 kg / Palette à 300 kg	je Eimer je kg	25,15 5,03	30,18 6,04
5200773375 pergamon	9004231182062	BFK	Eimer à 5 kg / Palette à 300 kg	je Eimer je kg	25,15 5,03	30,18 6,04
5200826350 mittelgrau	9004231194669	BFK	Eimer à 5 kg / Palette à 300 kg	je Eimer je kg	25,15 5,03	30,18 6,04
5200827133 zementgrau	9004231195475	BFK	Eimer à 5 kg / Palette à 300 kg	je Eimer je kg	25,15 5,03	30,18 6,04
5200827129 anthrazit	9004231195468	BFK	Eimer à 5 kg / Palette à 300 kg	je Eimer je kg	25,15 5,03	30,18 6,04
5200773378 schwarz	9004231182291	BFK	Eimer à 5 kg / Palette à 300 kg	je Eimer je kg	25,15 5,03	30,18 6,04


Anwendungsgebiete

- für Wand und Boden
- für alle gängigen Fliesensorten
- für Fugenbreiten von 2 - 20 mm

Details

- Farbe: anthrazit, zementgrau, mittelgrau, silbergrau
- Wasserbedarf ca. 5 - 5,5 l / 25 kg

Produktbeschreibung

- CG2 WAr nach DIN EN 13888
- optimierte Verarbeitungseigenschaften
- für Fußbodenheizung geeignet

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 0,7 - 2,3 kg / m²

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200490938 anthrazit	9004170212103	BFK	Sack à 5 kg / Palette à 960 kg	je Sack je kg	15,45 3,09	18,54 3,71
5200490940 zementgrau	9004170211519	BFK	Sack à 5 kg / Palette à 960 kg	je Sack je kg	15,45 3,09	18,54 3,71
5200490941 mittelgrau	9004170211526	BFK	Sack à 5 kg / Palette à 960 kg	je Sack je kg	15,45 3,09	18,54 3,71
5200491471 silbergrau	9004170227909	BFK	Sack à 5 kg / Palette à 960 kg	je Sack je kg	15,45 3,09	18,54 3,71
5200618871 zementgrau	9004231149416	BFK	Sack à 15 kg / Palette à 960 kg	je Sack je kg	40,65 2,71	48,78 3,25
5200621319 anthrazit auf Bestellung	9004231149423	BFK	Sack à 15 kg / Palette à 960 kg	je Sack je kg	40,65 2,71	48,78 3,25
5200622034 silbergrau	9004231142110	BFK	Sack à 15 kg / Palette à 960 kg	je Sack je kg	40,65 2,71	48,78 3,25
5200622037 mittelgrau auf Bestellung	9004231149430	BFK	Sack à 15 kg / Palette à 960 kg	je Sack je kg	40,65 2,71	48,78 3,25


Anwendungsgebiete

- wasserabweisend und frost-/tauwechselbeständig
- für beheizte Belagskonstruktionen
- für Fugenbreiten von 1-6mm

Produktbeschreibung

- CG2 WA nach DIN EN 13888
- komfortable Verarbeitungseigenschaften
- hoher Füllgrad

Details

- Farbe: beige, dakar, bahamabeige, caramel, kaffee, anthrazit, mittelgrau, zementgrau, silbergrau, manhattan, mokka, schokolade, mandel, weiß, pergamon, crocus, mint, terracotta, altrosa, honig, sand

Verbrauch / Ergiebigkeit

- je nach Fliesengröße und gewählter Fugenbreite: ca. 0,3 – 0,5 kg / m²

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200822973 beige	5995951094305	BFK	Folienbeutel à 5 kg Palette à 144 Stk.	je Beutel je kg	61,80 12,36	74,16 14,83
5200822975 dakar	5995951094312	BFK	Folienbeutel à 5 kg Palette à 144 Stk.	je Beutel je kg	61,80 12,36	74,16 14,83
5200822976 bahamabeige	5995951094329	BFK	Folienbeutel à 5 kg Palette à 144 Stk.	je Beutel je kg	66,95 13,39	80,34 16,07
5200822977 caramel	5995951094336	BFK	Folienbeutel à 5 kg Palette à 144 Stk.	je Beutel je kg	61,80 12,36	74,16 14,83
5200822978 kaffee	5995951094343	BFK	Folienbeutel à 5 kg Palette à 144 Stk.	je Beutel je kg	66,95 13,39	80,34 16,07
5200822967 anthrazit	5995951094251	BFK	Folienbeutel à 5 kg Palette à 144 Stk.	je Beutel je kg	74,70 14,94	89,64 17,93
5200822969 mittelgrau	5995951094268	BFK	Folienbeutel à 5 kg Palette à 144 Stk.	je Beutel je kg	61,80 12,36	74,16 14,83
5200822970 zementgrau	5995951094275	BFK	Folienbeutel à 5 kg Palette à 144 Stk.	je Beutel je kg	61,80 12,36	74,16 14,83
5200838333 silbergrau	5995951015720	BFK	Folienbeutel à 5 kg Palette à 144 Stk.	je Beutel je kg	61,80 12,36	74,16 14,83
5200822971 manhattan	5995951094282	BFK	Folienbeutel à 5 kg Palette à 144 Stk.	je Beutel je kg	61,80 12,36	74,16 14,83
5200822979 mokka	5995951094350	BFK	Folienbeutel à 5 kg Palette à 144 Stk.	je Beutel je kg	61,80 12,36	74,16 14,83
5200822980 schokolade	5995951094367	BFK	Folienbeutel à 5 kg Palette à 144 Stk.	je Beutel je kg	66,95 13,39	80,34 16,07
5200822993 mandel	5995951094459	BFK	Folienbeutel à 5 kg Palette à 144 Stk.	je Beutel je kg	66,95 13,39	80,34 16,07
5200822972 weiß	5995951094299	BFK	Folienbeutel à 5 kg Palette à 144 Stk.	je Beutel je kg	61,80 12,36	74,16 14,83
5200822988 pergamon	5995951094411	BFK	Folienbeutel à 5 kg Palette à 144 Stk.	je Beutel je kg	61,80 12,36	74,16 14,83
5200822990 crocus	5995951094435	BFK	Folienbeutel à 5 kg Palette à 144 Stk.	je Beutel je kg	61,80 12,36	74,16 14,83
5200822989 mint	5995951094428	BFK	Folienbeutel à 5 kg Palette à 144 Stk.	je Beutel je kg	61,80 12,36	74,16 14,83
5200822984 terracotta	5995951094381	BFK	Folienbeutel à 5 kg Palette à 144 Stk.	je Beutel je kg	66,95 13,39	80,34 16,07
5200822985 altrosa	5995951094398	BFK	Folienbeutel à 5 kg Palette à 144 Stk.	je Beutel je kg	61,80 12,36	74,16 14,83
5200822986 honig	5995951094404	BFK	Folienbeutel à 5 kg Palette à 144 Stk.	je Beutel je kg	61,80 12,36	74,16 14,83
5200822994 sand	5995951094466	BFK	Folienbeutel à 5 kg Palette à 144 Stk.	je Beutel je kg	61,80 12,36	74,16 14,83


Anwendungsgebiete

- acetatvernetzend und fungizid ausgerüstet
- optimale Haftung auf Keramiken aller Art und Glas
- elastischer Fugenverschluss

Details

- Farbe: anthrazit, mittelgrau, zementgrau, silbergrau, manhattan, weiß, beige, dakar, bahamabeige, caramel, kaffee, mokka, schokolade, mandel

Produktbeschreibung

- hohe Dehnfähigkeit
- schimmelpilzhemmend ausgerüstet
- innen und außen

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 150 ml / m

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200848177 anthrazit	5995951208139	BFK	Kartusche à 310 ml / Karton à 12 Stück	je Kartusche	12,88	15,46
5200848178 mittelgrau	599595120815	BFK	Kartusche à 310 ml / Karton à 12 Stück	je Kartusche	12,88	15,46
5200848179 zementgrau	5995951208160	BFK	Kartusche à 310 ml / Karton à 12 Stück	je Kartusche	12,88	15,46
5200848180 silbergrau	5995951208177	BFK	Kartusche à 310 ml / Karton à 12 Stück	je Kartusche	12,88	15,46
5200848181 manhattan	5995951208184	BFK	Kartusche à 310 ml / Karton à 12 Stück	je Kartusche	12,88	15,46
5200848182 weiß	5995951208252	BFK	Kartusche à 310 ml / Karton à 12 Stück	je Kartusche	12,88	15,46
5200848183 beige	5995951208054	BFK	Kartusche à 310 ml / Karton à 12 Stück	je Kartusche	14,63	17,56
5200848184 dakar	5995951208061	BFK	Kartusche à 310 ml / Karton à 12 Stück	je Kartusche	14,63	17,56
5200848185 bahamabeige	5995951208092	BFK	Kartusche à 310 ml / Karton à 12 Stück	je Kartusche	14,63	17,56
5200848186 caramel	5995951208108	BFK	Kartusche à 310 ml / Karton à 12 Stück	je Kartusche	14,63	17,56
5200848187 kaffee	5995951208122	BFK	Kartusche à 310 ml / Karton à 12 Stück	je Kartusche	14,63	17,56
5200848188 mokka	5995951208207	BFK	Kartusche à 310 ml / Karton à 12 Stück	je Kartusche	14,63	17,56
5200848189 schokolade	5995951208146	BFK	Kartusche à 310 ml / Karton à 12 Stück	je Kartusche	14,63	17,56
5200848198 mandel	5995951208245	BFK	Kartusche à 310 ml / Karton à 12 Stück	je Kartusche	14,63	17,56


Anwendungsgebiete

- elastischer Fugenverschluss
- innen und außen
- fungizid ausgerüstet

Details

- Farbe: zementgrau, transparent, mittelgrau, silbergrau, manhattan, anthrazit, elfenbein, pergamon, edelweiß, hellgrau

Produktbeschreibung

- geruchsneutral
- hohe Dehnfähigkeit
- EMICODE EC 1 PLUS: sehr emissionsarm

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 150 ml / m

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200490978 zementgrau	4011361184342	BFK	Kartusche à 310 ml	je Kartusche	12,50	15,00
5200491016 transparent	4011361184335	BFK	Kartusche à 310 ml	je Kartusche	12,50	15,00
5200491017 mittelgrau auf Bestellung	4011361184304	BFK	Kartusche à 310 ml	je Kartusche	12,50	15,00
5200491025 silbergrau auf Bestellung	4011361184328	BFK	Kartusche à 310 ml	je Kartusche	12,50	15,00
5200491331 anthrazit auf Bestellung	4011361184250	BFK	Kartusche à 310 ml	je Kartusche	12,50	15,00
5200491332 elfenbein auf Bestellung	4011361184281	BFK	Kartusche à 310 ml	je Kartusche	12,50	15,00
5200491333 pergamon auf Bestellung	4011361184311	BFK	Kartusche à 310 ml	je Kartusche	12,50	15,00
5200491427 edelweiß auf Bestellung	4011361184267	BFK	Kartusche à 310 ml	je Kartusche	12,50	15,00
5200491026 manhattan auf Bestellung	4011361184298	BFK	Kartusche à 310 ml	je Kartusche	12,50	15,00
5200491429 hellgrau auf Bestellung	4011361184274	BFK	Kartusche à 310 ml	je Kartusche	12,50	15,00


Anwendungsgebiete

- elastischer Fugenverschluss
- innen und außen
- für Marmor und Naturstein

Produktbeschreibung

- keine Randverfärbung bei empfindlichen Natursteinen
- hohe Dehnfähigkeit
- fungizid ausgerüstet

Details

- Farbe: caramel, cottobraun, zementgrau, silbergrau, elfenbein, manhattan, mittelgrau, nussbraun, hellgrau, edelweiß, transparent, anthrazit, schwarz, bahamabeige, dunkelgrau, havanna-braun, pergamon/jasmin

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 150 ml / m


Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200837205 caramel	4011361184380	BFK	Kartusche à 310 ml / Karton à 12 Stück	je Kartusche	13,46	16,15
5200837202 cottobraun	4011361184403	BFK	Kartusche à 310 ml / Karton à 12 Stück	je Kartusche	13,46	16,15
5200490524 zementgrau	4011361184496	BFK	Kartusche à 310 ml / Karton à 12 Stück	je Kartusche	13,46	16,15
5200490585 silbergrau	4011361184472	BFK	Kartusche à 310 ml / Karton à 12 Stück	je Kartusche	13,46	16,15
5200490586 elfenbein	4011361184410	BFK	Kartusche à 310 ml / Karton à 12 Stück	je Kartusche	13,46	16,15
5200490587 manhattan	4011361184441	BFK	Kartusche à 310 ml / Karton à 12 Stück	je Kartusche	13,46	16,15
5200490588 mittelgrau	4011361184427	BFK	Kartusche à 310 ml / Karton à 12 Stück	je Kartusche	13,46	16,15
5200490603 nussbraun	4011361184458	BFK	Kartusche à 310 ml / Karton à 12 Stück	je Kartusche	13,46	16,15
5200491012 hellgrau	4011361184434	BFK	Kartusche à 310 ml / Karton à 12 Stück	je Kartusche	13,46	16,15
5200491014 edelweiß	4011361184397	BFK	Kartusche à 310 ml / Karton à 12 Stück	je Kartusche	13,46	16,15
5200491357 transparent	4011361184489	BFK	Kartusche à 310 ml / Karton à 12 Stück	je Kartusche	13,46	16,15
5200491358 anthrazit	4011361184366	BFK	Kartusche à 310 ml / Karton à 12 Stück	je Kartusche	13,46	16,15
5200491359 schwarz	4011361184465	BFK	Kartusche à 310 ml / Karton à 12 Stück	je Kartusche	13,46	16,15
5200491013 bahamabeige	4011361184502	BFK	Kartusche à 310 ml / Karton à 12 Stück	je Kartusche	13,46	16,15
5200854250 dunkelgrau	4011361184373	BFK	Kartusche à 310 ml / Karton à 12 Stück	je Kartusche	13,46	16,15
5200854252 havanna- braun	4011361184519	BFK	Kartusche à 310 ml / Karton à 12 Stück	je Kartusche	13,46	16,15
5200854253 pergamon /jasmin	4011361184526	BFK	Kartusche à 310 ml / Karton à 12 Stück	je Kartusche	13,46	16,15

ZUBEHÖR

webersys 832

DEITERMANN TSD

Trittschalldämm- und Entkopplungsplatte



Anwendungsgebiete

- für Bodenflächen im Innenbereich
- auch als Höhenausgleich
- auch für junge Zementestriche ab 2. bis 7. Tag

Details

- Mattenformat: 100 x 60 cm = 0,60 m²/Stk
- Mattendicke: 4 mm
- Farbe: braun

Produktbeschreibung

- Schichtdicken in 4, 9 und 15 mm
- Trittschallverbesserungsmaß bis zu 11 dB
- hohe Druckfestigkeit - auch für Verkehrslasten
- bis 5 KN/m²

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 1,05 m² / m²

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200647442	9004231120705	BFK	Karton à 8 Stk / Palette à 200 Stk	je Karton je Stk	200,00 25,00	240,00 30,00

webersys 891

Hohlstellenverguss unter keramischen Belägen



Anwendungsgebiete

- für den Verschluss von Haarrissen an Mosaik- und Terrazzo-Fußböden
- kraftschlüssige Verfüllung/Verfestigung hohler Keramikbeläge, Estriche oder Putze

Produktbeschreibung

- einkomponentige Spezialflüssigkeit
- niedrigviskos
- gute Verbund- und Hafteigenschaften, gute Elastizität

Details

- Verfugung nach 24 Stunden

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200657102	9004231128213	BFK	Kanister à 5 l / 80 Stk / Palette	je Kanister	64,56	77,47
5200692172	9004231163948	BFK	Kanister à 1 l	je Kanister	15,83	19,00

webersys 992

Reiniger



Anwendungsgebiete

- Reiniger für Anstriche und Injektionsharze
- Entfetten von Blechen vor der Abdichtung

Verbrauch / Ergiebigkeit

- je nach Anwendung

Produktbeschreibung

- vielseitig anwendbar
- hoher Reinigungseffekt
- hochwertiges Lösungsmittel

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200490959	9004170227374	BFQ	Dose à 1 l / 12 Behälter/Karton / Palette à 360 l	je Dose	17,51	21,01
5200490960	9004170227381	BFQ	Kanister à 6 l / 12 Behälter/Karton / Palette à 504 l	je Kanister je l	78,00 13,00	93,60 15,60


Anwendungsgebiete

- zur Säuberung von Beton, Waschbeton und Klinkerflächen
- zum Entfernen von Zement- und Kalkschleiern sowie von Mörtelspritzern

Produktbeschreibung

- Konzentrat mit Wasser verdünnbar
- hochwirksam

Verbrauch / Ergiebigkeit

- je nach Anwendung

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200491503	9004170226971	BFK	Kanister à 10 l / Palette à 600 l	je Kanister je l	108,80 10,88	130,56 13,06


Anwendungsgebiete

- Primer oder Spritzbewurf zur Haftungsverbesserung von Putz- und Klebemörtel auf glattem Untergrund
- Elastifizierung von Putz, Mauer- und Estrichmörtel
- Herstellung abriebfester Glattestriche

Produktbeschreibung

- verbessert die Haftung
- erhöht die Biegezugfestigkeit
- vermeidet das Stauben

Details

- Farbe: weiß

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 0,2 – 0,4 kg/m²
- als Mörtelzusatz ca. 30 kg/m³

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200490883	9004170227329	BFP	Flasche à 1 kg / Karton 6 Stück	je Flasche	18,90	22,68
5200490884	9004170227336	BFP	Kanister à 5 kg / Palette à 450 kg	je Kanister je kg	63,75 12,75	76,50 15,30
5200491457	9004170221082	BFP	Kanister à 10 kg / Palette à 480 kg	je Kanister je kg	117,20 11,72	140,64 14,06
5200491453	9004170219676	BFP	Kanister à 30 kg / Palette à 600 kg	je Kanister je kg	328,50 10,95	394,20 13,14


Anwendungsgebiete

- Verfestigung zementgebundener Untergründe
- innen und außen
- für Industrienutzung

Details

- Farbe: farblos

Produktbeschreibung

- wirkt stark verfestigend
- ist thermisch hoch belastbar
- umweltfreundlich, weil lösemittelfrei

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 150 – 300 g / m²

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200490539	9004170226827	BFL	Kanister à 25 kg / Palette à 450 kg	je Kanister je kg	289,75 11,59	347,70 13,91

webersys Aufstreichkelle

Kelle mit auswechselbaren Zahnleisten



Anwendungsgebiete

- Kelle mit auswechselbaren Zahnleisten

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200494681	9004170225714	BFS	Stk	je Stk	55,84	67,01

webersys Zahnleiste mit Spitzzahnung

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200494682 2,5 mm	9004170225332	BFS	Stk	je Stk	18,15	21,78
5200494683 5,0 mm	9004170225325	BFS	Stk	je Stk	18,15	21,78

webersys Epoxydharzfugenbrett

Fugenbrett

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200494679	9004170224991	BFS	Stk	je Stk	54,70	65,64

webersys Abdicht- und Verlegeglätter

Handhebelpresse

Spezialglätter



Anwendungsgebiete

- für den Auftrag von **weberxerm 844**, **webertec 944** und **webertec 945**
- erstellt eine Abdicht- und Verlegesicht
- optimiert zwei Arbeitsgänge in einem
- Zahnglätter mit Finnen als Schichtdickengarant
- Zeitsparend
- zum Patent angemeldet

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200633544	9004231097045	BFS	Stk	je Stk	61,96	74,35

webersys Estrichklammern



Anwendungsgebiete	Details
für Estrich	Estrichklammer in Verbindung mit z.B. weberfloor 4712, weberprim 806, webertec 793
Produktbeschreibung	Verbrauch / Ergiebigkeit
- zum „Vernähen“ von Trennrissen - sehr gute Flankenhaftung 70 mm lang, 6 mm hoch	ca. 5 bis 6 Stück / lfd. m Riss

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200571808	4011361109253	BFL	Karton à 100 Stk	je Karton	14,18	17,02

weberfloor Blitzharz easy


Silikatharz zur Rissverfüllung



Anwendungsgebiete	Details
- zum kraftschlüssigen Verbinden von Trennrissen im Innenbereich - Verarbeitung im System mit weberfloor Wellenverbindern	- Aushärtezeit ca. 20 Minuten - Verarbeitungszeit ca. 10 Minuten - Volle Belastung nach ca. 24 h - Mischungsverhältnis 1:1 (Raumteile)
Produktbeschreibung	Verbrauch / Ergiebigkeit
- geruchsneutral - einfache, schnelle Verarbeitung - spachtelfähige Konsistenz nach ca. 5 Minuten	ca. 200 – 300 g / m²

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200692163	9004231163931	BFL	Flasche à 0,6 l je A+B Komp 5 DG/Karton 72 Kartons/Palette	Karton à 5 DG	135,00 27,00	162,00 32,40

webertherm Panzergewebe Strong



Anwendungsgebiete	Produktbeschreibung
zur Gewebearmierung der webertherm System und als Gewebeeinlage für Unterputze	- Rollenbreite 1,0 m - alkaliresistent - strong 8 x 8 mm

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200495326	9004170990100	BFG	25 m ² / Rolle nur in ganzen Rollen à 25 m ²	je Rolle je m ²	250,25 10,01	300,30 12,01

Bodensysteme

RISSVERDÜBELUNG	118
GRUNDIERUNGEN	120
DÜNN- UND SCHNELLESTRICHE	121
NIVELLIERMASSEN	122
ESTRICHE	124
TRITTSCHALLDÄMMUNG	126
SYSTEMGRUNDIERUNG	128
INDUSTRIEBODEN	129
WERKZEUGE / ZUBEHÖR	132
BESCHICHTUNGEN / VERSIEGELUNGEN	137



RISSVERDÜBELUNG

webersys Estrichklammern



Anwendungsgebiete	Details
für Estrich	Estrichklammer in Verbindung mit z.B. weberfloor 4712, weberprim 806, webertec 793
Produktbeschreibung	Verbrauch / Ergiebigkeit
- zum „Vernähen“ von Trennrissen - sehr gute Flankenhaftung 70 mm lang, 6 mm hoch	ca. 5 bis 6 Stück / lfd. m Riss

Artikelnr.	EAN	Preis-gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200571808	4011361109253	BFL	Karton à 100 Stk	je Karton	14,18	17,02

weberfloor Blitzharz easy

Silikatharz zur Rissverfüllung



Anwendungsgebiete	Details
- zum kraftschlüssigen Verbinden von Trennrissen im Innenbereich - Verarbeitung im System mit weberfloor Wellenverbindern	- Aushärtezeit ca. 20 Minuten - Verarbeitungszeit ca. 10 Minuten - Volle Belastung nach ca. 24 h - Mischungsverhältnis 1:1 (Raumteile)
Produktbeschreibung	Verbrauch / Ergiebigkeit
- geruchsneutral - einfache, schnelle Verarbeitung - spachtelfähige Konsistenz nach ca. 5 Minuten	ca. 200 – 300 g / m²

Artikelnr.	EAN	Preis-gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200692163	9004231163931	BFL	Flasche à 0,6 l je A+B Komp 5 DG/Karton 72 Kartons/Palette	Karton á 5 DG	135,00 27,00	162,00 32,40

weberprim 806

DEITERMANN EP Fix

Riss- und Grundierharz



Anwendungsgebiete	Details
- Verschließen von Rissen in Estrich und Beton - Bindemittel für Reaktionsharzmörtel - Haftbrücke - für innen und aussen	Farbe: transparent
Produktbeschreibung	Verbrauch / Ergiebigkeit
- universell einsetzbares Epoxidharz - beständig gegen zahlreiche verdünnte Säuren und Laugen - schnell abbindend	ca. 0,25 – 1,1 kg / dm³

Artikelnr.	EAN	Preis-gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200490570	9004170220917	BFL	Dose à 0,6 kg	je Dose	30,38	36,46
5200491476	9004170214404	BFL	Eimer à 3 kg	je Eimer je kg	84,21 28,07	101,05 33,68


Anwendungsgebiete

- als Bindemittel zur Herstellung von Reaktionsharzmörteln
- als Kleber und Reaktionsharzhaftbrücke
- als Reaktionsharzbeschichtung

Details

- Farbe: transparent

Produktbeschreibung

- sehr gute Haftung
- hohe Druck-, Biegezug- und Haftzugfestigkeit
- hohe Beständigkeit

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 0,2 - 2,9 kg/m²
- als Bindemittel 300 g/dm³ Mörtel

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200490919	9004170230275	BFQ	2Komponenten Gebinde à 1 kg/ 8 DG im Karton	je Gebinde	39,19	47,03
5200490920	9004170230626	BFQ	2Komponenten Gebinde à 3 kg/ Palette à 112 Stk	je Gebinde je kg	98,79 32,93	118,55 39,52
5200490921	9004170227350	BFQ	2Komponenten Gebinde à 8 kg/ Palette à 30 Stk	je Gebinde je kg	228,16 28,52	273,79 34,22

webersys Stellmittel

DEITERMANN SMI Nr. 1


Anwendungsgebiete

- zur Verdickung von Reaktionsharzen
- für Epoxid- und Polyurethanharze
- außen und innen

Verbrauch / Ergiebigkeit

- je nach Anwendung ca. 2 - 8 %

Produktbeschreibung

- gute Einmischbarkeit
- hohe Ergiebigkeit
- hydrophob

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200491507	9004170227596	BFS	Beutel à 1 kg	je Beutel	193,13	231,76

webersys Hartquarzmaterial
Anwendungsgebiete

- Füllstoff
- Abstreumaterial

Details

- Korngrößen: 0,1 - 0,5 mm / 0,1 - 0,3 mm / 0,7 - 1,2 mm

Produktbeschreibung

- gereinigt
- ofengetrocknet

Verbrauch / Ergiebigkeit

- als Abstreumaterial ca. 1,5 - 2 kg/m²

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200490962 Korngröße 0,1 - 0,5 mm	9004170226605	BFL	Sack à 25 kg/ Palette à 1.050 kg	je Sack je kg	18,75 0,75	22,50 0,90
5200543610 Korngröße 0,7 - 1,2 mm	9004231027400	BFL	Sack à 25 kg/ Palette à 1.050 kg	je Sack je kg	18,75 0,75	22,50 0,90

GRUNDIERUNGEN

weberfloor 4712

Grundierung EP EC 1



Anwendungsgebiete

- Untergrundrestfeuchte bis 5 CM-% bei Beton und Zementestrich
- als Dampfbremse unter Spachtelmassen
- für die kraftschlüssige Risseverfüllung

Details

- Farbe: transparent

Produktbeschreibung

- EMICODE EC 1 PLUS
- hohe Sperrwirkung gegen Feuchtigkeit
- verfestigt mineralische Untergründe

Verbrauch / Ergiebigkeit

- als Grundierung, je Arbeitsgang:
> 300,0 g/m² bis
< 500,0 g/m²

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200657069	9004231131671	BFL	Kombigebinde 30 kg / Palet- te à 12 Stk	je Gebinde je kg	649,80 21,66	779,76 25,99
5200657071	9004231130421	BFL	Kombigebinde 10 kg / Palet- te à 30 Stk	je Gebinde je kg	230,30 23,03	276,36 27,64
5200657072	9004231125137	BFL	Kombigebinde 4 x 1 kg/ Palette à 60 Kartons	je Gebinde je kg	132,76 33,19	159,31 39,83

weberfloor 4716

Haftgrundierung



Anwendungsgebiete

- universelle, schnelltrocknende Grundierung auf
- Acrylatbasis für Bodenflächen
- im Wohnungs-, Gewerbe- und Industriebau
- zur Verbesserung des Haftverbundes

Details

- 1 : 3 mit Wasser verdünnbar

Produktbeschreibung

- wasserverdünnbar 1 : 1 bis 1 : 3 je nach An-
wendung
- universell einsetzbar
- hohe Klebekraft

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. > 0,2 - < 0,4 l / m²

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200540186	9004170213100	BFL	Kanister à 30 l/ Palette à 480 l	je Kanister je l	320,70 10,69	384,84 12,83
5200540188	9004170220184	BFL	Kanister à 5 l/ Palette à 450 l	je Kanister je l	62,55 12,51	75,06 15,01

weberfloor 4718 R

Schnellgrundierung-1-K-PU

**Anwendungsgebiete**

- Vorstrich für Parkettverklebung
- wirkt als Dampfbremse
- Verfestigung zementgebundener Untergründe

Verbrauch / Ergiebigkeit

- als Grundierung:
> 100 bis < 150 g /m²
- als Feuchtesperre:
> 150 bis < 200 g /m²

Produktbeschreibung

- einfache und schnelle Verarbeitung
- lösemittelfrei
- sehr gutes Eindringvermögen

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200657073	9004231129869	BFL	Kanister à 10 kg/ Palette à 300 kg	je Kanister je kg	250,40 25,04	300,48 30,05

DÜNN- UND SCHNELLESTRICHE**weberfloor 4160**

Bodennivellierausgleich schnell

**Anwendungsgebiete**

- ideal für große Flächen
- selbstverlaufende Bodenausgleichsmasse
- in Schichtdicken von 1 – 30 mm einsetzbar

Produktbeschreibung

- sehr gut maschinell verarbeitbar
- für schubfeste Parkettverklebung ab 2 mm Schichtdicke
- auch für dünnsschichtige Fußbodenheizungen im Verbund

Details

- Wasserbedarf: ca. 4,5 - 5,0 l / 25 kg
- Grundierung nach Weber Systemempfehlung mit **weberfloor 4716** Haftgrundierung, **weberfloor 4705** Kombigrund oder mit Epoxidharz **weberfloor 4712** Grundierung EC 1 mit Quarzsandabstreifung.

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 1,7 kg / m² / mm

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200758298	9004231169537	BFL	Sack à 25 kg/ Palette à 1.050 kg	je Sack je kg	45,00 1,80	54,00 2,16

weberfloor 4320

Renovations- und Holzbodenausgleich schnell

BEST OF WEBER ★**Anwendungsgebiete**

- universell auf jedem Untergrund
- für die schnelle Renovierung im Innenbereich
- in Schichtdicken von 2 – 50 mm einsetzbar

Produktbeschreibung

- ab 20 mm auf Trennlage
- ab 25 mm auf Dämmschicht
- universell auf jedem Untergrund

Details

- Wasserbedarf: ca. 4,5 l/25 kg
- Grundierung bei Ausgleich im Verbund **weberfloor 4716** - 1:1 bis 1:3 mit Wasser verdünnt

Verbrauch / Ergiebigkeit

- pro mm Schichtdicke ca. 1,7 kg / m²

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200490583	9004170228142	BFL	Sack à 25 kg / Palette à 1050 kg	je Sack je kg	57,75 2,31	69,30 2,77



NIVELLIERMASSEN

weberfloor 4031

Fließspachtel plus



Anwendungsgebiete

- im Wohnungs- und Gewerbebau
- für anspruchsvolle Bodenbeläge
- für Schichtdicken von 1 - 10 mm

Details

- Wasserbedarf: ca. 6,0 - 6,5 l / 25 kg
- Grundierung **weberfloor 4716**
1 : 1 bis 1 : 3 mit Wasser verdünnt

Produktbeschreibung

- schnell belegbar
- selbstverlaufend
- für schubfeste Parkettverklebung ab 2 mm Schichtdicke

Verbrauch / Ergiebigkeit

- pro mm Schichtdicke ca. 1,6 kg / m²

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200657076	9004231125328	BFL	Sack à 25 kg / Palette à 1050 kg	je Sack je kg	44,25 1,77	53,10 2,12

weberfloor 4032

nur auf Anfrage

Fließspachtel ultra



Anwendungsgebiete

- im Wohnungs- und Gewerbebau
- für die schnelle Renovierung im Innenbereich
- für Schichtdicken von 1 - 10 mm

Details

- Wasserbedarf: ca. 6,0 - 6,25 l / 25 kg
- Grundierung **weberfloor 4716**
1 : 1 bis 1 : 3 mit Wasser verdünnt
- ohne Grundierung einsetzbar auf definierten Untergründen

Produktbeschreibung

- nach ca. 1 Stunde belegbar mit den gängigsten Bodenbelägen
- nach 12 Stunden mit Parkett
- sehr glatte Oberfläche

Verbrauch / Ergiebigkeit

- pro mm Schichtdicke ca. 1,5 kg / m²

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200657077	9004231131695	BFL	Sack à 25 kg / Palette à 1050 kg	je Sack je kg	70,50 2,82	84,60 3,38

weberfloor 4033

Faser-Feinspachtel



Anwendungsgebiete

- im Wohnungs- und Gewerbebau
- Sanierung von kritischen Untergründen
- für Schichtdicken von 1 - 10 mm

Details

- Wasserbedarf: ca. 6,0 - 6,5 l / 25 kg

Produktbeschreibung

- selbstverlaufend
- schnell belegbar
- faserverstärkt und hoch beanspruchbar

Verbrauch / Ergiebigkeit

- pro mm Schichtdicke ca. 1,6 kg / m²

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200490599	9004170213087	BFL	Sack à 25 kg / Palette à 1050 kg	je Sack je kg	46,25 1,85	55,50 2,22

weberfloor 4040

Bodenausgleichsmasse



Anwendungsgebiete

- zum Verfüllen von Aussparungen und Löchern
- zur Ausbildung von Gefälle
- für Schichtdicken von 1 - 50 mm

Details

- Wasserbedarf: ca. 5,5 - 7,0 l / 25 kg
- Grundierung **weberfloor 4716**
1 : 1 bis 1 : 3 mit Wasser verdünnt

Produktbeschreibung

- ist standfest und fließfähig einstellbar
- sehr ergiebig
- für innen und auch außen

Verbrauch / Ergiebigkeit

- pro mm Schichtdicke ca. 1,6 kg / m²

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200663967	9004231127766	BFL	Sack à 25 kg / Palette à 1050 kg	je Sack je kg	43,25 1,73	51,90 2,08

weberfloor 4150

Nivellierausgleich



Anwendungsgebiete

- ideal für große Flächen
- im Wohnungs-, Objekt- und Gewerbebau
- in Schichtdicken von 1 - 30 mm einsetzbar

Details

- Wasserbedarf: max. 5 l / 25 kg
- normal trocknend 1 cm / Woche
- Grundierung **weberfloor 4716** 1 : 1
bis 1 : 3 mit Wasser verdünnt

Produktbeschreibung

- sehr gut maschinell verarbeitbar
- besonders wirtschaftlich
- selbstverlaufend

Verbrauch / Ergiebigkeit

- pro mm Schichtdicke ca. 1,7 kg / m²

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200657074	9004231127049	BFL	Sack à 25 kg / Palette à 1050 kg	je Sack je kg	31,50 1,26	37,80 1,51

NIVELLIERMASSEN

ESTRICHE

weberfloor 4520

Leichtausgleich rapid



Anwendungsgebiete

- im Wohnungs- und Gewerbebau
- als Rohr- und Geschosshöhenausgleich
- für Schichtdicken von 3 - 25 cm

Details

- Wasserbedarf ca. 16 l / 200 l

Produktbeschreibung

- schnell begehb- und mit Estrich belegbar
- sehr geringes Eigengewicht
- geringe Zusammendrückbarkeit

Verbrauch / Ergiebigkeit

- bei 10 cm Dicke, verdichtetes Produkt:
10,5 kg / m²

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200657084	9004231124598	BFL	Kunststoffsack à 60 l / Palette à 1.200 l	je Sack je l	24,60 0,41	29,52 0,49

weberfloor 4060

maxit plan 435

Zement-Schnellestrich CT-C40-F7



Anwendungsgebiete

- im Wohnungs-, Gewerbe- und Industriebau
- für Renovierung und Neubau
- für Innen- und Außenbereich

Details

- Wasserbedarf ca. 2,2 l / 25 kg
- Systemrandstreifen **weberfloor 4960**

Produktbeschreibung

- schnell belegreif
- frostbeständig
- Körnung 0 - 4 mm

Verbrauch / Ergiebigkeit

- pro cm Schichtdicke ca. 19,0 kg / m²

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200657085	9004231128022	BFL	Sack à 25 kg / Palette à 1.050 kg	je Sack je l	31,25 1,25	37,50 1,50

weberfloor 4345

maxit plan 445

Zement-Schnellestrich CT-C40-F7



Anwendungsgebiete

- im Wohnungs- und Gewerbebau
- als Estrich im Verbund, auf Trennlage, auf Dämmschicht und auf Hohlraumboden
- nicht für Fußbodenheizung geeignet

Details

- Wasserbedarf bis zu 5,2 l/40 kg
- Schnellestrich

Produktbeschreibung

- nach ca. 6 Stunden begehb- und mit Estrich belegreif
- nach 5 - 14 Tagen belegreif
- Feldgrößen bis 50 m² möglich

Verbrauch / Ergiebigkeit

- pro cm Schichtdicke ca. 19,0 kg / m²

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200821412	9004231198261	BFL	Sack à 40 kg / Palette à 1.200 kg	je Sack je l	46,40 1,16	55,68 1,39

weberfloor 4491 turbo

Calciumsulfat-Fließestrich schnell C30-F5



Anwendungsgebiete

- im Wohnungs- und Gewerbebau
- als Trenn-/ Dämmlagenestrich und für beheizte Fußbodenkonstruktionen
- schnelle Belegung mit hoher Planungssicherheit

Details

- Wasserbedarf ca. 3,5 l/25 kg
- Systemrandstreifen **weberfloor 4960**

Produktbeschreibung

- nach 7 Tagen belegreif
- sehr schnell begehbar
- reduziert Baufeuchte

Verbrauch / Ergiebigkeit

- pro cm Schichtdicke ca. 18,0 kg/m²

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200657086	9004231130773	BFL	Sack à 25 kg / Palette à 1.050 kg	je Sack je l	23,75 0,95	28,50 1,14

weberfloor 4720

Verfestiger



Anwendungsgebiete

- Verfestigung zementgebundener Untergründe
- innen und außen
- für Industrienutzung

Details

- Farbe: farblos

Produktbeschreibung

- wirkt stark verfestigend
- ist thermisch hoch belastbar
- umweltfreundlich, weil lösemittelfrei

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 150 – 300 g / m²

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200490539	9004170226827	BFL	Kanister à 25 kg / Palette à 450 kg	je Kanister je kg	289,75 11,59	347,70 13,91

TRITTSCHALLDÄMMUNG



**UNTERGRUND:
VORHANDENER
ESTRICH**

**WEBERFLOOR 4955
TRITTSCHALL- UND
TRENNLAGENBAHN**

**WEBERFLOOR 4945
SYSTEMGEWEBE**

**WEBERFLOOR 4320
DÜNNESTRICH**

**KLEBSTOFF
FÜR BELAG**

weberfloor 4320

Renovations- und Holzbodenausgleich schnell

**BEST OF
WEBER** ★



Anwendungsgebiete

- universell auf jedem Untergrund
- für die schnelle Renovierung im Innenbereich
- in Schichtdicken von 2 - 50 mm einsetzbar

Produktbeschreibung

- ab 20 mm auf Trennlage
- ab 25 mm auf Dämmschicht
- universell auf jedem Untergrund

Details

- Wasserbedarf: ca. 4,5 l/25 kg
- Grundierung bei Ausgleich im Verbund
weberfloor 4716 - 1:1 bis 1:3 mit Wasser
verdünnt

Verbrauch / Ergiebigkeit

- pro mm Schichtdicke ca. 1,7 kg / m²

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200490583	9004170228142	BFL	Sack à 25 kg / Palette à 1050 kg	je Sack je kg	57,75 2,31	69,30 2,77

weberfloor 4945

Systemgewebe

**Anwendungsgebiete**

- im Wohnungs-, Objekt- und Gewerbebau
- in der Altbauanierung
- Verstärkung von Bodenkonstruktionen

Verbrauch / Ergiebigkeit

- je m² mit Überlappung, ca. 1,05 m²

Produktbeschreibung

- hohe Zugfestigkeit
- alkaliresistent imprägniert
- Maschenweite 8 x 8 mm

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Paletten-gewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200494504	9004170222881	BFL	Rolle à 50 m ² / Palette à 20 Stk	je Rolle je m ²	216,50 4,33	259,80 5,20

weberfloor 4955

Trittschall- und Trennlagenbahn

**Anwendungsgebiete**

- zur Trittschallverbesserung
- als hochwertige Trennlage unter Dünnestrichen

Produktbeschreibung

- Trittschallverbesserungsmaß bis 19 dB
- Materialdicke ca. 2,5 mm
- nur 6 % maximale Zusammendrückbarkeit

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Paletten-gewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200657100	9004231128220	BFL	Rolle à 30 m ² / Palette à 16 Stk	je Rolle	281,25	337,50

weberfloor 4960

Randdämmstreifen TDS

**Anwendungsgebiete**

- Bestandteil des weberfloor Trittschalldämm-systems
- verhindert Schallbrücken
- zur Arretierung an Wänden und aufgehenden Bauteilen

Produktbeschreibung

- selbstklebender Standfuß
- einfach und schnell zu verarbeiten
- integrierter Rückstell- und Federeffekt

Verbrauch / Ergiebigkeit

- Höhe: 50 mm
- Dicke: 8 mm
- Rolle: 25 m

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Paletten-gewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200661190	9004231125311	BFL	Rolle à 25 m / Karton à 4 Rollen / Palette à 16 Kartons	je Rolle je m	70,00 2,80	84,00 3,36

SYSTEMGRUNDIERUNG

weberfloor 4712

Grundierung EP EC 1



Anwendungsgebiete

- Untergrundrestfeuchte bis 5 CM-% bei Beton und Zementestrich
- als Dampfbremse unter Spachtelmassen
- für die kraftschlüssige Risseverfüllung

Details

- Farbe: transparent

Produktbeschreibung

- EMICODE EC 1 PLUS
- hohe Sperrwirkung gegen Feuchtigkeit
- verfestigt mineralische Untergründe

Verbrauch / Ergiebigkeit

- als Grundierung, je Arbeitsgang:
> 300,0 g/m² bis
< 500,0 g/m²

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200657069	9004231131671	BFL	Kombigebinde 30 kg / Palet- te à 12 Stk	je Gebinde je kg	649,80 21,66	779,76 25,99
5200657071	9004231130421	BFL	Kombigebinde 10 kg / Palet- te à 30 Stk	je Gebinde je kg	230,30 23,03	276,36 27,64
5200657072	9004231125137	BFL	Kombigebinde 4 x 1 kg/ Palette à 60 Kartons	je Gebinde je kg	132,76 33,19	159,31 39,83

weberfloor 4716

Haftgrundierung



Anwendungsgebiete

- universelle, schnelltrocknende Grundierung auf
- Acrylbasis für Bodenflächen
- im Wohnungs-, Gewerbe- und Industriebau
- zur Verbesserung des Haftverbundes

Details

- 1 : 3 mit Wasser verdünnbar

Produktbeschreibung

- wasserverdünnbar 1 : 1 bis 1 : 3 je nach An-
wendung
- universell einsetzbar
- hohe Klebkraft

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. > 0,2 - < 0,4 l / m²

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200540186	9004170213100	BFL	Kanister à 30 l/ Palette à 480 l	je Kanister je l	320,70 10,69	384,84 12,83
5200540188	9004170220184	BFL	Kanister à 5 l/ Palette à 450 l	je Kanister je l	62,55 12,51	75,06 15,01

Anwendungsgebiete	Details
• Füllstoff • Abstreumaterial	• Korngrößen: 0,1 – 0,5 mm / 0,1 – 0,3 mm / 0,7 – 1,2 mm
Produktbeschreibung	Verbrauch / Ergiebigkeit
• gereinigt • ofengetrocknet	• als Abstreumaterial ca. 1,5 – 2 kg/m²

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200490962 Korngröße 0,1 – 0,5 mm	9004170226605	BFL	Sack à 25 kg/ Palette à 1.050 kg	je Sack je kg	18,75 0,75	22,50 0,90
5200543610 Korngröße 0,7 – 1,2 mm	9004231027400	BFL	Sack à 25 kg/ Palette à 1.050 kg	je Sack je kg	18,75 0,75	22,50 0,90

INDUSTRIEBODEN



Anwendungsgebiete	Details:
• direkt befahrbar mit leichter Industriebelastung • für Schichtdicken von 5 bis 50 mm • als Grobausgleich unter Reaktionsharz-beschichtungen	• Wasserbedarf: max. 4,5 l/25 kg • Grundierung weberfloor 4716 1 : 1 bis 1 : 3 mit Wasser verdünnt. • Sonderfälle mit weberfloor 4712
Produktbeschreibung	Verbrauch / Ergiebigkeit
• als Grobausgleich und Endbeschichtung • für leichte, direkte mechanische Beanspruchung • faserverstärkt	• ca. 1,7 kg / m² / mm

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200490590	9004170215470	BFL	Sack à 25 kg / Palette à 1.050 kg	je Sack je kg	57,75 2,31	69,30 2,77

weberfloor 4605

Industrie-Fließestrich hochfest



Anwendungsgebiete

- als Industriefeststrich und Endbeschichtung
- für leichte, direkte mechanische Beanspruchung
- für Schichtdicken von 30 bis 100 mm
- nur im Verbund anzuwenden

Details:

- Wasserbedarf: ca. 17 - 18 %

Produktbeschreibung

- hochfest
- pumpbar und gut fließfähig
- für hohe Schichtdicken

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 1,7 kg / m² / mm

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200848846	9004231086605	BFL	Sack à 25 kg / Palette à 1.050 kg	je Sack je kg	78,50 3,14	94,20 3,77

weberfloor 4610

Industry Top



Anwendungsgebiete

- Beschichtung von Industrieböden
- für Schichtdicken von 4 - 15 mm
- bei hohen Ebenheitsanforderungen

Details:

- Farbe: dunkelgrau
- Wasserbedarf: max. 5 l/25 kg
- Grundierung **weberfloor 4716**
1 : 1 bis 1 : 3 mit Wasser verdünnt.
- Sonderfälle mit **weberfloor 4712**

Produktbeschreibung

- mechanisch hoch belastbar
- selbstverlaufend
- diffusionsoffen

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 1,7 kg / m² / mm

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200490589	9004170214213	BFL	Sack à 25 kg / Palette à 1.050 kg	je Sack je kg	62,25 2,49	74,70 2,99

weberfloor 4725

EP-Imprägnierung SE



Anwendungsgebiete

- Imprägnierung von Industrie- und Gewerbefussböden
- als Haftvermittler unter Versiegelung
- für leichte mechanische Belastung

Details:

- Farbe: farblos

Produktbeschreibung

- erfüllt das AgBB-Schema im System
- sehr gute Haftung
- schnelle Aushärtung

Verbrauch / Ergiebigkeit

- je Arbeitsgang ca. 120 bis zu 200 g / m²

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200657087	9004231131633	BFL	Kombigebinde à 10 kg/ Palette à 300 kg	je Gebinde je kg	236,90 23,69	284,28 28,43

BEST OF WEBER

Anwendungsgebiete

- Speziell zum Schutz vor Wassereindringung bei feuchtigkeitsempfindlichen Untergründen
- optimal zur Verlegung von großformatigen Fliesen
- für Wand und Boden
- für saugende und nicht saugende Untergründe
- innen und außen

Produktbeschreibung

- schnelle Trocknung
- schafft eine griffige Oberfläche
- hohe Ergiebigkeit

Details

- EMICODE EC¹plus, sehr emissionsarm

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 150 – 200 g / m²

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200848841	9004231086391	BFK	Eimer à 5 kg/ Palette à 300 kg	je Eimer je kg	50,05 10,01	60,06 12,01


Anwendungsgebiete

- farbiger, fugenloser Design-Boden
- für Schichtdicken von 6 bis 15 mm
- in Wohnungs-, Gewerbe- und Industrieab

Produktbeschreibung

- pumpfähig
- 10 verschiedene Farbtöne
- lebendiges, natürliches Erscheinungsbild

Details:

- Farbe: 10 Farbtöne
- Wasserbedarf: max. 4,75 l/25 kg
- Grundierung mit **weberfloor 4712** + Quarzsand-
bestreuung Grob
- Mindestbestellmenge: 1 Palette

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 1,7 kg / m² / mm

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200490591 G05 weißgrau	9004170215487	BFL	Sack à 25 kg / Palette à 1.050 kg	je Sack je kg	109,25 4,37	131,10 5,24
5200490592 G40 grau	9004170211830	BFL	Sack à 25 kg / Palette à 1.050 kg	je Sack je kg	109,25 4,37	131,10 5,24
5200490593 G80 schwarz	9004170212097	BFL	Sack à 25 kg / Palette à 1.050 kg	je Sack je kg	109,25 4,37	131,10 5,24
5200490594 F10 gelb	9004170211854	BFL	Sack à 25 kg / Palette à 1.050 kg	je Sack je kg	109,25 4,37	131,10 5,24
5200490595 F20 grau-beige	9004170211618	BFL	Sack à 25 kg / Palette à 1.050 kg	je Sack je kg	109,25 4,37	131,10 5,24
5200490596 F30 blau	9004170211625	BFL	Sack à 25 kg / Palette à 1.050 kg	je Sack je kg	109,25 4,37	131,10 5,24
5200490597 F40 terracotta	9004170213650	BFL	Sack à 25 kg / Palette à 1.050 kg	je Sack je kg	109,25 4,37	131,10 5,24
5200491732 G10 hellgrau	9004170215340	BFL	Sack à 25 kg / Palette à 1.050 kg	je Sack je kg	109,25 4,37	131,10 5,24
5200491733 G20 mittelgrau	9004170211762	BFL	Sack à 25 kg / Palette à 1.050 kg	je Sack je kg	109,25 4,37	131,10 5,24
5200491734 G60 dunkelgrau	9004170211779	BFL	Sack à 25 kg / Palette à 1.050 kg	je Sack je kg	109,25 4,37	131,10 5,24


Anwendungsgebiete

- Poren-Füller/Schutzgrundierer

Produktbeschreibung

- für **weberfloor 4650** Designboden

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200494664 TASKI Jontec Technique Porenfüller	9004170223352	BFS	2 x 5 l Kanister	je 10 l je l	336,70 33,67	404,04 40,40
5200494663 TASKI Jontec Matt Bodendis- persion	9004170223994	BFS	2 x 5 l Kanister	je 10 l je l	450,00 45,00	540,00 54,00
5200494665 TASKI Jontec TimeSaver Hochglanz	9004170229712	BFS	2 x 5 l Kanister	je 10 l je l	675,00 67,50	810,00 81,00

WERKZEUGE / ZUBEHÖR


Anwendungsgebiete

- bei Bodenspachtelarbeiten
- im Wohnungs-, Gewerbe- und Industriebau
- selbstklebend

Produktbeschreibung

- einfache, schnelle Verarbeitung
- Höhe 15 mm, Breite 15 mm
- Stablänge 2 m

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200494028	9004170218617	BFL	Paket à 50 m / Palette à 20 Pakete	je Paket je lfm	259,50 5,19	311,40 6,23


Anwendungsgebiete

- Zum Verteilen und Entlüften von hochfließfähigen Spachtelmassen
- für große Flächen im Stehen

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200659318	9004231131107	BFS	Stück	je Stück	17,53	21,04


Anwendungsgebiete

- für fließfähige Spachtelmassen und Dünn-estriche
- zur Einstellung der Konsistenz bei Verarbeitung mit Silo und Maschinenteknik

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200494536	9004170224748	BFS	Stück	je Stück	93,11	111,73


Anwendungsgebiete

- für fließfähige Spachtelmassen und Dünn-estriche
- passend zum Fließmaßstisch

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200659410	9004231131619	BFS	Stück	je Stück	23,54	28,25


Anwendungsgebiete

- zum Entlüften und gleichzeitigem Glätten von **weberfloor 4650 Design Colour**

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200659320	9004231131626	BFS	Stück	je Stück	120,22	144,26



Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200494509	9004170223024	BFS	1 Paar	je Paar	101,00	121,20

webersys Großflächenraket



Anwendungsgebiete

- zur Aufnahme von zwei Zahnleisten

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200494684	9004170225318	BFS	Stück	je Stück	175,35	210,42
5200494682 weber Zahnleiste Nr. 1 / 2,5 mm	9004170225332	BFS	Stück	je Stück	18,15	21,78
5200494683 weber Zahnleiste Nr. 2 / 5,0 mm	9004170225325	BFS	Stück	je Stück	18,15	21,78

weberfloor 4774 Mattierungsfinish



Anwendungsgebiete

- Mattierung hochglänzender Reaktionsharz-
beschichtungen
- Einbindung von Einstreuchips

Details:

- Farbtöne: unpigmentiert transparent, seiden-
matt

Produktbeschreibung

- gute Vergilbungsbeständigkeit
- bricht Lichtreflexionen und Spiegelungen
- beständig gegenüber vielen Reinigungsmitteln

Verbrauch / Ergiebigkeit

- je Arbeitsgang ca. 120 bis zu 200 g / m²

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200541284	9004231020104	BFL	Eimer à 10 kg	je Eimer je kg	387,60 38,76	465,12 46,51

weberfloor Antirutsch



Anwendungsgebiete

- Additiv für **weberfloor 4774** Mattierungsfinish SE
- Herstellung rutschsicherer Oberflächen

Verbrauch / Ergiebigkeit

- 14 bis 5% bezogen Bindemittel: 6 bis zu 10 g/m²

Produktbeschreibung

- gute Einmischbarkeit
- für EP- und PUR-Reaktionsharze geeignet
- hydrophob wirkend

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200878571	9004231102145	BFL	Eimer à 0,75 kg	je Eimer je kg	110,93 147,90	133,11 177,48

weberfloor 4725

EP-Imprägnierung SE

**Anwendungsgebiete**

- Imprägnierung von Industrie- und Gewerbefussböden
- als Haftvermittler unter Versiegelung
- für leichte mechanische Belastung

Details:

- Farbe: farblos

Verbrauch / Ergiebigkeit

- je Arbeitsgang ca. 120 bis zu 200 g / m²

Produktbeschreibung

- erfüllt das AgBB-Schema im System
- sehr gute Haftung
- schnelle Aushärtung

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200657087	9004231131633	BFL	Korngebäude à 10 kg/ Palette à 300 kg	je Gebinde je kg	236,90 23,69	284,28 28,43

webersys Stellmittel

DEITERMANN SMI Nr. 1

**Anwendungsgebiete**

- zur Verdickung von Reaktionsharzen
- für Epoxid- und Polyurethanharze
- außen und innen

Verbrauch / Ergiebigkeit

- je nach Anwendung ca. 2 - 8 %

Produktbeschreibung

- gute Einmischbarkeit
- hohe Ergiebigkeit
- hydrophob

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200491507	9004170227596	BFS	Beutel à 1 kg	je Beutel	193,13	231,76

weberfloor 4919

Farbchips

**Anwendungsgebiete**

- dekorative Gestaltung von glatten weberfloor Bodenbeschichtungen
- Durchmesser 1 oder 3 mm
- diverse RAL-Farben lieferbar

Details:

- Farbe: weitere Farben auf Anfrage!

Produktbeschreibung

- universell einsetzbar
- dekorativ
- vergilbungsfest

Verbrauch / Ergiebigkeit:

- ca. 50 g / m²

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200494503 RAL 9003 signalweiß	9004170225653	BFS	Eimer à 1 kg	je Eimer	32,07	38,48
5200490528 RAL 9004 signalschwarz	9004170221549	BFS	Eimer à 1 kg	je Eimer	32,76	39,31


Anwendungsgebiete

- Poren-Füller/Schutzgrundierer

Produktbeschreibung

- für **weberfloor 4650** Designboden

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200494664 TASKI Jontec Technique Porenfüller	9004170223352	BFS	2 x 5 l Kanister	je 10 l je l	336,70 33,67	404,04 40,40
5200494663 TASKI Jontec Matt Bodendis- persion	9004170223994	BFS	2 x 5 l Kanister	je 10 l je l	450,00 45,00	540,00 54,00
5200494665 TASKI Jontec TimeSaver Hochglanz	9004170229712	BFS	2 x 5 l Kanister	je 10 l je l	675,00 67,50	810,00 81,00

webersys Hartquarzmaterial
Anwendungsgebiete

- Füllstoff
- Abstreumaterial

Details

- Korngrößen: 0,1 – 0,5 mm / 0,1 – 0,3 mm /
0,7 – 1,2 mm

Produktbeschreibung

- gereinigt
- ofengetrocknet

Verbrauch / Ergiebigkeit

- als Abstreumaterial ca. 1,5 – 2 kg/m²

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200490962 Korngröße 0,1 – 0,5 mm	9004170226605	BFL	Sack à 25 kg/ Palette à 1.050 kg	je Sack je kg	18,75 0,75	22,50 0,90
5200543610 Korngröße 0,7 – 1,2 mm	9004231027400	BFL	Sack à 25 kg/ Palette à 1.050 kg	je Sack je kg	18,75 0,75	22,50 0,90

BESCHICHTUNGEN / VERSIEGELUNGEN

weberfloor 4712

Grundierung EP EC 1



Anwendungsgebiete

- Untergrundrestfeuchte bis 5 CM-% bei Beton und Zementestrich
- als Dampfbremse unter Spachtelmassen
- für die kraftschlüssige Risseverfüllung

Details

- Farbe: transparent

Produktbeschreibung

- EMICODE EC 1 PLUS
- hohe Sperrwirkung gegen Feuchtigkeit
- verfestigt mineralische Untergründe

Verbrauch / Ergiebigkeit

- als Grundierung, je Arbeitsgang:
> 300,0 g/m² bis
< 500,0 g/m²

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200657069	9004231131671	BFL	Kombigebinde 30 kg / Palet- te à 12 Stk	je Gebinde je kg	649,80 21,66	779,76 25,99
5200657071	9004231130421	BFL	Kombigebinde 10 kg / Palet- te à 30 Stk	je Gebinde je kg	230,30 23,03	276,36 27,64
5200657072	9004231125137	BFL	Kombigebinde 4 x 1 kg/ Palette à 60 Kartons	je Gebinde je kg	132,76 33,19	159,31 39,83

weberfloor 4736

Siegel WR SE



Anwendungsgebiete

- Versiegelung von Industrie- und Gewerbefussböden
- für leichte mechanische Belastung
- innen und außen

Details

- Farbe: Standardfarben
ca. RAL 7023, 7032
- andere Farbtöne auf Anfrage

Produktbeschreibung

- trocknet seidenglänzend auf
- EMICODE EC 1: sehr emissionsarm
- Verarbeitungsende ist erkennbar

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 150 - 250 g / m²

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200490616 RAL 7023 betongrau	9004170226872	BFL	Kombigebinde à 10 kg / Palette à 30 Stk	je Gebinde je kg	192,20 19,22	230,64 23,06
5200490617 RAL 7032 kieselgrau	9004170226889	BFL	Kombigebinde à 10 kg / Palette à 30 Stk	je Gebinde je kg	192,40 19,24	230,88 23,09


Anwendungsgebiete

- Beschichtung von Industrieböden
- glatte oder rutschsichere Ausführung
- als Dünnbeschichtung auf Altbeschichtungen

Details

- Farbe: Standardfarben
ca. RAL 7023, 7032
- andere Farbtöne auf Anfrage

Produktbeschreibung

- dekorative Optik
- universell einsetzbar
- gute Chemikalienbeständigkeit

Verbrauch / Ergiebigkeit

- pro mm Schichtdicke: ca. 1,4 kg / m²

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200657095 RAL 7023 betongrau	9004231131916	BFL	Kombigebinde à 10 kg / Palette à 30 Stk	je Gebinde je kg	259,90 25,99	311,88 31,19
5200657097 RAL 7032 kieselgrau	9004231131954	BFL	Kombigebinde à 10 kg / Palette à 30 Stk	je Gebinde je kg	259,90 25,99	311,88 31,19

Bautenschutz

SYSTEMGRUNDIERUNGEN	140
ABDICHTUNGEN	142
SYSTEMKOMPONENTEN	146
HOHLKEHLENSPACHTEL / SELBSTKLEBEBAHN	148
BETONSANIERUNG	149



SYSTEMGRUNDIERUNGEN

weberprim 801

Grundierung für saugende Untergründe



Anwendungsgebiete	Details
• für stark saugende Untergründe • für innen und aussen • für Wand und Boden	• Farbe: transparent • 1:1 RT mit Wasser verdünnbar
Produktbeschreibung	Verbrauch / Ergiebigkeit
• gebrauchsfertig, alkalibeständig, lösemittelfrei • sehr leicht roll- und streichbar • verbessert die Haftung zum Untergrund • EMICODE ECI plus: sehr emissionsarm	• ca. 150 – 250 ml / m²

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200490906	9004170213100	BFK	Flasche à 1 l / Karton à 12 Stk	je Flasche	16,48	19,78
5200490907	9004170220184	BFK	Kanister à 5 l / Palette à 450 l	je Kanister je l	50,00 10,00	60,00 12,00
5200490908	9004170220191	BFK	Kanister à 10 l / Palette à 600 l	je Kanister je l	82,50 8,25	99,00 9,90
5200490909	9004170219348	BFK	Kanister à 30 l / Palette à 480 l	je Kanister je l	217,50 7,25	261,00 8,70
5200490910 auf Bestellung	9004170219355	BFK	Fass à 205 l / Palette à 410 l	je Fass je l	1281,25 6,25	1537,50 7,50

weberprim 803

Haftgrundierung für nicht saugende Untergründe



Anwendungsgebiete	Details
• für nicht saugende Untergründe • für Fliese auf Fliese • für Wand und Boden	• Farbe: hellrot
Produktbeschreibung	Verbrauch / Ergiebigkeit
• streich- und rollfähig • schnell trocknend • hohe Haftkraft • EMICODE EC 1 plus: sehr emissionsarm	• ca. 100 g / m²

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200491464	9004170227039	BFK	Eimer à 5 kg / Palette à 300 kg	je Eimer je kg	78,15 15,63	93,78 18,76
5200491467	9004170226322	BFK	Flasche à 1 kg / Karton à 12 Stk	je Flasche	19,61	23,53

Anwendungsgebiete

- Universalgrundierung für webertec Superflex D 24
- für innen und außen
- für Boden und Wand

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 150 – 250 ml / m² je nach Untergrund

Produktbeschreibung

- gebrauchsfertig, lösemittelfrei
- sehr leicht roll- und streichbar
- verbessert die Haftung zum Untergrund

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200901251	9004231113622	BFK	Kanister à 5 l / Palette à 450 l	je Kanister je l	50,00 10,00	60,00 12,00
5200901257	9004231113677	BFK	Kanister à 10 l / Palette à 600 l	je Kanister je l	82,50 8,25	99,00 9,90


Anwendungsgebiete

- als Voranstrich für Bitumendickbeschichtungen
- als Dicht- und Schutzanstrich auf Beton, Putz-, Mauerwerk, Stahl
- zur Herstellung bituminöser, wasserundurchlässiger Putze

Verbrauch / Ergiebigkeit

- als Schutzanstrich bei 2 Aufträgen:
ca. 450 ml / m²
- als Voranstrich für Bitumendickbeschichtungen:
ca. 15 – 20 ml / m²
1 : 10 mit Wasser verdünnt.
- für Flämarbeiten 1 : 3 mit Wasser verdünnt

Produktbeschreibung

- hoher Bitumenanteil
- beständig gegen viele Säuren und Laugen
- hoch alkalienbeständig

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200490904	9004170213643	BFQ	Eimer à 5 l / Palette à 480 l	je Eimer je l	39,45 7,89	47,34 9,47
5200490905	9004170213544	BFQ	Eimer à 10 l / Palette à 600 l	je Eimer je l	64,70 6,47	77,64 7,76
5200491431	9004170227879	BFQ	Eimer à 30 l / Palette à 540 l	je Eimer je l	170,70 5,69	204,84 6,83

ABDICHTUNGEN

webertec Superflex 2K

Dickbeschichtung 2 K leicht

BEST OF WEBER ★



Anwendungsgebiete

- zur erdberührten Außenabdichtung
- zur Zwischenabdichtung unter Estrichen
- für Wand und Boden

Details

- Durchtrocknungszeit: ca. 2 bis 3 Tage
- Voranstrich **webertec 901** mit Wasser 1:10 verdünnt

Produktbeschreibung

- flexibel
- schnell regenfest
- radongasdicht

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 3,6 bis 4,8 l / m² je nach Lastfall

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200860566	904231092439	BFQ	Kombigebinde à 30 l Palette à 540 l	je Gebinde je kg	177,30 5,91	212,76 7,09

webertec 922

PLASTIKOL UDM 2 S

Dickbeschichtung 2 K



Anwendungsgebiete

- zur erdberührten Außenabdichtung
- zur Zwischenabdichtung unter Estrichen
- zur Verwendung auf leicht feuchtem Untergrund

Details

- Durchtrocknungszeit: ca. 3 Tage
- Voranstrich **webertec 901** mit Wasser 1:10 verdünnt

Produktbeschreibung

- flexibel
- schnell regenfest
- für Wand und Boden

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 4,5 - 6 kg/m²
- Trockenrückstand ca. 84 %

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200490916	9004170217320	BFR	Kombigebinde à 32 kg Palette à 576 l	je Gebinde je kg	212,48 6,64	254,98 7,97

weber Plattenkleber 2 K

Bitumenkleber 2K



Anwendungsgebiete

- Zweikomponenten Bitumenkleber für die Verklebung von Dämmplatten auf der Kellerabdichtung

Produktbeschreibung

- unter Terrain einsetzbar
- lösemittelfrei

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 1,5 - 2,5 kg/m²
- Werkzeug mit Wasser zu reinigen

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200822170	9004231192306	BFQ	Kombigebinde à 30 kg Palette à 540 l	je Gebinde je kg	126,30 4,21	151,56 5,05

webertec Superflex 10

SUPERFLEX 10

Dickbeschichtung 2 K

BEST OF
WEBER



Anwendungsgebiete

- zur erdberührten Außenabdichtung
- zur Zwischenabdichtung unter Estrichen
- für Wand und Boden

Produktbeschreibung

- hochflexibel, rissüberbrückend
- hoher Trockenrückstand, ca. 90 %
- schnell regenfest

Details

- Durchtrocknungszeit: ca. 3 Tage
- Voranstrich **webertec 901** mit Wasser 1:10 verdünnt
- Trockenrückstand ca. 90 %

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 3,5 – 4,5 kg/m²

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200860566	904231092439	BFQ	Kombigebinde à 30 l Palette à 540 l	je Gebinde je kg	228,30 7,61	273,96 9,13

webertec Superflex D 24

SUPERFLEX D 24

Reaktivabdichtung

BEST OF
WEBER



Anwendungsgebiete

- zur erdberührten Außenabdichtung
- zur nachträglichen Außenabdichtung
- besonders für Objekte, die unter Zeitdruck stehen

Produktbeschreibung

- schnellabbindend
- schnell druckwasserdicht
- witterungsunabhängige Durchtrocknung innerhalb von 24 Stunden
- UV-beständig

Details

- Durchtrocknungszeit: ca. 24 Stunden
- Voranstrich **weberprim 801** mit Wasser 1:1 verdünnt
- Trockenrückstand ca. 95 %

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 3,5 – 4,5 kg/m²

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200615212	4011361159012	BFQ	Kombigebinde à 24 kg Palette à 432 kg	je Gebinde je kg	199,44 8,31	239,33 9,97

webertec Portolast

NEU

Flüssigkunststoff für die Portalabdichtung



Anwendungsgebiete

- zur Abdichtung bodennaher Fenster und Türen
- zur Abdichtung von Oberflächen mit stehendem Wasser z.B. Terrasse

Produktbeschreibung

- flexibel
- schnell regenfest
- radongasdicht

Details

- Aushärtezeit: ca. 12 bis 24 h, abhängig von den Umgebungsbedingungen
- Grundierung: weberprim VL, weberprim VL2K je nach Untergrund

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 1,3 bis 1,6 kg / m² je nach Anwendung

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200900488	9004231113172	BFQ	Gebinde à 4,5 kg	je Eimer je kg	92,70 20,60	111,24 24,72


Anwendungsgebiete

- zur Rissminimierung
- speziell in **webertec Portolast**

Details

- Rolle mit 10 lfm bzw. 50 lfm, Breite 26,5 cm

Produktbeschreibung

- Spezial-Glasfaservlies mit 26,5 cm Breite

Verbrauch / Ergiebigkeit

- je nach Anwendung

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200900491 50 lfm	9004231113172	BFR	Rolle zu 50 lfm	je Rolle je lfm	82,50 1,65	99,00 1,98
5200900493 10 lfm	9004231113196	BFR	Rolle zu 10 lfm	je Rolle je lfm	39,10 3,91	46,90 4,69
5200900508 Inneneck	9004231113318	BFR	Stück	Stück	11,33	13,60
5200900510 Außeneck	9004231113325	BFR	Stück	Stück	11,33	13,60

Anwendungsgebiete

- für mineralischen Untergründen wie Mauerwerk, Beton und Leichtbeton
- für Holzuntergründe
- bei Boden Anwendungen in Kombination mit Polyurethanbeschichtungen

Details

- Feststoffgehalt ca. 45%
- Dichte ca. 1,02 kg/L

Produktbeschreibung

- verarbeitungsfertig
- Trocknungszeit bis zu 3 Stunden

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 0,20 kg / m² je nach Untergrund

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200900519	9004241113349	BFQ	Gebinde à 4 kg	je Gebinde je kg	117,00 29,25	140,40 35,10

Anwendungsgebiete

- für mineralischen Untergründen wie Mauerwerk, Beton und Leichtbeton
- für Holzuntergründe
- bei Boden Anwendungen in Kombination mit Polyurethanbeschichtungen

Details

- Offenzeit (Topfzeit) max. 25 Minuten

Produktbeschreibung

- mit dem Roller oder Pinsel auftragen

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 0,20 kg / m² je nach Untergrund

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200900521	90042411163	BFQ	Gebinde à 10 kg	je Gebinde je kg	347,50 34,75	417,00 41,70



**we
care**

SYSTEMKOMPONENTEN

webersys 981

Glasseidengewebe Nr. 2



Anwendungsgebiete

- als Einlage in Dickbeschichtungen
- zur Schichtdickenkontrolle von Bitumendickbeschichtungen und Reaktivabdichtungen
- zur Erhöhung der Reißfestigkeit

Details

- Farbe: transparent
- Systemgewebe für **webertec 920**, **webertec Superflex 10**, **webertec Superflex 100**, **webertec 922**, **webertec Superflex D 24**

Produktbeschreibung

- Breite: 1 m
- Maschenweite: 4 x 4 mm
- hoch alkalienbeständig

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 1,5 m²/m²

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200494104	9004170224632	BFR	Rolle à 50 m² / Palette à 30 Stk	je Rolle je m²	134,00 2,68	160,80 3,22

webersys 982

MONTAPLAST B

Dichtfolie



Anwendungsgebiete

- zur Abdichtung von Arbeits- und Stoßfugen
- zum Herstellen von Dichtmanschetten

Details

- Länge: 50 m
- auf Anfrage auch meterweise erhältlich

Produktbeschreibung

- elastisch
- reißfest
- beidseitig vlieskaschiert

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 1,5 m²/m²

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200859119	9004231091579	BFR	Rolle Breite 0,3 m à 50 m	je Rolle je m	395,00 7,90	474,00 9,48
5200859116	9004231091562	BFR	Rolle Breite 0,5m à 50 m	je Rolle je m	645,00 12,90	774,00 15,48
5200494109	9004170229767	BFR	Rolle Breite 0,5m à 50 m	je Rolle je m	645,00 12,90	774,00 15,48

weber Portalband



Anwendungsgebiete

- einfaches und sicheres Abdichten
- sauberes Anarbeiten an Portalelementen dank Selbstklebestreifen
- in den Breiten 300 und 400 mm

Details

- Farbe: gelb

Produktbeschreibung

- überbrückt Aufstockelemente und thermische Trennungen
- ist wasserdicht und rissüberbrückend

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 1,05 lfm/m

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200859121	9004231091586	BFQ	Rolle à 20 m	je Rolle je m	192,60 9,63	231,12 11,56

webertec Superflex B 240 / B 400

SUPERFLEX B 240 / B 400

Fugenabdichtband

**Anwendungsgebiete**

- Abdichtung von Gebäudetrennfugen im erdberührten Bereich
- Abdichtung von Bewegungsfugen

Details

- Farbe: grau
- Innenbreite: B 240 / B 400: 80 mm / 100 mm
- Außenbreite: B 240 / B 400: 240 mm / 400 mm

Produktbeschreibung

- beidseitig vlieskaschiert
- hohe Dehnwirkung
- wasserundurchlässig

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 1,5 m/m²

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200494123 B240	9004170225868	BFR	Rolle à 30 m	je Rolle je m	1425,30 47,51	1.710,36 57,01
5200494122 B240 E	9004170225875	BFR	Rolle à 6 m	je Rolle je m	435,06 72,51	522,07 87,01
5200494124 B400	9004170225851	BFR	Rolle à 30 m	je Rolle je m	2.175,30 72,51	2.610,36 87,01

webersys 983

MONTAPANEEL DM

Dränmatte 1,25 m

**Anwendungsgebiete**

- als Abdichtungsschutz
- als Vertikaldränage

Details

- Breite: 125 cm
- Länge: 14 m
- Abflussspende max. 2,8 l/s/m

Produktbeschreibung

- 3-schichtig
- hohe Druckbeständigkeit
- große Abflussspende

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 1,05 m²/m²

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200494105	9004170224649	BFQ	Rolle à 17,5 m² Palette à 6 Stk	je Rolle	450,00	540,00

HOHLKEHLENSPACHTEL / SELBSTKLEBEBAHN

webertec 933

DEITERMANN HKS

Hohlkehleenspachtel HKS

BEST OF WEBER ★



Anwendungsgebiete

- Hohlkehlen- und Egalisierungsspachtel
- Dichtungsträger für Bitumendickbeschichtungen und Dichtungsschlämmen

Details:

- Farbe: grau
- Wasserbedarf: 2,5 – 3 l / 25 kg
- Durchtrocknungszeit: ca. 60 Min.
- **webersys Hohlkehleenschlitten**

Produktbeschreibung

- schnell abbindend
- wasserundurchlässig
- faserarmiert


Verbrauch / Ergiebigkeit

- als Egalisierungsspachtel: ca. 18 kg/m²
- als Hohlkehlenmörtel: ca. 3 kg/lfm

Artikelnr.	EAN	Preis-gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200491465	9004170226308	BFQ	Sack à 25 kg / Palette à 1.050 kg	je Sack je kg	81,50 3,26	97,80 3,91

webertec 913

radongasdichte, dampfdichte Kaltselfstklebebahn



Anwendungsgebiete

- zur erdberührten Außenabdichtung
- zur Abdichtung von Bodenplatten
- zur Abdichtung von Balkonen und Nassräumen

Details:

- **webertec 901** Grundierung

Produktbeschreibung

- bis - 5 °C verarbeitbar
- kalt-selbstklebend
- sofort wasser- und schlagregendicht

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 1,05 m/m

Artikelnr.	EAN	Preis-gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200494132 L: 15 m / B: 1 m	9004170222942	BFQ	Rolle à 15 m/ Palette à 15 Stk	je Rolle je m	283,50 18,90	340,20 22,68

webertec 911

Plastikol 1

Bitumenspachtel



Anwendungsgebiete

- für Reparatur- und Abdichtarbeiten
- im Hoch- und Tiefbau verwendbar
- beständig gegen viele Säuren und Laugen

Details:

- Durchtrocknungszeit: je nach Witterung, Schichtdicke und Untergrund
ca. 5 – 8 Tage

Produktbeschreibung

- hoher Haftverbund
- wasserdicht
- witterungsbeständig


Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 1,25 kg / m² / mm

Artikelnr.	EAN	Preis-gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200490914	9004170220672	BFR	Dose à 6 kg / Palette à 540 kg	je Dose je kg	76,56 12,76	91,87 15,31
5200490965	9004170228265	BFR	Dose à 14 kg / Palette à 630 kg	je Dose je kg	114,10 8,15	136,92 9,78

Betonsanierung

BETONSANIERUNG	150
VERGUSSMÖRTEL	153
BESCHICHTUNGEN / VERSIEGELUNGEN	154
OBERFLÄCHENSCHUTZANSTRICH ...	155
KELLERSANIERUNG WAND / BODEN .	156
RISSVERPRESSUNG IN BETON	160
HILFSMITTEL / WERKZEUGE BAUTENSCHUTZ	162



BETONSANIERUNG

BETONSANIERUNG

weberrep KB duo

Korrosionsschutz & Haftbrücke

BEST OF
WEBER ★



Anwendungsgebiete

- als mineralischer Korrosionsschutz für Bewehrungsstahl
- als Haftbrücke für den Betonersatzmörtel **weberrep R4 duo**
- zum sicheren Verbund von Mörtel und Beton

Details:

- Farbton: betongrau

Produktbeschreibung

- Korrosionsschutz und Haftbrücke in Einem
- ausgezeichnete Haftung
- hohe Schutzwirkung
- sehr widerstandsfähig

Verbrauch / Ergiebigkeit

- als Korrosionsschutz pro m Stahl $\varnothing$ 14 mm, bei 2 Anstrichen: ca. 190 g
- als Haftbrücke je nach Rauigkeit des Untergrundes: ca. 1,5 – 2,5 kg/m²

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200685916	9004231155530	BFP	Sack à 20 kg/ Palette à 840 kg	je Sack je kg	47,60 2,38	57,12 2,86
5200685917	9004231155547	BFP	Sack à 5 kg/ Palette à 360 kg	je Sack je kg	21,40 4,28	25,68 5,14

weberrep R4 duo

Reparaturmörtel & Feinspachtel

BEST OF
WEBER ★



Anwendungsgebiete

- als Betonersatzmörtel für die Instandsetzung von Betonuntergründen
- als Feinspachtel zum Egalisieren, Glätten, auf Betonuntergründen
- innen und außen

Details:

- Farbton: betongrau

Produktbeschreibung

- Reparaturmörtel und Feinspachtel in Einem
- für hohe Schichtdicken
- hohe mechanische Festigkeiten

Verbrauch / Ergiebigkeit

- je mm Schichtdicke (Frishmörtel): ca. 1,9 kg/m²

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200685914	9004231155523	BFP	Sack à 20 kg/ Palette à 960 kg	je Sack je kg	43,80 2,19	52,56 2,63


Anwendungsgebiete

- als Betonersatz- und Ausgleichsmörtel für waagerechte Flächen
- zur Erhöhung der Betonüberdeckung der Bewehrung
- innen und außen

Details:

- Farbe: zementgrau
- Wasserbedarf: max. 2,5 l/25 kg
- Durchtrochnungszeit: wie Beton

Produktbeschreibung

- für Schichtdicken von 10 - 40 mm
- sehr hohe mechanische Festigkeiten
- hoher Frost-Tausalz-Widerstand

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 20 kg / m² / 10 mm

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Paletten-gewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200490998	9004170219409	BFP	Sack à 25 kg/ Palette à 1.050 kg	je Sack je kg	88,00 3,52	105,60 4,22


Anwendungsgebiete

- als Betonersatz- und Ausgleichsmörtel für waagerechte Flächen
- zur Erhöhung der Betonüberdeckung der Bewehrung
- innen und außen

Details:

- Farbe: zementgrau
- Wasserbedarf: max. 2,5 l/25 kg
- Durchtrochnungszeit: wie Beton

Produktbeschreibung

- für Schichtdicken von 10 - 40 mm
- sehr hohe mechanische Festigkeiten
- hoher Frost-Tausalz-Widerstand

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 20 kg / m² / 10 mm

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Paletten-gewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200490999	9004170219416	BFP	Sack à 25 kg/ Palette à 1.050 kg	je Sack je kg	88,00 3,52	105,60 4,22


Anwendungsgebiete

- als Schnellbindezusatz
- vielseitiges Bauhilfsmittel für Betonfertigteile, Putz, Estrich
- zum Abdichten von Sickerstellen in Kellern, Stollen, Schächten, u.ä.

Details:

- Farbe: zementgrau
- Wasserbedarf: je nach gewünschter Konsistenz
- Durchtrochnungszeit: 12 Minuten bis 24 Stunden je nach Einsatz

Produktbeschreibung

- vielseitig einsetzbar
- sehr hohe Früh- und Endfestigkeit
- innen und außen

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 0,8 - 1,8 kg/m³

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Paletten-gewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200491478	9004170216286	BFP	Eimer à 15 kg/ Palette à 660 kg	je Eimer je kg	50,70 3,38	60,84 4,06

weberrep 762

CERINOL Fix LK 1

Sichtbetonsanierung

**Anwendungsgebiete**

- Schnellbindemörtel für Reparatur- und Ausgleichsspachtelungen, innen und außen

Details:

- Farbe: dunkelgrau, weißgrau

Produktbeschreibung

- belastbar nach 40 Minuten, ausgezeichnete Haftung

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 1,8 kg / m² / mm

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Paletten-gewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200491481 dunkelgrau	9004231156742	BFP	Eimer à 10 kg/ Palette à 400 kg	je Eimer je kg	38,50 3,85	46,20 4,62
5200686531 weißgrau	9004170211984	BFP	Eimer à 10 kg/ Palette à 400 kg	je Eimer je kg	38,50 3,85	46,20 4,62

weberrep 763

CERINOL BFS

Betonfeinspachtel schnell

**Anwendungsgebiete**

- zum Glätten von Betonfertigteilen
- innen und außen

Details:

- Wasserbedarf: ca. 4,2 l/20 kg
- Durchtrocknungszeit: ca. 40 Min

Produktbeschreibung

- schwindkompensiert
- kunststoffvergütet, schnellabbindend

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 1,6 kg / m² / mm

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Paletten-gewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200490889	9004170228913	BFP	Sack à 20 kg/ Palette à 840 kg	je Sack je kg	50,60 2,53	60,72 3,04



VERGUSSMÖRTEL

weberrep 767

CERINOL VM 1

Vergussmörtel 1 mm



Anwendungsgebiete

- zum Verguss von z.B. Köcherfundamenten, Stahleinbauten, Aussparungen, Ankerbolzen, Brückenlagern

Produktbeschreibung

- besonders fließfähig
- sehr hohe Früh- und Endfestigkeit, selbst-nivellierend

Details:

- Wasserbedarf: ca. 3,7 l bei 30 °C bis 4,4 l bei 5 °C /25 kg
- Auftragsdicke: 5 - 30 mm
- Größtkorn 1 mm

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 2 kg / m² / mm

Artikelnr.	EAN	Preis-gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200491691	9004170213254	BFP	Sack à 25 kg/ Palette à 1.000 kg	je Sack je kg	48,00 1,92	57,60 2,30

weberrep 768

CERINOL VM 2

Vergussmörtel 4 mm



Anwendungsgebiete

- zum Verguss von z.B. Köcherfundamenten, Stahleinbauten, Aussparungen, Ankerbolzen, Brückenlagern

Produktbeschreibung

- besonders fließfähig
- sehr hohe Früh- und Endfestigkeit, selbst-nivellierend

Details:

- Wasserbedarf: ca. 2,6 l bei 30 °C bis 3,2 l bei 5 °C /25 kg
- Auftragsdicke: 20 - 120 mm
- Größtkorn 4 mm

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 2 kg / m² / mm

Artikelnr.	EAN	Preis-gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200491504	9004170226339	BFP	Sack à 25 kg/ Palette à 1.000 kg	je Sack je kg	48,00 1,92	57,60 2,30

weberrep 769

CERINOL VM 3

Vergussmörtel 8 mm



Anwendungsgebiete

- zum Verguss von z.B. Köcherfundamenten, Stahleinbauten, Aussparungen, Ankerbolzen, Brückenlagern

Produktbeschreibung

- besonders fließfähig
- sehr hohe Früh- und Endfestigkeit, selbst-nivellierend

Details:

- Wasserbedarf: ca. 2,7 l bei 30 °C bis 3,3 l bei 5 °C /25 kg
- Auftragsdicke: 30 - 160 mm
- Größtkorn 8 mm

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 2 kg / m² / mm

Artikelnr.	EAN	Preis-gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200491505	9004170226445	BFP	Sack à 25 kg/ Palette à 1.000 kg	je Sack je kg	48,00 1,92	57,60 2,30

VERGUSSMÖRTEL

BESCHICHTUNGEN / VERSIEGELUNGEN

webertec 790

Balkondünnbeschichtung



Anwendungsgebiete

- als Dünnbeschichtung auf Altbeschichtungen
- für Balkone, Terrassen und Laubengänge

Details:

- Auftragswerkzeug: Mohairrolle
- Farbe: ca. RAL 7032 (Kieselgrau)

Produktbeschreibung

- hohe UV-Beständigkeit
- wasserdampfdiffusionsfähig
- flexibilisiert

Verbrauch / Ergiebigkeit

- je mm Schichtdicke : ca. 1,6 kg/m²

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200878085	9004231102107	BFL	Eimer à 6 kg	je Eimer je kg	204,00 34,00	244,80 40,80

webertec 791

Balkonbeschichtung



Anwendungsgebiete

- für Balkone, Terrassen und Laubengänge
- als Beschichtung für Betonflächen

Details:

- Auftragswerkzeug: Zahnpachtel
- Farbe: ca. RAL 7032 (Kieselgrau)

Produktbeschreibung

- hohe UV-Beständigkeit
- flexibilisiert
- hohe Alterungsbeständigkeit

Verbrauch / Ergiebigkeit

- je mm Schichtdicke : ca. 1,5 kg/m²

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200878090	9004231102114	BFL	Eimer à 10 kg	je Eimer je kg	350,00 35,00	420,00 42,00

webertec 792

Balkonversiegelung



Anwendungsgebiete

- für Balkone, Terrassen und Laubengänge

Details:

- Auftragswerkzeug: Rolle
- Farbe: Transparent

Produktbeschreibung

- hohe UV-Beständigkeit
- flexibilisiert
- wasserdampfdiffusionsfähig

Verbrauch / Ergiebigkeit

- bei 0,2 mm Schichtdicke : ca. 0,2 kg/m²

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200878091	9004231102121	BFL	Eimer à 1,5 kg	je Eimer je kg	1.155,00 77,00	1.386,00 92,40

OBERFLÄCHENSCHUTZANSTRICH

webertec 770

DEITEROL SH

Hydrophobierung OS



Anwendungsgebiete

- für den Oberflächenschutz von Beton
- zum Grundieren und Hydrophobieren von mineralischen Untergründen

Details:

- Farbe: farblos

Produktbeschreibung

- hohes Eindringvermögen
- für viele mineralische Untergründe
- lösemittelfrei

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 0,03 – 0,06 l/m²
- Mischverhältnis 1 : 4

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt./Ein- heit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Ein- heit
5200491446	9004170213186	BFP	Kanister à 2 l Palette à 360 l	je Kanister je l	406,86 203,43	488,23 244,12

webertec 771

EUROLAN Color C

Oberflächenschutzanstrich C



Anwendungsgebiete

- als Anstrich für stark bewitterte Fassaden
- bei hoher Schlagregenbeanspruchung
- zum Schutz gegenüber Kohlendioxid und Schwefeldioxid

Details:

- Farbe: ca. RAL 7023 (betongrau), RAL 7032 (kieselgrau), RAL 9010 (reinweiß)
- Durchtrocknungszeit: ca. 6 h bei 23 °C

Produktbeschreibung

- hoch wasserabweisend
- wasserdampfdurchlässig schmutzabweisend und langlebig

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 0,3 l/m² bei zweimaligen Aufträgen

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200491443 betongrau	9004170211076	BFP	Eimer à 15 l / Palette à 360 l	je Eimer je l	463,50 30,90	556,20 37,08
5200491444 kieselgrau	9004170211083	BFP	Eimer à 15 l / Palette à 360 l	je Eimer je l	463,50 30,90	556,20 37,08
5200491445 reinweiß auf Bestellung	9004170213179	BFP	Eimer à 15 l / Palette à 360 l	je Eimer je l	463,50 30,90	556,20 37,08


Anwendungsgebiete

- als elastische Beschichtung für stark bewitterte Fassaden
- bei hoher Schlagregenbeanspruchung
- zum Schutz gegenüber Kohlendioxid, Schwefeldioxid sowie Frost-Tausalz

Details:

- Farbe: ca. RAL 7023 (betongrau), RAL 7032 (kieselgrau), RAL 9010 (reinweiß)
- Durchtrocknungszeit: min. 4 h
- Lieferzeit auf Anfrage

Produktbeschreibung

- hoch wasserabweisend
- wasserdampfdurchlässig
- rissüberbrückend

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 700 - 900 ml/m²

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200491440 betongrau auf Bestellung	9004170216262	BFP	Eimer à 15 l / Palette à 360 l	je Eimer je l	502,20 33,48	602,64 40,18
5200491441 kieselgrau auf Bestellung	9004170211946	BFP	Eimer à 15 l / Palette à 360 l	je Eimer je l	502,20 33,48	602,64 40,18
5200491442 reinweiß	9004170211953	BFP	Eimer à 15 l / Palette à 360 l	je Eimer je l	502,20 33,48	602,64 40,18

KELLERSANIERUNG WAND / BODEN

**BEST OF
WEBER**

Anwendungsgebiete

- zur Querschnittsabdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit
- besonders auch für hohlraumige Mauerwerke geeignet
- für die drucklose Injektion

Details:

- Farbe: weiß
- webersys Handdruckspritze Nr. 3

Produktbeschreibung

- auch für hohe Durchfeuchtungsgrade bis 95 %
- hochreaktive Creme
- dringt in feinste Kapillare

Verbrauch / Ergiebigkeit

- Verbrauch pro m² Querschnitt: ca. 1500 ml/m²
Je nach Wandaufbau, Hohlraumigkeit und Gefügedichtigkeit kann der Verbrauch abweichen.
- 24 cm Wanddicke: 360 ml / m
- 36 cm Wanddicke: 540 ml / m
- 48 cm Wanddicke: 720 ml / m

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Paletten- gewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200632896	9004231096901	BFQ	Schlauch à 600 ml Karton à 12 Stk	je Karton	774,10	928,92
5200632653 Handdruck- spritze	9004231096451	BFS	Stk	je Stk	78,02	93,62
5200675135	9004231144473	BFQ	Eimer à 10 l	je Eimer je l	510,00 51,00	612,00 61,20


Anwendungsgebiete

- Zur Egalisierung & Abdichtung alter Kellerböden im Verbund bei Schichtdicken von 5 – 30 mm
- Alte Estriche / Stampfbetone
- Alte Ziegelböden

Produktbeschreibung

- Schnell abbindend, nach 3–5h überarbeitbar
- spannungsarme Erhärtung
- druckwasserdicht
- radongasdicht in Kombination mit **webertec Superflex D 24**

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt./Ein- heit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Ein- heit
5200896883	9004231110072	BFQ	Sack à 25 kg / Palette à 1.050 kg	je Sack je 1000 kg	111,58 4.463,00	133,89 5.355,60


Anwendungsgebiete

- Systemgrundierung für **webertec 932** auf Beton- und Zementestrichuntergründen
- optimaler Haftverbund auf saugenden Untergründen

Produktbeschreibung

- verbessert die Haftung zum Untergrund
- geringer Verbrauch, da Konzentrat
- lösemittelfrei
- EMICODE EC1 plus: sehr emissionsarm

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt./Ein- heit	VK-Preis in € inkl. MwSt./Ein- heit
5200896884	9004231110089	BFQ	Kanister à 5 l / Palette à 450 l	je Kanister je l	116,25 23,25	139,50 27,90


Anwendungsgebiete

- zur Querschnittsabdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit
- für mittlere Durchfeuchtungsgrade

Details

- Verarbeitungstemperatur über 5 Grad Baukörpertemperatur

Produktbeschreibung

- gebrauchsfertig
- verhindert Salzeinwanderungen

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 150 – 250 ml / m²

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200490956	9004170217368	BFQ	Kanister à 20 kg/ Palette à 480 kg	je Kanister je kg	105,00 5,25	126,00 6,30


Anwendungsgebiete

- Abdichtung von erdberührten und anderen Bauwerken
- Innenabdichtung von Trinkwasserbehältern

Details:

- Farbe: grau
- Wasserbedarf: 4 - 4,75 l/25 kg
- Wasseruntersuchungsbericht erforderlich

Produktbeschreibung

- druckwasserdicht
- auch bei negativem Wasserdruck einsetzbar
- früh belastbar

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 4 - 6 kg/m²

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/Einheit
5200491491	9004170219294	BFQ	Sack à 25 kg / Palette à 1.050 kg	je Sack je kg	101,50 4,06	121,80 4,87

BEST OF WEBER

Anwendungsgebiete

- Hohlkehlen- und Egalisierungspachtel
- Dichtungsträger für Bitumendickbeschichtungen und Dichtungsschlämmen

Details:

- Farbe: grau
- Wasserbedarf: 2,5 - 3 l / 25 kg
- Durchtrocknungszeit: ca. 60 Min.
- **webersys Hohlkehlenpachtel**

Produktbeschreibung

- schnell abbindend
- wasserundurchlässig
- faserarmiert

Verbrauch / Ergiebigkeit

- als Egalisierungspachtel: ca. 18 kg/m²
- als Hohlkehlenmörtel: ca. 3 kg/lfm

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200491465	9004170226308	BFQ	Sack à 25 kg / Palette à 1.050 kg	je Sack je kg	81,50 3,26	97,80 3,91


Anwendungsgebiete

- Sperrputz
- Dichtungs- und Putzträger
- Egalisierungs- und Sockelputz

Details:

- Farbe: grau
- Wasserbedarf: 4,75 - 5,5 l/25 kg

Produktbeschreibung

- druckwasserdicht
- faserarmiert
- sehr gute Haftung

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 18 kg/m²/bei 10 mm

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200491501	9004170226957	BFM	Sack à 25 kg / Palette à 1.050 kg	je Sack je 1000 kg	23,98 959,00	28,77 1.150,80


Anwendungsgebiete

- zum schnellen Abdichten von Wasser-einbrüchen
- zum verschließen von Fugen, Rissen und Fehlstellen

Details:

- Farbe: grau-braun
- Wasserbedarf: 3,4 - 3,9 l/14 kg
- Durchtrocknungszeit: ca. 20 - 30 Min.

Produktbeschreibung

- schnellabbindend
- druckwasserdicht
- fasermarmiert

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 2 kg/dm³

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200688966	9004231160596	BFQ	Eimer à 10 kg / Palette à 400 kg	je Eimer je kg	48,60 4,86	58,32 5,83


Anwendungsgebiete

- zum Verfüllen von Hohlräumen & Bohrlöchern im Mauerwerk
- zur Verarbeitung im „Nass in Nass“ Verfahren

Details:

- Farbe: grau
- Wasserbedarf: ca. 7,5 l/20kg

Produktbeschreibung

- schwindarm
- hochsulfatwiderstandsfähig
- besondersfließfähig

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 1,7 kg/m³

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200490888	9004170228906	BFQ	Sack à 20 kg / Palette à 840 kg	je Sack je kg	56,40 2,82	67,68 3,38


Anwendungsgebiete

- Spritzbewurf für WTA-Sanierputz und Wassersperrputz
- innen und außen

Details:

- Farbe: zementgrau
- Wasserbedarf: ca. 4 - 4,5 l /25 kg

Produktbeschreibung

- schnellabbindend
- hoher Haftverbund
- leichte Verarbeitung

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 3,5 - 70 kg/m³

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200491494	9004170231616	BFM	Sack à 25 kg/ Palette à 1.050 kg	je Sack je 1000 kg	22,45 898,00	26,94 1.077,60

RISSVERPRESSUNG IN BETON

webertec 944

EUROLAN FK Injekt 2

Injektionsharz PU



Anwendungsgebiete

- zum Abdichten durchfeuchteter Bauteile durch Injektion
- für Mauerwerk und Beton

Details:

- Farbe: grau-gelb

Produktbeschreibung

- expandiert bis zum 10-fachen Volumen
- verschließt Hohlräume, Risse und Poren
- hohe chemische Beständigkeit

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 0,2 kg/dm³

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200491455	9004170221747	BFQ	Dose à 5 kg / Palette à 225 kg	je Dose je kg	283,30 56,66	339,96 67,99
5200491456	9004170221754	BFQ	Dose à 1 kg / Karton à 4 Stk	je Dose	66,96	80,35
5200490925 Beschleuniger	9004170226681	BFQ	Dose à 0,1 kg	je Dose	64,39	77,27

webertec 945

EUROLAN FK Inject

Injektionsharz EP



Anwendungsgebiete

- Verguss und Injektion von Rissen im Mauerwerk
- zur kraftschlüssigen Rissverpressung in Beton

Details:

- Farbe: transparent, gelblich

Produktbeschreibung

- niedrige Viskosität
- gute Kriecheigenschaften
- für kraftschlüssige Verbindungen bei Beton

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 1,1 kg/dm³

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200490923	9004170226667	BFQ	Kombigebinde à 1 kg Karton à 4 Stk	je kg	59,23	71,08
5200490924	9004170226780	BFQ	Kombigebinde à 5 kg Palette à 56 DG	je Gebinde je kg	231,80 46,36	278,16 55,63

webersys Schraubpacker



Anwendungsgebiete

- für Injektionsarbeiten
- zum Einschrauben des Schraubpackers in ein Bohrloch, zum injizieren des Injektionsmaterials

in Estrich- und Bohrlochflächen

Verbrauch / Ergiebigkeit

- 8 Stk/lfm

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200494701 12 x 75 mm	9004170224502	BFS	Stk	je Stk	5,05	6,06
5200494702 12 x 105 mm	9004170223925	BFS	Stk	je Stk	5,61	6,73

webertec 10 W

Verdunstungsschutz

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200491280	9004170219621	BFP	Kanister à 25 kg / Palette à 600 kg	je Kanister je kg	116,75 4,67	140,10 5,60

HILFSMITTEL / WERKZEUGE BAUTENSCHUTZ

weberad 783

CERINOL AEA M

Mischöl



Anwendungsgebiete

- zur Erhöhung des Frostwiderstandes von Mörtel
- verbessert die Geschmeidigkeit und das Wasserrückhaltevermögen
- verringert den Anmachwasserbedarf von Mörteln

Produktbeschreibung

- flüssig
- plastifizierend

Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 2 - 8 g/m²

Artikelnr.	EAN	Preis-gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200599525	9004231149485	BFS	Kanister à 10 kg / Palette à 600 kg	je Kanister je kg	52,60 5,26	63,12 6,31

webersys 994

ADEXIN ZE

Zementschleierentferner



Anwendungsgebiete

- zur Säuberung von Beton, Waschbeton und Klinkerflächen
- zum Entfernen von Zement- und Kalkschleiern sowie von Mörtelspritzern

Produktbeschreibung

- Konzentrat mit Wasser verdünnbar
- hochwirksam

Verbrauch / Ergiebigkeit

- je nach Anwendung

Artikelnr.	EAN	Preis-gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200491503	9004170226971	BFK	Kanister à 10 l / Palette à 600 l	je Kanister je l	108,80 10,88	130,56 13,06

webersys Schichtdickenkelle

3 mm



Anwendungsgebiete

- zum schichtdickenkontrolliertem Auftragen von Bitumendickbeschichtungen (KMB) und Reaktivabdichtungen

Artikelnr.	EAN	Preis-gruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200494699	9004170224489	BFS	Stk	je Stk	89,00	106,80

webersys Hohlkehlenschlitten

klein/ groß




Anwendungsgebiete

- zur leichten, schnellen und korrekten Herstellung einer Mörtelhohlkehle bei mineralischen Abdichtungssystemen

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200494698 250 x 150 mm	9004170224250	BFS	Stk	je Stk	88,09	105,71
5200494697 200 x 100 mm	9004170223345	BFS	Stk	je Stk	67,78	81,34

webersys Rührpaddel



Anwendungsgebiete

- zum einsetzen in die Elektrobohrmaschine und Mischen der 1- und 2-Komponenten Produkte

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200494687 Nr. 1 Breite 50 mm	9004170222782	BFS	Stk	je Stk	30,00	36,00
5200494690 Nr. 8 Breite 80 mm	9004170223178	BFS	Stk	je Stk	32,00	38,40
5200494688 Nr. 2 Breite 117 mm	9004170224380	BFS	Stk	je Stk	33,00	39,60
5200494507 Nr. 3 Breite 150 mm	9004170222904	BFS	Stk	je Stk	35,00	42,00
5200494689 Nr. 4 Breite 162 mm	9004170222713	BFS	Stk	je Stk	36,00	43,20

webersys Handdruckspritze 3



Anwendungsgebiete

- zur Verarbeitung von **webertec 946** Injektionscreme

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit	VK-Preis in € inkl. MwSt/ Einheit
5200632653 Handdruckspritze auf Bestellung	9004231096451	BFS	Stk	je Stk	78,02	93,62
5200758414 Zargendüse auf Bestellung	9004231169599	BFS	pro Beutel 10 Stück	je Beutel	17,20	20,64



Service

SERVICELLEISTUNGEN 166

BEDINGUNGEN ZUM AUFSTELLEN
VON BAUSTELLENSILOS 168

FARBÜBERSICHT 170

ALLGEMEINE VERKAUFS- UND
LIEFERBEDINGUNGEN 172



SERVICELEISTUNGEN

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit
---------------	-------------	---------	---

LOGISTIK-SERVICE

GEPACKTE WARE (SACKWARE, EIMERWARE, WDVS ZUBEHÖR)			
5200534218	Mindestbestellzuschlag: Nettowarenwert < 750€	je LE	25,00
5200854381	Hebebühne & Hubwagen (je Abladestelle)	je LE	90,00
5200576477	Kranentladung pro Palette	je LE	15,00
5200890932	Abtragen der Ware (je angefangener Stunde)	je LE	30,00
5200900223	Expresslieferung W/NÖ bis 1 Palette	je LE	120,00
5200900224	Manipulationsgebühr Abholung	je LE	5,00

ENTLADUNG MINERALWOLLE

	Mindermengenzuschlag: < 4 Paletten	je LE	25,00
5200854380	Staplerentladung	je Abladestelle	265,00
5200854381	Hebebühne & Hubwagen (je Abladestelle)	je LE	90,00
5200576477	Kranentladung pro Palette	je LE	15,00




LOSE WARE

	Mindermengenverbrauch: Verbrauch < 6 Tonnen	je LE	150,00
5200534221	Siloaufstellung, -umstellung	je LE	200,00
5200602855	Siloretourlieferung - Manipulationsgebühr	je TO	30,00
5200880691	Mischrohr HM200 – Kauton (wird bei ordnungsgemäßer Rückgabe rückerstattet)	je LE	280,00

TECHNIK-SERVICE

5200639102	Anwendungstechniker	je LE	150,00
5200539309	Pumppauschale (Beratung durch Servicetechniker vor Ort)	je LE	280,00
5200536199	Silo-/Mischrohrwartung und -reparatur durch Servicetechniker vor Ort	je Stunde	80,00





Richtwert:
 Graben-, Hangtiefe x 1,7 = Mindestsiloabstand

Beispiel:
 Hangtiefe 1,5 m x 1,7 = 2,55 m Mindestabstand vom Hangrand

BEDINGUNGEN ZUM AUFSTELLEN VON BAUSTELLENSILOS

Dieses Merkblatt soll dem Aufsteller und dem Benutzer von Baustellensilos sowie den Fahrern von Silostellern und Silofahrzeugen Hinweise zum gefahrlosen Umgang mit Baustellensilos geben. Darüber hinaus sollen hiermit die einschlägigen Sicherheitsbestimmungen und Unfallverhütungsvorschriften ergänzt werden. Im nachfolgenden Text wird jeweils festgelegt, wer dafür verantwortlich ist. Das kann der Benutzer/Verarbeiter, der Fahrer des Silostellers oder der Fahrer des Einblaszuges sein.

Bedingungen	Verantwortlich		
	Bediener Benutzer Verarbeiter	Fahrer Silosteller	Fahrer Einblaszug
Der Aufstellplatz für die Silos ist so zu wählen und vorzubereiten, dass Silosteller und Einblaszüge auf sicherer Fahrbahn an- und abfahren können. Dabei ist zu beachten, dass die Fahrzeuge ein Gesamtgewicht von 40 t haben. Der Sicherheitsabstand zu elektrischen Freileitungen ist zu beachten. Kann dieser nicht eingehalten werden, ist Rücksprache mit dem Energieversorgungsunternehmen zu nehmen. Der vom Verarbeiter ausgewählte Standplatz ist persönlich zuzuweisen oder eindeutig zu kennzeichnen.	X		
Es muss ein ebener Aufstellplatz von mindestens 3 x 3 m Größe vorhanden sein. Der Aufstellplatz muss gegen Unterspülung und seitliches Abrutschen gesichert sein.	X		
Beim Aufstellen im Bereich von Baugruben und Gräben ist darauf zu achten, dass der notwendige Sicherheitsabstand gewährleistet ist. Geregelt ist dies in der DIN 4123. Als Hilfsmittel für die Siloaufstellrichtlinien dient der Richtwert Graben- oder Hangtiefe x 1,7 = Siloabstand zum Grabenrand.	X	X	
Beim Verladen/Aufstellen/Nachblasen dürfen sich keine unbefugten Personen im Gefahrenbereich des Baustellensilos aufhalten.	X	X	X
Baustellensilos dürfen nur an den Aufnahmetaschen und nur mit dafür geeigneten Geräten durch befugtes WEBER Personal transportiert oder umgestellt werden. Krantransport ist verboten!	X	X	
Werden Baustellensilos im öffentlichen Verkehrsraum abgestellt, so ist eine Sondernutzungserlaubnis für das Abstellen auf Gehwegen oder Straßen nach StVO bei der Gemeinde oder Verkehrsbehörde einzuholen und dem Silosteller nachzuweisen. Der jeweilige Silo muss mit reflektierenden Folien in den Farben Rot und Weiß und Warnlampen gekennzeichnet werden.	X		
Es muss gewährleistet sein, dass die Baustellenzufahrt für die Anlieferung und Abholung der Silos Tag und Nacht frei zugänglich ist. Bereits fertiggestellte Einfahrten, Gehwege u. ä. müssen so beschaffen sein, dass unsere Spezialfahrzeuge mit 40 Tonnen Gesamtgewicht keine Fahrspuren hinterlassen.	X		
Der Silo muss senkrecht stehen.	X	X	
Das Abstellen von Duplo Silos darf nur mit ausgeklappten und gesicherten Stützen erfolgen.	X	X	
Besondere Vorsicht ist geboten im Randbereich von Baugruben, Rohrgräben, Böschungen u. ä., bei aufgeschüttetem Boden, bei längerer Standzeit des Behälters sowie bei ungünstigen Witterungsbedingungen (z. B. gefrorener Boden).	X		
Während der Standzeit, insbesondere aber beim Betrieb und Befüllen der Silos, sind der Unterbau ständig auf etwaiges Einsinken zu beobachten und gegebenenfalls Gegenmaßnahmen rechtzeitig einzuleiten.	X		X
Die Bodenbelastung beträgt bei gefülltem Silo bis 0,3 N/mm². Dementsprechend ist die Tragfähigkeit des Aufstellplatzes zu gewährleisten.	X		
Bei unzureichender Tragfähigkeit des Bodens ist eine Fundamentierung durchzuführen. Im Regelfalle sind Stahlbetonfundamente zu wählen. Dabei ist Platten- und oder Streifenfundamenten der Vorzug vor Einzelfundamenten zu geben.	X		

Bedingungen	Verantwortlich		
	Bediener Benutzer Verarbeiter	Fahrer Silosteller	Fahrer Einblaszug
Anstelle von Betonfundamenten kann auch ein Schwellenlager angelegt werden, wenn ein tragfähiger Untergrund mit einer zulässigen Bodenpressung von mehr als 0,2 N/mm ² vorhanden ist. Für ein Schwellenlager verwendete Bohlen müssen mindestens 3 bis 3,5 m lang, 30 cm breit und 8 cm dick sein.	X		
Für die zulässige Belastung des Baugrundes gilt die DIN 4124.	X		
Bei Nachblasungen sind die Füll- und Entlüftungsleitungen auf freien Durchgang sowie sämtliche Sicherheitseinrichtungen auf Funktionstüchtigkeit zu überprüfen; der Staubsack ist mittels Kupplung anzuschließen.			X
Die Silos müssen stoßfrei befüllt werden. Der im Silo entstehende Fülldruck darf 0,1 bar nicht überschreiten.			X
Die Entlüftungsleitungen sind stets offen zu halten; Druck und Unterdruck darf sich im Behälter nicht aufbauen! Dies gilt nicht für den Betrieb von Drucksilos!	X	X	
Alle am Baustellensilo festgestellten Schäden und Manipulationen sind dem Eigentümer des Silos unverzüglich zu melden.	X	X	X
Der Besteller/Mieter/Benutzer haftet für alle Gefahren und Schäden, die durch die Benutzung des Silos auftreten.	X		
Als elektrische Rüttler, zur Verbesserung des Materialauslaufverhaltens, dürfen nur vom Hersteller genehmigte oder werksseitig montierte Rüttler verwendet werden. Zur Befestigung des Rüttlers dient ausschließlich die angeschweißte Rüttlerplatte.	X		
Ein Rüttler darf nur zeitgleich mit der Förderanlage oder Mischmaschine in Betrieb sein. Bei leeren Silos ist der Rüttler sofort auszuschalten!	X		
Beim Beladen des Baustellensilos auf das Silostellerfahrzeug müssen alle vom Besteller/Mieter/Benutzer angebauten Maschinen oder Anlagen entfernt sein.	X	X	
Vor dem Transport müssen Dach- und Standrahmen der Silos von Verschmutzungen gesäubert sein! Einblas- und Entlüftungsleitungen sowie Siloverschlussklappen der Baustellensilos müssen geschlossen sein.	X	X	
Es gelten die nachfolgenden Sicherheitsbestimmungen und Unfallverhütungsvorschriften: BGR 186 Austauschbare Kipp- u. Absetzbehälter BGV C1 Silos BGR 217 Umgang mit mineralischem Staub BGV A1 Allgemeine Vorschriften Betriebssicherheitsverordnung	X	X	X
Allgemeine Unfallverhütungsvorschriften	X	X	
Bei Drucksilos ist Folgendes zu beachten			
Vor dem täglichen Arbeitsende und dem Transport müssen die Silos drucklos gemacht werden.	X		
Vor dem Druckaufbau ist zu kontrollieren, ob die Einblas- und Entlüftungsleitung sowie der Domdeckel geschlossen und dicht sind.	X		
Silos müssen vor dem Befüllen drucklos gemacht werden. Der Kugelhahn muss geschlossen sein.	X		
Der Betriebsdruck von 2 bar darf nicht überschritten werden.	X		
Das Überprüfen bzw. Anlüften des Sicherheitsventils ist regelmäßig durchzuführen.	X		
Vor dem Öffnen des Domdeckels ist der Überdruck im Silo abzulassen.	X	X	X
Es dürfen nur vom Hersteller bzw. Eigentümer des Behälters zugelassene Verdichter zur Herstellung des Überdrucks verwendet werden.	X		

FARBÜBERSICHT

		121C	TOP! ✓	401E	✓	445C	✓
100A ¹ wool ²	TOP! ●	121D	✓	410A €€		445D	TOP! ✓
100B	✓	121E	✓	410B €		445E	✓
100C	✓	130A €€	✓	410C		465A €€	✓
100D	✓	130B €	✓	410D		465B €	✓
100E	✓	130C	✓	410E		465C	✓
105A €€	✓	130D	✓	411A €€	✓	465D	✓
105B €	✓	130E	✓	411B €	✓	465E	✓
105C	TOP! ✓	140A €€	✓	411C	✓		
105D	✓	140B €	✓	411D	✓	475A €€	✓
105E	✓	140C	TOP! ✓	411E	✓	475B €	✓
110A €€	✓	140D	TOP! ✓	415A €€		475C	✓
110B €	✓	140E	✓	415B €		475D	✓
110C	✓	155A €€	✓	415C		475E	✓
110D	✓	155B €	✓	415D		485A €€	✓
110E	✓	155C	✓	415E		485B €	✓
111A €€	✓	155D	✓	425A €€		485C	✓
111B €	✓	155E	✓	425B €		485D	✓
111C	TOP! ✓			425C		485E	✓
111D	TOP! ✓	165A €€	✓	425D		495A €€	✓
111E	✓	165B €	✓	425E		495B €	✓
115A €€	✓	165C	✓	435A €€	✓	495C	TOP! ✓
115B €	✓	165D	✓	435B €	✓	495D	✓
115C	✓	165E	✓	435C	✓	495E	✓
115D	✓	400A €€		435D	✓	505A €€	
115E	✓	400B €		435E	✓	505B €	
120A €€	✓	400C		440A €€	✓	505C	
120B €	✓	400D		440B €	✓	505D	
120C	TOP! ✓	400E		440C	✓	505E	
120D	TOP! ✓	401A €€	✓	440D	✓	510A €€	✓
120E	✓	401B €	✓	440E	✓	510B €	✓
121A €€	✓	401C	TOP! ✓	445A €€	✓	510C	✓
121B €	✓	401D	TOP! ✓	445B €	✓	510D	TOP! ✓

510E ✓	615C TOP! ✓	275E ✓	N004 ✓
515A €€ ✓	615D TOP! ✓	285A €€ ✓	N020 ✓
515B € ✓	615E TOP! ✓	285B € ✓	N630 ✓
515C TOP! ✓	Frühling	285C ✓	N631 ✓
515D TOP! ✓	230A €€ ✓	285D ✓	N642 ✓
515E ✓	230B € ✓	285E ✓	N652 TOP! ✓
525A €€ ✓	230C ✓	295A €€ ✓	R611 ✓
525B € ✓	230D TOP! ✓	295B ✓	R613 ✓
525C ✓	230E TOP! ✓	295C ✓	R620 ✓
525D ✓	235A €€ ✓	295D ✓	R632 ✓
525E ✓	235B € ✓	295E ✓	E113 ✓
535A €€ ✓	235C ✓	historische Farben	E115 ✓
535B € ✓	235D ✓	W003 TOP! ✓	E612 ✓
535C ✓	235E ✓	L007 ✓	G092 ✓
535D ✓	240A €€ ✓	L013 ✓	G113 ✓
535E ✓	240B € ✓	L053 ✓	G115 ✓
545A €€ ✓	240C ✓	L091 TOP! ✓	G621 ✓
545B € ✓	240D ✓	L092 TOP! ✓	B007 ✓
545C ✓	240E ✓	L093 TOP! ✓	B093 ✓
545D ✓	245A €€ ✓	L094 ✓	B620 ✓
545E ✓	245B € ✓	L096 ✓	B621 ✓
600A €€ ✓	245C ✓	L111 ✓	
600B € ✓	245D ✓	L113 ✓	
600C ✓	245E ✓	L211 ✓	
600D TOP! ✓	265A €€	L213 ✓	
600E ✓	265B €	L611 ✓	
610A €€ ✓	265C	L613 ✓	
610B € ✓	265D	U005 ✓	
610C TOP! ✓	265E	U081 ✓	
610D TOP! ✓	275A €€ ✓	U083 ✓	
610E TOP! ✓	275B € ✓	U085 ✓	
615A €€ ✓	275C ✓	U621 ✓	
615B € ✓	275D ✓	U811 ✓	

✓ in Silikat oder Silikon möglich

€ Farbzuschläge lt. Preisliste
€€

TOP! TOP-30 Farben

① Farbnummer für pastöse Produkte und Farbbeschichtungen

② Farbnummer für mineralische Endbeschichtungen (Edelputze)

Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen gegenüber dem Originalfarbton können nicht ausgeschlossen werden.

ALLGEMEINE VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

1. Allgemeines

Unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen werden Bestandteil jedes, zwischen unseren Kunden und uns abgeschlossenen Vertrages. Sie gelten auch dann, wenn wir uns im Rahmen einer ständigen Geschäftsbeziehung bei später abgeschlossenen Verträgen nicht ausdrücklich darauf berufen haben. Einkaufsbedingungen des Kunden erlangen keine Geltung, es sei denn, dass wir diese ausdrücklich und schriftlich anerkannt haben. Für die beiderseitigen Vertragsverpflichtungen sind nur unsere schriftliche Auftragsbestätigung (soweit vorhanden) und diese allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen maßgebend. Nebenabreden sind nur gültig, wenn wir diese schriftlich bestätigt haben.

2. Angebote und Auftragsannahme

Unsere Angebote sind, soweit nicht ausdrücklich anders angeführt, freibleibend und unverbindlich. Die Annahme von Aufträgen behalten wir uns in jedem Fall vor, das heißt der Vertrag kommt erst durch Erhalt der schriftlichen Auftragsannahme-/Bestätigung oder konkludent durch Übersendung der Ware zustande. Alle mündlichen Vertragsgespräche, insbesondere alle Abmachungen und Vereinbarungen mit unseren MitarbeiterInnen, werden ausschließlich durch schriftliche Bestätigung rechtsverbindlich. Muster gelten als Durchschnittsmuster, bleiben unser Eigentum und werden zu angebotenen Preisen verrechnet. Sollte der Auftrag nicht zustande kommen, beträgt die Rücksendefrist 15 Tage nach Erhalt der Muster. In Katalogen, Prospekten und Werbematerialien enthaltene Angaben sind nur maßgeblich, wenn sie unsererseits in der Auftragsbestätigung ausdrücklich bestätigt werden. Gleiches gilt für Angaben und Abschlüsse von Vertretern sowie für mündliche bzw. fernmündliche Angaben. Unterscheidet sich der Warenbesteller vom Warenempfänger (Bestellung über eine Dritt-, bzw. Einkaufsgesellschaft) so übernimmt der Empfänger mit der Warenübernahme die Haftung für die daraus resultierende Zahlungsverpflichtung als Mit-schuldner zur ungeteilten Hand mit bzw. neben dem Besteller.

3. Übergabe, Transport

Für unsere Lieferungen ist Erfüllungsort das vereinbarte Werk, Bauvorhaben oder das vereinbarte Lager. Die Auslieferung der Ware erfolgt in der handelsüblichen Verpackung. Die Wahl der Versandart bleibt uns überlassen. Im Inland erfolgt die Lieferung CPT, im Export grundsätzlich FCA (Incoterms 2020). Verzögert sich die Absendung der Ware vom Versandort aus einem Grund, den wir nicht zu vertreten haben, so geht die Gefahr bereits mit der Anzeige der Versandbereitschaft auf den Käufer über. Dasselbe gilt, wenn wir von einem Zurückbehaltungsrecht Gebrauch machen. Sämtliche Anlieferungen erfolgen unter der Bedingung, dass die Zufahrt zur Lieferadresse ohne Behinderungen möglich ist; dies gegebenenfalls auch mit LKW's mit einem der StVO entsprechenden höchstzulässigen Gesamtgewicht. Allfälliger Mehraufwand bei der Anfahrt wegen Behinderungen, die nicht von uns zu vertreten sind, ist vom Kunden zu tragen. Das Abladen des LKW ist nicht inkludiert, vielmehr ist es vom Kunden unverzüglich und auf eigene Kosten durchzuführen. Die Dauer einer Komplett-Abladung ist mit 3 Stunden limitiert. Darüber hinaus gehende Abladezeiten werden gemäß aktueller Preisliste verrechnet. Wünscht der Kunde das Abladen durch uns, so wird dies gegen gesondert zu verrechnendes Entgelt pro angefangener Tonne durchgeführt. Darin inkludiert ist lediglich das Abladen der Ware, wobei der Kunde für eine geeignete Abstellfläche zu sorgen hat. Allfälliger Mehraufwand beim Abladen wegen Behinderungen, die nicht von uns zu vertreten sind, ist vom Kunden zu tragen. Ist mit dem Kunden ein Versendungskauf vereinbart und hält der Kunde die Ware dennoch in unserem Werk selbst ab, so hat er die ihm daraus erwachsenden Transportkosten selbst zu tragen. Er erhält von uns jedoch eine zu vereinbarende Rückvergütung. Wünscht der Kunde die Abladung der Ware auf einer unbesetzten Baustelle, so gilt die Ware spätestens mit Abladung an der vereinbarten Stelle als an den Kunden übergeben. Die Pflicht des Kunden zur unverzüglichen Untersuchung und gegebenenfalls unverzüglichen Mängelrüge gemäß Punkt 7 bleibt davon unberührt.

4. Liefertermine, Lieferfristen, Verzug

Angeführte Liefertermine oder -fristen sind stets unverbindlich, es sei denn, dass sie in der schriftlichen Auftragsbestätigung ausdrücklich als feste Liefertermine oder fixe Lieferfristen bestimmt werden. Außer bei Festterminen oder Fixfristen sind daher Schadenersatzansprüche aller Art unter Berufung auf Liefertermine oder -fristen ausgeschlossen. Mangels abweichender Vereinbarung beginnt die Lieferfrist mit dem spätesten der nachstehenden Zeitpunkte:

- Datum der Auftragsbestätigung,
- Datum der Erfüllung aller dem Käufer obliegenden technischen, kaufmännischen und finanziellen Voraussetzungen,
- Datum, an dem wir eine vor Lieferung der Ware vom Käufer zu leistende Anzahlung erhalten und/oder ein zu erstellendes Akkreditiv eröffnet und/oder die notwendige Importlizenznummer uns bekanntgegeben wird.

Unsere Lieferverpflichtung ruht solange der Kunde mit einer Zahlung - auch aus anderen Rechtsgeschäften - im Verzug ist. Wird eine verbindliche Lieferfrist um mehr als 14 Tage überschritten, ist der Käufer berechtigt, nach Ablauf einer mindestens 21-tägigen Nachfrist, im Falle von Sonderbestellware 8 Wochen, vom Vertrag zurückzutreten. Die Nachfrist muss bei sonstiger Wirkungslosigkeit schriftlich gesetzt werden. Der Rücktritt vom Vertrag ist bei sonstiger Unwirksamkeit durch eingeschriebenen Brief zu erklären. Wir sind berechtigt, Teil- oder Vorlieferungen durchzuführen und diese mit Teilfaktoren in Rechnung zu stellen. Alle Umstände, die nicht durch uns zu vertreten sind, entbinden uns von jeder Lieferverpflichtung. Solche Umstände, die wir nicht zu vertreten haben, sind insbesondere höhere Gewalt, Feuer, Explosion, Naturkatastrophen, Arbeitskämpfe, Aussperrung, behördliche Maßnahmen etc., und zwar auch dann, wenn diese Umstände bei unseren Lieferanten oder Frachtern eintreten sollten. Dies falls sind wir berechtigt, die Lieferfrist angemessen zu verlängern bzw. den Liefertermin angemessen zu verschieben und auch Preis Anpassungen vorzunehmen. Im Falle des Annahmeverzuges durch den Käufer sind wir berechtigt, nach fruchtlosem Ablauf einer gesetzlich angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten und Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu begehren. Der Käufer ist bei Annahmeverzug verpflichtet, auch ohne Nachweis des tatsächlich entstandenen Schadens 15 % des vereinbarten Gesamtkaufpreises (einschließlich USt und Nebenkosten) als pauschalierten Schadenersatz zu bezahlen. Die Geltendmachung des tatsächlich eingetretenen, darüber hinaus gehenden Schadens bleibt vorbehalten.

5. Zahlung

Unsere Rechnungen sind grundsätzlich sofort zur Zahlung fällig. Die Zahlung hat durch

Banküberweisung oder Lastschriftmandat zu erfolgen. Bei Zahlungsverzug sind Verzugszinsen von 9,2 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz sowie Zinseszinsen von 4 % zu bezahlen. Allfällige Rabatte, Nachlässe, Skonti und sonstige Vergütungen gelten nur unter der Bedingung der pünktlichen Zahlung aller Rechnung durch den Kunden, diese fallen auch weg, wenn sich der Kunde bei der Bezahlung früherer Rechnungen in Verzug befindet. Überdies verpflichtet sich der Käufer, uns bei Zahlungsverzug die notwendigen Kosten zweckentsprechender außergerichtlicher Betreibungs- oder Einbringungsmaßnahmen, insbesondere die Kosten einer rechtsfreundlichen Vertretung und die Kosten eines Mahn- und Inkassobüros, soweit sie in einem angemessenen Verhältnis zur betriebenen Forderung stehen, zu ersetzen. Ab der 3. außergerichtlichen Mahnung hat uns der Kunde EUR 30,- (exkl. USt) an pauschalem Aufwandsatz pro weiterer Mahnung zu bezahlen. Der Ersatz der Kosten sonstiger Betreibungs- und Einbringungsmaßnahmen (zB Kosten Inkassobüros, Anwaltskosten usw.) erfolgt nach Maßgabe des § 1333 Abs 2 ABGB. Die Aufrechnung durch den Kunden mit Gegenforderungen ist unzulässig, außer bei gerichtlich rechtskräftig festgestellten oder von uns ausdrücklich anerkannten Gegenforderungen. Bei Exportlieferungen gilt grundsätzlich Zahlung im Voraus. Die Bereitstellung der Ware im Werk erfolgt erst nach Erhalt der schriftlichen Zahlungsbestätigung (Swift). Zahlungen werden ungeachtet eines angegebenen Verwendungszwecks den ältesten Forderungen einschließlich Zinsen und Kosten angerechnet. Wenn uns Umstände bekannt werden, die befürchten lassen, dass der Kunde seine Verpflichtungen aus dem mit uns geschlossenen Vertrag nicht fristgerecht und vollständig erfüllen wird, so sind wir berechtigt, die von uns geschuldete Leistung bis zur vollständigen Erfüllung aller Verpflichtungen des Kunden aus dem betreffenden Vertrag zurück zu behalten. Kommt der Kunde seinen Verpflichtungen nicht fristgerecht und vollständig nach, so sind wir nach Setzung einer mindestens 14-tägigen Nachfrist zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.

6. Technische Auskünfte

Von uns erbrachte Beratungen und technische Auskünfte sind nicht Bestandteil des Auftrages und ausnahmslos unverbindlich. Unsere Mitarbeiter und Vertriebsbeauftragten sind nicht berechtigt, über die schriftlichen Produktbeschreibungen und Anleitungen hinausgehende Empfehlungen abzugeben. Technische Auskünfte unsererseits, soweit diese über die Angaben des Herstellers hinausgehen, gelten nur dann als verbindlich, wenn wir diese schriftlich bestätigt haben und der Kunde uns zuvor über den relevanten Sachverhalt vollständig und richtig aufgeklärt hat. An die ausdrückliche Zusage bestimmter Eigenschaften der Ware sind wir nur gebunden, wenn sie schriftlich erfolgt. Bei frostsicherer Ware gewährleisten wir lediglich Frostbeständigkeit gemäß der anwendbaren Ö-Norm. Unsere schriftlichen Merkblätter sind nach unserem besten Wissen erstellt. Dem Kunden obliegt jedoch die Überprüfungspflicht nach den Besonderheiten der beabsichtigten Verwendung. Die Waren und Anwendungsdisposition erfolgt von ihm in eigener Verantwortung. Allfällige Einschulungen mit unserem Material beschränken sich auf die anzuwendenden Fertigkeiten bei der Materialverarbeitung und -auftragung sowie die allenfalls hierzu benötigten Geräte ohne Gewährleistung für einen Schulungserfolg. Sie beinhalten keine Überprüfungs- oder Warnverpflichtung, ob die Aufbringungsvoraussetzungen auf der konkreten Baustelle gegeben sind oder eingehalten werden. Für diese ist ausschließlich der Kunde verantwortlich. Von uns getätigte Verbrauchs- oder Flächenangaben etc. sind immer unverbindlich und nicht Vertragszusage. Die Werte können aufgrund der örtlichen Gegebenheiten und der Verarbeitungsweise etc. erheblich differieren. Beachten Sie die behördlichen Vorschriften, die einschlägigen ÖNORMEN sowie etwaige europäische Normen, unsere Verarbeitungsrichtlinien und die Sicherheitsdatenblätter. Bei allen Farb- und Putzmustern kann es aus drucktechnischen Gründen zu Farbabweichungen zu den Original-Farbtönen kommen.

7. Mängelrüge

Die Ware ist unverzüglich nach Eintreffen am Bestimmungsort zu untersuchen und mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns zu behandeln, sie ist insbesondere auf Übereinstimmung in Menge, Art und Qualität mit der Bestellung und auf Übereinstimmung mit der Sortenbezeichnung zu prüfen. Treten während des Transportes Schäden an der Ware auf oder wird im Frachtbrief/Lieferschein angeführte Ware nicht vollständig geliefert, hat der Empfänger auf dem Frachtbrief/Lieferschein inkl. auch digitaler Warenübernahme (proof of delivery) den Schaden oder die fehlenden Waren durch den Auslieferer spezifiziert mit Unterschrift bestätigen zu lassen. Schäden sind fotografisch zu dokumentieren. Der mit dem Schadensvermerk versehene Frachtbrief ist uns zu übergeben. Wir leisten Ersatz nach unserer Wahl durch kostenlose Ersatzlieferung oder Gutschrift des Erstattungsbetrages, bei Handelswaren nur soweit und dem Umfang nach, als wir selbst Ersatz erhalten. Werden uns allfällige Mängel nicht längstens binnen 8 Werktagen nach Eintreffen der Ware am Bestimmungsort durch eine schriftliche Mängelrüge eines angezeigt, ist die Geltendmachung von jeglichen Ansprüchen wegen des Mangels (insbesondere aus Gewährleistung, Schadenersatz oder Irrtum) ausgeschlossen. Unterlässt der Kunde die rechtzeitige und formgerechte Mängelrüge, so gilt die Ware als genehmigt. Mängelansprüche verjähren spätestens einen Monat nach schriftlicher Zurückweisung der Mängelrüge durch uns. Zur Vermeidung von Schäden ist die Ware vor ihrer Verarbeitung vorsorglich erneut einer genauen Überprüfung zu unterziehen. Die Verarbeitung mangelhafter Ware ist nicht zulässig.

8. Storno, Umtausch und Rücknahme:

Ein vom Kunden erteilter und von uns angenommener Auftrag kann vom Kunden nicht einseitig storniert werden. Wir sind auch nicht zum Umtausch oder zur Rücknahme von Waren verpflichtet. Sollten wir uns im Einzelfall dennoch zu einem Storno, einem Umtausch oder einer Warenrücknahme bereit schriftlich erklären, so gelten nachstehende Bedingungen:

- Umtausch und Rücknahme müssen binnen 14 Tagen ab Übergabe der Waren an den Kunden erfolgen;
- Umtausch und Rücknahme erfolgen nur bei nachweislich von uns gekaufter Lagerware in kompletten Verpackungseinheiten (ausgenommen sind daher Einzelfertigungen (Sonderanfertigungen) bzw. eingefärbte Materialien, Zuschnitte, preisreduzierte Restposten, sowie Waren, die in gleicher optischer Farbnuance nicht mehr vorrätig sind);
- Umgetauscht oder zurückgenommen wird nur originalverpackte, unbeschädigte Ware in wiederverkaufsfähigem Zustand.

Für jedes Storno, jeden Umtausch und jede Rücknahme hat der Kunde 20% des Warenwertes an pauschalem Manipulationsentgelt und Verdienstausschlag zu bezahlen.



Außerdem hat der Kunde allfällige durch Umtausch oder Rücknahme entstehende Transportkosten zu bezahlen. Der Rücktransport der Waren an uns erfolgt stets auf Gefahr des Kunden. Für eigens für den Kunden gefertigte oder zugekauft Ware besteht eine Abnahmeverpflichtung innerhalb von 8 Tagen nach Verfügbarkeit. Bei Nichtabnahme innerhalb dieser Frist wird dennoch 100 % des Warenwertes in Rechnung gestellt.

9. Exportkontrolle

Der Käufer verpflichtet sich, folgende Geschäfte in jedem Fall zu unterlassen:

- Geschäfte mit Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die auf einer Kontrollliste, Embargoliste oder Personenliste nach EU-Rechtsnormen oder -akten, internationalen Vereinbarungen (insbesondere US Exportvorschriften) oder österreichischen Rechtsnormen oder -akten (insbesondere dem Außenwirtschaftsgesetz 2011 in der geltenden Fassung) stehen;
- Geschäfte mit UN/EU-Embargostaat, die verboten sind;
- Geschäfte, für die eine nach den genannten Bestimmungen erforderliche Genehmigung nicht vorliegt.

Der Käufer haftet für sämtliche Aufwendungen und Schäden, die uns aus einer Zuwiderhandlung entstehen. Unsere vertraglichen Verpflichtungen entfallen, soweit ihnen nationale oder internationale Vorschriften des Außenwirtschaftsrechts und/oder Embargos und/oder sonstige Sanktionen entgegenstehen.

10. Gewährleistung

Unsere Erzeugnisse werden unter Verwendung von hochwertigen, erprobten und bewährten Rohstoffen hergestellt. Es erfolgt zwecks einwandfreiem Fertigungsmaterial eine mehrfache Werkskontrolle. Mängel, die auch bei sorgfältigster Prüfung innerhalb dieser Fristen nicht entdeckt werden können, sind unverzüglich nach Entdeckung unter sofortiger Innehaltung mit allfälligen Be- und Verarbeitungen, spätestens aber sechs Monate nach Empfang der Ware geltend zu machen. Nach Ablauf der 6-Monats-Frist ist die Haftung für Mängel, aus welchem Grund auch immer, ausgeschlossen. Geringfügige Abweichungen gegenüber Abbildungen, (Hand-) Mustern, die keine Auswirkungen auf die Funktionalität haben, stellen keinen Mangel dar. Wird unsere Ware vom Kunden beanstandet und erweist sich diese Beanstandung als unberechtigt, so hat der Kunde uns die für die Überprüfung der Beanstandung entstandenen Kosten zu ersetzen, darunter insbesondere Kosten für Personal und Fahrten. Der Stundensatz für den Einsatz eines Vertriebs-, Technik-, oder Labormitarbeiters beträgt € 65,00 (exkl. USt.), auch für Maschinen und Siloansätze. Für Fahrten wird das amtliche Kilometergeld/km (exkl. USt.) in Rechnung gestellt.

11. Haftung & Schadenersatz

Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit, der Ersatz von Folgeschäden und Vermögensschäden, nicht erzielten Ersparnissen, Zinsverlusten und von Schäden aus Ansprüchen Dritter gegen den Kunden sowie von nicht vorhersehbaren Schäden sind ausgeschlossen. Dieser Ausschluss gilt nicht für Personenschäden. Jedenfalls ist unsere Haftung für Personen- und Sachschäden auf EUR 450.000,00 begrenzt. Schadenersatzansprüche des Kunden uns gegenüber verjähren in sechs Monaten ab Kenntnis des Kunden vom Schaden, spätestens aber fünf Jahre nach dem anspruchsbegründenden Ereignis. Ansprüche (insbesondere Schadenersatz- und Regressansprüche) des Kunden gegen uns aufgrund einer vom Kunden an Dritte zu leistenden Konventionalstrafe sind ausgeschlossen, sofern der Kunde uns diese nicht vor Vertragsschluss angezeigt hat. Der Kunde ist verpflichtet uns in denjenigen Fällen, in denen ein ungewöhnlich hoher Schaden droht, auf das gesteigerte Risiko aufmerksam zu machen. Den Kunden trifft die Verpflichtung, alles in seiner Macht Stehende zu unternehmen, um einen drohenden Schaden abzuwenden bzw. diesen im Falle des Schadenseintritts möglichst gering zu halten. Desgleichen wird jede Haftung für Schäden und Folgen, die auf Mauerfeuchtigkeit, mangelhaften Untergrund, Witterungseinflüsse anlässlich der Verarbeitung oder unsachgemäßen und nicht sorgfältiges Verarbeiten des Materials zurückzuführen sind, ausgeschlossen. Die handwerksüblichen Regeln sowie die Angaben in unseren jeweils gültigen Verarbeitungsrichtlinien bzw. technischen Merkblätter müssen eingehalten werden. Putzarbeiten im Spätherbst oder Vorfrühling sind nur unter besonderen Vorkehrungen auszuführen. Außenputz- und Estricharbeiten im Winter sind überhaupt nicht zu empfehlen. Bei Systemkäufen (z.B. Wärmedämme-Verbund- oder Trockenbausystemen) wird eine Gewährleistung für das gelieferte Material nur bei gesamter Systemabnahme übernommen. Im Übrigen gelten für die Verarbeitung die jeweils gültigen Ö-Normen. Die Beweislast hinsichtlich des Vorliegens eines Gewährleistungsanspruches bzw. eines Mangels und der Kausalität eines Schadens trifft in jedem Fall den Kunden. Der Käufer verzichtet uns gegenüber ausdrücklich auf die Geltendmachung von Rückgriffen für erbrachte Gewährleistungen gemäß § 933b ABGB und für Sachschäden gemäß dem Produkthaftungsgesetz. Er verpflichtet sich, den vorstehenden Verzicht an jeden weiteren Unternehmer bei unserer sonstigen Schad- und Klagelohaltung durch ihn zu überbinden.

12. Eigentumsvorbehalt

Die gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer Forderungen aus dem jeweiligen Auftrag (inklusive Zinsen und Nebenkosten) unser Eigentum. Für ein bestimmtes Bauvorhaben ausgeführte Lieferungen, auch wenn sie abschnittsweise bestellt, ausgeliefert und verrechnet werden, gelten als einheitlicher Auftrag im vorstehenden Sinn. Wir sind berechtigt, die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren beim Kunden zu üblichen Geschäftszeiten zu besichtigen, zu inventarisieren sowie als unser Eigentum zu kennzeichnen. Dagegen stehen dem Kunden keine Einwendungen oder Einreden gleich welcher Art zu, es sei denn, die Gegenrechte wurden von uns ausdrücklich anerkannt oder sind rechtskräftig gerichtlich festgestellt. Der Käufer ist über unser Verlangen verpflichtet, die Ware auf seine Kosten gegen Verlust und Beschädigung während des Transports und der Lagerung sowie gegen Feuer und Diebstahl in angemessener Höhe zu versichern. Der Käufer tritt uns schon jetzt alle gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche zur Sicherung ab, welche ihm aus dem abzuschließenden Versicherungsvertrag gegenüber dem Versicherer zustehen. Die Abtretung wird mit der Übergabe unsere Ware angenommen. Der Kunde ist berechtigt, die Vorbehaltsware im Rahmen seines Geschäftsbetriebes zu verarbeiten, umzubilden und zu veräußern; dies gilt bis zu unserem Widerruf. Eine Weiterveräußerung darf der Kunde nur vornehmen, wenn er gegenüber seinem Kunden seinerseits einen Eigentumsvorbehalt vereinbart. Wir werden das Recht des Kunden zur Verarbeitung, Umbildung und Veräußerung nur dann widerrufen, wenn uns Umstände bekannt werden, die befürchten lassen, dass der Kunde seine Verpflichtungen aus dem mit uns geschlossenen Vertrag nicht fristgerecht und vollständig erfüllen wird. Für den Fall der Weiterveräußerung der unter Eigentumsvorbehalt verkauften Ware tritt uns der Käufer schon jetzt zur Sicherstellung sämtlicher Verbindlichkeiten aus der Geschäftsbeziehung mit uns die Kaufpreisforderung gegen seine Abnehmer ab. Die Abtretung

wird mit der Übergabe unserer Ware angenommen und erstreckt sich bis zum Wert dieser Ware. Übersteigt der Wert dieser Sicherheiten unsere Forderung gegenüber dem Käufer um mehr als 20 %, so werden wir über Verlangen des Käufers die zusätzlichen Sicherheiten freigeben bzw. auf den Käufer rückübertragen. Eine Vereinbarung des Käufers mit Dritten, der zufolge die aus dem Weiterverkauf resultierenden Forderungen unabtretbar seien bzw. nur mit Zustimmung Dritter abgetreten werden dürfen, ist unzulässig und uns gegenüber unwirksam. Wir sind berechtigt vom Käufer zu verlangen, dass er seine Abnehmer mit eingeschriebenem Brief davon verständigt, dass seine Forderungen ihnen gegenüber an uns abgetreten wurden und Zahlungen mit schuldbefreiender Wirkung nur mehr direkt an uns geleistet werden können. Der Käufer verpflichtet sich, auf unser Verlangen einen entsprechenden Vermerk in seinen Büchern oder auf seinen Fakturen anzubringen. Wiederverkäufer sind verpflichtet, uns im Falle der Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes Kundennamen und Lieferadressen über erste Aufforderung unverzüglich mitzuteilen. Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes gilt nicht als Rücktritt vom Vertrag. Unbeschadet der Zahlungsverpflichtung des Käufers sind wir berechtigt, zurückgeholte Ware freihändig zu verkaufen und den Erlös dem Käufer gutzuschreiben, oder zum Marktpreis oder gemäß unserem zum Zeitpunkt der Rücknahme geltenden Preis abzüglich aller gewährten Rabatte, Bonifikationen und sonstigen Nachlässe sowie unter Abzug einer angemessenen Wertminderung gutzuschreiben. Die Verpfändung oder Sicherungsübereignung der Vorbehaltswaren an Dritte ist stets unzulässig. Sollten hinsichtlich der Vorbehaltsware exekutive Schritte oder sonstige Zugriffsmaßnahmen von dritter Seite erfolgen, so hat der Kunde uns darüber unverzüglich zu informieren. Soweit der Kunde die exekutiven Schritte oder sonstige Zugriffsmaßnahmen zu vertreten hat, hat der Kunde uns die notwendigen Kosten, die uns im Zuge der zweckentsprechenden Rechtsverfolgung zur Abwehr dieser exekutiven Schritte oder sonstige Zugriffsmaßnahmen entstehen, zu ersetzen. Ist der Kunde mit seinen Zahlungen trotz Mahnung und Nachfristsetzung nach Ablauf der Nachfrist in Verzug sind wir berechtigt, die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren einzuziehen, wobei der Einzug der Waren gleichzeitig unser Rücktritt vom Vertrag ist. Der Kunde hat den Wareneinzug zu dulden und es stehen dem Kunden dagegen keine Einwendungen oder Einreden gleich welcher Art zu, es sei denn, die Gegenrechte wurden von uns ausdrücklich anerkannt oder sind rechtskräftig gerichtlich festgestellt. Allfällige uns durch den Wareneinzug entstehende Transport- und Manipulationskosten hat der Kunde uns zu ersetzen.

13. Datenverarbeitung und -übermittlung

Wir verarbeiten personenbezogene Daten des Kunden, die uns im Zusammenhang mit einer, allenfalls auch erst in Anbahnung befindlichen, Geschäftsbeziehung übergeben oder die bei Abschluss eines Vertrages mit uns erhoben werden, vertraulich und nur gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten des Kunden erfolgt zu Zwecken der Ausführung der an uns erteilten Aufträge, zur Kundenverwaltung, für Produktumfragen, zum Zwecke der Information über Produkte von uns und für die Beantwortung von Anfragen bei uns im jeweils dafür erforderlichen Umfang. Wir treffen entsprechende Sicherheitsvorkehrungen, um die personenbezogenen Daten des Vertragspartners gegen Manipulation, Verlust, Zerstörung oder gegen Zugriff unberechtigter Personen oder unberechtigte Offenlegung zu schützen. Es werden alle gesetzlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Einhaltung des Datenschutzes vorgenommen. Die Sicherheitsmaßnahmen werden von uns entsprechend der technologischen Entwicklung ständig verbessert. Unsere Mitarbeiter und die von uns allenfalls beauftragten Dienstleistungsunternehmen sind zur Verschwiegenheit und zur Einhaltung der Bestimmungen der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie des Datenschutzgesetzes (DSG) verpflichtet. Der Kunde stimmt zu, dass seine personenbezogenen Daten unbefristet (Name, Adresse, Firmenbuchnummer, Beruf), seine Bankverbindung, Angaben zur Bonität sowie die Informationen zur Auftragsabwicklung (Warenbezeichnung, Menge, Ausmaß, Preise, getroffene Vereinbarungen, Lieferadressen, Ansprechpersonen, Zahlungen, Reklamationen, offene Forderungen) von uns für die oben genannten Zwecke verarbeitet werden oder an Dritte für die Verarbeitung zu diesen Zwecken weitergegeben werden. Der Kunde stimmt zu, dass ihm von Saint-Gobain Isover Austria GmbH, die Saint-Gobain Weber Terranova GmbH und die Saint-Gobain Rigips Austria GmbH oder von uns beauftragte Dritte Angebote, Newsletter und Werbematerial übermittelt werden. Diese Zustimmung kann der Kunde jederzeit widerrufen. Die personenbezogenen Daten des Vertragspartners werden von uns erhoben, gespeichert, verarbeitet und genutzt, soweit dies zur vertragsgemäßen Leistungserbringung erforderlich ist, wir an der Verarbeitung ein überwiegendes berechtigtes Interesse haben oder dies sonst von den bestehenden gesetzlichen Vorschriften bzw. der Einwilligung des Vertragspartners gedeckt ist. Der Zugriff auf personenbezogenen Daten des Vertragspartners wird von uns stets auf ein notwendiges Minimum begrenzt. Der Vertragspartner hat das Recht die Löschung der personenbezogenen Daten zu verlangen und sind wir verpflichtet diese zu löschen, sofern die Speicherung der personenbezogenen Daten zur Erfüllung des mit der Verarbeitung verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich ist.

14. Verpackung

Die von uns gelieferten Waren werden ausschließlich in Verpackungen geliefert, die an Entsorgungssystemen teilnehmen und nicht retour genommen. Gipskartonpaletten, gekennzeichnet mit den Stempeln GKPP/B, GKPP/HO oder GKPP/EH, sowie EURO-Paletten werden lt. Preisliste verrechnet und können zurückgegeben werden. Ausschließlich in Österreich können die Paletten entweder im Zuge der Anlieferung, wenn bereits bei Bestellung bekannt gegeben und dann auch vom Fahrer bestätigt, oder durch gesonderte Anfahrt, wenn mehr als 25 Stk, retourniert werden. Beschädigte Paletten (Euro-Paletten oder GK-Pool-Paletten) werden mit einer Manipulationsgebühr lt. Preisliste und der ARA-Lizenzgebühr für Holz in Rechnung gestellt. Die Anzahl der von uns bezogenen und wieder retour gegebenen Paletten muss ausgeglichen sein. Eine Toleranz von + 10% ist maximal zulässig. Paletten, die innerhalb von 12 Monaten nach Anlieferung nicht retourniert werden, werden von uns ersatzlos aus dem Palettenkonto gestrichen. Eine Gutschrift für gestrichene Paletten ist selbst bei späterer Rückgabe ausgeschlossen.

15. Silos und Maschinen

Silos werden von uns 14 Tage mietfrei zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus wird eine Mietgebühr entsprechend unserer Preisliste verrechnet. Für die Aufstellung wird eine Aufstellungsgebühr lt. der aktuellen Preisliste in Rechnung gestellt. Für das Umstellen von Silos werden die in der Preisliste angeführten Umstellgebühren in Rechnung gestellt. Entsprechend der verwendeten Förderanlage werden druck- und drucklose Silos zur Verfügung gestellt. Der Kunde hat eine ungehinderte und gefahrlose Zufahrt für die Spezialfahrzeuge zu gewährleisten. Bereits fertiggestellte Einfahrten, Wege etc. sind - sofern erforderlich - so zu schützen, dass sie von den Spezialfahrzeugen nicht beschädigt werden können. Dem Kunden obliegt die Festlegung des Aufstellungsortes

mit tragfähigem Untergrund und dessen Vorbereitung. Unterlagshölzer etc. sind beizustellen. Die Aufstellung erfolgt ausdrücklich über die Anweisung des Kunden bzw. des von ihm beauftragten Materialempfängers. Eventuell erforderliche Genehmigungen für teilweise oder ganz auf öffentlichen Straßen, Plätzen oder Fußgängerzonen aufgestellte Container sind vom Warenempfänger einzuholen. Für eine entsprechende Beleuchtung und Absicherung der Silos hat ebenfalls der Kunde Sorge zu tragen. Ab dem Zeitpunkt der Aufstellung haftet der Kunde für die Standsicherheit und deren regelmäßige Überprüfung. Er hat ab dann auch für sämtliche Beschädigungen, auch wegen höherer Gewalt, Zufall, Verlust, Diebstahl oder Zerstörung einzustehen. Beim Einsatz der TÜV-geprüften Container und Mischrohre ist auf die Einhaltung der technischen Richtlinien und die Bestimmungen über den Betrieb mit Silos und Silostationen des TÜV zu achten. Für Schäden am Silo oder an mitgelieferten Einrichtungen (Rüttler, Mischrohr, Stecker, Fülldeckel etc.), welche aus dem Betrieb des Silos auf der Baustelle resultieren, haftet der Verarbeiter, die Baufirma und der Bauherr. Für den Ausfall von Maschinen, welche aus Servicegründen zur Verfügung gestellt wurden und eventuell daraus resultierende Schäden übernehmen wir keine Haftung. Verschleißteile (Dosierwelle, Magnetventil, Mischwelle, etc.) werden in Rechnung gestellt. Über den üblichen Rahmen hinausgehende Serviceleistungen bzw. Ersatzteile werden gesondert verrechnet. Kosten für mutwillige oder fahrlässige Beschädigungen oder mangelhafte Reinigung der Silos bzw. der mitgelieferten Einrichtungen sind vom Kunden zu bezahlen. Eventuelle Reinigungs- und/oder Instandsetzungsarbeiten an Silos bzw. den mitgelieferten Einrichtungen werden gesondert verrechnet. Bei Nachfüllungen ist auf möglichst kurze Einblaslängen zu achten. Für verkehrsbedingte Verzögerungen übernehmen wir keine Haftung. Um eine Überschreitung der mietfreien Zeit zu vermeiden, ist der Abschluß der Arbeiten sofort bekannt zu geben, damit der Leercontainer wieder abgeholt werden kann.

16. Verbrauchsangaben

Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um den durchschnittlichen Materialverbrauch pro m² hohl für voll gerechnet. Durch die Art des Untergrundes und des Auftrages kann der Verbrauch variieren. Für die reine Putzfläche muss ein Objekt-spezifischer (Mehr-)Verbrauch angenommen werden. Der Gesamtbedarf für ein Objekt ist jedenfalls unter Berücksichtigung einer Sicherheitsmenge zu kalkulieren. Verbrauchsangaben sind rechtlich nicht verbindlich. Grundsätzlich sind geringe Farbabweichungen nicht auszuschließen. Bitte geben Sie bei Nachbestellungen unbedingt die Chargennummer, Auftragsnummer oder Ausarbeitungsnummer an. Druckfehler bei den Nummern vorbehalten.

17. Besondere Bedingungen für gefärbte Putze und Anstriche

webermin Edelputze sind in unseren historischen Farbtönen ohne Farbaufschlag lt. Weber Farbblock Color-Spectrum erhältlich. ACHTUNG: Edelputze sind in bestimmten Farbtönen nicht bzw. nur annähernd möglich. weber.pas Silikatputz, weber.pas Silikonharzputz sowie weberton purasil, weberton purasol sind in Standardfarbtönen lt. Weber Farbtonfächer Color-Spectrum erhältlich. Kunstharzputze, Kunstharzanstriche und weber.pas topdry Aquabalance sind in Standardfarbtönen lt. Weber Farbtonfächer Color-Spectrum erhältlich. Hellbezugswert bei WDV: Bei der Wahl von Dünnschichtputzen auf webertherm WDV-Systemen beachten Sie bitte, dass bei weber Kunstharzputz, weber Silikatputz, weber Silikonharzputz und weber.pas topdry Aquabalance Putzen ein Hellbezugswert von 25 nicht unterschritten werden darf. Farbtonzuschläge: für die Farbgruppen C, D und E werden keine Farbaufschläge verrechnet. Farbtonzuschläge für pastöse Putze und Anstriche finden Sie bei den jeweiligen Produkten in der Preisliste. Für kundenbezogene Sonderanfertigungen behalten wir uns das Recht vor den Farbtonzuschlag nach dem tatsächlichen Materialaufwand zu verrechnen.

18. Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen ungültig oder unwirksam sein oder werden, so werden die übrigen Bestimmungen davon nicht berührt. Die ungültigen oder unwirksamen Bestimmungen sind durch solche Bestimmungen zu ersetzen, die dem Sinn und Zweck der ungültigen oder unwirksamen Bestimmung am nächsten kommen.

19. Gerichtsstand, anwendbares Recht

Zuständiges Gericht ist für alle – mittelbaren und unmittelbaren – Streitigkeiten, die sich aus dem Lieferungsvertrag ergeben, jeweils das sachlich zuständige Gericht am Sitz unseres Unternehmens. Es gilt österreichisches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Mit Erscheinen dieser allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen verlieren frühere Versionen ihre Gültigkeit.

STICHWORTVERZEICHNIS

2

2K 2, 10, 49, 142, 144

A

Abdichtung 2, 8, 85, 97, 98, 101, 113, 143, 146, 147, 148, 157, 158

Algen 2, 43

antiseptisch 4, 5, 6, 58, 59, 90

AquaBalance 2, 3, 10, 21, 22, 23, 24, 43

Ausbesserungsmörtel 53, 54

B

Belagsklebstoffe 91, 104, 105

Buntsteinputz 10, 26

D

Dampfbremse 95, 98, 120, 121, 128, 137

Denkmalschutz 34, 56

Dispersion 10, 35, 36, 37, 38

E

Endbeschichtung 21, 22, 23, 24, 25, 26, 129, 130

Entkopplung 98

Epoxidharz 96, 118, 121

F

Faschen 25

Fassadendämmplatte 11, 63, 64

Fassadenfarbe 2, 3, 5, 7, 10, 43, 44, 45, 48, 49

Feinputz 11, 54, 56

Feuchtigkeitsabfuhr 55

Fliesenkleber 101, 102, 103

Fugenmörtel 101, 106

Fußbodenheizung 92, 102, 103, 105, 108, 124

G

Gewebearmierung 78, 79, 89, 116

Glimmer 10, 26, 27

Grundierung 10, 11, 32, 33, 41, 51, 93, 94, 96,

120, 121, 122, 123, 126, 128, 129, 130, 131, 137, 140, 143, 148

Grundputz 11, 55, 56

H

Haftbrücke 33, 51, 96, 106, 118, 150

Haftverbesserung 51

Höhenausgleich 113

Holzuntergründe 68, 76, 78, 144

hydrophil 21, 22, 55

I

Imprägnierung 130, 135

im System 5,

6, 7, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 116, 118, 130, 135

Industrieböden 130, 138

Innendämmung 11, 88, 89, 90

Innenfarbe 10, 34, 35, 36, 37, 38

Isolier- und Absperrgrund 10, 33

K

Kalk 4, 11, 56, 57, 58, 60, 61
Kelle 115
Klebe- und
Armierungsspachtel 3, 6, 11, 67, 68, 69, 89

M

maschinell verarbeitbar 55, 93, 121, 123
mineralisch 24, 34, 41, 49, 59, 89

N

Nassräume 99

O

Oberbeschichtung 27
Oberflächenbeschichtung 21, 23, 24, 25

P

Parkettverklebung 121, 122

Q

Querschnittsabdichtung 156, 157

R

Raumklima 4, 5, 6, 57, 58, 59, 61, 90
Reibputz 5, 11, 27, 56
Reiniger 113

S

salzresistent 2, 4, 52, 53, 58
Sanierputz 11, 52, 159
Saugausgleich 10, 41
schimmelpilzhemmend .. 2, 4, 5, 6, 7, 58, 59, 90, 110
Schnellbindezusatz 151
Schnittschutzband 100
Schwimmbecken 97, 102, 106
selbstverlaufend 2, 93, 122, 123, 130

T

Tiefengrund 11, 33, 51
Trittschallverbesserung 127

Korrosionsschutz 150
Kunstharz 10, 23, 44

Mörtel 51, 119, 150, 162

Neubau 57, 72, 75, 98, 124

Oberputz 7, 27, 28, 58

Renovierung 2,
3, 7, 11, 38, 43, 45, 55, 56, 93, 121, 122, 124, 126
rissüberbrückend 42, 97, 98, 99, 143, 146, 156

Silikat 5, 7, 10, 24, 34, 45, 48, 49, 171
Sockel 26, 105
Sockelbereich 24
Spachtelmasse 10, 11, 31, 70
Spachtelputz 10, 31
spannungsarm 2, 26, 37, 38
spritzwassergeeignet 26

TSR-optimiert 23

U

untergrundegalierend 23, 41, 90
Untergrunderstellung 92

Untergrundhaftung 31, 56
Unterputz 2, 4, 56, 58, 59

V

Verbundabdichtung 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103
Veredelung 26
Versiegelung 130, 135, 137

Voranstrich 9, 10, 41, 51, 141, 142, 143
Vorspritzer 52

W

wasserabweisend 23, 24, 25, 26, 49, 52, 53, 109, 155, 156
WDVS 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 43, 45, 60, 62, 67, 68, 69, 70, 78, 81, 86, 90, 166, 174

weber

weber Abbeizer A 40
weber ABS-Schwedenrakel 132
weber Algenneutral 40, 63
weber Anrührbehälter 32
weber Elastikkitt 70
weber Fassadenrein 40, 63
weber Fließmaßtisch 133
weber Fließring 133

weber Haftmörtel 69
weber KS 220 70
weber Nagelsohle 133
weber Plattenkleber 2 K 142
weber Portalband 146
weber Silikatverdünnung 48
weber Silikonimprägnierung 46

weberad

weberad 783 162

weberad 785 114

webercal

webercal 172 59
webercal 178 7, 58
webercal 286 5, 6, 58, 90

webercal 288 59, 90
webercal Reinkalkfarbe 4, 59

webercalce

webercalce into G 55

webercolor

webercolor comfort 109

webercolor SIL 110

weberdur

weberdur GipsGlätter 61
weberdur KalkReiber 61

weberdur Leichtgrund 60
weberdur ZementReiber 60

weberfloor

weberfloor 4031 122
weberfloor 4032 122
weberfloor 4033 122
weberfloor 4040 123
weberfloor 4060 124
weberfloor 4150 93, 123
weberfloor 4160 121
weberfloor 4320 93, 121, 126
weberfloor 4345 124
weberfloor 4491 turbo 125
weberfloor 4520 124
weberfloor 4602 129
weberfloor 4605 130

weberfloor 4610 130
weberfloor 4650 131
weberfloor 4712 120, 128, 137
weberfloor 4716 94, 120, 128
weberfloor 4718 R 121
weberfloor 4720 114, 125
weberfloor 4725 130, 135
weberfloor 4736 137
weberfloor 4740 138
weberfloor 4774 Mattierungsfinish 134
weberfloor 4817 104
weberfloor 4836 104
weberfloor 4880 105

weberfloor 4890	105	weberfloor 4965	132
weberfloor 4919	135	weberfloor Antirutsch	134
weberfloor 4945	127	weberfloor Blitzharz easy	116, 118
weberfloor 4955	127	weberfloor Designfloor-Rakel	133
weberfloor 4960	127	weberfloor Ersteinpflege	132, 136
weberfug			
weberfug 871	106	weberfug 881	111
weberfug 873	106	weberfug 883	112
weberfug 875 BC	107	weberfug 888	32
weberfug 877	108		
weberlor			
weberlor 2000	35	weberlor Malerweiss	37
weberlor A	36	weberlor Mineral	34
weberlor Antischimmel	38	weberlor Naturweiss	36
weberlor BL	37	weberlor Objekt MI	34
weberlor Express	35	weberlor Seidenmatt	37
weberlor ISO-DECK	38	weberlor TOP	36
webermin			
webermin freestyle KP	27	webermin freestyle RP/RIP	27
webermin freestyle KW	28		
webermur			
webermur 28	31	webermur Spachtelputz extra	31
weberpas			
weberpas decofino	25	weberpas Silikatputz	24
weberpas effecto	26	weberpas Silikonharzputz	25
weberpas Kunstharzputz	23	weberpas Spritzputz	28
weberpas marmolit	26	weberpas topdry AquaBalance	21, 22
weberpas modelfino	24		
weberplan			
weberplan 816	92	weberplan 819	92
weberplan 818	92		
weberprim			
weberprim 801	94, 140	weberprim EM-Grundierung	51
weberprim 801	94	weberprim Fluat	41
weberprim 803	95, 140	weberprim Haftgrund H	51
weberprim 804	95, 131	weberprim P61	51
weberprim 805	95	weberprim Putzgrund	23, 90
weberprim 806	96, 118	weberprim Silikatgrund	41
weberprim 807	96	weberprim Silikongrund	41
weberprim 900	141	weberprim VL	144
weberprim 932 P	8, 157	weberprim VL2K	144
weberprim elastosil	42		
weberren			
weberren Feuchtmauerputz	55	weberren trassic GP	56
weberren renotrass GP	55	weberren trassic RP	56
weberren trassic FP	56		
weberrep			
weberrep 752	151	weberrep 769	153
weberrep 753	151	weberrep KB duo	150
weberrep 760	151	weberrep R4 duo	150
weberrep 762	152		
weberrep 763	152		
weberrep 767	153		
weberrep 768	153		

webersan

webersan 951 S	159
webersan evoluzione	52
webersan evorestauo	4, 58
webersan GK-Streichgrund	32
webersan plus 200	53

webersys

webersys 832	113
webersys 891	113
webersys 981	146
webersys 982	146
webersys 983	147
webersys 992	113
webersys 994	114, 162
webersys Abdicht- und Verlegeglätter	115
webersys Aufstreichkelle	115
webersys Epoxydharzfugenbrett	115
webersys Estrichklammern	116, 118

webertec

webertec 10 W	161
webertec 770	155
webertec 771	155
webertec 772	156
webertec 790	154
webertec 791	154
webertec 792	154
webertec 793	119
webertec 822	97
webertec 824	98
webertec 825	98
webertec 826	98
webertec 827 / 827 S	99
webertec 828	100
webertec 828 SZ	100
webertec 829	99
webertec 901	141
webertec 911	148

webertherm

webertherm 020 plus ultra	65
webertherm 307	89
webertherm Anputzleiste für Innenputze	61
webertherm Attikkaprofil Profi	87
webertherm Aufsteckprofil für Sockelabschlussprofil	81
webertherm Bewegungsprofil Horizontal	82
webertherm Bewegungsprofil Vertikal	82
webertherm bianco KS GROB	6, 67
webertherm Dämmplattendübel HU	76
webertherm Dämmplattendübel STR U	77
webertherm Dämmplatten-/Schlagdübel SD-5	75
webertherm Dehnfugenprofile	81
webertherm Dübelteller DT 90	76
webertherm Dübelteller DT 140	77
webertherm Dübelteller DT IT 60	78
webertherm family FEIN	67
webertherm family GROB BlueComfort	67
webertherm Fassadendämmplatte (EPS-F) 031	64
webertherm Fassadendämmplatte (EPS-F) 031 flexx	64
webertherm Fassadendämmplatte (EPS-F) 031 silberreflexx $\mu = 8$	64
webertherm Fassadendämmplatte (EPS-F) 040	63
webertherm Fensteranschlussprofil 3D Aluschale	85
webertherm Fensteranschlussprofil 3D Aluschale flex small	85
webertherm Fensteranschlussprofil 3D Membran Small	86
webertherm Fensteranschlussprofil 3D Standard	85
webertherm flex B	69
webertherm Fugendichtband	83

webersan presto 100	53
webersan presto 200	52
webersan presto 300	54
webersan presto 302	54

webersys Großflächenrakel	134
webersys Handdruckspritze 3	163
webersys Hartquarzmaterial	119, 129, 136
webersys Hohlkehlschlitten	163
webersys Rührpaddel	163
webersys Schichtdickenkelle	162
webersys Schraubpacker	161
webersys Stellmittel	119, 135
webersys Vlies 110	144
webersys Zahnleiste mit Spitzzahnung	115

webertec 913	148
webertec 922	142
webertec 930	158
webertec 932	8, 157
webertec 933	9, 148, 158
webertec 934	158
webertec 935	159
webertec 941	157
webertec 942	159
webertec 944	160
webertec 945	160
webertec 946	156
webertec Portolast	143
webertec Superflex 2K	142
webertec Superflex 10	143
webertec Superflex B 240 / B 400	147
webertec Superflex D 2	97
webertec Superflex D 24	9, 143

webertherm Helix EPS-Stopfen	71
webertherm Helix Schraubdübel	72
webertherm Helix Setzwerkzeug	72
webertherm MD 045 Dämmboard	88
webertherm MD 045 Dämmkeil	89
webertherm MD 045 Leibung	88
webertherm Mineralwolle-Dämmplatte	65
webertherm Mineralwolle-Lamellendämmplatte	64
webertherm minus 7	70
webertherm Montagequader	83
webertherm Montageset	81
webertherm multicomfort	68
webertherm Panzergewebe Strong	79, 116
webertherm Pistolenfüllschaum	66
webertherm plus ultra	68
webertherm Pur Fix-pro S	86
webertherm PVC-Gewebeeckwinkel fein	81
webertherm Rolleck	82
webertherm Rollladenanschlussprofil 3D Membran	86
webertherm Rondelle STR U RS	74
webertherm Schlagdübel SDK-FV	75
webertherm Schraubdübel HTR-P	71
webertherm Schraubdübel SRD-5	73
webertherm Sockelabschlussprofile	79
webertherm Sockelabschlussprofil PVC	80
webertherm Sockeldämmplatte	66
webertherm Sockeleinschubprofil SOP01 / SOP02	80
webertherm Softgewebe 2 x 2 mm	31, 99
webertherm STR Schrauber	74

webertherm STR-Teller	73
webertherm STR U Stopfen	74
webertherm Textilglasgittergewebe	78
webertherm Textilglasgittergewebe grob	78, 89

webertherm timberflex	68
webertherm Tropfkantenprofil Innen-/Außenecke	83
webertherm Tropfkantenprofil Profi	82
webertherm XPS-Dämmplatte (XPS-R)	66

weberton

weberton duosil	49
weberton granolast	47
weberton micro V plus	43
weberton purolast	46

weberton purosil	5, 48
weberton purosol	49
weberton variolast	44
weberton variosil	7, 45

weberxerm

weberxerm 844	101
weberxerm 848	101
weberxerm 850	102
weberxerm 852	102
weberxerm 853 F	103
weberxerm 854	103
weberxerm 856	102
weberxerm 859 F	103



hier sind wir
für Sie mit Rat
und Tat vertre-
ten



Zentrale Wien

Geichentheilgasse 6 · 1230 Wien
Telefon 01 66 150 · Fax 01 66 150 8

Bestellungen & Anfragen:

verkauf@weber-terranova.at

Organisatorische Anliegen:

office@weber-terranova.at

Für Fragen zu Technik, Produkten & Marketing:

marketing@weber-terranova.at

Wir von **Weber übernehmen Verantwortung** für die **Menschen** und ihre **Umwelt**.

Wohlbefinden



Wir schaffen
Wohlbefinden
für die
Menschen.

**we
care**

Verständnis



Wir haben Verständnis
für das, was den
Menschen wichtig ist.

Nachhaltigkeit



Wir sind uns
unserer langfristigen
Verantwortung
bewusst.