


# Preisliste 2024

## WEBER Produkte & Systeme

Gültig ab 01.01.2024



Fassade/Wand




Boden


**Weber**  
bietet übergreifende  
Lösungen für ...



Bautenschutz



Fliese





## ALLGEMEIN

2

BEST OF SYNERGIEN: RIGIPS + WEBER .....	2
BEST OF WEBER .....	4
PRODUKTÄNDERUNGEN .....	5
SANIERUNG IM SYSTEM.....	6
ÖKO-DÄMMUNG IM SYSTEM.....	8
KELLERSANIERUNG IM SYSTEM.....	10
SORTIMENTSÜBERSICHT .....	12

## FASSADE / WAND / WÄRMEDÄMMUNG

21

## BAUTENSCHUTZ

109

## BETONSANIERUNG

119

## FLIESENVERLEGESYSTEME

133

## BODENSYSTEME

159

## SERVICE

180

MARKENÜBERSETZER DEITERMANN/WEBER .....	188
---	-----



# Gemeinsame Stärke, unschlagbare Qualität: Die vereinte Welt von RIGIPS und WEBER



## Rimano 6-30

Der Original-Fertigtünich für den Innenbereich, der sich auch hervorragend zum Glätten eignet. Als Untergrund für Anstriche, Tapeten und Verfliesung im Dünnbettklebverfahren geeignet.

Durch sein besonders gutes Atmungsvermögen ist der Rimano 6-30 außerdem ein ausgezeichneter Feuchtigkeitsregulator für die Raumluft.

**Verarbeitungszeit ca. 60 min**

## Rimano 028

Rimano 028 ist ein besonders weißes, feines, hochqualitatives Finishing-Produkt zum vollflächigen Glätten von Wänden und Decken sowie zur Verspachtelung von Fugen und Anschlüssen von Gipskartonplatten ohne Bewehrungsstreifen. Der Rimano 028 lässt sich auf allen mineralischen Untergründen in Innenräumen mit üblicher Luftfeuchtigkeit sowie Küchen und Bäder mit der Feuchtigkeitsbeanspruchungsgruppe W3 einsetzen.

**Ausführungsstufe 1-4**

**Verarbeitungszeit ca. 60 min**



## Rimano Plus A

Der Rimano Plus A eignet sich besonders gut zum vollflächigen Glätten von Wänden und Decken, da er besonders weiße und glatte Oberflächen liefert. Aufgrund der sehr hellen Farbe ist RIMANO PLUS A besonders gut geeignet als Untergrund für Anstriche sowie weitere Spachtelarbeiten.


**Verarbeitungszeit ca. 60 min**



Nähere Infos  
finden Sie auf  
[www.rigips.at](http://www.rigips.at)

## weberlor Naturweiß

Die weberlor Naturweiß ist die perfekte Ergänzung zu den Spachtelmassen von RIGIPS. Sie ist eine klassische Innendispersionsfarbe, die ein perfektes Preis/Leistungsverhältnis bietet. Diese Dispersion rückt jeden Raum ins rechte Licht.



Weitere Infos zu den Spachtelmassen  
finden Sie ab Seite 33 und auf  
[www.rigips.at](http://www.rigips.at)

Weitere Infos zu den Innenfarben finden  
Sie ab Seite 41 und auf  
[www.sg-weber.at](http://www.sg-weber.at)



# Putzstrukturen waren noch nie so einfach wie mit dem neuen **weberstar 280 AquaBalance**


Der neue **weberstar 280 AquaBalance** ist ein mineralischer Edelputz zur Herstellung von individuellen, klassischen und modernen Putzstrukturen. Er eignet sich besonders für Putzstrukturen wie Besenstrichputz, Kammputz, Kellenstrich und Landhausputz.

Angewendet wird der weberstar 280 AquaBalance als Oberputz für außen und innen auf weberdur Unterputzen und webertherm Wärmedämmverbundsystemen.

Weitere Infos auf Seite 28



Kammputz



Besenstrich



Pinseltechnik

## Passend dazu - unsere WEBER Außenfarben



**weber micro V plus**  
Silikon-Fassadenfarbe  
Seite 51



**weber purosil**  
Silikat-Fassadenfarbe  
Seite 57



**weber purosil**  
Silikat-Fassadenfarbe  
Seite 56



**weber variobil**  
Mineralische  
Fassadenfarbe  
Seite 53



# BEST OF WEBER

## webertec 932

selbstverlaufender Bodendichtspachtel

BEST OF WEBER ★



### Anwendungsgebiete

- Abdichtung und Egalisierung alter Kellerböden
- schnelle Bodenrenovierung im Verbund
- für Aufbauhöhen von 5-30 mm

### Produkteigenschaften

- selbstverlaufend und schneller härtend
- wasserundurchlässig, druckfest, spannungsarm
- abriebfest und direkt nutzbar

mehr Informationen auf Seite 127

## webersan evorestaura

Sanierkalkputz

BEST OF WEBER ★



### Anwendungsgebiete

- zementfreier Unterputz für feuchtes und salzbelastetes Mauerwerk
- für Innen- und Außenbereiche
- für hohe Feuchtigkeits- und Salzbelastungen
- Vorspritzer und Unterputz in einem Sack

### Produkteigenschaften

- hoch wasserdampfdurchlässig
- salzresistent
- schimmelpilzhemmend
- einfache Verarbeitung

mehr Informationen auf Seite 66

## weberton micro V plus

Fassadenfarbe – Silikon

BEST OF WEBER ★



### Anwendungsgebiete

- zur farblichen Neugestaltung
- zum Überstreichen und Renovierung von mineralischen Altfassaden und **webertherm WDVS**
- mit Microfaser
- optimiert für AquaBalance-Putze

### Produktbeschreibung

- mit Schutz gegen Algen- und Pilzbefall
- gute Füllkraft
- hoch wasserdampfdurchlässig
- 25 kg  $\triangle$  ca. 15,6 l
- 7 kg  $\triangle$  ca. 4,4 l

mehr Informationen auf Seite 51

## webertherm bianco KS GROB

Klebe- und Armierungsspachtel

BEST OF WEBER ★



### Anwendungsgebiete

- für webertherm WDVS
- systemgeprüft
- Nennschichtdicke 3 - 5 mm

### Details

- Wasserbedarf: ca. 6,5 l / 25 kg
- geschmeidigere Verarbeitung durch Weißzement
- längere Offenzeit
- hoher Weißgrad

### Produktbeschreibung

- naturweiß
- grobes Korn
- einfache Verarbeitung

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- Ist Schichtdickenabhängig und auch Verklebungsabhängig
- ca. 4,5-5,5 für Verklebung / m<sup>2</sup>
- ca. 5-6 kg für 3 mm Armierung / m<sup>2</sup>
- ca. 6-7 kg für 5 mm Armierung / m<sup>2</sup>

mehr Informationen auf Seite 84



## BEST OF WEBER

### weberfloor 4320

Renovations- und Holzbodenausgleich schnell

BEST OF WEBER 



#### Anwendungsgebiete

- universell auf jedem Untergrund
- für die schnelle Renovierung im Innenbereich
- in Schichtdicken von 2 - 50 mm einsetzbar

#### Produktbeschreibung

- ab 20 mm auf Trennlage
- ab 25 mm auf Dämmschicht
- universell auf jedem Untergrund

[mehr Informationen auf Seite 168](#)

### webertec Superflex D 24

Reaktivabdichtung

BEST OF WEBER 



#### Anwendungsgebiete

- zur erdberührten Außenabdichtung
- zur nachträglichen Außenabdichtung
- besonders für Objekte, die unter Zeitdruck stehen

#### Produktbeschreibung

- schnell abbindend
- schnell druckwasserdicht
- witterungsunabhängige Durchtrocknung innerhalb von 24 Stunden
- UV-beständig

[mehr Informationen auf Seite 113](#)

### weber flextime

BEST OF WEBER 



#### Anwendungsgebiete

- Verlängerung des Anwendungsgebiets von Superflex D24, **webertec Superflex D2** und **weber.xerm 844**

#### Produktbeschreibung

- Leicht zu dosieren
- Hochwirksam
- kennzeichnungsfrei

[mehr Informationen auf Seite 113](#)

## PRODUKTÄNDERUNGEN

#### Aufgelassen

- weberlor A
- Feuchtmauerputz

#### Änderung Produktname

- weberlor 2000 --> **weberlor Dura Weiß**
- weberlor Top --> **weberlor Wiener Weiß**
- weberlor Express --> **weberlor Deckweiss**

#### Produktnachfolger

- webertop 200 KP --> **webertop 200 AquaBalance 6 mm**
- webermur 28 --> **Rimano 028**
- Feuchtmauerputz --> **evorestauo**
- **weberxerm 848** --> **weberepox Design**



# Feuchtes Mauerwerk zementfrei verputzen

**webersan evorestauo**

NHL-Kalk-Putz

**BEST OF WEBER** ★



**Anwendungsgebiete**

- zementfreier Unterputz für feuchtes und salzbelastetes Mauerwerk
- für Innen- und Außenbereiche
- für hohe Feuchtigkeits- und Salzbelastungen
- Vorspritzer und Unterputz in einem Sack

**Produktbeschreibung**

- hoch wasserdampfdurchlässig
- salzresistent
- einfache Verarbeitung, antiseptisch, schimmelpilzhemmend

**Details**

- Wasserbedarf: ca. 7 l/25 kg
- Körnung: ca. 1,4 mm

**Verbrauch / Ergiebigkeit**

- ca. 10 kg/m<sup>2</sup>/bei 10 mm

**mehr Informationen auf Seite 66**

**webertec 946**

Injektionscreme

**BEST OF WEBER** ★



**Anwendungsgebiete**

- zur Querschnittsabdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit
- besonders auch für hohlräumige Mauerwerke geeignet
- für die drucklose Injektion

**Details:**

- Farbe: weiß
- webersys Handdruckspritze Nr. 3

**Produktbeschreibung**

- auch für hohe Durchfeuchtungsgrade bis 95 %
- hochreaktive Creme
- dringt in feinste Kapillare

**Verbrauch / Ergiebigkeit**

- Verbrauch pro m<sup>2</sup> Querschnitt: ca. 1500 ml/m<sup>2</sup>
- Je nach Wandaufbau, Hohlräumigkeit und Gefügedichtigkeit kann der Verbrauch abweichen.
- 24 cm Wanddicke: 360 ml / m
- 36 cm Wanddicke: 540 ml / m
- 48 cm Wanddicke: 720 ml / m

**mehr Informationen auf Seite 126**

**webercal Reinkalkfarbe**

Kalkfarbe



**Anwendungsgebiete**

- auf **webercal** Kalkputzen
- auf allen mineralischen Untergründen
- für glatte Oberflächen

**Details**

- Farbton: Naturfarbton weiß

**Produktbeschreibung**

- für ein gutes Raumklima - VOC-frei
- hoch wasserdampfdurchlässig
- antiseptisch, schimmelpilzhemmend

**Verbrauch / Ergiebigkeit**

- ca. 0,4 kg / m<sup>2</sup> ca. 37,5 m<sup>2</sup> / 15 kg

**mehr Informationen auf Seite 67**



# SANIERUNG IM SYSTEM

Folgende Systemprodukte ergänzen **webersan evorrestauro** und bilden so ein schlankes Paket zur Sanierung von feuchtem Mauerwerk:

- **webercal 286**  
Kalkstrukturspachtel auch als Reibputz ausführbar
- **webercal Reinkalkfarbe** gut abgelagerte Kalkfarbe ohne chemische Zusätze 1-, 3- oder 6-jährig
- **weberton purosil** mineralische Silikatfäbe zur farblichen Gestaltung (in der Liste des BDA der erlaubten Fassadenfarben für denkmalgeschützte Gebäude)

## weberton purosil

Fassadenfarbe – Silikat



Anwendungsgebiete	Details
<ul style="list-style-type: none"> <li>• auf mineralischen Untergründen für historische und denkmalgeschützte Gebäude</li> <li>• zum Schutz des Bauwerks</li> <li>• zur farbigen Gestaltung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe: laut Farbtonkarte, weitere Farbtöne auf Anfrage</li> <li>• im System mit <b>weberprim Fluat</b></li> </ul>
Produktbeschreibung	Verbrauch / Ergiebigkeit
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kali-Wasserglas als Bindemittel</li> <li>• hoch wasserdampfdurchlässig</li> <li>• witterungsbeständig</li> <li>• 20 kg <math>\Delta</math> ca. 12,9 l</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• weberton purosil: ca. 0,35 kg / m<sup>2</sup> ca. 71 m<sup>2</sup></li> <li>• weberprim Fluat ca. 0,2 kg / m<sup>2</sup> ca. 20 m<sup>2</sup></li> </ul>

mehr Informationen auf Seite 56

## weber Silikatverdünnung



Anwendungsgebiete	Verbrauch / Ergiebigkeit
<ul style="list-style-type: none"> <li>• flüssig</li> <li>• mineralische Silikatverdünnung</li> <li>• Zur Einstellung der Streichkonsistenz von <b>webeton Purosil</b> und <b>weberton variosil</b></li> <li>• zur Verfestigung von leicht sandender Oberflächen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• untergrundabhängig nach Verdünnungsgrad</li> </ul>

mehr Informationen auf Seite 56

## webercal 286

Kalkreibputz

BEST OF WEBER



Recyclingkübel

Anwendungsgebiete	Details
<ul style="list-style-type: none"> <li>• als Renovierungsputz auf tragfähigen Altputzen</li> <li>• innen und außen</li> <li>• auf <b>weberdur</b> Unterputzen, <b>webercal</b> Kalkunterputzen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Körnung: 0,5; 1 mm</li> <li>• Festigkeitsklasse CS II</li> </ul>
Produktbeschreibung	Verbrauch / Ergiebigkeit
<ul style="list-style-type: none"> <li>• für ein gutes Raumklima - VOC-frei</li> <li>• verarbeitungsfertig, eingesumpft</li> <li>• antiseptisch, schimmelpilzhemmend</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bei 2 mm Dicke: ca. 4 kg / m<sup>2</sup> ca. 5 m<sup>2</sup> / 20 kg</li> </ul>

mehr Informationen auf Seite 108



# Holzweichfaserdämmplatten im System verputzt

## webertherm bianco KS GROB

Klebe- und Armierungsspachtel

BEST OF  
WEBER 



### Anwendungsgebiete

- für webertherm WDVS
- systemgeprüft
- Nennschichtdicke 3 - 5 mm

### Details

- Wasserbedarf: ca. 6,5 l / 25 kg

### Produktbeschreibung

- naturweiß
- grobes Korn
- einfache Verarbeitung

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 9,0 kg / m<sup>2</sup>                      ca. 2,8 m<sup>2</sup> / 25 kg

**mehr Informationen auf Seite 84**

## webercal 286

Kalkreibputz

BEST OF  
WEBER 



Recyclingkübel

### Anwendungsgebiete

- als Renovierungsputz auf tragfähigen Altputzen
- innen und außen
- auf **weberdur** Unterputzen, **webercal** Kalkunterputzen

### Details

- Körnung: 0,5; 1 mm
- Festigkeitsklasse CS II

### Produktbeschreibung

- für ein gutes Raumklima - VOC-frei
- verarbeitungsfertig, eingesumpft
- antiseptisch, schimmelpilzhemmend

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- bei 2 mm Dicke:  
ca. 4 kg / m<sup>2</sup>                      ca. 5 m<sup>2</sup> / 20 kg

**mehr Informationen auf Seite 108**



Nachwachsende Dämmstoffe brauchen atmungsaktive Systemprodukte:

- **webertherm bianco KS grob**  
zum Kleben und Armieren von Holzweichfaserplatten
- **webercal 286**  
Kalkstrukturputz zum Reiben, Spachteln und Modellieren
- **weberpas Silikatputz**  
Silikat-Dünnschichtputz zur dekorativen Oberflächenbeschichtung
- **weberton variosil**  
mineralische Fassadenfarbe ohne biozide Filmkonservierungsstoffe

## weberpas Silikatputz

Silikat-Dünnschichtputz



### Anwendungsgebiete

- zur dekorativen Oberflächenbeschichtung
- als Endbeschichtung für **webertherm WDVS** größerer HBW 25% und **webersan Sanierputz-systeme** (Größtkorn max. 2 mm)
- auch im Sockelbereich

### Details

- Farbe laut Farbtonkarte
- Ausarbeitung anderer Farbtöne auf Anfrage
- Verarbeitungstemperatur bis 8 °C

### Produkteigenschaften

- wasserabweisend
- mineralisch
- wasserdampfdurchlässig

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- Korn an Korn feinkörnig 15: ca. 2,4–2,6 kg / m<sup>2</sup> 12,0 m<sup>2</sup> / 30 kg
- Korn an Korn mittelkörnig 20: ca. 2,9–3,1 kg / m<sup>2</sup> 9,7 m<sup>2</sup> / 30 kg
- Rollkorn mittelkörnig 20: ca. 2,6–2,8 kg / m<sup>2</sup> 11,0 m<sup>2</sup> / 30 kg

**mehr Informationen auf Seite 26**

## weberton variosil

Fassadenfarbe – Silikat



### Anwendungsgebiete

- zur Renovierung von Altbaufassaden
- für mineralische Fassadenflächen und **webertherm WDVS-Untergründe**
- zur farbigen Gestaltung

### Details

- Farbe: laut Farbtonkarte, weitere Farbtöne auf Anfrage
- im System mit **weberprim Silikatgrund**

### Produktbeschreibung

- witterungsbeständig
- gute Füllkraft
- hoch wasserdampfdurchlässig
- 25 kg  $\triangle$  ca. 16,1 l

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- bei feinem Putz: bis 0,5 kg / m<sup>2</sup>
- bei grobem Putz: bis 0,8 kg / m<sup>2</sup>


**mehr Informationen auf Seite 53**



# Neuer Keller an einem Tag

## Mauerwerksanierung

1. Alte, defekte Außenabdichtung
2. Gereinigtes Altmauerwerk
3. Bohrlöcher für Injektion
4. Horizontalsperre **webertec 946**  
Injektionscreme
5. Kehlvernutung **webertec 933**
6. Hohlkehle **webertec 933**
7. Mauerwerksfugenverschluss **webertec 933**
8. Haftbrücke **webertec 933**  
aufgekämmt
9. Wassersperrputz **webertec 934**  
alternativ weberren  
Feuchtmauerputz
10. Kalk-Strukturspachtel **webercal 286**



## Mauerwerksanierung einfach & sicher Produkteigenschaften **webertec 946** Injektionscreme

- Verarbeitungsfertig
- Einfach & sicher in der Anwendung
- Geeignet für alle gängigen Mauerwerke
- Auch für hohlräumiges Mauerwerk,  
kein unkontrolliertes Abfließen
- Verarbeitung mit Handdruckspritze im drucklosen  
Injektionsverfahren
- Auch bei hohen Durchfeuchtungsgraden bis 95 %
- Wässrige Creme, dringt selbst in feinste Kapillare ein



## Das Mauerwerksanierungssystem einfach & sicher. Ein starkes Team gegen Feuchtigkeit!



**webertec 946**  
Injektionscreme



**webertec 933**  
Hohlkehleenspachtel




**webertec 934** Wassersperrputz,  
**webersan evolvolution** oder  
**webersan evorestauro**



**webercal 286**  
Kalk-Strukturspachtel  
in Recyclingkübel



# Das Weber Kellersanierungs-System



## Bodenwerksanierung

1. Kehlvernetzung und Hohlkehle **weber.tec 933**
2. Grundierung Boden-Wand-anschluss **weber.prim 801**
3. Zwei Lagen Abdichtung Boden-Wandanschluss **weber.tec Superflex D 24**
4. Flächengrundierung Boden **weber.prim 932 P**
5. Selbstverlaufender Boden-dichtspachtel **weber.tec 932**
6. Spritzbewurf schnell am unteren Wandanschluss **weber.san 951 S**



## Wohngesundheit an erster Stelle

Kellerräume haben sich zunehmend als hochwertiger Wohn- und Nutzbereich etabliert. Dringt hier Feuchtigkeit ins Mauerwerk, so wirkt sich dies nicht nur negativ auf den Wert einer Immobilie aus. Ein schlechtes Raumklima und daraus resultierender Schimmelbefall stellen eine ernstzunehmende Gefahr für die Gesundheit der Bewohner dar. Mit den mineralischen Baustoffen von Saint-Gobain Weber sorgen Sie nicht nur für einen dauerhaften Feuchteschutz, sondern für ein nachhaltig gesundes Wohnumfeld. Die Produkte regulieren den Feuchtigkeitshaushalt des Gesamtsystems auf natürliche Weise und gewährleisten somit ein gesundes Raumklima.

Das Bodenwerksanierungssystem einfach & sicher. Ein starkes Team gegen Feuchtigkeit!



**webertec 933**  
Bodendichtspachtel



**weber.prim 801**  
Grundierung für saugende Untergründe



**weber.tec Superflex D 24**  
reaktive Dickbeschichtung



**weber.prim 932 P**  
Systemgrundierung



**weber.tec 932**  
selbstverlaufende Bodendichtspachtel



**weber.san 951 S**  
Spritzbewurf



# SORTIMENTSÜBERSICHT

## FASSADE / WAND / WDVS

### PASTÖSE DECKPUTZE

weberpas topdry AquaBalance Fassadenputz mit hydrophilem Wirkkomplex .....	23
weberpas topdry AquaBalance TSR-optimierter Fassadenputz mit hydrophilem Wirkkomplex .....	24
weberprim Putzgrund Putzgrund für pastöse WDVS-Oberputze .....	25
weberpas Kunstharzputz Kunstharz-Dünnschichtputz .....	25
weberpas Silikatputz Silikat-Dünnschichtputz .....	26
weberpas modellino für glatte Oberflächen .....	26
weberpas Silikonharzputz Silikonharz-Dünnschichtputz .....	27
weberpas decofino für glatte Oberflächen .....	27
weberstar 280 AquaBalance Deckputz .....	28
weberpas marmolit Buntsteinputz .....	28

### MINERALISCHE DECKPUTZE FÜR WDVS

webermin freestyle KP Edelkratzputz WDVS .....	29
webermin freestyle RP/RIP Reib-/Rindenputz WDVS .....	29
webertop 200 AquaBalance 6mm Kellenwurf .....	30
webertop 204 AquaBalance Kratzputz .....	30
weberpas Spritzputz Spritzputz klassisch .....	30

### SPACHELMASSEN

webermur Spachtelputz extra Zement-Spachtelputz .....	33
weber ProMix Airless F feine Spritzspachtelmasse .....	33
weber ProMix Airless G grobe Spritzspachtelmasse .....	34
RIGIPS Rimano 0-3 Flächenspachtelgips/Spachtelgips .....	34
RIGIPS Rimano 3-6 Gips-Wandglätter .....	35
RIGIPS Rimano 6-30 Gips-Handputz .....	35
RIGIPS Rimano Glet XL Gips-Spachtelmasse .....	36
RIGIPS Rimano Multi Gips-Handputz .....	36
RIGIPS Rimano 028 Flächenspachtel & Fugenfüller .....	37
RIGIPS Rimano Plus A Gips-Spachtelmasse .....	37

### RIGIPS KANTENSCHUTZ

RIGIPS Habito Flex 83 Kantenschutz für Innen- und Außenecken .....	38
RIGIPS AquaBead Kantenschutz .....	38

### ZUBEHÖR

webertherm Softgewebe 2 x 2 mm Softgewebe .....	39
weber Anrührbehälter Anrührbehälter .....	39
weberfug 888 Acryl-Fugendichtstoff .....	39

### UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG INNEN

weberprim GK-Streichgrund Streichgrund .....	40
weberprim EM-Grundierung Grundierung .....	40
weber Kronen Isolierweiss Isolier- und Absperrgrund .....	41

### INNENFARBEN

weberlor Naturmineral Innenfarbe – Silikat .....	41
weberlor Mineral Innenfarbe – Silikat .....	42
weberlor Objekt MI Innenfarbe – Silikat .....	42

weberlor Deckweiß Schnellrenovierfarbe .....	43
weberlor Duraweiss Innenfarbe – Dispersion .....	43
weberlor Wiener Weiss Innenfarbe – Dispersion .....	44
weberlor Naturweiss Innenfarbe – Dispersion .....	44
weberlor Superweiss Innenfarbe – Dispersion .....	45
weberlor Malerweiss Innenfarbe – Dispersion .....	45
weberlor Seidenmatt Innenfarbe – Dispersion .....	45
weberlor Antischimmel Innenfarbe – Dispersion .....	46
weberlor ISO-DECK Innenfarbe – Isolierfarbe .....	46

### UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG AUSSEN

weberprim P61 Tiefengrund .....	48
weber Abbeizer A Abbeizmittel .....	48
weber Fassadenrein Reinigungsmittel .....	48
weber Algenneutral Sanierlösung .....	49
weberprim Fluat mineralischer Saugausgleich .....	49
weberprim Silikatgrund Voranstrich .....	49
weberprim Silikongrund Grundierung .....	50
weberprim elastosil Silikatstreichgrund .....	50

### AUSSENFARBEN

weberton micro V plus Fassadenfarbe – Silikon .....	51
weberton variolast Fassadenfarbe – Kunstharz .....	52
weberton variosil Fassadenfarbe – Silikat .....	53
weberton purolast Reinacrylfarbe .....	54
weber Silikonimprägnierung Imprägnierungsmittel .....	54
weberton granolast Rollputz .....	55

### HISTORISCHE AUSSENFARBEN

weberton purosil Fassadenfarbe – Silikat .....	56
weber Silikatverdünnung .....	56
weberton duosil Fassadenfarbe – 2K Silikat .....	57
weberton purosol Fassadenfarbe – Silikon .....	57

### GRUNDIERUNGEN

weberprim P61 Tiefengrund .....	59
weberprim EM-Grundierung Tiefengrund .....	60

### SANIERGRUNDPUTZE

webersan evoluzione Sanierputz .....	60
webersan presto 200 weißer Sanierputz .....	60

### SANIERSOCKELPUTZE

webersan presto 100 Vorspritzer .....	61
webersan plus 200 Sockelputz .....	61

### FEINPUTZE

webersan presto 300 Feinputz .....	62
webersan presto 302 Feinputz .....	62



## HISTORISCHE RENOVIERUNG

webercalce into G NHL-Renovationsputz .....	63
weberren trassic GP Trass-/Kalk-Grundputz .....	63
weberren trassic RP Trass-/Kalk-Reibputz .....	64
weberren trassic FP Feinputz .....	64

## KALKPUTZE

webersan evorestauo NHL-Kalk-Putz .....	66
webercal 178 Kalkputzglätte .....	66
webercal 286 Kalkreibeputz .....	66
webercal 288 Kalkreibeputz .....	67
webercal Reinkalkfarbe Kalkfarbe .....	67
webercal 172 Kalkputz .....	67

## MINERALISCHE UNTERPUTZE

weberdur ZementReiber Kalk-Zementputz .....	68
weberdur Leichtgrund Leichtputz .....	68
weberdur GipsGlätter Glättputz .....	69
weberdur KalkReiber Kalk-Gips-Putz .....	69
webertherm Anputzleiste APL 3D 01 .....	69

## UNTERGRUNDVORBEREITUNG

weber Fassadenrein Reinigungsmittel .....	79
weber Algenneutral Sanierlösung .....	79

## DÄMMSTOFFE

webertherm Fassadendämmplatte (EPS-F) 040 .....	79
webertherm Fassadendämmplatte (EPS-F) 031 flexx .....	80
webertherm Fassadendämmplatte (EPS-F) 031 silberreflex .....	80
webertherm Fassadendämmplatte (EPS-F) 031 .....	80
webertherm Steinwolle-Lamellendämmplatte beidseitig beschichtet .....	80
webertherm GW-PT-Dämmplatte .....	81
webertherm Steinwolle-Dämmplatte .....	81
webertherm 020 plus ultra .....	82
webertherm Sockeldämmplatte .....	82
webertherm EPS-P Drain Vlies .....	82
webertherm XPS-Dämmplatte (XPS-R) .....	83
webertherm Putzträgerplatte RT .....	83
webertherm Pistolenfüllschaum .....	83

## WDVS SYSTEMKLEBER / ARMIERUNGSSPACHTEL

webertherm family GROB BlueComfort Klebe- und Armierungsspachtel .....	84
webertherm family FEIN Klebe- und Armierungsspachtel .....	84
webertherm bianco KS GROB Klebe- und Armierungsspachtel .....	84
webertherm multicomfort Leicht Klebe und Armierungsspachtel .....	85
webertherm plus ultra Klebe- und Armierungsspachtel ..	85
webertherm timberflex Holz- und Bitumenkleber .....	85
webertherm Dispersionskleber Klebespachtel zementfrei .....	86
webertherm flex B Armierungsspachtel zementfrei .....	86
weber Haftmörtel Klebe- und Armierungsspachtel .....	86
weber Elastikkitt Spachtelmasse .....	87
weber KS 220 Baukleber .....	87

## BEFESTIGUNGSELEMENTE

webertherm Schraubdübel HTR-P .....	88
webertherm Helix EPS-Stopfen .....	88
webertherm Helix Schraubdübel .....	89
webertherm Helix Setzwerkzeug .....	89
webertherm Schraubdübel SRD-5 .....	90
webertherm Dämmplattendübel STR U .....	91
webertherm STR-Teller für versenkte Montage bei Steinwolle .....	92
webertherm Rondelle STR U RS .....	92
webertherm STR U Stopfen .....	92
webertherm STR Schrauber .....	92
webertherm Dämmplatten-/Schlagdübel SD-5 .....	93
webertherm Schlagdübel SDK-FV .....	93
webertherm Dämmplattendübel HU .....	94
webertherm Dübelteller DT 140 .....	94
webertherm Dübelteller DT 90 .....	95
webertherm Dübelteller DT IT 60 .....	95

## GEWEBE

webertherm Textilglasgittergewebe .....	95
webertherm Textilglasgittergewebe grob .....	95

## AN- UND ABSCHLUSSPROFILE

webertherm Sockelabschlussprofile .....	96
webertherm Sockelabschlussprofil PVC variabel – wärmebrückenfrei .....	97
webertherm Sockeleinschubprofil SOP01 / SOP02 .....	97
webertherm Montageset .....	98
webertherm Aufsteckprofil für Sockelabschlussprofil .....	98
webertherm PVC-Gewebeeckwinkel fein .....	98
webertherm Dehnfugenprofile .....	98
webertherm Bewegungsprofil Vertikal .....	99
webertherm Tropfkantenprofil W40-2 .....	99
webertherm W58 Gleitlagerprofil PUR-FIX .....	99
webertherm Putzabschlussprofil .....	100
webertherm Rolleck .....	100
webertherm Fugendichtband 600 .....	100
webertherm Montagequader .....	101
webertherm Iso-Corner .....	101
webertherm Fensterbankanschluss .....	102
webertherm Fensteranschlussprofil 3D Standard .....	102
webertherm Fensteranschlussprofil 3D Membran Small ..	102
webertherm Fensteranschlussprofil 3D Aluschale .....	103
webertherm Fensteranschlussprofil 3D Aluschale flex small .....	103
webertherm Pur Fix-pro S .....	103
webertherm W39 Gewebeleiste PUR-FIX-R .....	104
webertherm W43 FEBA-DOU-TEX- Abschlussprofil .....	104
webertherm Rollladenanschlussprofil 3D Membran .....	104
webertherm Attikaprofil Profil .....	105
webertherm 37520 Bodenanschlussprofil .....	105

## INNENDÄMMUNG

webertherm MD 045 Dämmkeil Calziumsilikatplatte .....	106
webertherm MD 045 Dämmboard Calziumsilikatplatte ..	106
webertherm MD 045 Leibung Calziumsilikatplatte .....	107
webertherm 307 Klebe- und Armierungsspachtel leicht für Innendämmung .....	107
webertherm Textilglasgittergewebe grob .....	107
weberprim Putzgrund Putzgrund für pastöse WDVS-Oberputze .....	108
webercal 286 Kalkreibeputz .....	108
webercal 288 Kalkreibeputz .....	108
webercal 286 Kalkreibeputz .....	129
Rikombi Grund Grundierung .....	139
Rikombi Kontakt Grundierung .....	139
weber Anrührbehälter .....	176



# BAUTENSCHUTZ

## UNTERGRUNDVORBEREITUNG

<b>weberprim 801</b> Grundierung für saugende Untergründe	110
<b>weberprim 803</b> Haftgrundierung für nicht saugende Untergründe	110
<b>webertec 901</b> Bitumengrundierung	111
<b>webertec 933</b> Hohlkehlepaspachtel HKS	111
<b>webertec 934</b> Wassersperputz WSP	111

## PLATTENKLEBER

<b>weber Plattenkleber 2 K</b> Bitumenkleber 2K	112
---	-----

## BAUWERKSABDICHTUNG

<b>webertec Superflex 2K</b> Dickbeschichtung 2 K	112
<b>webertec Superflex 10</b> Dickbeschichtung 2 K	112
<b>webertec Superflex D 24</b> Reaktivabdichtung	113
<b>weber flextime</b>	113
<b>webertec 930</b> Dichtschlämme DS	113
<b>weberprim VL</b> Systemgrundierung für saugende Untergründe	114
<b>weberprim VL2K</b> 2K-Primer	114
<b>webertec Portolast</b> Flüssigkunststoff für die Portalabdichtung	114
<b>webersys Vlies 110</b> Glasfaservlies	115
<b>webersys Hohlkehlepaspachtel</b> klein/ groß	115
<b>webersys Rührpaddel</b>	115
<b>webersys Schichtdickenkelle</b> 3 mm	116

## SYSTEMKOMPONENTEN

<b>webersys 981</b> Glaseidengewebe Nr. 2	116
<b>webersys 982</b> Dichtfolie	117
<b>weber Portalband</b>	117
<b>webertec Superflex B 240 / B 400</b> Fugenabdichtband	117
<b>webersys 983</b> Dränmatte 1,25 m	118

## SELBSTKLEBEBAHN

<b>webertec 913</b> radongasdichte, dampfdichte Kaltselbstklebebahn	118
<b>webertec 911</b> Bitumenspachtel	118
<b>webertec 770</b> Hydrophobierung OS	120
<b>webertec 771</b> Oberflächenschutzanstrich C	120
<b>webertec 772</b> Oberflächenschutzbeschichtung D	120

## BETONSANIERUNG

<b>weberrep KB duo</b> Korrosionsschutz & Haftbrücke	121
<b>weberrep R4 duo</b> Reparaturmörtel & Feinspachtel	121
<b>weberrep 760</b> Blitzement	122

## SICHTBETONKOSMETIK

<b>weberrep 762</b> Sichtbetonspachtelmasse	123
<b>weberrep 763</b> Betonfeinspachtel schnell	123

## VERGUSSMÖRTEL

<b>weberrep 767</b> Vergussmörtel 1 mm	124
<b>weberrep 768</b> Vergussmörtel 4 mm	124
<b>weberrep 769</b> Vergussmörtel 8 mm	124

## KELLERSANIERUNG WAND / BODEN

<b>webertec 946</b> Injektionscreme	126
<b>webersys Handdruckspritze 3</b>	126
<b>weberprim 932 P</b> Systemgrundierung	126
<b>webertec 932</b> Nivellierdichtmasse	127
<b>webertec 941</b> alkalische Horizontalabdichtung	127
<b>webertec 930</b> Dichtschlämme DS	127
<b>webertec 933</b> Hohlkehlepaspachtel HKS	128
<b>webersan 951 S</b> Spritzbewurf schnell	128
<b>webertec 934</b> Wassersperputz WSP	128
<b>webertec 935</b> Stopfmörtel	129
<b>webertec 942</b> Bohrlochsuspension	129

## RISSVERPRESSUNG IN BETON

<b>webertec 944</b> Injektionsharz PU	130
<b>webertec 945</b> Injektionsharz EP	130
<b>Zubehör webersys 992</b>	130
<b>webersys Schraubpacker</b>	131

## HILFSMITTEL / ZUSATZMITTEL

<b>weberad 783</b> Mischöl	132
----------------------------	-----



# FLIESENVERLEGESYSTEME

## AUSGLEICHSMASSEN

<b>weberplan 816</b> Schnellestrichmörtel .....	134
<b>weberplan 818</b> staubarmer Schnellmörtel .....	134
<b>weberplan 819</b> Ausgleichsmörtel, schnell .....	134

## NIVELLIERMASSEN

<b>weberfloor 4150</b> Nivellierausgleich .....	135
<b>weberfloor 4320</b> Renovations- und Holzbodenausgleich schnell .....	135

## VORANSTRICHE

<b>weberfloor 4716</b> Haftgrundierung .....	136
<b>weberprim 801</b> Grundierung für saugende Untergründe .....	136
<b>weberprim 803</b> Haftgrundierung für nicht saugende Untergründe .....	137
<b>weberprim 804</b> Schnelle 1-K Multifunktionsgrundierung .....	137
<b>weberprim 805</b> Flüssige Dampfbremse .....	138
<b>weberprim 806</b> Riss- und Grundierharz .....	138
<b>weberprim 807</b> Grundierharz .....	139

## VERBUNDABDICHTUNG

<b>weberxerm 844</b> 2-K Dicht-, Entkopplungs- und Klebesystem .....	141
<b>webertec Superflex D 2</b> Flex Dichtschlämme, 2-K .....	141
<b>webertec 822</b> Flüssige Dichtfolie .....	141
<b>webertec 824</b> Flexible Dichtungsschlämme, 1-K .....	142
<b>webertec 825</b> Dichtfolie und Dampfbremse .....	142
<b>webertec 826</b> Dicht- und Entkopplungsbahn .....	142
<b>webertec 827 / 827 S</b> Flexible Reaktionsharz- abdichtung .....	143

## SYSTEMKOMPONENTEN

<b>webertherm Softgewebe 2 x 2 mm</b> Softgewebe .....	143
<b>webertec 829</b> Objektdichtband .....	143
<b>webertec 828</b> Dichtbandsystem .....	144
<b>webertec 828 SZ</b> Schnittschutzband .....	144

## FLIESENKLEBER

<b>weberxerm 844</b> 2-K Dicht-, Entkopplungs- und Klebesystem .....	145
<b>weber epox design</b> Spezialglätter .....	145
<b>webersys Abdicht- und Verlegeglätter</b> Spezialglätter .....	146
<b>weberxerm 850</b> Flex-Fliesenkleber .....	146
<b>weberxerm 852</b> Flex-Fliesen- und Natursteinkleber .....	146
<b>weberxerm 853 F</b> schneller Flexklebemörtel .....	147
<b>weberxerm 854</b> Flex-Leichtfliesenkleber .....	147
<b>weberxerm 856</b> Flexibler-Fliesenkleber .....	147
<b>weberxerm 859 F</b> flexibler, temperaturunabhängiger Schnellkleber .....	148
<b>weberxerm 861</b> Flex-Klebemörtel, Universal .....	148
<b>weberxerm 862</b> Flex-Klebemörtel, Trass .....	148
<b>weberfug 873</b> hochfeste Fuge .....	149
<b>weberfug 875 BC</b> „Longlife-Fuge“ .....	150
<b>weberfug 877</b> Flexfuge .....	151
<b>weberfug 881</b> Sanitär-Silikon, neutral vernetzend .....	152
<b>weberfug 883</b> Naturstein-Silikon .....	153
<b>webersys 891</b> Hohlstellenverguss unter keramischen Belägen .....	154
<b>webersys 992</b> Reiniger .....	154
<b>weberad 785</b> Haftemulsion .....	155
<b>weberfloor 4720</b> Wasserglas / Verfestiger .....	155
<b>webersys Aufstreichkelle</b> Kelle mit auswechselbaren Zahnleisten .....	156
<b>webersys Zahnleiste mit Spitzzahnung</b> .....	156
<b>webersys Abdicht- und Verlegeglätter</b> Spezialglätter .....	156
<b>webersys Estrichklammern</b> .....	156
<b>weberfloor Blitzharz easy</b> Silikatharz zur Rissverfüllung ..	157
<b>weberplan 816</b> Schnellestrichmörtel .....	163
<b>weberplan 816</b> Schnellestrichmörtel .....	166



# BODENSYSTEME

## RISSVERDÜBELUNG

webersys Estrichklammern .....	160
weberfloor Blitzharz easy Silikatharz zur Rissverfüllung .....	160
webertec 793 Universal-Bauharz .....	161
webersys Stellmittel .....	161
webersys Hartquarzmaterial .....	161

## GRUNDIERUNGEN

weberfloor 4712 Grundierung EP EC 1 .....	162
weberfloor 4716 Haftgrundierung .....	162

## DÜNN- UND SCHNELLESTRICHE

webersys Abstreumaterial für Epoxidharze .....	163
weberplan 813-20 .....	163
weberfloor 4320 Dünn-Fliess-Schnellestrich .....	164

## NIVELLIERMASSEN

weberfloor 4031 Fließspachtel plus .....	164
weberfloor 4040 Bodenausgleichsmasse .....	164
weberfloor 4150 Nivellierausgleich .....	165
weberfloor 4640 outdoor RepFlow .....	165

## ESTRICHE

weberfloor 4520 Leichtausgleich rapid .....	166
weberfloor 4060 Zement-Schnellestrich CT-C40-F7 .....	166
weberfloor 4345 Zement-Fließestrich schnelltrocknend CT-20-F5 .....	167
weberfloor 4491 turbo Calciumsulfat-Fließestrich schnell C30-F5 .....	167
weberfloor 4720 Wasserglas, Verfestiger .....	167

## TRITTSCHALLDÄMMUNG

weberfloor 4320 Dünn-Fliess-Schnellestrich .....	168
weberfloor 4945 Systemgewebe .....	169
weberfloor 4955 Trittschall- und Trennlagenbahn .....	169
weberfloor 4960 Randdämmstreifen TDS .....	169

## SYSTEMGRUNDIERUNG

weberfloor 4712 Grundierung EP EC 1 .....	170
weberfloor 4716 Haftgrundierung .....	170
webersys Abstreumaterial für Epoxidharze .....	171

## INDUSTRIEBODEN

weberfloor 4602 Industry Base-Extra .....	171
weberfloor 4605 Industriebelag hochfest .....	172
weberfloor 4610 Industrie .....	172
weberfloor 4725 EP-Imprägnierung SE .....	172

## WEBER DESIGN FLOOR

weberfloor 4650 DesignColour .....	173
weberfloor Ersteinpflege Schutzversiegelung .....	174
weberfloor 4774 Mattierungsfinish .....	174
weberfloor 4725 EP-Imprägnierung SE .....	174
weberfloor 4965 Abstellstreifen .....	175
weber ABS-Schwedenrakel 60 cm .....	175
weber Fließmaßtisch 33 x 33 cm .....	175
weber Fließring Ø 68 mm/35 mm hoch .....	175
weberfloor Designfloor-Rakel .....	176
weber Nagelsole .....	176
webersys Großflächenrakel .....	176

## BESCHICHTUNGEN / VERSIEGELUNGEN

weberfloor 4712 Grundierung EP EC 1 .....	177
weberfloor 4736 Siegel WR SE .....	177
weberfloor 4740 Universal Beschichtung EP .....	178
weberfloor Antirutsch .....	178
webersys Stellmittel .....	178
weberfloor 4919 Farbchips .....	179





# FARBÜBERSICHT

	
100A = WOOI	TOP! ✓
100B	✓
100C	✓
100D	✓
100E	✓
105A €€	✓
105B €	✓
105C	TOP! ✓
105D	✓
105E	✓
110A €€	✓
110B €	✓
110C	✓
110D	✓
110E	✓
111A €€	✓
111B €	✓
111C	TOP! ✓
111D	TOP! ✓
111E	✓
115A €€	✓
115B €	✓
115C	✓
115D	✓
115E	✓
120A €€	✓
120B €	✓
120C	TOP! ✓
120D	TOP! ✓
120E	✓
121A €€	✓
121B €	✓

121C	TOP! ✓
121D	✓
121E	✓
130A €€	✓
130B €	✓
130C	✓
130D	✓
130E	✓
140A €€	✓
140B €	✓
140C	TOP! ✓
140D	TOP! ✓
140E	✓
155A €€	✓
155B €	✓
155C	✓
155D	✓
155E	✓
	
165A €€	✓
165B €	✓
165C	✓
165D	✓
165E	✓
400A €€	✓
400B €	✓
400C	✓
400D	✓
400E	✓
401A €€	✓
401B €	✓
401C	TOP! ✓
401D	TOP! ✓

401E	✓
410A €€	✓
410B €	✓
410C	✓
410D	✓
410E	✓
411A €€	✓
411B €	✓
411C	✓
411D	✓
411E	✓
415A €€	✓
415B €	✓
415C	✓
415D	✓
415E	✓
425A €€	✓
425B €	✓
425C	✓
425D	✓
425E	✓
435A €€	✓
435B €	✓
435C	✓
435D	✓
435E	✓
440A €€	✓
440B €	✓
440C	✓
440D	✓
440E	✓
445A €€	✓
445B €	✓

445C	✓
445D	TOP! ✓
445E	✓
465A €€	✓
465B €	✓
465C	✓
465D	✓
465E	✓
	
475A €€	✓
475B €	✓
475C	✓
475D	✓
475E	✓
485A €€	✓
485B €	✓
485C	✓
485D	✓
485E	✓
495A €€	✓
495B €	✓
495C	TOP! ✓
495D	✓
495E	✓
505A €€	✓
505B €	✓
505C	✓
505D	✓
505E	✓
510A €€	✓
510B €	✓
510C	✓
510D	TOP! ✓



510E	✓
515A €€	✓
515B €	✓
515C	TOP! ✓
515D	TOP! ✓
515E	✓
525A €€	✓
525B €	✓
525C	✓
525D	✓
525E	✓
535A €€	✓
535B €	✓
535C	✓
535D	✓
535E	✓
545A €€	✓
545B €	✓
545C	✓
545D	✓
545E	✓
600A €€	✓
600B €	✓
600C	✓
600D	TOP! ✓
600E	✓
610A €€	✓
610B €	✓
610C	TOP! ✓
610D	TOP! ✓
610E	TOP! ✓
615A €€	✓
615B €	✓

615C	TOP! ✓
615D	TOP! ✓
615E	TOP! ✓
<b>Frühling</b>	
230A €€	✓
230B €	✓
230C	✓
230D	TOP! ✓
230E	TOP! ✓
235A €€	✓
235B €	✓
235C	✓
235D	✓
235E	✓
240A €€	✓
240B €	✓
240C	✓
240D	✓
240E	✓
245A €€	✓
245B €	✓
245C	✓
245D	✓
245E	✓
265A €€	✓
265B €	✓
265C	✓
265D	✓
265E	✓
275A €€	✓
275B €	✓
275C	✓
275D	✓

275E	✓
285A €€	✓
285B €	✓
285C	✓
285D	✓
285E	✓
295A €€	✓
295B	✓
295C	✓
295D	✓
295E	✓
<b>historische Farben</b>	
W003	TOP! ✓
L007	✓
L013	✓
L053	✓
L091	TOP! ✓
L092	TOP! ✓
L093	TOP! ✓
L094	✓
L096	✓
L111	✓
L113	✓
L211	✓
L213	✓
L611	✓
L613	✓
U005	✓
U081	✓
U083	✓
U085	✓
U621	✓
U811	✓

N004	✓
N020	✓
N630	✓
N631	✓
N642	✓
N652	TOP! ✓
R611	✓
R613	✓
R620	✓
R632	✓
E113	✓
E115	✓
E612	✓
G092	✓
G113	✓
G115	✓
G621	✓
B007	✓
B093	✓
B620	✓
B621	✓

✓ in Silikat oder Silikon möglich

€ Farbzuschläge lt. Preisliste  
€€

TOP! TOP-30 Farben

100A = Farbnummer für pastöse Produkte und Farbbeschichtungen

W001 = Farbnummer für mineralische Endbeschichtungen (Edelputze)

Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen gegenüber dem Originalfarbton können nicht ausgeschlossen werden.





# Fassade / Wand / Wärmedämmung

DECKPUTZE .....	22
INNENFARBEN .....	32
AUSSENFARBEN .....	47
PUTZSYSTEME .....	58
WÄRMEDÄMM- VERBUNDSYSTEME .....	71



# Deckputze

PASTÖSE DECKPUTZE ..... 23

MINERALISCHE DECKPUTZE  
FÜR WDVS ..... 29



# PASTÖSE DECKPUTZE

## weberpas topdry AquaBalance

Fassadenputz mit hydrophilem Wirkkomplex

BEST OF WEBER 



### Anwendungsgebiete

- zur dekorativen Oberflächenbeschichtung
- als Endbeschichtung für webertherm WDVS HBW größer 25%
- optimaler Fassadenschutz

### Produkteigenschaften

- hydrophil
- mit physikalischem Wirkprinzip
- schnell abtrocknend

### Details

- Farbe laut Farbtonkarte
- Ausarbeitung anderer Farbtöne auf Anfrage

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- Korn an Korn feinkörnig 15: ca. 2,6 kg / m<sup>2</sup> 12,0 m<sup>2</sup> / 30 kg
- Korn an Korn mittelkörnig 20: ca. 3,1 kg / m<sup>2</sup> 9,7 m<sup>2</sup> / 30 kg
- Korn an Korn körnig 30: ca. 4,7 kg / m<sup>2</sup> 6,4 m<sup>2</sup> / 30 kg
- Rollkorn mittelkörnig 20: ca. 2,8 kg / m<sup>2</sup> 11,0 m<sup>2</sup> / 30 kg
- Rollkorn körnig 30: ca. 4,2 kg / m<sup>2</sup> 7,1 m<sup>2</sup> / 30 kg

Artikelnr.	EAN-Code	Preis-gruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Eimer	100 kg	je Eimer
5200599053 weiß Farbton C, D, E Korn an Korn 15	9004231050217	BFA	Eimer à 30 kg / Palette à 720 kg	490,00	147,00	588,00	176,40
5200608004 weiß Farbton C, D, E Korn an Korn 20	9004231065136	BFA	Eimer à 30 kg / Palette à 720 kg	490,00	147,00	588,00	176,40
5200632405 weiß Farbton C, D, E Korn an Korn 30	9004231095911	BFA	Eimer à 30 kg / Palette à 720 kg	490,00	147,00	588,00	176,40
5200632408 weiß Farbton C, D, E Rollkorn 20	9004231095935	BFA	Eimer à 30 kg / Palette à 720 kg	490,00	147,00	588,00	176,40
5200632410 weiß Farbton C, D, E Rollkorn 30	9004231095959	BFA	Eimer à 30 kg / Palette à 720 kg	490,00	147,00	588,00	176,40
Farbton B alle Körnungen		BFA	Eimer à 30 kg / Palette à 720 kg	590,00	177,00	708,00	212,40
Farbton A alle Körnungen		BFA	Eimer à 30 kg / Palette à 720 kg	740,00	222,00	888,00	266,40



# weberpas topdry AquaBalance

TSR-optimierter Fassadenputz mit hydrophilem Wirkkomplex



### Anwendungsgebiete

- als Endbeschichtung für webertherm WDVS mit dunklen Farben (HBW kleiner 25%)
- Unterputzdicke 5 mm oder zementfreie Armierung 3 mm

### Produkteigenschaften

- hydrophil
- mit physikalischem Wirkprinzip
- schnell abtrocknend
- TSR Farbton optimiert

### Details

- in ausgewählten Standardfarben siehe unten
- Ausarbeitung anderer Farbtöne auf Anfrage

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- Korn an Korn feinkörnig 15: ca. 2,6 kg / m<sup>2</sup> 12,0 m<sup>2</sup> / 30 kg
- Korn an Korn mittelkörnig 20: ca. 3,1 kg / m<sup>2</sup> 9,7 m<sup>2</sup> / 30 kg
- Korn an Korn körnig 30: ca. 4,7 kg / m<sup>2</sup> 6,4 m<sup>2</sup> / 30 kg
- Rollkorn mittelkörnig 20: ca. 2,8 kg / m<sup>2</sup> 11,0 m<sup>2</sup> / 30 kg
- Rollkorn körnig 30: ca. 4,2 kg / m<sup>2</sup> 7,1 m<sup>2</sup> / 30 kg

Artikelnr.	Preis-gruppe	Gebinde / Palettgewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
			100 kg	je Eimer	100 kg	je Eimer
5200693516 weberpas topdry AquaBalance TSR optimiert, Korn an Korn 15	BFA	Eimer à 30 kg / Palette à 720 kg	1.060,00	318,00	1.272,00	381,60
5200693516weberpas top- dry AquaBalance TSR optimiert, Korn an Korn 20	BFA	Eimer à 30 kg / Palette à 720 kg	1.060,00	318,00	1.272,00	381,60
5200693516 weberpas topdry AquaBalance TSR optimiert, Korn an Korn 30	BFA	Eimer à 30 kg / Palette à 720 kg	1.060,00	318,00	1.272,00	381,60
5200693516weberpas top- dry AquaBalance TSR optimiert, Rollkorn 20	BFA	Eimer à 30 kg / Palette à 720 kg	1.060,00	318,00	1.272,00	381,60
5200693516 weberpas topdry AquaBalance TSR optimiert, Rollkorn 30	BFA	Eimer à 30 kg / Palette à 720 kg	1.060,00	318,00	1.272,00	381,60



Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen gegenüber dem Originalfarbton können nicht ausgeschlossen werden. TD-Farbtöne nur in TSR-Optimierung möglich!



## weberprim Putzgrund

Putzgrund für pastöse WDVS-Oberputze



### Anwendungsgebiete

- untergrundegalierend
- schafft einen gleichmäßigen Untergrund
- für pastöse Oberputze auf **webertherm WDVS**

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- Verbrauch: ca. 0,2 kg / m<sup>2</sup>
- Ergiebigkeit: ca. 100 m<sup>2</sup> / 20 kg

### Produkteigenschaften

- saugausgleichend
- verarbeitungsfertig

Artikelnr.	EAN-Code	Preis-gruppe	Gebinde / Pa-lettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Eimer	100 kg	je Eimer
5200508370 weiß	9004170057001	BFD	Eimer à 20 kg / Palette à 480 kg	480,00	96,00	576,00	115,20
5200508377 weiß	9004170057056	BFD	Eimer à 5 kg/ Palette à 350 kg	650,00	32,50	780,00	39,00

## weberpas Kunstharzputz

Kunstharz-Dünnschichtputz



### Anwendungsgebiete

- zur dekorativen Oberflächenbeschichtung
- als Endbeschichtung für **webertherm WDVS** größerer HBW 25%, bei dunkleren Farben verwenden Sie **weberpas topdry AquaBalance TSR-optimiert**

### Details

- Farbe laut Farbtonkarte
- Ausarbeitung anderer Farbtöne auf Anfrage

### Produkteigenschaften

- wasserabweisend
- für kräftige Farbtöne
- bei dunkleren Farben verwenden Sie **weberpas topdry AquaBalance TSR-optimiert**

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- Korn an Korn feinkörnig 15: ca. 2,4-2,6 kg / m<sup>2</sup> 12,0 m<sup>2</sup> / 30 kg
- Korn an Korn mittelkörnig 20: ca. 2,9-3,1 kg / m<sup>2</sup> 9,7 m<sup>2</sup> / 30 kg
- Rollkorn mittelkörnig 20: ca. 2,6-2,8 kg / m<sup>2</sup> 11,0 m<sup>2</sup> / 30 kg

Artikelnr.	EAN	Preis-gruppe	Gebinde / Pa-lettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Eimer	100 kg	je Eimer
5200529195 – weiß Farbton C, D, E Korn an Korn 15	9004170101117	BFA	Eimer à 30 kg / Palette à 720 kg	359,00	107,70	430,80	129,24
5200521860 – weiß Farbton C, D, E Korn an Korn 20	9004170101131	BFA	Eimer à 30 kg / Palette à 720 kg	359,00	107,70	430,80	129,24
5200514555 – weiß Farbton C, D, E Rollkorn 20	9004170403235	BFA	Eimer à 30 kg / Palette à 720 kg	359,00	107,70	430,80	129,24
5200533898 – Farbton B alle Körnungen		BFA	Eimer à 30 kg / Palette à 720 kg	459,00	137,70	550,80	165,24
5200533897 – Farbton A alle Körnungen		BFA	Eimer à 30 kg / Palette à 720 kg	609,00	182,70	730,80	219,24
5200533899 zusätzlich fungizid ausgerüstet		BFA	Eimer à 30 kg / Palette à 720 kg	409,00	122,70	490,80	147,24
5200509371 Beschleuniger	9004170007150	BFD	Flasche à 120 ml / Karton à 24 Flaschen	3.190,00	765,60	3.828,00	918,72



## weberpas Silikatputz

Silikat-Dünnschichtputz



### Anwendungsgebiete

- zur dekorativen Oberflächenbeschichtung
- als Endbeschichtung für **webertherm WDVS** größer HBW 25% und **webersan Sanierputz-systeme** (Größtkorn max. 2 mm)
- auch im Sockelbereich

### Details

- Farbe laut Farbtonkarte
- Ausarbeitung anderer Farbtöne auf Anfrage
- Verarbeitungstemperatur bis 8 °C

### Produkteigenschaften

- wasserabweisend
- mineralisch
- wasserdampfdurchlässig

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- Korn an Korn feinkörnig 15: ca. 2,4-2,6 kg / m<sup>2</sup> 12,0 m<sup>2</sup> / 30 kg
- Korn an Korn mittelkörnig 20: ca. 2,9-3,1 kg / m<sup>2</sup> 9,7 m<sup>2</sup> / 30 kg
- Rollkorn mittelkörnig 20: ca. 2,6-2,8 kg / m<sup>2</sup> 11,0 m<sup>2</sup> / 30 kg

Artikelnr.	EAN	Preis-gruppe	Gebinde / Pa- lettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Eimer	100 kg	je Eimer
5200525633 – weiß Farbton C, D, E Korn an Korn 15	9004170910016	BFA	Eimer à 30 kg / Palette à 720 kg	359,00	107,70	430,80	129,24
5200511628 – weiß Farbton C, D, E Korn an Korn 20	9004170410011	BFA	Eimer à 30 kg / Palette à 720 kg	359,00	107,70	430,80	129,24
5200519129 – weiß Farbton C, D, E Rollkorn 20	9004170610244	BFA	Eimer à 30 kg / Palette à 720 kg	359,00	107,70	430,80	129,24
5200533932 – Farbton B alle Körnungen		BFA	Eimer à 30 kg / Palette à 720 kg	459,00	137,70	550,80	165,24
5200533931 – Farbton A alle Körnungen		BFA	Eimer à 30 kg / Palette à 720 kg	609,00	182,70	730,80	219,24
5200533933 zusätzlich fungizid ausgerüstet Farbton C, D, E		BFA	Eimer à 30 kg / Palette à 720 kg	409,00	122,70	490,80	147,24

## weberpas modelfino

für glatte Oberflächen



### Anwendungsgebiete

- hochwertiger Dünnschichtputz
- verarbeitungsfertig, extrafein
- für glatte, mineralische Oberflächen und **webertherm WDVS** bis zu min. HBW 25%

### Details

- Körnung: 0,5 mm
- Farbe: weiß, laut Farbtonkarte
- bei **webertherm WDVS** vorher 1,5 mm **weberpas topdry AquaBalance** auftragen

### Produkteigenschaften

- hoch wasserabweisend
- frostbeständig
- modellierbar

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 1,6 kg / m<sup>2</sup> ca. 18,7 m<sup>2</sup> / 30 kg

Artikelnr.	EAN	Preis-gruppe	Gebinde / Pa- lettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Eimer	100 kg	je Eimer
5200510345 – weiß Farbton C, D, E	9004170151006	BFA	Eimer à 30 kg / Palette à 720 kg	433,00	129,90	519,60	155,88
5200537065 zusätzlich fungizid ausgerüstet Farbton C, D, E		BFA	Eimer à 30 kg / Palette à 720 kg	483,00	144,90	579,60	173,88



## weberpas Silikonharzputz

Silikonharz-Dünnschichtputz



### Anwendungsgebiete

- zur dekorativen Oberflächenbeschichtung
  - als Endbeschichtung für **webertherm WDVS** größer HBW 25%, >bei dunkleren Farben verwenden Sie **weberpas topdry AquaBalance**
- TSR-optimiert**

### Details

- Farbe laut Farbtonkarte
- Ausarbeitung anderer Farbtöne auf Anfrage

### Produkteigenschaften

- hoch wasserabweisend
- hoch wasserdampfdurchlässig
- selbstreinigend

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- Korn an Korn feinkörnig 15: ca. 2,4-2,6 kg / m<sup>2</sup> 12,0 m<sup>2</sup> / 30 kg
- Korn an Korn mittelkörnig 20: ca. 2,9-3,1 kg / m<sup>2</sup> 9,7 m<sup>2</sup> / 30 kg

Artikelnr.	EAN	Preis-gruppe	Gebinde / Pa- lettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Eimer	100 kg	je Eimer
5200527805 – weiß Farbton C, D, E Korn an Korn 15	9004170101032	BFA	Eimer à 30 kg / Palette à 720 kg	464,00	139,20	556,80	167,04
5200515764 – weiß Farbton C, D, E Korn an Korn 20	9004170101056	BFA	Eimer à 30 kg / Palette à 720 kg	464,00	139,20	556,80	167,04
5200533922 – Farbton B alle Körnungen		BFA	Eimer à 30 kg / Palette à 720 kg	564,00	169,20	676,80	203,04
5200533916 – Farbton A alle Körnungen		BFA	Eimer à 30 kg / Palette à 720 kg	714,00	214,20	856,80	257,04
5200533923 zusätzlich fungizid ausgerüstet Farbton C, D, E		BFA	Eimer à 30 kg / Palette à 720 kg	514,00	154,20	616,80	185,04
5200533917 mit Abperleffekt		BFA	Eimer à 30 kg / Palette à 720 kg	584,00	175,20	700,80	210,24

## weberpas decofino

für glatte Oberflächen



### Anwendungsgebiete

- speziell für Faschen
- verarbeitungsfertig
- auf mineralischen Untergründen
- für **webertherm WDVS** größer HBW 25%, Fensterfaschen/-rahmenausbildung in 2facher Kornstärke

### Details

- Körnung: 1 mm
- Farbe: weiß, laut Farbtonkarte
- Mindestputzdicke 1,5 mm bei WDVS
- 2lagiger Auftrag bei WDVS

### Produkteigenschaften

- wasserabweisend
- wasserdampfdurchlässig
- gut strukturierbar

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- bei einfachen Auftrag in Kornstärke: ca. 1,8 kg / m<sup>2</sup>  
ca. 16,6 m<sup>2</sup> / 30 kg

Artikelnr.	EAN	Preis-gruppe	Gebinde / Pa- lettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Eimer	100 kg	je Eimer
5200509888 – weiß Farbton C, D, E	9004170110003	BFA	Eimer à 30 kg / Palette à 720 kg	394,00	118,20	472,80	141,84
5200537060 zusätzlich fungi- zid ausgerüstet Farbton C, D, E		BFA	Eimer à 30 kg / Palette à 720 kg	444,00	133,20	532,80	159,84



**weberstar 280 AquaBalance** nur auf Bestellung

Deckputz



**Anwendungsgebiete**

- mineralischer Edelputz für außen und innen auf weberdur Unterputz und auf webertherm Wärmedämm-Verbundsysteme

**Details**

- Ohne Biozide, ohne Konservierungsmittel
- Herstellung von individuellen, klassischen und modernen Putzstrukturen

**Produkteigenschaften**

- langfristiger Schutz gegen Algen und Pilze
- Oberflächenaktiv, hydrophil, für einen ausbalancierten Feuchtehaushalt
- Ist maschinell und von Hand zu verarbeiten

**Verbrauch / Ergiebigkeit**

- 1,5 mm Körnung ca. 2,8 kg/m<sup>2</sup> ca. 8,9 m<sup>2</sup>/25 kg
- 3 mm Körnung ca. 6,0 kg/m<sup>2</sup> ca. 4,2 m<sup>2</sup>/25 kg

Artikelnr.	Preisgruppe	EAN	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Sack	100 kg	je Sack
5200949063 1,5 mm, Farbton CDE	BFA	9004231178836	1 Sack = 25 kg / Palette à 1.050 kg	285,00	71,25	342,00	85,50
5200949072 3,0 mm, Farbton CDE	BFA	9004231178836	1 Sack = 25 kg / Palette à 1.050 kg	285,00	71,25	342,00	85,50

**weberpas marmolit**

Buntsteinputz



**Anwendungsgebiete**

- als Endbeschichtung
- im Sockel für **webertherm WDVS**
- als Dekorputz auf Portalen, Pfeiler usw.
- innen und außen

**Details**

- Farbe: M111, M112, M113, M114, M115, M116, M117, M118, M119, M120, M121, M122
- 2 mm Kornstärke

**Produkteigenschaften**

- wasserabweisend
- spritzwassergeeignet
- spannungsarm

**Verbrauch / Ergiebigkeit**

- marmolit 20:  
ca. 4,5 kg / m<sup>2</sup> ca. 6,5 m<sup>2</sup> / 30 kg

Artikelnr.	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
			100 kg	je Eimer	100 kg	je Eimer
5200536995 marmolit 20	BFA	Eimer à 30 kg / Palette à 720 kg	574,00	172,20	688,80	206,64



M111 - 2 mm



M112 - 2 mm



M113 - 2 mm



M114 - 2 mm



M115 - 2 mm



M116 - 2 mm



M117 - 2 mm



M118 - 2 mm



M119 - 2 mm



M120 - 2 mm



M121 - 2 mm



M122 - 2 mm



# MINERALISCHE DECKPUTZE FÜR WDVS

## webermin freestyle KP

Edelkratzputz WDVS

Einfärbungen sind in ganzen Chargen abzunehmen. Preise und Lieferzeit auf Anfrage.

Eingefärbte Ware. Mindestabnahme 5-10 Säcke



### Anwendungsgebiete

- als Oberputz auf **weberdur** Unterputzen
- als Oberbeschichtung für **webertherm Dämmputz** und **webertherm WDVS**
- innen und außen
- Als **weber.top 204** mit Glimmer bis 8 mm Körnung bzw. als **weber.top 200** in den Körnungen 6 und 8 mm erhältlich

### Details

- Körnung: 3 oder 5 mm
- Wasserbedarf: ca. 3,8 l / 30 kg
- Festigkeitsklasse CS II
- Ausarbeitung anderer Farbtöne auf Anfrage

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 19 kg / m<sup>2</sup>                      ca. 1,6 m<sup>2</sup> / 30 kg

### Produkteigenschaften

- Selbstreinigungseffekt
- körnig-kraftige Edelputzstruktur

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Sack	100 kg	je Sack
5200855865 – weiß Kratzputz 30	5995951207521	BFA	Sack à 30 kg / Palette à 1080 kg	271,00	81,30	325,20	97,56
5200855868 – weiß Kratzputz 50	5995951207552	BFA	Sack à 30 kg / Palette à 1080 kg	271,00	81,30	325,20	97,56
5200857281 – weiß Kratzputz 30 + Glimmer		BFA	Sack à 30 kg / Palette à 1080 kg	292,00	87,60	350,40	105,12

## webermin freestyle RP/RIP

Reib-/Rindenputz WDVS

Einfärbungen sind in ganzen Chargen abzunehmen. Preise und Lieferzeit auf Anfrage.



### Anwendungsgebiete

- auf **weberdur** Unterputzen
- als Oberbeschichtung für **webertherm Dämmputz** und **webertherm WDVS**
- innen und außen
- Aufgrund des mineralischen Charakters empfehlen wir einen 2-fachen Egalisierungsanstrich in **weber.ton variobil** im gewünschten Farbton

### Details

- Körnung: 1,5; 2; 3 mm
- Wasserbedarf: ca. 5,6 l / 30 kg
- Festigkeitsklasse CS II
- Ausarbeitung anderer Farbtöne auf Anfrage

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- 1,5 mm: ca. 3,0 kg / m<sup>2</sup>                      ca. 10,0 m<sup>2</sup> / 30 kg
- 2 mm: ca. 4,0 kg / m<sup>2</sup>                      ca. 7,5 m<sup>2</sup> / 30 kg
- 3 mm: ca. 10,0 kg / m<sup>2</sup>                      ca. 3,0 m<sup>2</sup> / 30 kg

### Produkteigenschaften

- harmonische Struktur
- rundes gleichmäßiges Strukturkorn
- leicht strukturierbar

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Sack	100 kg	je Sack
5200855862 – weiß Reibputz 15	5995951207538	BFA	Sack à 30 kg / Palette à 1080 kg	271,00	81,30	325,20	97,56
5200855863 – weiß Reibputz 20	5995951207545	BFA	Sack à 30 kg / Palette à 1080 kg	271,00	81,30	325,20	97,56
5200855860 – weiß Rindenputz 30	5995951207514	BFA	Sack à 30 kg / Palette à 1080 kg	271,00	81,30	325,20	97,56



**webertop 200 AquaBalance 6mm****NEU**

auf Bestellung

Kellenwurf

**Anwendungsgebiete**

- Als Kellenwurf verarbeitbar

empfehlen wir einen 2-fachen Egalisierungsanstrich in weberton variasil

- Hervorragender, langfristiger Schutz gegen Algen und Pilze

**Produkteigenschaften**

- Hervorragender, langfristiger Schutz gegen Algen und
- Pilze
- Aufgrund des mineralischen Charakters

**Verbrauch / Ergiebigkeit**

- Kellenwurf 14kg/m<sup>2</sup> - 1,7m<sup>2</sup>/25kg
- Kratzputz 28kg/m<sup>2</sup> - 0,9m<sup>2</sup>/25kg

Mindestabnahme eine Palette				VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	100 kg	je Sack	100 kg	je Sack
5200948697 - weiß ohne Glimmer	9004231178676	BFA	Sack à 25 kg / Palette à 1.050 kg	168,00	42,00	201,60	50,40

**webertop 204 AquaBalance****NEU**

auf Bestellung

Kratzputz

**Anwendungsgebiete**

- als Oberputz auf **weberdur** Unterputzen
- innen und außen

**Details**

- Lichtreflexion durch Glimmerspat
- Selbstreinigungseffekt

**Produkteigenschaften**

- biozidfrei und konservierungsmittelfrei als eigenen Punkt hinzufügen

**Verbrauch / Ergiebigkeit**

- 3mm ca. 22,0 kg/m<sup>2</sup> - ca. 1,1 m<sup>2</sup>/25 kg
- 4mm ca. 24,0 kg/m<sup>2</sup> - ca. 1,0 m<sup>2</sup>/25 kg

Mindestabnahme eine Palette				VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	100 kg	je Sack	100 kg	je Sack
5200948794 - weiß mit Glimmer	9004231178737	BFA	Sack à 25 kg / Palette à 1.050 kg	163,00	40,75	195,60	48,90

**weberpas Spritzputz**

Spritzputz klassisch

**Anwendungsgebiete**

- als Oberputz auf **weberdur** Unterputzen
- innen und außen

**Details**

- Körnung: 1,5 mm
- Farbe: weiß
- Wasserbedarf: ca. 5,25-6 l / 30 kg
- Festigkeitsklasse CS I

**Produkteigenschaften**


- flockige, lebhaftige Struktur
- für Strukturausbesserungen
- maschinelle Strukturgebung

**Verbrauch / Ergiebigkeit**

- je nach Struktur: ca. 2,5 kg / m<sup>2</sup> ca. 12,0 m<sup>2</sup> / 30 kg

Mindestabnahme eine Palette				VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	100 kg	je Sack	100 kg	je Sack
5200855897 - weiß Spritzputz 15	5997234502194	BFA	Sack à 30 kg / Palette à 1080 kg	235,00	70,50	282,00	84,60







# Innenfarben

SPACHELMASSEN .....	33
RIGIPS KANTENSCHUTZ .....	38
ZUBEHÖR .....	39
UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG INNEN .....	40
INNENFARBEN .....	41



# SPACHTELMASSEN

## webermur Spachtelputz extra

Zement-Spachtelputz



### Anwendungsgebiete

- zur Herstellung eines Streichgrundes bei Renovierungen
- zum Ausgleichen und zum Glätten von Unebenheiten
- zum Schließen von Rissen und Sprüngen
- für den Außenbereich geeignet

### Produkteigenschaften

- hohe Haftfestigkeit
- hohe Rissefreiheit
- einfache Verarbeitung
- Weißgrad durch Weißzement

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 1 kg / m<sup>2</sup> pro mm Schichtdicke

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Sack	100 kg	je Sack
5200855904	5997234562143	BFN	Sack à 25 kg 1.200 kg/Palette	86,00	21,50	103,20	25,80

## weber ProMix Airless F

Preise gelten ab 01.02.024

feine Spritzspachtelmasse



### Anwendungsgebiete

- Kann als Nachspachtelung auf jedem Fugenfüller verwendet werden.
- Für Innenanwendungen zum vollflächigen Auftragen auf Gipskartonoberflächen, Beton, rauen Putzflächen und anderen Untergründen.
- Ausführungsstufen 2 - 4

### Produkteigenschaften

- Plopp Effekt – Masse ploppt rückstandslos in die Maschine
- Kann maschinell, händisch oder per Walze verarbeitet werden
- Einfaches & müheloses schleifen
- Liefert eine besonders glatte, weiße und spannungsfreie Oberfläche
- Verarbeitungsfertig im nachhaltigen Recycling-Eimer
- Auftragsstärke bis zu 5mm

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 1,7 kg/m<sup>2</sup>/mm

Artikelnr.	EAN	Rabattgruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Eimer	100 kg	je Eimer
5200877612	9004231102046	BFN	27 kg/Eimer 648 kg/Palette	185,00	49,95	222,00	59,94



**weber ProMix Airless G**

Preise gelten ab 01.02.2024

grobe Spritzspachtelmasse

**Anwendungsgebiete**

- Kann als Nachspachtelung auf jedem Fugenfüller verwendet werden.
- Für Innenanwendungen zum vollflächigen Auftragen auf Gipskartonoberflächen, Beton, rauen Putzflächen und anderen Untergründen.
- Ausführungsstufen 2 - 4

**Verbrauch / Ergiebigkeit**

- ca. 1,7 kg/m<sup>2</sup>/mm

**Produkteigenschaften**

- Plopp Effekt – Masse ploppt rückstandslos in die Maschine
- Kann maschinell, händisch oder per Walze verarbeitet werden
- Hohe Füllkraft um größere Unebenheiten, Löcher oder Risse auszugleichen
- Einfaches & müheloses schleifen
- Liefert eine besonders glatte, weiße und spannungsfreie Oberfläche
- Verarbeitungsfertig im nachhaltigen Recycling-Eimer
- Auftragsstärke bis zu 5 mm

Artikelnr.	EAN	Rabattgruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Eimer	100 kg	je Eimer
5200946155	9004231177303	BFN	27 kg/Eimer 648 kg/Palette	185,00	49,95	222,00	59,94

**RIGIPS Rimano 0-3**

Preise gelten ab 01.02.2024

Flächenspachtelgips/Spachtelgips

**Anwendungsgebiete**

- Feine Gipsspachtelmasse für den Innenbereich
- Geeignet für Betonoberflächen sowie Betonfertigelemente als Porenverschluss
- Kann auf Zement- oder Kalkputz und Gipsflächen in Innenräumen angewendet werden

**Produkteigenschaften**

- Sehr leicht zu verarbeiten
- Ausgezeichnete Hafteigenschaften
- Liefert eine besonders glatte Oberfläche
- Auftragsstärke bis zu 3 mm die auf 0 mm ausziehbar ist
- Idealer Untergrund für Anstriche, Tapeten, Lacke und Dispersionsfarben

**Verbrauch / Ergiebigkeit**

- ca. 0,9 kg/m<sup>2</sup>/mm
- Verarbeitungszeit ca. 60 Minuten
- Sehr ergiebig – ca. 1,2 kg / 1 Liter Wasser

Artikelnr.	EAN	Rabattgruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Sack	100 kg	je Sack
5200453228 auf Bestellung	9002869009133	BFN	2,5 kg/Sack 800 kg/Palette	504,14	12,60	604,97	15,12
5200453229	9002869009140	BFN	5 kg/Sack 525 kg/Palette	344,74	17,24	413,68	20,68
5200453446	9002869390026	BFN	25 kg/Sack 1.000 kg/Palette	224,94	56,24	269,93	67,48



**RIGIPS Rimano 3-6**

Preise gelten ab 01.02.024

Gips-Wandglätter

**Anwendungsgebiete**

- Gips-Wandglätter für den Innenbereich
- Geeignet für Betonoberflächen und Porenbeton
- Zum Füllen von Rissen und Löchern

**Verbrauch / Ergiebigkeit**

- ca. 0,9 kg/m<sup>2</sup>/mm
- Verarbeitungszeit ca. 60 Minuten
- Sehr ergiebig – ca. 1,2 kg / 1 Liter Wasser

**Produkteigenschaften**

- Sehr leicht zu verarbeiten
- Ausgezeichnete Hafteigenschaften
- Auftragsstärke von min. 3 mm bis zu 6 mm
- Idealer Untergrund für Anstriche, Tapeten, Lacke und Dispersionsfarben

Artikelnr.	EAN	Rabattgruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Sack	100 kg	je Sack
5200452711	9002869010870	BFN	5 kg/Sack 525 kg/Palette	290,09	14,50	348,11	17,41
5200453447	9002869380027	BFN	25 kg/Sack 1.000 kg/Palette	152,28	38,07	182,74	45,68

**RIGIPS Rimano 6-30**

Preise gelten ab 01.02.024

Gips-Handputz

**Anwendungsgebiete**

- Gips-Handputz für Wände und Decken im Innenbereich.
- Verputzen von verschiedenen Betonoberflächen, stabilen Mauerwerken und Mantelbetonkonstruktionen.
- Geeignet für häusliche Küchen und Bäder (Beanspruchungsgruppe W3)
- Ist für Verfließungen geeignet
- Ideal für die Sanierung

**Produkteigenschaften**

- Sehr hohe Qualität hinsichtlich Haftung und Oberflächenglätte
- Leicht zu verarbeiten – hohe Putzleistung
- Besonders gutes Atmungsvermögen – ausgezeichnete Feuchtigkeitsregulator
- Auftragsstärke von 6 mm bis 30 mm
- Idealer Untergrund für Anstriche, Tapeten, Lacke und Dispersionsfarben

**Verbrauch / Ergiebigkeit**

- ca. 0,8 kg/m<sup>2</sup>/mm
- Verarbeitungszeit ca. 60 Minuten
- Sehr ergiebig – ca. 1,2 kg / 1 Liter Wasser

Artikelnr.	EAN	Rabattgruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Sack	100 kg	je Sack
5200453448	9002869420020	BFN	25 kg/Sack 750 kg/Palette	113,92	28,48	136,70	34,18

**RIGIPS Rimano Glet XL**

Preise gelten ab 01.02.2024

Gips-Spachtelmasse

**Anwendungsgebiete**

- Feine Gipsputzmasse für den Innenbereich
- Geeignet für Betonoberflächen sowie Betonfertigelemente als Porenverschluss
- Zum Füllen von Poren, Rissen, Löchern in Beton und anderen Flächen
- Geeignet für häusliche Küchen und Bäder (Beanspruchungsgruppe W3)

**Produkteigenschaften**

- „Nass in Nass“ - Verarbeitung: Mittels Porenverschluss im 2. Durchgang wird die Wand perfekt gefinisht
- Besonders leicht zu verarbeiten und geschmeidig
- Liefert eine besonders glatte und weiße Oberfläche
- Auftragsstärke von 0 mm bis 10 mm
- Idealer Untergrund für Anstriche, Tapeten, Lacke und Dispersionsfarben

**Verbrauch / Ergiebigkeit**

- ca. 0,9 kg/m<sup>2</sup>/mm
- Verarbeitungszeit ca. 90 Minuten
- ca. 1,5kg / 1 Liter Wasser

Artikelnr.	EAN	Rabattgruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Sack	100 kg	je Sack
5200679118	9002869610452	BFN	5 kg/Sack 525 kg/Palette	231,12	11,56	277,34	13,87
5200571939	9002869576444	BFN	12,5 kg/Sack 900 kg/Palette	212,03	26,50	254,43	31,80
5200574749	9002869578653	BFN	25 kg/Sack 1.000 kg/Palette	191,20	47,80	229,44	57,36

**RIGIPS Rimano Multi**

Preise gelten ab 01.02.2024

Gips-Handputz

**Anwendungsgebiete**

- Gips-Handputz für den Innenbereich, speziell für Renovierungen
- Verputzen von verschiedenen Betonoberflächen, stabilen Mauerwerken und Mantelbetonkonstruktionen.
- Geeignet für häusliche Küchen und Bäder (Beanspruchungsgruppe W3)
- Ist für Verfließungen ab einer Auftragsstärke von 10 mm geeignet

**Produkteigenschaften**

- Hohe Qualität hinsichtlich Haftung und Oberflächenglätte
- Ausgezeichneter Feuchtigkeitsregulator
- Lange Verarbeitungszeit
- Ergonomischer handlicher Sack
- Auftragsstärke von 5 mm bis 50 mm

**Verbrauch / Ergiebigkeit**

- ca. 0,85 kg/m<sup>2</sup>/mm
- Verarbeitungszeit ca. 120 Minuten
- Sehr ergiebig – ca. 1,5kg / 1 Liter Wasser

Artikelnr.	EAN	Rabattgruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Sack	100 kg	je Sack
5200679117	9002869610445	BFN	20 kg/Sack 1.000 kg/Palette	98,33	19,67	118,00	23,60



**RIGIPS Rimano 028**

Preise gelten ab 01.02.2024

Flächenspachtel

**Anwendungsgebiete**

- Geeigneter Untergrund sind Betonuntergründe, Porenbeton, raue Oberflächen sowie sonstige Gipsflächen.
- Einsatz auf allen mineralischen Untergründen in Innenräumen mit üblicher Luftfeuchtigkeit sowie
- Küchen und Bäder mit der Feuchtigkeitsbeanspruchungsgruppe W3.
- Zum vollflächigen Glätten von Wänden und Decken.

**Produkteigenschaften**

- Extraweiße Flächenspachtel und Fugenfüller nach EN 13963:4B
- Liefert besonders weiße und glatte Oberfläche
- Einfaches und müheloses Schleifen
- Sehr geringes Einfallverhalten
- Äußert geschmeidige und klumpenfreie Masse
- Auftragsstärke von 0 mm bis 20 mm

**Verbrauch / Ergiebigkeit**

- ca. 0,9 kg/m<sup>2</sup>/mm
- Verarbeitungszeit ca. 60 Minuten
- ca. 1,5kg / 1 Liter Wasser

Artikelnr.	EAN	Rabattgruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Sack	100 kg	je Sack
5200946042	9002869652346	BFN	25 kg/Sack 1.000 kg/Palette	231,12	57,78	277,34	69,34

**RIGIPS Rimano Plus A**

Preise gelten ab 01.02.2024

Gips-Spachtelmasse

**Anwendungsgebiete**

- Spachtelmasse zum vollflächigen Glätten von Wänden und Decken.
- Geeigneter Untergrund sind Gipskartonplatten, Betonuntergründe, Porenbeton, raue Oberflächen sowie sonstige Gipsflächen.
- Geeignet für häusliche Küchen und Bäder (Beanspruchungsgruppe W3)
- Füllen von Poren, Rissen und Löchern – ideal für Sanierungen

**Produkteigenschaften**

- Liefert besonders weiße und glatte Oberfläche
- Einfaches und müheloses Schleifen
- Geschmeidige und klumpenfreie Masse
- Auftragsstärke von 0 mm bis 10 mm
- Idealer Untergrund für Anstriche, Tapeten, Lacke und Dispersionsfarben

**Verbrauch / Ergiebigkeit**

- ca. 0,95 kg/m<sup>2</sup>/mm
- Verarbeitungszeit ca. 60 Minuten
- ca. 1,7kg / 1 Liter Wasser

Artikelnr.	EAN	Rabattgruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Sack	100 kg	je Sack
5200946041	9002869652339	BFN	25 kg/Sack 1.000 kg/Palette	195,48	48,87	234,58	58,64

## RIGIPS KANTENSCHUTZ

**RIGIPS Habito Flex 83**

Preise gelten ab 01.02.024

Kantenschutz für Innen- und Außenecken

**Anwendungsgebiete**

- Besonders flexibler, schlag- und stoßfester Kantenschutz für Innen- und Außenecken in beliebiger Winkelstellung

Artikelnr.	EAN	Rabattgruppe	Verpackungseinheit	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 m	pro Rolle	100 m	pro Rolle
5200648868	0800805189302	BFN	Rolle à 30 lfm	418,04	125,41	501,65	150,49

**RIGIPS AquaBead**

Preise gelten ab 01.02.024

Kantenschutz

**Anwendungsgebiete**

- leichte Montage: mit Wasser einsprühen, aufkleben, zuspachteln, fertig!

Artikelnr.	EAN	Rabattgruppe	Verpackungseinheit	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 m	pro Stück	100 m	pro Stück
5200573049	9002869577571	BFN	1 Stk. à 2,70 m	350,23	9,46	420,27	11,35



## ZUBEHÖR

**webertherm** Softgewebe 2 x 2 mm

Softgewebe

**Anwendungsgebiete**

- zur Gewebearmierung der Webertherm Systeme

**Produkteigenschaften**

- Fein 2x2 mm
- Alkairesistent
- Rollenbreite 1,1 m

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Paletten- gewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				1 m <sup>2</sup>	je Rolle	1 m <sup>2</sup>	je Rolle
5200495327	9004170169162	BFG	50 m <sup>2</sup> / Rolle 1000 m <sup>2</sup> / Palette	8,90	445,00	10,68	534,00

**weber** Anrührbehälter

Anrührbehälter



Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Paletten- gewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				je Stück		je Stück	
5200494705	9004170229736	BFW	Stück	auf Anfrage		auf Anfrage	

**weberfug** 888

Acryl-Fugendichtstoff

**Anwendungsgebiete**

- zum Fugen- und Rissverschluss

**Details**

- Farbe: weiß

**Produkteigenschaften**

- gute Haftung an Fugenflanken
- überstreichbar
- lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei

**Verbrauch / Ergiebigkeit**

- bei Fugenabmessung 10 mm x 10 mm:  
ca. 100 ml / m

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Paletten- gewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 Stk	12 Stk.	100 Stk	12 Stk.
5200765212	9004231171219	BFK	Kartusche à 310 ml	590,00	70,80	708,00	84,96



# UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG INNEN

## weberprim GK-Streichgrund

Streichgrund



### Anwendungsgebiete

- vor Aufbringen von **weberlor Innendispersionsfarben**
- als Grundierung für Gipsplatten

### Produkteigenschaften

- verarbeitungsfertig
- saugfähigkeitsregulierend
- gut deckend, absperrende Wirkung
- lösemittelfrei

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 0,15 kg / m<sup>2</sup> ca. 133,3 m<sup>2</sup>

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Paletten-gewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Eimer	100 kg	je Eimer
5200621120	9004231084632	BFD	Eimer à 20 kg / Palette à 480 kg	1.300,00	260,00	1.560,00	191,28

## weberprim EM-Grundierung

Grundierung



### Anwendungsgebiete

- wasserverdünnbarer Tiefengrund

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- verdünnt ca. 0,05 kg / m<sup>2</sup> ca. 200 m<sup>2</sup>
- Mischverhältnis 1:3 bis 1:4 mit Wasser

### Produkteigenschaften

- Putzfestiger
- Haftbrücke
- Grundierung für Innenfarben

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Paletten-gewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 l	je Kanis- ter	100 l	je Kanister
5200494533	9004170055403	BFD	Kanister à 10 kg / Palette à 600 kg	1.594,00	159,40	1.912,80	191,28





## weberlor Mineral

Innenfarbe – Silikat



### Anwendungsgebiete

- besonders für öffentliche Gebäude und Denkmalschutz
- zur Schaffung eines behaglichen Wohnraumklimas

### Details

- Farbe: laut Farbtonkarte; weitere Farbtöne auf Anfrage
- Nassabriebbeständigkeitsklasse 5
- Deckvermögen: Klasse 1

### Produkteigenschaften

- airless spritzbar
- mineralisch, diffusionsoffen
- matt mit hohem Deckvermögen
- Kaliwasserglas
- 25 kg  $\triangleq$  ca. 15,6 l



### Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 0,3 kg / m<sup>2</sup> ca. 83,3 m<sup>2</sup> / 25 kg

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Eimer	100 kg	je Eimer
5200509589 weiß Farbton C, D, E	9004170025000	BFO	Eimer à 25 kg / Palette à 600 kg	410,00	410,00	492,00	123,00
5200509405 weiß Farbton C, D, E	900417007006	BFO	Eimer à 7 kg / Palette à 490 kg	770,00	53,90	924,00	64,68

## weberlor Objekt MI

Innenfarbe – Silikat



### Anwendungsgebiete

- besonders für den Objektbau
- für Alt- und Neuputze, Beton, Gipskartonplatten etc.

### Details

- Farbe: laut Farbtonkarte; weitere Farbtöne auf Anfrage
- Deckvermögen: Klasse 1

### Produkteigenschaften

- wirtschaftlich
- airless spritzbar
- matt auf trocknend
- gute Deckkraft
- Kaliwasserglasbasis
- 25 kg  $\triangleq$  ca. 15,6 l

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 0,15 kg / m<sup>2</sup> ca. 125 m<sup>2</sup> / 25 kg

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Eimer	100 kg	je Eimer
5200494030 weiß	9004170103234	BFO	Eimer à 25 kg / Palette à 600 kg	370,00	92,50	444,00	111,00



**weberlor Deckweiß** vormals weberlor Express Schnellrenovierfarbe



**Anwendungsgebiete**

- für schnell zu renovierende Innenflächen

**Produkteigenschaften**

- airless spritzbar
- höchste Nass- und Trockendeckkraft
- matt, geruchsarm
- höchste Ergiebigkeit
- lösemittelfrei
- 25 kg  $\Delta$  ca. 16,1 l

**Details**

- Farbe: laut Farbtonkarte; weitere Farbtöne auf Anfrage
- Nassabriebbeständigkeitsklasse 2
- Deckvermögen: Klasse 1

**Verbrauch / Ergiebigkeit**

- ca. 0,2 kg / m<sup>2</sup> ca. 125 m<sup>2</sup> / 25 kg

				VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
Artikelnr.	EAN	Preis-gruppe	Gebinde / Palettengewicht	100 kg	je Eimer	100 kg	je Eimer
5200491360 weiß	9004170014240	BFO	Eimer à 25 kg / Palette à 600 kg	760,00	190,00	912,00	228,00

**weberlor Duraweiss** vormals weberlor 2000 Innenfarbe – Dispersion



**Anwendungsgebiete**

- hochwertige Beschichtung für Alt- und Neuputze, Beton, Gipskartonplatten etc.
- für stärker belastete Bereiche durch höhere Nassabriebbeständigkeit

**Produkteigenschaften**

- airless spritzbar
- hohe Nass- und Trockendeckkraft
- matt aufrocknend
- hoher Weißgrad
- lösemittelfrei
- 25 kg  $\Delta$  ca. 15,6 l



**Details**

- Farbe: laut Farbtonkarte; weitere Farbtöne auf Anfrage
- Nassabriebbeständigkeitsklasse 2
- Deckvermögen: Klasse 1

**Verbrauch / Ergiebigkeit**

- ca. 0,3 kg / m<sup>2</sup> ca. 83,3 m<sup>2</sup> / 25 kg

				VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
Artikelnr.	EAN	Preis-gruppe	Gebinde / Palettengewicht	100 kg	je Eimer	100 kg	je Eimer
5200491784 weiß	9004170030202	BFO	Eimer à 25 kg / Palette à 600 kg	450,00	112,50	540,00	135,00



**weberlor Wiener Weiss** vormals weberlor Top Inn enfarbe – Dispersion



**Anwendungsgebiete**

- besonders für den Objektbereich oder für Wirtschaftsräume, Garagen
- die clevere Farbe für den privaten und gewerblichen Bereich

**Details**

- Farbe: laut Farbtonkarte; weitere Farbtöne auf Anfrage
- Nassabriebbeständigkeitsklasse 3
- Deckvermögen: Klasse 1

**Produkteigenschaften**

- gutes Deckvermögen
- wirtschaftlich
- airless spritzbar
- lösemittelfrei
- matt aufrocknend
- 25 kg  $\Delta$  ca. 15,6 l
- in 7 kg und 25 kg erhältlich



**Verbrauch / Ergiebigkeit**

- ca. 0,3 kg / m<sup>2</sup> ca. 83,3 m<sup>2</sup> / 25 kg

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Eimer	100 kg	je Eimer
5200918104 weiß Farbton C, D, E	9004231125250	BFO	Eimer à 25 kg / Palette à 600 kg	405,00	101,25	486,00	121,50
5200949058 weiß Farbton C, D, E	9004231172100	BFO	Eimer à 7 kg / Palette à 490 kg	518,00	36,26	588,00	43,51

**weberlor Naturweiss** Innenfarbe – Dispersion



**Anwendungsgebiete**

- für private und gewerbliche Räumlichkeiten

**Details**

- Farbe: laut Farbtonkarte; weitere Farbtöne auf Anfrage
- Nassabriebbeständigkeitsklasse 3
- Deckvermögen: Klasse 1

**Produkteigenschaften**

- gute Deckkraft
- airless spritzbar
- gebrochenes Weiß
- lösemittelfrei
- 25 kg  $\Delta$  ca. 15,6 l

**Verbrauch / Ergiebigkeit**

- ca. 0,3 kg / m<sup>2</sup> ca. 83,3 m<sup>2</sup> / 25 kg

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Eimer	100 kg	je Eimer
5200493263 weiß	9004170103241	BFO	Eimer à 25 kg / Palette à 600 kg	339,00	84,75	406,80	101,70



## weberlor Superweiss

Innenfarbe – Dispersion



### Anwendungsgebiete

- für alle Innenflächen wie normgerechte Putz-  
mörtel, Gipskartonplatten etc.

### Produkteigenschaften

- sehr hoher Weißgrad
- Matt aufrocknend
- airless spritzbar
- lösemittelfrei

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 0,3 kg / m<sup>2</sup> ca. 83,3 m<sup>2</sup> / 25 kg

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Paletten-gewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Eimer	100 kg	je Eimer
5200917952 weiß	9004231125205	BFO	Eimer à 25 kg / Palette à 600 kg	330,00	82,50	396,00	99,00

## weberlor Malerweiss

Innenfarbe – Dispersion

**BEST OF WEBER** ★



### Anwendungsgebiete

- für alle Innenflächen

### Details

- Farbe: laut Farbtonkarte; weitere Farbtöne auf  
Anfrage
- Nassabriebbeständigkeitsklasse 3
- Deckvermögen: Klasse 2

### Produkteigenschaften

- airless spritzbar
- gute Deckkraft
- wirtschaftlich
- matt aufrocknend
- lösemittelfrei
- 25 kg  $\Delta$  ca. 15,6 l

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 0,3 kg / m<sup>2</sup> ca. 83,3 m<sup>2</sup> / 25 kg

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Paletten-gewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Eimer	100 kg	je Eimer
5200874807 weiß	9004231100622	BFO	Eimer à 25 kg / Palette à 600 kg	280,00	70,00	336,00	84,00

## weberlor Seidenmatt

Innenfarbe – Dispersion



### Anwendungsgebiete

- besonders für Stiegenhäuser, Warteräume, Um-  
kleiden etc.

### Details

- Farbe: laut Farbtonkarte; weitere Farbtöne auf  
Anfrage
- Nassabriebbeständigkeitsklasse 1
- Deckvermögen: Klasse 1

### Produkteigenschaften

- airless spritzbar
- hohes Deckvermögen
- hoch abriebfest und scheuerbeständig
- ergiebig
- lösemittelfrei
- 25 kg  $\Delta$  ca. 19,2 l

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 0,2 kg / m<sup>2</sup> ca. 100 m<sup>2</sup> / 20 kg

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Paletten-gewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Eimer	100 kg	je Eimer
5200490979 weiß Farbton C, D, E	9004170211540	BFO	Eimer à 20 kg / Palette à 480 kg	750,00	150,00	900,00	180,00



## weberlor Antischimmel

Innenfarbe – Dispersion



### Anwendungsgebiete

- vorwiegend für Feuchträume wie WC, Bäder, Wellnessbereiche etc.
- als Renovierung bei schimmelbefallenen Wänden in Verbindung mit **webersan Schimmel Ex**

### Details

- Farbe: laut Farbtonkarte; weitere Farbtöne auf Anfrage
- Nassabriebbeständigkeitsklasse 3
- Deckvermögen: Klasse 1

### Produkteigenschaften

- mit Fungizidzusatz
- airless spritzbar
- hoch deckend
- lösemittelfrei
- 25 kg  $\Delta$  ca. 15,6 l

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 0,3 kg / m<sup>2</sup> ca. 83,3 m<sup>2</sup> / 25 kg

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Eimer	100 kg	je Eimer
5200491281 weiß	9004170219898	BFO	Eimer à 25 kg / Palette à 600 kg	530,00	132,50	636,00	159,00

## weberlor ISO-DECK

Innenfarbe – Isolierfarbe



### Anwendungsgebiete

- zum Isolieren von Untergründen
- im Innenbereich mit Nikotin, Ruß- und Wasserflecken ohne vorheriges Grundieren
- für Alt- und Neuputze, Beton, Gipskartonplatten etc.

### Details

- Nassabriebbeständigkeitsklasse 1
- Deckvermögen: Klasse 1

### Produkteigenschaften

- airless spritzbar
- isolierend
- spannungsarm
- lösemittelhaltig
- 15 kg  $\Delta$  ca. 9,1 l

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 0,3 kg / m<sup>2</sup> ca. 50 m<sup>2</sup> / 15 kg

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg/ 100 Liter	je Eimer/ Kanister	100 kg/ 100 Liter	je Eimer/ Kanister
5200494666 weiß	9004170751503	BFO	Eimer à 15 kg / Palette à 450 kg	2.353,00	352,95	2.823,60	423,54
5200494670 Verdünnung	9004170751602	BFO	Kanister à 5 l	2.353,00	117,65	2.823,60	141,18



# Außenfarben

UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG AUSSEN .....	48
AUSSENFARBEN .....	51
HISTORISCHE AUSSENFARBEN .....	56



# UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG AUSSEN

## weberprim P61

Tiefengrund



### Anwendungsgebiete

- lösemittelhaltiger Tiefengrund

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 0,2 l / m<sup>2</sup> ca. 25 m<sup>2</sup>

### Produktbeschreibung

- hohe Eindringtiefe
- gute Festigung von sandenden Oberflächen

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 l	je Kanis- ter	100 l	je Kanister
5200508540	9004170007075	BFD	Kanister à 5 l / Palette à 450 l	3.194,00	159,70	3.832,80	191,64

## weber Abbeizer A

Abbeizmittel



### Anwendungsgebiete

- löst Farben umweltfreundlich
- auf allen lösemittelbeständigen Untergründen

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 0,4 kg / m<sup>2</sup> ca. 62,5 m<sup>2</sup>

### Produkteigenschaften

- geruchsmild
- universell einsetzbar
- verarbeitungsfreundlich
- frei von Chlorkohlenwasserstoffen

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 l	je Eimer	100 l	je Eimer
5200818990	9004231187999	BFS	Eimer à 25 kg / Palette à 150 kg	3.990,00	997,50	4.788,00	1.197,00

## weber Fassadenrein

Reinigungsmittel



### Anwendungsgebiete

- schmutzlösend

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 0,25 kg / m<sup>2</sup> ca. 20 m<sup>2</sup>

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Kanister	100 kg	je Kanister
5200508291	9004170709009	BFS	Kanister à 5 kg / Palette à 450 kg	520,00	26,00	624,00	31,20



## weber Algenneutral

Sanierlösung



### Anwendungsgebiete

- auch im Untergrund vorhandene Sporen werden erfasst
- Abtötung der Keime und Sporen
- für Mauerwerk, Fassaden, Putz, Beton, Kalksand- und Naturstein, Innenmauern

### Produktbeschreibung

- keine schädlichen Dämpfe
- nicht ätzend

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 0,2 kg / m<sup>2</sup> ca. 50 m<sup>2</sup>

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettgewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Kanister	100 kg	je Kanister
5200508361	9004170066102	BFS	Kanister à 10 kg / Palette à 600 kg	1.300,00	130,00	1.560,00	156,00

## weberprim Fluat

mineralischer Saugausgleich



### Anwendungsgebiete

- vor Aufbringung von **weberton purosil**

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 0,2 kg / m<sup>2</sup> ca. 50 m<sup>2</sup>

### Produktbeschreibung

- als Saugausgleich von Putzoberflächen ohne Beeinträchtigung der Diffusionsfähigkeit
- rein mineralisch
- Verfestigung von leicht sandenden Putzoberflächen

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettgewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Kanister	100 kg	je Kanister
5200508542	9004170007136	BFD	Kanister à 10 kg / Palette à 600 kg	937,00	93,70	1.124,40	112,44

## weberprim Silikatgrund

Voranstrich



### Anwendungsgebiete

- mineralischer Voranstrich vor Aufbringen von Silikatfassadenfarben

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 0,1 kg / m<sup>2</sup> ca. 100 m<sup>2</sup>
- Bei Renovierungen: 1:1 mit Wasser verdünnen

### Produktbeschreibung

- untergrundegalierend

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettgewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Kanister	100 kg	je Kanister
5200494534	9004170005576	BFD	Kanister à 10 kg / Palette à 600 kg	1.196,00	119,60	1.435,20	143,52



## weberprim Silikongrund

Grundierung



### Anwendungsgebiete

- Grundierung vor Aufbringung von Silikonfassadenfarben

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 0,1 kg unverdünnt / m<sup>2</sup> ca. 100 m<sup>2</sup>

### Produktbeschreibung

- untergrundegalieren

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Kanister	100 kg	je Kanister
5200508359	9004170109953	BFD	Kanister à 10 kg / Palette à 600 kg	1.094,00	109,40	1.312,80	131,28

## weberprim elastosil

Silikatstreichgrund



### Anwendungsgebiete

- zur Untergrundbehandlung und Egalisierung geringer Strukturunterschiede

### Details

- Farbe: weiß, Einfärbungen in Grundfarben möglich

### Produktbeschreibung

- mineralisches Bindemittel
- verarbeitungsfertig
- faserverstärkt
- rissüberbrückend (< 0,2 mm)
- 20 kg  $\Delta$  ca. 11,8 l

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- untergrundabhängig – auf glattem Untergrund ca. 0,4 kg / m<sup>2</sup>

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Eimer	100 kg	je Eimer
5200508382 weiß Farbton C, D, E	9004170109960	BFD	Eimer à 20 kg / Palette à 480 kg	1.120,00	224,00	1.344,00	268,80
5200537011 Farbton B		BFD	Eimer à 20 kg / Palette à 480 kg	1.570,00	314,00	1.884,00	376,80
5200537010 Farbton A		BFD	Eimer à 20 kg / Palette à 480 kg	2.120,00	424,00	2.544,00	508,80



Foto: Pixabay



# AUSSENFARBEN

**weber** **micro V plus**

mit verbesserter Rezeptur

Fassadenfarbe – Silikon

**BEST OF WEBER** ★



### Anwendungsgebiete

- zur farblichen Neugestaltung
- zum Überstreichen und Renovierung von mineralischen Altfassaden und **webertherm WDVS**
- mit Microfaser
- optimiert für AquaBalance-Putze

### Details

- Farbe: laut Farbtonkarte, auch in historischen Farbtönen erhältlich
- im System mit weberprim Silikongrund
- spritzbar

### Produktbeschreibung

- mit Schutz gegen Algen- und Pilzbefall
- gute Füllkraft
- hoch wasserdampfdurchlässig
- 25 kg  $\triangleq$  ca. 15,6 l
- 7 kg  $\triangleq$  ca. 4,4 l

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 0,4 kg / m<sup>2</sup>

Artikelnr.	EAN	Preis-gruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Eimer	100 kg	je Eimer
5200502659 weiß Farbton C, D, E	9004170103296	BFB	Eimer à 25 kg / Palette à 600 kg	1.475,00	368,75	1.770,00	442,50
5200536978 Farbton B		BFB	Eimer à 25 kg / Palette à 600 kg	1.925,00	481,25	2.310,00	577,50
5200536977 Farbton A		BFB	Eimer à 25 kg / Palette à 600 kg	2.475,00	618,75	2.970,00	742,50
5200536979 zusätzlich fungizid ausgerüstet Farbton C, D, E		BFB	Eimer à 25 kg / Palette à 600 kg	1.525,00	381,25	1.830,00	457,50
5200536981 zusätzlich fungizid ausgerüstet Farbton B		BFB	Eimer à 25 kg / Palette à 600 kg	1.975,00	493,75	2.370,00	592,50
5200536980 zusätzlich fungizid ausgerüstet Farbton A		BFB	Eimer à 25 kg / Palette à 600 kg	2.525,00	631,25	3.030,00	757,50
5200505933 weiß Farbton C, D, E	9004170103302	BFB	Eimer à 7 kg / Palette à 490 kg	1.695,00	118,65	2.034,00	142,38
5200536989 Farbton B		BFB	Eimer à 7 kg / Palette à 490 kg	2.145,00	150,15	2.574,00	180,18
5200536988 Farbton A		BFB	Eimer à 7 kg / Palette à 490 kg	2.695,00	188,65	3.234,00	226,38
5200536990 zusätzlich fungizid ausgerüstet Farbton C, D, E		BFB	Eimer à 7 kg / Palette à 490 kg	1.745,00	122,15	2.094,00	146,58
5200536992 fungizid ausgerüstet Farbton B		BFB	Eimer à 7 kg / Palette à 490 kg	2.195,00	153,65	2.634,00	184,38
5200536991 zusätzlich fungizid ausgerüstet Farbton A		BFB	Eimer à 7 kg / Palette à 490 kg	2.745,00	192,15	3.294,00	230,58





Anwendungsgebiete	Details
<ul style="list-style-type: none"> <li>• zum Auftragen auf allen tragfähigen mineralischen Putzuntergründen</li> <li>• zur farblichen Gestaltung von Alt- und Neubauten</li> <li>• für die Beschichtung von Faser-Zementplatten wie z.B. Eternit geeignet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe: laut Farbtonkarte, auch in historischen Farbtönen erhältlich</li> <li>• im System mit <b>weberprim EM-Grund</b> bei saugendem Eternit</li> </ul>
Produktbeschreibung	Verbrauch / Ergiebigkeit
<ul style="list-style-type: none"> <li>• spritzbar</li> <li>• hoch deckend</li> <li>• wasserverdünnbar, universell einsetzbar</li> <li>• 25 kg <math>\triangleq</math> ca. 15,6 l</li> <li>• 7 kg <math>\triangleq</math> ca. 4,4 l</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bei feinem Untergrund: bis 0,5 kg / m<sup>2</sup></li> <li>• bei grobem Untergrund: bis 0,8 kg / m<sup>2</sup></li> </ul>

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Eimer	100 kg	je Eimer
5200501198 weiß Farbton C, D, E	9004170101292	BFB	Eimer à 7 kg / Palette à 490 kg	1499,00	104,93	1798,80	125,92
5200536972 Farbton B		BFB	Eimer à 7 kg / Palette à 490 kg	1949,00	136,43	2338,80	163,72
5200536971 Farbton A		BFB	Eimer à 7 kg / Palette à 490 kg	2499,00	174,93	2998,80	209,92
5200536973 zusätzlich fungizid ausgerüstet Farbton C, D, E		BFB	Eimer à 7 kg / Palette à 490 kg	1549,00	108,43	1858,80	130,12
5200536975 zusätzlich fungizid ausgerüstet Farbton B		BFB	Eimer à 7 kg / Palette à 490 kg	1999,00	139,93	2398,80	167,92
5200536974 zusätzlich fungizid ausgerüstet Farbton A		BFB	Eimer à 7 kg / Palette à 490 kg	2549,00	178,43	3058,80	214,12
5200499275 weiß Farbton C, D, E	9004170101278	BFB	Eimer à 25 kg / Palette à 600 kg	1138,00	284,50	1365,60	341,40
5200536966 Farbton B		BFB	Eimer à 25 kg / Palette à 600 kg	1588,00	397,00	1905,60	476,40
5200536965 Farbton A		BFB	Eimer à 25 kg / Palette à 600 kg	2138,00	534,50	2565,60	641,40
5200536967 zusätzlich fungizid ausgerüstet Farbton C, D, E		BFB	Eimer à 25 kg / Palette à 600 kg	1188,00	297,00	1425,60	356,40
5200536969 zusätzlich fungizid ausgerüstet Farbton B		BFB	Eimer à 25 kg / Palette à 600 kg	1638,00	409,50	1965,60	491,40
5200536968 zusätzlich fungizid ausgerüstet Farbton A		BFB	Eimer à 25 kg / Palette à 600 kg	2188,00	547,00	2625,60	656,40





Anwendungsgebiete	Details
<ul style="list-style-type: none"> <li>• zur Renovierung von Altbaufassaden</li> <li>• für mineralische Fassadenflächen und <b>webertherm WDVS-Untergründe</b></li> <li>• zur farbigen Gestaltung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe: laut Farbtonkarte, weitere Farbtöne auf Anfrage</li> <li>• im System mit <b>weberprim Silikatgrund</b></li> </ul>
Produktbeschreibung	Verbrauch / Ergiebigkeit
<ul style="list-style-type: none"> <li>• spritzbar</li> <li>• witterungsbeständig</li> <li>• gute Füllkraft</li> <li>• hoch wasserdampfdurchlässig</li> <li>• 25 kg <math>\triangleq</math> ca. 16,1 l</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bei feinem Putz: bis 0,5 kg / m<sup>2</sup></li> <li>• bei grobem Putz: bis 0,8 kg / m<sup>2</sup></li> </ul>

Artikelnr.	EAN	Preis-gruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Eimer	100 kg	je Eimer
5200496771 weiß Farbton C, D, E	9004170140109	BFB	Eimer à 25 kg / Palette à 600 kg	1.136,00	284,00	1.363,20	340,80
5200536955 Farbton B		BFB	Eimer à 25 kg / Palette à 600 kg	1.586,00	396,50	1.903,20	475,80
5200536954 Farbton A		BFB	Eimer à 25 kg / Palette à 600 kg	2.136,00	534,00	2.563,20	640,80
5200536956 zusätzlich fungi- zid ausgerüstet Farbton C, D, E		BFB	Eimer à 25 kg / Palette à 600 kg	1.186,00	296,50	1.423,20	355,80
5200536957 zusätzlich fungi- zid ausgerüstet Farbton B		BFB	Eimer à 25 kg / Palette à 600 kg	1.636,00	409,00	1.963,20	490,80
5200603315 zusätzlich fungi- zid ausgerüstet Farbton A		BFB	Eimer à 25 kg / Palette à 600 kg	1.813,00	453,25	2.175,60	543,90

## weber ton purolast

Reinacrylfarbe



### Anwendungsgebiete

- zum Schutz der vorhandenen Bausubstanz
- farbige Gestaltung von Betonflächen

### Details

- Farbe: laut Farbtonkarte, weitere Farbtöne auf Anfrage
- im System mit **weberprim EM-Grund**

### Produktbeschreibung

- Karbonatisierungsbremse
- schützend
- wasserverdünnbar
- gut deckend
- 25 kg  $\Delta$  ca. 16,7 l

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 0,4 kg / m<sup>2</sup>

Artikelnr.	EAN	Preis-gruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Eimer	100 kg	je Eimer
5200495350 weiß Farbton C, D, E	9004170101254	BFB	Eimer à 25 kg / Palette à 480 kg	2.170,00	542,50	2.604,00	651,00
5200536937 Farbton B		BFB	Eimer à 25 kg / Palette à 480 kg	2.620,00	655,00	3.144,00	786,00
5200536936 Farbton A		BFB	Eimer à 25 kg / Palette à 480 kg	3.170,00	792,50	3.804,00	951,00
5200536938 zusätzlich fungi- zid ausgerüstet Farbton C, D, E		BFB	Eimer à 25 kg / Palette à 480 kg	2.220,00	555,00	2.664,00	666,00
5200536939 zusätzlich fungi- zid ausgerüstet Farbton B		BFB	Eimer à 25 kg / Palette à 480 kg	2.670,00	667,50	3.204,00	801,00
A030FGA zusätzlich fungi- zid ausgerüstet Farbton A		BFB	Eimer à 25 kg / Palette à 480 kg	3.513,00	878,25	4.215,60	1.053,90

## weber Silikonimprägnierung

Imprägnierungsmittel



### Anwendungsgebiete

- Imprägnierungsmittel auf Silikonbasis
- hohe Eindringtiefe
- absolut klebfrei

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 0,3 l / m<sup>2</sup> ca. 16,6 m<sup>2</sup>

### Produktbeschreibung

- schmutzabweisend
- extreme UV-Beständigkeit
- hohe Verseifungsbeständigkeit

Artikelnr.	EAN	Preis-gruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Kanister	100 kg	je Kanister
5200508539	9004170007051	BFS	Kanister à 5 l / Palette à 640 l	2.440,00	122,00	2.928,00	146,40





**Anwendungsgebiete**

- für Alt- und Neubauten
- besonders für rissige Putzflächen geeignet
- für Gasbeton einsetzbar

**Details**

- Farbe: laut Farbtonkarte, weitere Farbtöne auf Anfrage
- im System mit **weberprim EM-Grund**

**Produktbeschreibung**

- wetterbeständig
- hohe Deckkraft
- wasserverdünnbar
- 25 kg  $\Delta$  ca. 14,7 l

**Verbrauch / Ergiebigkeit**

- bei feinem Untergrund: ca. 0,7 kg / m<sup>2</sup>
- bei grobem Putz: bis 1,2 kg / m<sup>2</sup>
- bei Gasbeton: bis 1,8 kg / m<sup>2</sup>

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Eimer	100 kg	je Eimer
5200490767 weiß Farbton C, D, E	9004170001264	BFB	Eimer à 25 kg / Palette à 600 kg	1.321,00	330,25	1.585,20	396,30
5200536842 Farbton B		BFB	Eimer à 25 kg / Palette à 600 kg	1.771,00	442,75	2.125,20	531,30
5200536841 Farbton A		BFB	Eimer à 25 kg / Palette à 600 kg	2.321,00	580,25	2.785,20	696,30
5200536843 zusätzlich fungi- zid ausgerüstet Farbton C, D, E		BFB	Eimer à 25 kg / Palette à 600 kg	1.371,00	342,75	1.645,20	411,30
1206FGB zusätzlich fungi- zid ausgerüstet Farbton B		BFB	Eimer à 25 kg / Palette à 600 kg	2.029,00	507,25	2.434,80	608,70
1206FGA zusätzlich fungi- zid ausgerüstet Farbton A		BFB	Eimer à 25 kg / Palette à 600 kg	2.728,00	682,00	3.273,60	818,40



# HISTORISCHE AUSSENFARBEN

## weber-ton purosil

Fassadenfarbe – Silikat



### Anwendungsgebiete

- auf mineralischen Untergründen für historische und denkmalgeschützte Gebäude
- zum Schutz des Bauwerks
- zur farbigen Gestaltung

### Produktbeschreibung

- Kali-Wasserglas als Bindemittel
- hoch wasserdampfdurchlässig
- witterungsbeständig
- 20 kg  $\Delta$  ca. 12,9 l

### Details

- Farbe: laut Farbtonkarte, weitere Farbtöne auf Anfrage
- Aufgrund Mineralischem Charakter nicht Walzengängig
- Auftrag mit Airless möglich, vertreiben mit Bürste
- Aufgrund mineralischer Auftrocknung sind Putzflächen mit weberprim Fluat zu egalisieren
- Streichkonsistenz ist mit weber Silikatverdünnung einzustellen

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- weber-ton purosil: ca. 0,35 kg / m<sup>2</sup> ca. 71 m<sup>2</sup>
- weberprim Fluat ca. 0,2 kg / m<sup>2</sup> ca. 20 m<sup>2</sup>

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Eimer	100 kg	je Eimer
5200496100 weiß Farbton C, D, E	9004170101216	BFB	Eimer à 20 kg / Palette à 480 kg	1.720,00	344,00	2.064,00	412,80
5200536948 Farbton B		BFB	Eimer à 20 kg / Palette à 480 kg	2.170,00	434,00	2.604,00	520,80
5200536947 Farbton A		BFB	Eimer à 20 kg / Palette à 480 kg	2.720,00	544,00	3.264,00	652,80
5200536949 zusätzlich fungi- zid ausgerüstet Farbton C, D, E		BFB	Eimer à 20 kg / Palette à 480 kg	1.770,00	354,00	2.124,00	424,80
5200508542 weberprim Fluat	9004170007136	BFD	Kanister à 10 kg / Palette à 480 kg	937,00	93,70	1.124,40	112,44

## weber Silikatverdünnung



### Anwendungsgebiete

- flüssig
- mineralische Silikatverdünnung
- Zur Einstellung der Streichkonsistenz von **webeton Purosil** und **weber-ton variosil**
- zur Verfestigung von leicht sandender Oberflächen

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- untergrundabhängig nach Verdünnungsgrad

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Kanister	100 kg	je Kanister
5200531752	9004170005712	BFB	Kanister à 10 kg / Palette à 600 l	1.290,00	129,00	1.548,00	154,80





**Anwendungsgebiete**

- für historische und denkmalgeschützte Gebäude
- zum Schutz des Bauwerks
- zur farbigen Gestaltung mineral. Untergründe

**Details**

- Farbe laut Farbtonkarte, auch in historischen Farbtönen erhältlich
- keine Lagerware, nur auf Anfrage verfügbar

**Produktbeschreibung**

- für formstabile und feste Untergründe
- wasserdampfdurchlässig
- rein mineralisch

**Verbrauch / Ergiebigkeit**

- weber duosil Pulver: ca. 0,25 l / m<sup>2</sup> ca. 80 m<sup>2</sup> / 20 kg
- weber duosil Fixativ: ca. 0,4 l / m<sup>2</sup> ca. 45 m<sup>2</sup> / 18 kg

Artikelnr.	EAN	Preis-gruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Sack/ Eimer	100 kg	je Sack/ Eimer
5200536950 Pulver	5995951207606	BFB	Sack à 25 kg	3.346,00	836,50	4.015,20	1.003,80
5200496761 Fixativ	9004170169711	BFB	Eimer à 25 kg	1.752,00	438,00	2.102,40	525,60



**Anwendungsgebiete**

- für historische und denkmalgeschützte Gebäude
- leichte Verarbeitung
- mineralische Untergründe im Außenbereich
- für Restaurierung von historischen und denkmalgeschützten Gebäuden mit vorhanden Anstrichen auf organischer Basis

**Details**

- Farbe: laut Farbtonkarte, weitere Farbtöne auf Anfrage
- im System mit **weberprim Silikongrund**

**Verbrauch / Ergiebigkeit**

- ca. 0,4 kg / m<sup>2</sup>

**Produktbeschreibung**

- hoch wasserabweisend
- hoch wasserdampfdurchlässig
- witterungsbeständig
- 25 kg  $\Delta$  ca. 16,1 l

Artikelnr.	EAN	Preis-gruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Eimer	100 kg	je Eimer
5200495586 weiß Farbton C, D, E	9004170101155	BFB	Eimer à 25 kg / Palette à 600 kg	1.430,00	357,50	1.716,00	429,00
5200536942 Farbton B		BFB	Eimer à 25 kg / Palette à 600 kg	1.880,00	470,00	2.256,00	564,00
5200536941 Farbton A		BFB	Eimer à 25 kg / Palette à 600 kg	2.430,00	607,50	2.916,00	729,00
5200536943 zusätzlich fungizid ausgerüstet Farbton C, D, E		BFB	Eimer à 25 kg / Palette à 600 kg	1.480,00	370,00	1.776,00	444,00
5200536945 zusätzlich fungizid ausgerüstet Farbton B		BFB	Eimer à 25 kg / Palette à 600 kg	1.930,00	482,50	2.316,00	579,00
5200536944 zusätzlich fungizid ausgerüstet Farbton A		BFB	Eimer à 25 kg / Palette à 600 kg	2.480,00	620,00	2.976,00	744,00





# Putzsysteme

GRUNDIERUNGEN .....	59
SANIERGRUNDPUTZE .....	60
SANIERSOCKELPUTZE .....	61
FEINPUTZE .....	62
HISTORISCHE RENOVIERUNG .....	63
KALKPUTZE .....	65
MINERALISCHE UNTERPUTZE .....	68



## GRUNDIERUNGEN

**weberad 785**

EUROLAN HL

Haftemulsion

**Anwendungsgebiete**

- Primer oder Spritzbewurf zur Haftungsverbesserung von Putz- und Klebemörtel auf glattem Untergrund
- Elastifizierung von Putz, Mauer- und Estrichmörtel
- Herstellung abriebfester Glattestriche

**Produktbeschreibung**

- verbessert die Haftung
- erhöht die Biegezugfestigkeit
- vermeidet das Stauben
- Herstellung nicht staubender Verbundestriche,
- Erhöhung der Wasserundurchlässigkeit bei Putz und Estrich.

**Details**

- Farbe: weiß

**Verbrauch / Ergiebigkeit**

- ca. 0,2 – 0,4 kg/m<sup>2</sup>
- als Mörtelzusatz ca. 30 kg/m<sup>3</sup>

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Kanister / Flasche	100 kg	je Kanister / Flasche
5200490883	9004170227329	BFP	Flasche à 1 kg / Karton 6 Stück	2.220,00	22,20	2.664,00	26,64
5200490884	9004170227336	BFP	Kanister à 5 kg / Palette à 450 kg	1.690,00	84,50	2.028,00	101,40
5200491457	9004170221082	BFP	Kanister à 10 kg / Palette à 600 kg	1.610,00	161,00	1.932,00	193,20
5200491453	9004170219676	BFP	Kanister à 30 kg / Palette à 480 kg	1.540,00	462,00	1.848,00	554,40

**weberprim P61**

Tiefengrund

**Anwendungsgebiete**

- lösemittelhaltiger Tiefengrund

**Verbrauch / Ergiebigkeit**

- ca. 0,2 l / m<sup>2</sup> ca. 25 m<sup>2</sup>

**Produktbeschreibung**

- hohe Eindringtiefe
- gute Festigung von sandenden Oberflächen

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 l	je Kanister	100 l	je Kanister
5200508540	9004170007075	BFD	Kanister à 5 l / Palette à 450 l	3.194,00	159,70	3.832,80	191,64

**weberprim EM-Grundierung**

Tiefengrund

**Anwendungsgebiete**

- wasserverdünnbarer Tiefengrund

**Verbrauch / Ergiebigkeit**

- verdünnt ca. 0,05 kg / m<sup>2</sup> ca. 200 m<sup>2</sup>
- Mischungsverhältnis 1:3 bis 1:4 mit Wasser

**Produktbeschreibung**

- wirkt putzverfestigend
- Haftbrücke für nachfolgende Beschichtungen
- innen und außen

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 l	je Kanister	100 l	je Kanister
5200494533	9004170055403	BFD	Kanister à 10 kg/ Palette à 600 kg	1.594,00	159,40	1.912,80	191,28

**SANIERGRUNDPUTZE****webersan evoluzione**

Sanierputz

BEST OF  
WEBER **Anwendungsgebiete**

- ein Produkt als Vorspritzer und Sanierputz
- innen und außen
- für hohe Feuchtigkeits- und Salzbelastungen
- 

**Details**

- Wasserbedarf: ca. 6 l / 30 kg
- Körnung: ca. 1,4 mm
- durch hohes Porenvolumen sehr gering im Verbrauch

**Produktbeschreibung**

- hoch wasserdampfdurchlässig
- salzresistent
- einfache Verarbeitung

**Verbrauch / Ergiebigkeit**

- ca. 10 kg / m<sup>2</sup> / cm Putzstärke

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Sack	100 kg	je Sack
5200855845	5997234564420	BFM	Sack à 30 kg/ Palette à 1080 kg	199,00	59,70	238,80	71,64

**webersan presto 200**

weißer Sanierputz

**Anwendungsgebiete**

- zur Sanierung von feuchtem und salzhaltigem Mauerwerk
- innen und außen
- für Sanierung in kurzer Bauzeit

**Details**

- Wasserbedarf: ca. 9 l / 30 kg
- Körnung: ca. 2 mm
- Sanierputz
- naturweiß

**Produktbeschreibung**

- wasserdampfdurchlässig
- wasserabweisend
- salzresistent
- maschinengängig

**Verbrauch / Ergiebigkeit**

- ca. 10 kg / m<sup>2</sup> / cm Putzstärke

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Sack	100 kg	je Sack
5200855918	5997234561696	BFM	Sack à 30 kg/ Palette à 1080 kg	131,00	39,30	157,20	47,16



# SANIERSOCKELPUTZE

## webersan presto 100

Vorspritzer



### Anwendungsgebiete

- zur Sanierung von feuchtem und salzhaltigem Mauerwerk
- innen und außen
- für Sanierung in kurzer Bauzeit

### Details

- Wasserbedarf: ca. 6 l / 30 kg
- Körnung: ca. 4 mm

### Produktbeschreibung

- wasserdampfdurchlässig
- wasserabweisend
- salzresistent

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 10 kg / m<sup>2</sup> bei 100% Deckung ca. 4,0 m<sup>2</sup>

				VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	100 kg	je Sack	100 kg	je Sack
5200855917	5997234561672	BFM	Sack à 30 kg/ Palette à 1080 kg	76,00	22,80	91,20	27,36

## webersan plus 200

Sockelputz



### Anwendungsgebiete

- für mineralische Grobputze
- als Ausbesserungsmörtel
- innen und außen

### Details

- Wasserbedarf: ca. 6,8 l / 30 kg
- Körnung: ca. 1 mm

### Produktbeschreibung

- hoch wasserdampfdurchlässig
- Systemprodukt für weber Sanierputzsysteme

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 14 kg / m<sup>2</sup> / cm Putzstärke ca. 7,0 m<sup>2</sup>

				VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	100 kg	je Sack	100 kg	je Sack
5200855834	5997234561702	BFM	Sack à 30 kg/ Palette à 1080 kg	69,00	20,70	82,80	24,84



## FEINPUTZE

**webersan presto 300**

webersan finish 301 natur

Feinputz

**Anwendungsgebiete**

- für mineralische Grobputze
- als Ausbesserungsmörtel
- innen und außen

**Details**

- Körnung: ca. 0,6 mm

**Produktbeschreibung**

- hoch wasserdampfdurchlässig
- Systemprodukt für weber Sanierputzsysteme

**Verbrauch / Ergiebigkeit**

- ca. 4,5 kg / m<sup>2</sup> ca. 8,8 m<sup>2</sup>

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Sack	100 kg	je Sack
5200855915	5997234561726	BFM	Sack à 30 kg/ Palette à 1080 kg	96,00	28,80	115,20	34,56

**webersan presto 302**

webersan finish 302 weiß

Feinputz

**Anwendungsgebiete**

- zur Herstellung eines Streichgrundes
- innen und außen

**Details**

- Körnung: ca. 1 mm

**Produktbeschreibung**

- wasserdampfdurchlässig
- weiße Oberfläche
- Systemprodukt für weber Sanierputzsysteme

**Verbrauch / Ergiebigkeit**

- ca. 5,5 kg / m<sup>2</sup> ca. 7,2 m<sup>2</sup>

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Sack	100 kg	je Sack
5200855914	5995951207590	BFM	Sack à 30 kg/ Palette à 1080 kg	91,00	27,30	109,20	32,76



Foto: Pixabay



# HISTORISCHE RENOVIERUNG

## webercalce into G

### NHL-Renovationsputz



#### Anwendungsgebiete

- für Ziegel- und Steinmauerwerk zur Sanierung
- unterstützt die Feuchtigkeitsabfuhr aus dem Mauerwerk
- innen und außen

#### Details

- Körnung: ca. 2,5 mm
- Wasserbedarf: ca. 5 l / 25 kg

#### Produktbeschreibung

- wasserdampfdurchlässig
- maschinengänig
- zementfrei

#### Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 12 – 14 kg / cm / m<sup>2</sup> Trockenmaterial

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Paletten-gewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Sack	100 kg	je Sack
5200900696	9004231113288	BFM	Sack à 25 kg/ Palette à 1050 kg	93,00	23,25	111,60	27,90

## weberren trassic GP

### Trass-/Kalk-Grundputz



#### Anwendungsgebiete

- als Unterputz für Kalk- bzw. Kalk-Trassdeckputze geeignet
- innen und außen
- zementfrei

#### Details

- Körnung: max. 5 mm
- Wasserbedarf: ca. 6,8 l / 30 kg

#### Produktbeschreibung

- wasserdampfdurchlässig
- gute Untergrundhaftung

#### Verbrauch / Ergiebigkeit

- Vorspritzer: ca. 9 kg / m<sup>2</sup> ca. 4,5 m<sup>2</sup>
- Grobputz: ca. 18 kg / m<sup>2</sup> / cm ca. 2,2 m<sup>2</sup>

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Paletten-gewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Sack	100 kg	je Sack
5200855873	5995951207569	BFC	Sack à 30 kg/ Palette à 1080 kg	192,00	57,60	230,40	69,12

**weberren trassic RP**

Trass-/Kalk-Reibputz



**Anwendungsgebiete**

- besonders als Reibputz auf **weberren trassic GP** und auf Kalk - Zement Grobputzen geeignet
- innen und außen
- zum Verfugen von Steinmauerwerk

**Details**

- Körnung: ca. 3 mm
- Wasserbedarf: ca. 8,3 l / 30 kg

**Produktbeschreibung**

- wasserdampfdurchlässig
- gute Untergrundhaftung

**Verbrauch / Ergiebigkeit**

- ca. 5,5 kg / m<sup>2</sup> ca. 7,2 m<sup>2</sup>

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Sack	100 kg	je Sack
5200855874	5995951207576	BFC	Sack à 30 kg/ Palette à 1080 kg	192,00	57,60	230,40	69,12

**weberren trassic FP**

Feinputz



**Anwendungsgebiete**

- besonders feine Oberfläche

**Details**

- Körnung: ca. 0,6 mm
- Wasserbedarf: ca. 9 l / 30 kg

**Produktbeschreibung**

- wasserdampfdurchlässig
- gute Untergrundhaftung

**Verbrauch / Ergiebigkeit**

- ca. 4,5 kg / m<sup>2</sup> ca. 8 m<sup>2</sup>

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Sack	100 kg	je Sack
5200855901	5995951207781	BFC	Sack à 30 kg/ Palette à 1080 kg	192,00	57,60	230,40	69,12



# KALKPUTZE

## EIN BAUSTOFF MIT TRADITION UND ZUKUNFT

Bereits 12.000 v. Chr. wurde rein mineralischer Kalk in der heutigen Osttürkei als Baumaterial eingesetzt. Ägypter, Griechen und Römer verwendeten Kalk für den Bau ihrer bedeutenden Kulturstätten. Bis heute kennen wir aus vielen Ländern – vor allem in den heißen Gegenden der südlichen Regionen – Häuser, deren Fassaden wie auch Decken und Wände im Innenbereich mit Kalkputz versehen sind.

Diese Tradition hat sich durchgesetzt, weil Kalkwände sich in vielfältiger Weise positiv auf das Raumklima auswirken: Luftfeuchtigkeit von außen und innen wird nicht im Mauerwerk gebunden oder gestoppt, sondern kann ausgetauscht werden.

Deshalb gewinnt Kalkputz auch heute zunehmend an Bedeutung beim Neubau und bei der Sanierung von Wohnhäusern. Besonders wenn Kinder im Haushalt leben, rückt das Thema „gesundes Wohnen“ immer mehr in den Mittelpunkt.

Im Hinblick auf Gesundheit und Umweltverträglichkeit ist rein mineralischer Kalkputz der ideale Baustoff. Aufgrund seiner natürlichen Beschaffenheit ist er baubiologisch und bauphysikalisch enorm wertvoll.



## VIELES SPRICHT FÜR KALKPUTZ

- schützt und erhält die Bausubstanz
- rein mineralisches Produkt
- diffusionsoffen
- bauphysikalisch wertvoll
- antistatisch – zieht keine Schmutzpartikel an
- erhöht den Wohnwert
- verbessert das Raumklima
- antibakterielle Wirkung

**webersan evorestauo**

NHL-Kalk-Putz

BEST OF  
WEBER **Anwendungsgebiete**

- zementfreier Unterputz für feuchtes und salzbelastetes Mauerwerk
- für Innen- und Außenbereiche
- für hohe Feuchtigkeits- und Salzbelastungen
- Vorspritzer und Unterputz in einem Sack

**Produktbeschreibung**

- hoch wasserdampfdurchlässig
- salzresistent
- einfache Verarbeitung, antiseptisch, schimmelpilzhemmend
- hohe Lagenstärken und raschen Baufortschritt durch gute Abbindung

**Details**

- Wasserbedarf: ca. 7 l/25 kg
- Körnung: ca. 1,4 mm

**Verbrauch / Ergiebigkeit**

- ca. 10 kg/m<sup>2</sup>/bei 10 mm

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Sack	100 kg	je Sack
5200896234	5997234564420	BFM	Sack à 25 kg/ Palette à 1000 kg	265,00	66,25	318,00	79,50

**webercal 178**

Kalkputzglätte

**Anwendungsgebiete**

- Oberputz für streich- und tapezierfähige Oberflächen
- für innen

**Details**

- Wasserbedarf: ca. 11 l / 25 kg
- Festigkeitsklasse CS I

**Produktbeschreibung**

- Verarbeitung von Hand und Maschine
- schimmelpilzhemmend
- leicht zu glätten (stucken)
- weiße Oberfläche

**Verbrauch / Ergiebigkeit**

- bei 2 mm Dicke:  
ca. 2 kg / m<sup>2</sup> ca. 15 m<sup>2</sup> / 25 kg

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Sack	100 kg	je Sack
5200491692	9004170213018	BFC	Sack à 25 kg/ Palette à 1050 kg	522,00	130,50	626,40	156,60

**webercal 286**

Kalkreibputz

BEST OF  
WEBER 

Recyclingkübel

**Anwendungsgebiete**

- als Renovierungsputz auf tragfähigen Altputzen
- innen und außen
- auf **weberdur** Unterputzen, **webercal** Kalkunterputzen

**Details**

- Körnung: 0,5; 1 mm
- Festigkeitsklasse CS II

**Produktbeschreibung**

- für ein gutes Raumklima - VOC-frei
- verarbeitungsfertig, eingesumpft
- antiseptisch, schimmelpilzhemmend

**Verbrauch / Ergiebigkeit**

- bei 2 mm Dicke:  
ca. 4 kg / m<sup>2</sup> ca. 5 m<sup>2</sup> / 20 kg

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Eimer	100 kg	je Eimer
5200603675 0,5 mm	9004231059821	BFC	Eimer à 20 kg/ Palette à 480 kg	605,00	121,00	726,00	145,20
5200604139 1 mm	9004231060643	BFC	Eimer à 20 kg/ Palette à 480 kg	605,00	121,00	726,00	145,20





**Anwendungsgebiete**

- als Renovierungsputz auf tragfähigen Altputzen
- innen und außen
- auf **weberdur** Unterputzen, **webercal** Kalkunterputzen

**Details**

- Körnung: 0,5; 1 mm
- Festigkeitsklasse CS II

**Produktbeschreibung**

- für ein gutes Raumklima - VOC-frei
- verarbeitungsfertig, eingesumpft
- antiseptisch, schimmelpilzhemmend

**Verbrauch / Ergiebigkeit**

- bei 2 mm Dicke:  
ca. 4 kg / m<sup>2</sup> ca. 7,5 m<sup>2</sup> / 30 kg

Artikelnr.	EAN	Preis-gruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Sack	100 kg	je Sack
5200491761 0,5 mm	9004170227497	BFC	Sack à 30 kg/ Palette à 1260 kg	320,00	96,00	384,00	115,20
5200491759 1 mm	9004170227473	BFC	Sack à 30 kg/ Palette à 1260 kg	320,00	96,00	384,00	115,20



**Anwendungsgebiete**

- auf **webercal** Kalkputzen
- auf allen mineralischen Untergründen
- für glatte Oberflächen

**Details**

- Farbton: Naturfarbton weiß

**Produktbeschreibung**

- für ein gutes Raumklima - VOC-frei
- hoch wasserdampfdurchlässig
- antiseptisch, schimmelpilzhemmend

**Verbrauch / Ergiebigkeit**

- ca. 0,4 kg / m<sup>2</sup> ca. 37,5 m<sup>2</sup> / 15 kg

Artikelnr.	EAN	Preis-gruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Eimer	100 kg	je Eimer
5200494671 weiß	9004170108154	BFO	Eimer à 15 kg/ Palette à 600 kg	460,00	69,00	552,00	82,80
5200572198 weiß 3jährig	9004231036822	BFO	Eimer à 15 kg/ Palette à 600 kg	690,00	103,50	828,00	124,20
5200572205 weiß 6jährig	9004231036853	BFO	Eimer à 15 kg/ Palette à 600 kg	970,00	145,50	1.164,00	174,60



**Anwendungsgebiete**

- zementfreier Putz für die Denkmalpflege
- Einlagenputz
- als Unterputz geeignet für alle mineralischen Oberputze

**Details**

- Körnung: < 1 mm
- Wasserbedarf: ca. 6,5 l / 30 kg
- Festigkeitsklasse CS II

**Produktbeschreibung**

- rein mineralisch
- leichte, maschinelle Verarbeitung
- feine Oberflächenstruktur

**Verbrauch / Ergiebigkeit**

- bei 15 mm Dicke:  
ca. 20 kg / m<sup>2</sup> ca. 1,5 m<sup>2</sup> / 30 kg

Artikelnr.	EAN	Preis-gruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Sack	100 kg	je Sack
5200857300	9004170172025	BFC	Sack à 30 kg/ Palette à 1050 kg	105,00	31,50	126,00	37,80

## MINERALISCHE UNTERPUTZE

**weberdur ZementReiber**

weberKPS 201

Kalk-Zementputz

**Anwendungsgebiete**

- auf neue und alte Putzgründe
- innen und außen
- Verarbeitung von Hand und mit Maschine
- **als Fassaden-Sockelputz geeignet**

**Details**

- Körnung: bis zu 1 mm
- Wasserbedarf: ca. 8,5 l / 40 kg
- Festigkeitsklasse CS II

**Produktbeschreibung**

- widerstandsfähig
- diffusionsoffen
- leichte Verarbeitung

**Verbrauch / Ergiebigkeit**

- ca. 13 kg / m<sup>2</sup> / cm      ca. 3 m<sup>2</sup> / 40 kg

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Paletten-gewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Sack	100 kg	je Sack
5200855919	5997234500152	BFE	Sack à 40 kg/ Palette à 1200 kg	49,40	19,76	59,28	23,71

**weberdur Leichtgrund**

Leichtputz

**Anwendungsgebiete**

- Verarbeitung von Hand und mit Maschine
- für alle mineralischen Untergründe, speziell auf hochwärmedämmenden Wandbaustoffen
- innen und außen

**Details**

- Körnung: bis zu 1 mm
- Wasserbedarf: ca. 8,6 l / 30 kg
- Festigkeitsklasse CS II
- Technisches Merkblatt beachten!
- Nassputz Aussenprofil mit der Klasse 1 C - siehe WDVS-Profile

**Produktbeschreibung**

- hohe Ergiebigkeit
- schnelles Nachbearbeiten
- filzbare Oberfläche

**Verbrauch / Ergiebigkeit**

- ca. 11 kg / m<sup>2</sup>      ca. 2,7 m<sup>2</sup> / 30 kg

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Paletten-gewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Sack	100 kg	je Sack
5200844590	9004231079966	BFE	Sack à 30 kg/ Palette à 1200 kg	84,40	€ 25,32	101,28	30,38
5200851470	9004231087961	BFE	im Container ab 4 to	84,40	0,00	101,28	0,00



**weberdur GipsGlätter**

Glättputz

**Anwendungsgebiete**

- für glatte Oberflächen
- für innen
- für ein behagliches Raumklima

**Details**

- Farbe: weiß
- Wasserbedarf: ca. 12 l / 30 kg

**Produktbeschreibung**

- mineralische Bindemittel
- gut wasserdampfdurchlässig
- gut verarbeitbar

**Verbrauch / Ergiebigkeit**

- ca. 11 kg / m<sup>2</sup> ca. 2,7 m<sup>2</sup> / 30 kg

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Paletten- gewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Sack	100 kg	je Sack
5200647670	9002869603553	BFE	Sack à 30 kg/ Palette à 1200 kg	65,30	19,59	78,36	23,51

**weberdur KalkReiber** auf Anfrage

Kalk-Gips-Putz

**Anwendungsgebiete**

- aus mineralischen Rohstoffen
- für innen
- für ein behagliches Raumklima

**Details**

- Wasserbedarf: ca. 15 l / 30 kg
- Festigkeitsklasse CS II

**Produktbeschreibung**

- ideale Gefügestruktur
- maschinengängig
- gut verarbeitbar

**Verbrauch / Ergiebigkeit**

- ca. 12 kg / m<sup>2</sup> ca. 2,5 m<sup>2</sup> / 30 kg

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Paletten- gewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Sack	100 kg	je Sack
5200667803	9004170001219	BFE	Sack à 30 kg/ Palette à 1200 kg	69,20	20,76	83,04	24,91

**webertherm Anputzleiste APL 3D 01****Anwendungsgebiete**

- Anputzleiste für 3dimensionale Bewegungsaufnahme
- für Großverglasungen
- Klasse 1C
- für mineralische Unterputze

**Produktbeschreibung**

- selbstklebendes PE-Dichtband
- optimale Verbindung der Anputzleiste mit dem Putz durch gelochte Profilausführung

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Paletten- gewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 m	je Stück	100 m	je Stück
5200813575	9004231185278	BFG	30 Stk à 2,4 lfm 72 lfm / Karton	584,00	14,02	700,80	16,82





Foto: stockadobe.com - FB \ Support Ukraine



# Wärmedämm- Verbundsysteme

UNTERGRUNDVORBEREITUNG .....	79
DÄMMSTOFFE .....	79
WDVS SYSTEMKLEBER / ARMIERUNGSSPACHTEL .....	84
BEFESTIGUNGSELEMENTE .....	88
GEWEBE .....	95
AN- UND ABSCHLUSSPROFILE .....	96
INNENDÄMMUNG .....	106



## EASY ECO - einfach Nachhaltig

Für die Marke ISOVER möchte SAINT-GOBAIN Austria nachhaltiges Bauen noch einfacher machen. Mit der Initiative EASY ECO – EINFACH NACHHALTIG profitieren Sie von nachhaltigen Produkten und durchdachtem Recycling.




**Folgende Baustellenverschnitte werden zurückgenommen:**

- ISOVER Glaswolle
- ISOVER Steinwolle
- ISOVER ULTIMATE

Technische Isolierung ist ausgenommen

1. Easy Eco Big Bags mit einer ISOVER Bestellung kostenpflichtig anfordern.
2. Produkte verarbeiten, Verschnitte sammeln
3. Sortenrein und sauber EASY ECO Big Bags befüllen
4. QR Code auf Easy Eco Big Bag scannen
5. Abholung beauftragen & FERTIG



## Entsorgung 2.0

In Kooperation mit **wastebox.biz** können unsere Kunden schnell und transparent die Rücknahme ihrer ISOVER-Baustellenverschnitte organisieren. Ganz einfach QR Code auf der EASY ECO Big Bag scannen und die Abholung bestellen.

Sie profitieren von einem raschen und nachhaltigen Service mit hoher Flexibilität. Gleichzeitig wird die Umwelt geschont, denn Ihre Bestellung wird an alle logistisch am günstigsten positionierten Fahrzeuge gemeldet. Das reduziert den Verkehr und CO<sub>2</sub>-Ausstoß. Durchgängig für 24 Stunden und 7 Tage die Woche!

**wastebox.biz**




## Alles ganz EASY ...

Um eine optimale Rückführung in den Wertstoffkreislauf zu gewährleisten, ist es wichtig, auf ein paar einfache Maßnahmen zu achten:

- Die Rücknahme erfolgt ausschließlich in den erworbenen EASY ECO Big Bags.
- Bitte achten Sie darauf, das Material sortenrein zu übergeben. Also keine Vermengung mit anderen Marken und getrennt nach den Produktgruppen ISOVER Glaswolle, ISOVER Steinwolle, ISOVER ULTIMATE.
- Alle Materialien müssen trocken und frei von Fremd- und Störstoffen wie etwa Putz, groben Verschmutzungen und Abfällen sein.
- Die Abholung der sortenreinen und trockenen Baustellenverschnitte erfolgt über **wastebox.biz**.


Beim Kauf eines Easy Eco Big Bags sind **folgende Leistungen inkludiert:**

- Zustellung
- Abholung
- Recycling





## Einfach wirtschaftlich dämmen




### webertherm family

klassisches WDV-System mit EPS-F-Dämmplatten

**webertherm - Fassadendämmplatte (EPS-F) 031 - grau, 10 cm - das klassische, kostengünstige WDVS**

Systemkomponenten	ca. Verbrauch/m <sup>2</sup>	Listenpreis exkl. MwSt.	Richtpreis/m <sup>2</sup> in € exkl. MwSt	Vorteile
webertherm family GROB BlueComfort (zum Kleben und Armieren)	9,00 kg	1,14 €/kg	10,26	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wirtschaftlich</li> <li>• einfache Verarbeitung</li> <li>• langzeitbewährt</li> <li>• ETZ-systemgeprüft</li> </ul> <p>Auch mit weißer Klebespachtel <b>webertherm bianco</b> möglich!</p>
webertherm Fassadendämmplatte (EPS-F) 031 - grau, 10 cm	1,00 m <sup>2</sup>	26,97 €/m <sup>2</sup>	26,97	
webertherm Textilglasgittergewebe	1,10 m <sup>2</sup>	2,69 €/m <sup>2</sup>	2,96	
weberprim Putzgrund	0,20 kg	4,80 €/kg	0,96	
weberpas topdry AquaBalance 2 mm Korn	3,00 kg	4,90 €/kg	14,70	
<b>webertherm family Systempreis* / m<sup>2</sup></b>			<b>55,85</b>	

## Optimales Klima



### webertherm clima

WDVS mit EPS-F Dämmplatten, diffusionsoffen


**NEU: mit webertherm family GROB möglich!**

**webertherm silberreflex - Fassadendämmplatte (EPS-F) 031 - grau,  $\mu = 8$ , 10 cm - das innovative, hoch „atmungsaktive“ WDVS**

Systemkomponenten	ca. Verbrauch/m <sup>2</sup>	Listenpreis exkl. MwSt.	Richtpreis/m <sup>2</sup> in € exkl. MwSt	Vorteile
webertherm family GROB BlueComfort (zum Kleben und Armieren)	9,00 kg	1,14 €/kg	10,26	<ul style="list-style-type: none"> <li>• gleichmäßig "atmungsaktiv"</li> <li>• einfache Verarbeitung</li> <li>• diffusionsoffenes System</li> <li>• ETZ-systemgeprüft</li> <li>• Besonders für die Altbau-sanierung zu empfehlen</li> </ul> <p>Auch mit weißer Klebespachtel <b>webertherm bianco</b> möglich!</p>
webertherm silberreflex (EPS-F) 031 - grau, $\mu = 8$ , 10 cm	1,00 m <sup>2</sup>	28,10 €/m <sup>2</sup>	28,10	
webertherm Textilglasgittergewebe	1,10 m <sup>2</sup>	2,69 €/m <sup>2</sup>	2,96	
weberprim Putzgrund	0,20 kg	4,80 €/kg	0,96	
weberpas topdry AquaBalance 2 mm Korn	3,00 kg	4,90 €/kg	14,70	
<b>webertherm clima Systempreis* / m<sup>2</sup></b>			<b>56,98</b>	



## Die mineralische, nicht brennbare WDVS Fassade





### webertherm prestige

### WDVS mit Mineralwoll-Dämmplatten

webertherm MW-PT Fassadendämmplatte  $\lambda = 0,034$ , 10 cm - das diffusionsoffene, nicht brennbare und mineralische WDVS

Systemkomponenten	ca. Verbrauch/m <sup>2</sup>	Listenpreis exkl. MwSt.	Richtpreis/m <sup>2</sup> in € exkl. MwSt	Vorteile
webertherm family GROB BlueComfort (zum Kleben und Armieren)	11,00 kg	1,14 €/kg	12,54	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ökologisch</li> <li>• mit Blauem Engel ausgezeichnet</li> <li>• nicht brennbar</li> <li>• robust und nachhaltig</li> <li>• ETZ-systemgeprüft</li> </ul> <p>Auch mit weißer Klebepachtel <b>webertherm bianco</b> möglich!</p>
webertherm MW-PT Fassadendämmplatte $\lambda = 0,034$ , 10 cm einseitig beschichtet	1,00 m <sup>2</sup>	67,46 €/m <sup>2</sup>	67,46	
webertherm Textilglasgittergewebe	1,10 m <sup>2</sup>	2,69 €/m <sup>2</sup>	2,96	
weberprim Putzgrund	0,20 kg	4,73 €/kg	0,95	
weberpas topdry AquaBalance 2 mm Korn	3,00 kg	4,90 €/kg	14,70	
webertherm prestige Systempreis* / m <sup>2</sup>			98,61	

## Die ökologische Fassade mit Charakter



### webertherm freestyle

### WDVS mit Mineralwoll-Dämmplatten

webertherm MW-PT Fassadendämmplatte  $\lambda = 0,034$ , 10 cm - das individuelle, kreative WDVS

Systemkomponenten	ca. Verbrauch/m <sup>2</sup>	Listenpreis exkl. MwSt.	Richtpreis/m <sup>2</sup> in € exkl. MwSt	Vorteile
webertherm family GROB BlueComfort (zum Kleben und Armieren, sowie aufgezahnter Flächenspachtelung)	15,00 kg	1,14 €/kg	17,10	<ul style="list-style-type: none"> <li>• maximale Stabilität durch Dickschichtsystem</li> <li>• <b>schallverbessernd</b></li> <li>• nicht brennbar</li> <li>• hohe Dämmleistung</li> <li>• ETZ-systemgeprüft</li> </ul> <p>Auch mit weißer Klebepachtel <b>webertherm bianco</b> möglich!</p>
webertherm MW-PT $\lambda = 0,034$ - 10 cm unbeschichtet	1,00 m <sup>2</sup>	67,46 €/m <sup>2</sup>	67,46	
webertherm Textilglasgittergewebe	1,10 m <sup>2</sup>	5,17 €/m <sup>2</sup>	5,69	
webermin freestyle Kratzputz	19,00 kg	4,80 €/kg	91,20	
webertherm freestyle Systempreis* / m <sup>2</sup>			181,45	

## Die raumgewinnende Fassade



**webertherm plus ultra**

WDVS mit Resolharz-Dämmplatten

bis zu 50 % Einsparung in der Dämmdicke

webertherm plus ultra - Dämmplatte  $\lambda = 0,020$ , 5 cm - das Nonplusultra in Sachen Fassadendämmung

Systemkomponenten	ca. Verbrauch/m <sup>2</sup>	Listenpreis exkl. MwSt.	Richtpreis/m <sup>2</sup> in € exkl. MwSt	Vorteile
webertherm plus ultra Klebspachtel (zum Kleben und Armieren)	11,00 kg	1,84 €/kg	20,24	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hochleistungsdämmstoff WLG 020</li> <li>• schlanker Systemaufbau</li> <li>• bis zu 50 % geringere Dämmdicke bei gleicher Dämmleistung</li> <li>• Wärmedämmung bei Alt- und Neubau</li> <li>• raumgewinnend</li> <li>• ETZ-systemgeprüft</li> </ul>
webertherm 020 plus ultra Dämmplatte $\lambda = 0,022$ , 5 cm	1,00 m <sup>2</sup>	67,54 €/m <sup>2</sup>	67,54	
webertherm Textilglasgittergewebe GROB	1,10 m <sup>2</sup>	3,80 €/m <sup>2</sup>	4,18	
weberprim Putzgrund	0,20 kg	4,80 €/kg	0,96	
weberpas topdry AquaBalance 2 mm Korn	3,00 kg	4,90 €/kg	14,70	
webertherm plus ultra Systempreis* / m <sup>2</sup>			107,62	

## Die nachhaltige Fassade



**webertherm freestyle GW**

WDVS mit Glaswolle Dämmplatten

webertherm freestyle GW - Dämmplatte  $\lambda = 0,034$ , 10 cm

Systemkomponenten	ca. Verbrauch/m <sup>2</sup>	Listenpreis exkl. MwSt.	Richtpreis/m <sup>2</sup> in € exkl. MwSt	Vorteile
webertherm family KS Grob (zum Kleben und Armieren)	11,00 kg	1,28 €/kg	14,08	<ul style="list-style-type: none"> <li>• besteht zu ca. 80 % aus Recyclingglas</li> <li>• wird zu 100 % mit Ökostrom produziert</li> <li>• ist zu 100 % recycelbar</li> <li>• hat keine Biozide oder Brandhemmer</li> </ul>
webertherm GW-PT Dämmplatte $\lambda = 0,034$ 10 cm	1,00 m <sup>2</sup>	85,33 €/m <sup>2</sup>	85,33	
webertherm Textilglasgittergewebe	1,10 m <sup>2</sup>	2,69 €/m <sup>2</sup>	2,96	
weberprim Putzgrund	0,20 kg	4,73 €/kg	0,95	
weberpas topdry AquaBalance 2 mm Korn	3,00 kg	4,90 €/kg	14,70	
webertherm freestyle GW Systempreis* / m <sup>2</sup>			118,02	

## Holzbau optimal gedämmt



**webertherm flex**

WDVS mit EPS-F Dämmplatten

webertherm EPS-F - Fassadendämmplatte (EPS-F) 040 10 cm - besonders elastisch

Systemkomponenten	ca. Verbrauch/m <sup>2</sup>	Listenpreis exkl. MwSt.	Richtpreis/m <sup>2</sup> in € exkl. MwSt
webertherm timberflex (zum Kleben) ca. 2 kg bei vollflächiger Verklebung	2,5 kg	2,88 €/kg	7,20
webertherm Fassadendämmplatte (EPS-F) 040 - 10 cm	1,00 m <sup>2</sup>	22,56 €/m <sup>2</sup>	22,56
webertherm family GROB BlueComfort (zum Armieren)	4,5 kg	1,14 €/kg	5,13
webertherm Textilglasgittergewebe	1,10 m <sup>2</sup>	5,17 €/m <sup>2</sup>	5,69
weberprim Putzgrund	0,20 kg	4,80 €/kg	0,96
weberpas topdry AquaBalance 2 mm Korn	3,00 kg	4,90 €/kg	14,70
webertherm flex Systempreis* / m <sup>2</sup>			56,24

### Vorteile

- speziell für Holzuntergründe
- einfache Verarbeitung
- elastisch (flexibel)
- ETZ-systemgeprüft

Hinweis: **webertherm timberflex** auch auf Bitumenuntergründe über Terrain

## Das Fertighaus optimal verputzt



**webertherm family**

auf Holzweichfaser-Dämmplatten

Das ökologische System für den Fertighaushersteller

Systemkomponenten	ca. Verbrauch/m <sup>2</sup>	Listenpreis exkl. MwSt.	Richtpreis/m <sup>2</sup> in € exkl. MwSt
webertherm family GROB BlueComfort (als Armierung 5 mm ausreichend!)	4,5 kg	1,14 €/kg	5,13
webertherm Textilglasgittergewebe	1,10 m <sup>2</sup>	2,69 €/m <sup>2</sup>	2,96
weberprim Putzgrund	0,20 kg	4,80 €/kg	0,96
weberpas topdry AquaBalance 2 mm Korn	3,00 kg	4,90 €/kg	14,70
webertherm family Systempreis / m <sup>2</sup>			23,75

### Vorteile

- mineralisch durchgängiges System
- diffusionsoffen
- einfache Verarbeitung
- nur 5 mm Schichtstärke notwendig



## UNTERGRUNDVORBEREITUNG

### weber Fassadenrein

Reinigungsmittel



#### Anwendungsgebiete

- schmutzlösend

#### Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 0,25 kg / m<sup>2</sup> ca. 20 m<sup>2</sup>

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettgewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 l	je Kanis- ter	100 l	je Kanister
5200508291	9004170709009	BFS	Kanister à 5 kg/ Palette à 450 kg	520,00	26,00	624,00	31,20

### weber Algenneutral

Sanierlösung



#### Anwendungsgebiete

- auch im Untergrund vorhandene Sporen werden erfasst
- Abtötung der Keime und Sporen

#### Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 0,2 kg / m<sup>2</sup> ca. 50 m<sup>2</sup>

#### Produktbeschreibung

- keine schädlichen Dämpfe
- nicht ätzend

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettgewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 l	je Kanis- ter	100 l	je Kanister
5200508361	9004170066102	BFS	Kanister à 10 kg/ Palette à 600 kg	1.300,00	130,00	1.560,00	156,00

## DÄMMSTOFFE

JEWELS GÜLTIGE TAGESPREISE AUF ANFRAGE! PREISANGABEN SIND RICHTWERTE.

### webertherm Fassadendämmplatte (EPS-F) 040



#### Produktbeschreibung


- Format: 100 x 50 cm
- Wärmeleitfähigkeit  $\lambda$ : 0,040 W / mK
- Dickenspektrum: 20 - 300 mm

#### Details

- Rohdichte: ca. 15 kg / m<sup>3</sup>
- Euroklasse: 13501-1 E

Artikelnr.	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
		1 m <sup>3</sup>		1 m <sup>3</sup>	
5200533879 webertherm Fassadendämmplatte 040	BFS	225,60		270,72	




**webertherm Fassadendämmplatte (EPS-F) 031 flexx****Produktbeschreibung**

- Format: 100 x 50 cm
- Wärmeleitfähigkeit  $\lambda$ : 0,031 W / mK
- Dickenspektrum: 100 - 300 mm
- geschlitzte Oberfläche

**Details**

- Rohdichte: ca. 20 kg / m<sup>3</sup>
- Euroklasse: 13501-1 E

Artikelnr.	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
		1 m <sup>3</sup>		1 m <sup>3</sup>	
5200533884 webertherm Fassadendämmplatte 031 flexx	BFH	269,70		323,64	


**webertherm Fassadendämmplatte (EPS-F) 031 silberreflex  $\mu = 8$** **Produktbeschreibung**

- Format: 100 x 50 cm
- Wärmeleitfähigkeit  $\lambda$ : 0,031 W / mK
- Dickenspektrum: 100 - 300 mm
- diffusionsoffen

**Details**

- Rohdichte: ca. 15-18 kg / m<sup>3</sup>
- Euroklasse: 13501-1 E

Artikelnr.	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
		1 m <sup>3</sup>		1 m <sup>3</sup>	
5200665930 webertherm Fassadendämmplatte 031 silberreflex	BFH	281,00		337,20	

**webertherm Fassadendämmplatte (EPS-F) 031****Produktbeschreibung**

- Format: 100 x 50 cm
- Wärmeleitfähigkeit  $\lambda$ : 0,031 W / mK
- Dickenspektrum: 40 - 300 mm

**Details**

- Rohdichte: ca. 20 kg / m<sup>3</sup>
- Euroklasse: 13501-1 E

Artikelnr.	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
		1 m <sup>2</sup>		1 m <sup>2</sup>	
5200533882 webertherm Fassadendämmplatte 031	BFH	257,10		308,52	

**webertherm Steinwolle-Lamellendämmplatte**

beidseitig beschichtet

**Produktbeschreibung**

- Format: 120 x 20 cm
- Wärmeleitfähigkeit  $\lambda$ : 0,041 W / mK
- Dickenspektrum: 40 - 200 mm
- aus Steinwolle

**Details**

- Rohdichte: ca. 90 kg / m<sup>3</sup>
- Euroklasse: 13501-1 A1

Artikelnr.	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
		1 m <sup>3</sup>		1 m <sup>3</sup>	
5200533906 webertherm Steinwolle-Lamellendämmplatte	BFH	637,90		765,48	

## webertherm GW-PT-Dämmplatte


**NEU**


### Produktbeschreibung

- innovative Dämmplatte aus Glaswolle
- 80% Altglas
- 100% aus Öko-Strom hergestellt
- Format: 600 x 1000 mm
- Wärmeleitfähigkeit  $\lambda$ : 0,034 W / mK
- Dickenspektrum: 40 - 280 mm
- Oberfläche: wasserabweisend

### Details

- Rohdichte: ca. 60 kg / m<sup>3</sup>
- Euroklasse: 13501-1 A2

		VK-Preis in € exkl. MwSt	VK-Preis in € inkl. MwSt
Artikelnr.	Preisgruppe	1 m <sup>3</sup>	1 m <sup>3</sup>
5200908234 webertherm freestyle GW-PT, 1000 x 600 mm, 20 - 60 mm	BFH	853,30	1.023,96
5200908233 hinzufügen webertherm freestyle GW-PT, 1000 x 600 mm, 80 - 280 mm	BFH	675,20	810,24

## webertherm Steinwolle-Dämmplatte



### Produktbeschreibung

- Format einseitig beschichtet: 800 x 625 mm
- Format beidseitig beschichtet: 1200 x 400 mm
- einseitig + beidseitig beschichtet:  
Wärmeleitfähigkeit  $\lambda$ : 0,034 W / mK
- unbeschichtet:  
Wärmeleitfähigkeit  $\lambda$ : 0,040 W / mK
- Dickenspektrum: 40 - 200 mm
- Oberfläche: beschichtet
- aus Steinwolle

### Details

- Rohdichte: ca. 100 kg / m<sup>3</sup>
- Euroklasse: 13501-1 A1

		VK-Preis in € exkl. MwSt	VK-Preis in € inkl. MwSt
Artikelnr.	Preisgruppe	1 m <sup>3</sup>	1 m <sup>3</sup>
webertherm Steinwolle-Dämm- platte unbeschichtet 040	BFH	674,60	809,52
5200602261 webertherm Steinwolle-Dämmplatte beidseitig beschichtet 034 (1200 x 400 mm)	BFH	674,60	809,52

**webertherm 020 plus ultra****Produktbeschreibung**

- Format: 120 x 60 cm
- Wärmeleitfähigkeit  $\lambda$ : 0,022 W/mK für 15–44 mm  
0,020 W/mK für 45 – 120 mm,  
0,021 W/mK > 120 mm
- Dickenspektrum: 20 – 200 mm
- Oberfläche: vlieskaschiert
- Oberfläche Rückseite: vlieskaschiert

**Details**

- Rohdichte: ca. 40 kg/m<sup>3</sup>
- Euroklasse: 13501-1C
- andere Dämmstoffstärken auf Anfrage

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				je m <sup>2</sup>		je m <sup>2</sup>	
5200494721 - 2 cm	9004170225301	BFH	8,64 m <sup>2</sup> /Bund	27,02	350,13	32,42	420,15
5200494722 - 3 cm	9004170225295	BFH	7,2 m <sup>2</sup> /Bund	40,52	350,13	48,63	420,15
5200494723 - 4 cm	9004170225523	BFH	4,32 m <sup>2</sup> /Bund	54,03	363,10	64,84	435,71
5200494724 - 5 cm	9004170225516	BFH	5,76 m <sup>2</sup> /Bund	67,54	356,61	81,05	427,93
5200494725 - 6 cm	9004170225509	BFH	3,6 m <sup>2</sup> /Bund	81,05	389,03	97,26	466,84
5200494727 - 8 cm	9004170222737	BFH	3,36 m <sup>2</sup> /Bund	108,06	363,10	129,68	435,71
5200494729 - 10 cm	9004170223307	BFH	2,88 m <sup>2</sup> /Bund	135,08	389,03	162,10	466,84
5200494730 - 12 cm	9004170222355	BFH	2,4 m <sup>2</sup> /Bund	162,10	389,03	194,52	466,84
5200494731 - 14 cm	9004170222270	BFH	1,92 m <sup>2</sup> /Bund	189,11	363,10	226,93	435,71
5200494732 - 16 cm	9004170222188	BFH	1,44 m <sup>2</sup> /Bund	216,13	311,22	259,35	373,47
5200494733 - 18 cm	9004170222591	BFH	1,44 m <sup>2</sup> /Bund	243,14	350,13	291,77	420,15
5200576559 - 20 cm Lieferzeit auf Anfrage	9004231046371	BFH	1,44 m <sup>2</sup> /Bund	270,16	389,03	324,19	466,84

**webertherm Sockeldämmplatte****Produktbeschreibung**

- Format: 100 x 50 cm  
oder Format 100 x 60 cm
- Wärmeleitfähigkeit  $\lambda$ : 0,035 W / mK
- Dickenspektrum: 40 – 200 mm

**Details**

- Rohdichte: ca. 30 kg / m<sup>3</sup>
- Euroklasse: 13501-1 E

Artikelnr.	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
		1 m <sup>3</sup>		1 m <sup>3</sup>	
5200533912 webertherm Sockeldämmplatte	BFH	422,10		506,52	

**webertherm EPS-P Drain Vlies****Anwendungsgebiet**

- Perimeterdämmplatte EPS-P gem.  
ÖNORM B 6000
- mit integrierter Drainage und Filterschicht
- mit Stufenfalz
- Einbautiefe bis 6 mm

**Details**

- Plattengröße 1265 x 615 mm
- Flächenmaß 0,75 m<sup>2</sup>
- Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK
- Brandverhalten n. EN 13501-1: E

Artikelnr.	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
		1 m <sup>3</sup>		1 m <sup>3</sup>	
diverse Stärken	BFH	732,10		878,52	



## webertherm XPS-Dämmplatte (XPS-R)



### Produktbeschreibung

- Format: 125 x 60 cm
- Wärmeleitfähigkeit  $\lambda$ : 0,035 W / mK
- Dickenspektrum: 60 - 180 mm
- zum Einsatz von erdberührten Bauteilflächen

### Details

- Rohdichte: ca. 30 kg / m<sup>3</sup>
- Euroklasse: 13501-1 E

		VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
Artikelnr.	Preisgruppe	1 m <sup>3</sup>		1 m <sup>3</sup>	
5200533946 webertherm XPS-Dämmplatte	BFH	574,60		689,52	

## webertherm Putzträgerplatte RT

NEU



### Anwendungsgebiete

- als Putzträgerplatte auf alle nichttragfähigen Untergründe
- zur Entkoppelung bei Rolllädenkästen udgl.

### Details

- Schaumglasplatte
- Format 1200 x 2400 mm
- Plattenstärke 10,12,15 und 20 mm

			VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	1 Stk		1 Stk	
5200915650 webertherm Putzträgerplatte RT10	9004231123638	BFH	284,50		341,40	
5200908899 webertherm Putzträgerplatte RT12	9004231116944	BFH	334,80		401,76	
5200915647 webertherm Putzträgerplatte RT15	9004231123621	BFH	367,80		441,36	
5200908900 webertherm Putzträgerplatte RT20	9004231116951	BFH	505,40		606,48	

## webertherm Pistolenfüllschaum



### Anwendungsgebiete

- zum Ausschäumen von Fugen bei nicht einwandfrei verlegten Fassadendämmplatten

### Produktbeschreibung

- Treibgas-/FCKW-frei
- BI
- hohe Ergiebigkeit

				VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	100 Stk	je Gebinde	100 Stk	je Gebinde
520049174	9004170107331	BFG	12 Dosen à 750 ml Palette à 672 Stk	2.811,00	337,32	3.373,20	404,78



# WDVS SYSTEMKLEBER / ARMIERUNGSSPACHTEL

## webertherm family GROB BlueComfort

Klebe- und Armierungsspachtel

BEST OF WEBER 



### Anwendungsgebiete

- für webertherm WDVS
- systemgeprüft
- Nennschichtdicke 3 - 5 mm

### Produktbeschreibung

- pulverförmig
- grobes Korn
- einfache Verarbeitung

### Details

- Wasserbedarf: ca. 6,5 l / 25 kg

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- Ist Schichtdickenabhängig und auch Verklebungsabhängig
- ca. 4,5-5,5 für Verklebung / m<sup>2</sup>
- ca. 5-6 kg für 3 mm Armierung / m<sup>2</sup>
- ca. 6-7 kg für 5 mm Armierung / m<sup>2</sup>

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Sack	100 kg	je Sack
5200850782	9004231123829	BFF	Sack à 25 kg/ Palette à 1000 kg	114,00	28,50	136,80	34,20
5200850873	9004231124727	BFF	im Container ab 4 to	114,00		136,80	

## webertherm family FEIN

Klebe- und Armierungsspachtel



### Anwendungsgebiete

- für webertherm family WDVS
- systemgeprüft
- Nennschichtdicke 3 mm

### Produktbeschreibung

- pulverförmig
- feines Korn
- einfache Verarbeitung

### Details

- Wasserbedarf: ca. 6,5 l / 25 kg

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- Ist Schichtdickenabhängig und auch Verklebungsabhängig
- ca. 4,5-5,5 für Verklebung / m<sup>2</sup>
- ca. 5-6 kg für 3 mm Armierung / m<sup>2</sup>
- ca. 6-7 kg für 5 mm Armierung / m<sup>2</sup>

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Sack	100 kg	je Sack
5200850780	9004170007518	BFF	Sack à 25 kg/ Palette à 1000 kg	114,00	28,50	136,80	34,20

## webertherm bianco KS GROB

Klebe- und Armierungsspachtel

BEST OF WEBER 



### Anwendungsgebiete

- für webertherm WDVS
- systemgeprüft
- Nennschichtdicke 3 - 5 mm

### Produktbeschreibung

- naturweiß
- grobes Korn
- einfache Verarbeitung

### Details

- Wasserbedarf: ca. 6,5 l / 25 kg
- geschmeidigere Verarbeitung durch Weißzement
- längere Offenzeit
- hoher Weißgrad

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- Ist Schichtdickenabhängig und auch Verklebungsabhängig
- ca. 4,5-5,5 für Verklebung / m<sup>2</sup>
- ca. 5-6 kg für 3 mm Armierung / m<sup>2</sup>
- ca. 6-7 kg für 5 mm Armierung / m<sup>2</sup>

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Sack	100 kg	je Sack
5200929135	5995951207156	BFF	Sack à 25 kg/ Palette à 1000 kg	128,00	32,00	153,60	38,40



## webertherm multicomfort

### Leicht Klebe und Armierungsspachtel



#### Anwendungsgebiete

- für webertherm comfort WDVS
- systemgeprüft
- Nennschichtdicke 3 - 5 mm

#### Produktbeschreibung

- pulverförmig
- mit Leichtzuschlagstoffen
- sehr ergiebig

#### Details

- Wasserbedarf: ca. 6,0 – 6,8 l / 17 kg

#### Verbrauch / Ergiebigkeit

- Ist Schichtdickenabhängig und auch Verklebungsabhängig
- 6-7kg für Kleben & Amieren pro m<sup>2</sup> / für Schichtstärke 3 mm

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Sack	100 kg	je Sack
5200855911	5995951017601	BFF	Sack à 17 kg/ Palette à 816 kg	219,00	37,23	262,80	44,68

## webertherm plus ultra

### Klebe- und Armierungsspachtel



#### Anwendungsgebiete

- mineralische Hochleistungsklebe- und Armierungsspachtel für das webertherm plus ultra Wärmedämm-Verbundsystem
- systemgeprüft

#### Produktbeschreibung

- optimale Spannungsverteilung
- stabile Armierungsschicht
- speziell für Hochleistungsdämmstoffe

#### Details

- Wasserbedarf: ca. 7 l / 25 kg

#### Verbrauch / Ergiebigkeit

- Ist Schichtdickenabhängig und auch Verklebungsabhängig
- ca. 4,5-5,5 für Verklebung / m<sup>2</sup>
- ca. 5-6 kg für 3 mm Armierung / m<sup>2</sup>
- ca. 6-7 kg für 5 mm Armierung / m<sup>2</sup>

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Sack	100 kg	je Sack
5200850783	9004170007686	BFF	Sack à 25 kg/ Palette à 1000 kg	184,00	46,00	220,80	55,20

## webertherm timberflex

### Holz- und Bitumenkleber



#### Anwendungsgebiete

- zum Verkleben von Dämmplatten im webertherm WDVS
- speziell für Holzuntergründe und Bitumenflächen über Terrain

#### Produktbeschreibung

- hohe Klebekraft
- hoch flexibel und dehnfähig
- einfaches Verarbeiten

#### Details

- Wasserbedarf: ca. 5 l / 25 kg
- Verbrauch: ca. 2,5 kg / m<sup>2</sup> bei vollflächigem Auftrag

#### Verbrauch / Ergiebigkeit

- Ist Schichtdickenabhängig und auch Verklebungsabhängig
- ca. 4,5-5,5 für Verklebung / m<sup>2</sup>

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Sack	100 kg	je Sack
5200855852	5995951207163	BFF	Sack à 25 kg/ Palette à 1200 kg	484,00	121,00	580,80	145,20



## webertherm Dispersionskleber

Klebspachtel zementfrei



### Anwendungsgebiete

- zum Verkleben der Dämmplatten
- speziell auf Holzuntergründen

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 4,0 kg / m<sup>2</sup>                      ca. 6,2 m<sup>2</sup> / 25 kg

### Produktbeschreibung

- verarbeitungsfertig
- zementfrei
- einfache Verarbeitung

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Eimer	100 kg	je Eimer
5200509367	9004170070703	BFF	Eimer à 25 kg/ Palette à 600 kg	649,00	162,25	778,80	194,70

## webertherm flex B

Armierungsspachtel zementfrei



### Anwendungsgebiete

- zum Einbetten des Textilglasgittergewebes
- zum Überspachteln von alten Kunstharzputzen
- Nennschichtdicke 3 mm, Nutzungskategorie I

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 4,0 kg / m<sup>2</sup>                      ca. 6,2 m<sup>2</sup> / 25 kg

### Produktbeschreibung

- weiß
- einfache Verarbeitung
- zementfrei, flexibel
- verbesserte Brandschutzklasse B

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Eimer	100 kg	je Eimer
5200819201	9004231188460	BFF	Eimer à 25 kg/ Palette à 600 kg	509,00	127,25	610,80	152,70

## weber Haftmörtel

Klebe- und Armierungsspachtel



### Anwendungsgebiete

- zum Verkleben von Dekorprofilen
- zum Verkleben der Dämmplatten
- zum Einbetten des Textilglasgittergewebes

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 4,0 kg / m<sup>2</sup>                      ca. 6,2 m<sup>2</sup> / 25 kg

### Produktbeschreibung

- pastös
- einfache Verarbeitung
- 1:1 mit Zement anrühren

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Eimer	100 kg	je Eimer
5200509364	9004170007020	BFF	Eimer à 25 kg/ Palette à 600 kg	481,00	120,25	577,20	144,30



**weber Elastikkitt**

Spachtelmasse



**Anwendungsgebiete**

- zum Verkleben von Dekorprofilen
- zum Verkleben der Dämmplatten
- zum Einbetten des Textilglasgittergewebes

**Verbrauch / Ergiebigkeit**

- ca. 4,0 kg / m<sup>2</sup>                      ca. 6,2 m<sup>2</sup> / 25 kg

**Produktbeschreibung**

- pastös
- einfache Verarbeitung

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Paletten-gewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Eimer	100 kg	je Eimer
5200494529	9004170055106	BFS	Eimer à 7 kg/ Palette à 490 kg	1.100,00	77,00	1.320,00	92,40

**weber KS 220**

Baukleber

**BEST OF  
WEBER** ★



**Anwendungsgebiete**

- zum Kleben von EPS-Dämmplatten
- zum Ausgleichen von mineralischen Fassaden-  
flächen
- innen und außen

**Detail**

- Wasserbedarf: ca. 6,5 l/25 kg
- Baukleber nicht geeignet für WDV-Systeme
- Mindestmenge ab 6 Paletten

**Produktbeschreibung**

- wasserdampfdurchlässig
- einfache Verarbeitung
- zum Kleben und Spachteln

**Verbrauch / Ergiebigkeit:**

- Kleben: ca. 4,5 - 5,5 kg / m<sup>2</sup>                      ca. 5 m<sup>2</sup>/25 kg
- Armieren: ca. 3,5 - 4,0 kg / m<sup>2</sup>                      ca. 6,5 m<sup>2</sup>/25 kg

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Paletten-gewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Sack	100 kg	je Sack
5200850777	9004170007983	BFF	Sack à 25 kg/ Palette à 1000 kg	111,00	27,75	133,20	33,30



## BEFESTIGUNGSELEMENTE

## webertherm Schraubdübel HTR-P



## Anwendungsgebiete

- Befestigung in allen Unterkategorien
- Dämmdicken 60 mm bis 260 mm

## Produktbeschreibung

- Wärmebrückenoptimierter  
Universalschraubdübel mit glasfaserverstärktem Polyamid Spreizelement
- systemgeprüft nach ETAG

## Details

- Verankerungstiefe A/B/C/D/E  $h_{ef}$ : > 25 mm
- Verankerungstiefe A/B/C/D/E  $h_{nom}$ : > 30 mm
- \*Verankerungstiefe in Porenbeton E  $h_{ef}$ : > 45 mm
- \*Verankerungstiefe in Porenbeton E  $h_{nom}$ : > 50 mm
- Nutzungskategorie A/B/C/D/E\*
- Durchmesser 8 mm
- \* höherer Lastabtrag

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 Stk	je Karton	100 Stk	je Karton
5200813467 100 mm	9004231184929	BFG	Karton à 100 Stk/ Palette à 1.200 Stk	90,00	90,00	108,00	108,00
5200813468 120 mm	9004231184936	BFG	Karton à 100 Stk/ Palette à 1.200 Stk	96,00	96,00	115,20	115,20
5200813469 140 mm	9004231184943	BFG	Karton à 100 Stk/ Palette à 1.200 Stk	100,00	100,00	120,00	120,00
5200813470 160 mm	9004231184950	BFG	Karton à 100 Stk/ Palette à 2.400 Stk	110,00	110,00	132,00	132,00
5200813471 180 mm	9004231184967	BFG	Karton à 100 Stk/ Palette à 2.400 Stk	124,00	124,00	148,80	148,80
5200813472 200 mm	9004231184974	BFG	Karton à 100 Stk/ Palette à 2.400 Stk	148,00	148,00	177,60	177,60
5200813473 220 mm	9004231184981	BFG	Karton à 50 Stk/ Palette à 1.800 Stk	169,00	84,50	202,80	101,40
5200813474 240 mm	9004231184998	BFG	Karton à 50 Stk/ Palette à 1.200 Stk	194,00	97,00	232,80	116,40
5200813475 260 mm	9004231185100	BFG	Karton à 50 Stk/ Palette à 1.200 Stk	223,00	111,50	267,60	133,80
5200813476 280 mm	9004231185117	BFG	Karton à 50 Stk/ Palette à 1.200 Stk	256,00	128,00	307,20	153,60
5200813477 300 mm	9004231185124	BFG	Karton à 50 Stk/ Palette à 1.200 Stk	286,00	143,00	343,20	171,60
5200813478 Setzwerkzeug	9004231185131	BFW	je Stk	70,00	70,00	84,00	84,00

## webertherm Helix EPS-Stopfen



## Anwendungsgebiete

- Verschlussstopfen EPS für Helix Schraubdübel

## Produktbeschreibung

- einfache, exakte Montage

## Details

- Durchmesser: 20 mm
- Länge: 25 mm

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 Stk	je Sack	100 Stk	je Sack
5200494792	9004170224946	BFW	Sack à 600 Stk/ Karton à 2.400 Stk Palette à 43.200 Stk	8,00	48,00	9,60	57,60



## webertherm Helix Schraubdübel



### Anwendungsgebiete

- Hohl- und Vollbaustoffe
- für **webertherm plus ultra 020 Hochleistungsplatten**, EPS-F von 10 - 36 cm Dämmdicke, Systemklasse 2

### Details

- Verankerungstiefe  $H_{ef}$  > 25 mm
- Durchmesser: 8 mm
- Bohrlochtiefe: 45 mm
- Nutzungskategorie A/B/C
- Zubehör: Helix EPS Stopfen, Helix Setzwerkzeug

### Produktbeschreibung

- versenkbar
- systemgeprüft nach ETAG

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 Stk	je Karton	100 Stk	je Karton
5200494794 125 mm Neubau, Ausgleich 0 - 20 mm	9004170225400	BFG	Karton à 100 Stk/ Palette à 3.600 Stk	246,00	246,00	295,20	295,20
5200494791 155 mm Sanierung, Ausgleich 20 - 50 mm	9004170224847	BFG	Karton à 100 Stk/ Palette à 3.600 Stk	306,00	306,00	367,20	367,20
5200494795 215 mm Aufdoppelung, Ausgleich 50 - 100 mm	9004170225493	BFG	Karton à 100 Stk/ Palette à 2.400 Stk	404,00	404,00	484,80	484,80

## webertherm Helix Setzwerkzeug



### Anwendungsgebiete

- Setzwerkzeug zur Montage des **webertherm Helix Schraubdübel** inkl. einer Ersatz-Schraubendrehklinge und einer Ersatzdistanzhülse
- für Dämmdicken von 10 - 20 cm oder 20 - 36 cm

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				je Stk	je Karton	je Stk	je Karton
5200494793 SW 1 Dämmdicken 10 - 20 cm	9004170225288	BFW	Karton à 3 Stk	180,00	540,00	216,00	648,00
5200494796 SW 1 Dämmdicken 20 - 36 cm	9004170225486	BFW	Karton à 3 Stk	180,00	540,00	216,00	648,00

## webertherm Schraubdübel SRD-5



### Anwendungsgebiete

- für alle Dämmstofftypen
- Verankerung in Hohl-, Loch- und Vollbaustoffe, Beton und Porenbeton

### Produktbeschreibung

- Zulassung ETA-17/0077
- Dübel für versenkte und oberflächenbündige Montage

### Details

- Verankerungstiefe  $H_{ef}$ : > 25 mm
- Verankerungstiefe in Porenbeton  $H_{ef}$ : > 45 mm
- Bohrlochdurchmesser: 8 mm
- Bohrlochtiefe: > 4 35/55 mm
- Nutzungskategorie: A/B/C/D/E
- Bit/Zubehör: für versenkte Montage ist das **webertherm SRD-5 Montagetool S** erforderlich

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 Stk	je Karton	100 Stk	je Karton
5200843333 115 mm	9004231079508	BFG	Karton à 100 Stk/ Palette à 4.000 Stk	121,00	121,00	145,20	145,20
5200843341 135 mm	9004231079515	BFG	Karton à 100 Stk/ Palette à 3.000 Stk	141,00	141,00	169,20	169,20
5200843343 155 mm	9004231079522	BFG	Karton à 100 Stk/ Palette à 3.000 Stk	171,00	171,00	205,20	205,20
5200843344 175 mm	9004231079539	BFG	Karton à 100 Stk/ Palette à 2.700 Stk	195,00	195,00	234,00	234,00
5200843345 195 mm	9004231079546	BFG	Karton à 100 Stk/ Palette à 2.700 Stk	237,00	237,00	284,40	284,40
5200843347 215 mm	9004231079553	BFG	Karton à 100 Stk/ Palette à 2.000 Stk	251,00	251,00	301,20	301,20
5200843349 235 mm	9004231079560	BFG	Karton à 100 Stk/ Palette à 2.000 Stk	268,00	268,00	321,60	321,60
5200843351 255 mm	9004231079577	BFG	Karton à 100 Stk/ Palette à 2.000 Stk	304,00	304,00	364,80	364,80
5200843352 275 mm	9004231079584	BFG	Karton à 100 Stk/ Palette à 1.600 Stk	360,00	360,00	432,00	432,00
5200843353 295 mm	9004231079591	BFG	Karton à 100 Stk/ Palette à 1.600 Stk	392,00	392,00	470,40	470,40
5200843358 Montagetool S	9004231079607	BFW		157,00	157,00	188,40	188,40



Foto: Pixabay

# webertherm Dämmplattendübel STR U

weitere Längen auf Anfrage



Anwendungsgebiete	Details
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beton und Porenbeton</li> <li>• Vollbaustoffe</li> <li>• Hohl- und Lochbaustoffe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verankerungstiefe <math>H_{ef}</math>: &gt; 25 mm</li> <li>• Durchmesser: 8 mm</li> <li>• Bohrlochtiefe: 45 mm</li> <li>• Nutzungskategorie A/B/C/D/E</li> </ul>
Produktbeschreibung	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• systemgeprüft nach ETAG</li> <li>• Verankerungstiefe in Porenbeton <math>H_{ef}</math>: &gt; 65 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bit/Zubehör: TORX T30 lang, webertherm STRtool,</li> <li>• Rondelle, Stopfen</li> </ul>

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Paletten-gewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 Stk	je Karton	100 Stk	je Karton
5200495233 115 mm	9004170955000	BFG	Karton à 100 Stk/ Palette à 5.000 Stk	118,00	118,00	141,60	141,60
5200495234 135 mm	9004170955109	BFG	Karton à 100 Stk/ Palette à 4.000 Stk	136,00	136,00	163,20	163,20
5200495235 155 mm	9004170955208	BFG	Karton à 100 Stk/ Palette à 4.000 Stk	165,00	165,00	198,00	198,00
5200495236 175 mm	9004170955307	BFG	Karton à 100 Stk/ Palette à 4.000 Stk	189,00	189,00	226,80	226,80
5200495237 195 mm	9004170188484	BFG	Karton à 100 Stk/ Palette à 3.000 Stk	228,00	228,00	273,60	273,60
5200495238 215 mm	9004170183861	BFG	Karton à 100 Stk/ Palette à 3.000 Stk	244,00	244,00	292,80	292,80
5200495239 235 mm	9004170183878	BFG	Karton à 100 Stk/ Palette à 2.000 Stk	262,00	262,00	314,40	314,40
5200495240 255 mm	9004170183632	BFG	Karton à 100 Stk/ Palette à 2.000 Stk	294,00	294,00	352,80	352,80
5200495241 275 mm	9004170183557	BFG	Karton à 100 Stk/ Palette à 2.000 Stk	340,00	340,00	408,00	408,00
5200495242 295 mm	9004170185452	BFG	Karton à 100 Stk/ Palette à 2.000 Stk	385,00	385,00	462,00	462,00
5200495243 315 mm	9004170185056	BFG	Karton à 100 Stk/ Palette à 2.000 Stk	476,00	476,00	571,20	571,20
5200495244 335 mm	9004170184905	BFG	Karton à 100 Stk/ Palette à 2.000 Stk	560,00	560,00	672,00	672,00
5200495245 355 mm	9004170169919	BFG	Karton à 100 Stk/ Palette à 2.000 Stk	620,00	620,00	744,00	744,00
5200495246 375 mm	9004170170427	BFG	Karton à 100 Stk/ Palette à 2.000 Stk	680,00	680,00	816,00	816,00
5200495247 395 mm	9004170170359	BFG	Karton à 100 Stk/ Palette à 2.000 Stk	743,00	743,00	891,60	891,60



**webertherm STR-Teller**

für versenkte Montage bei Steinwolle

**Anwendungsgebiete**

- Teller für **webertherm STR U**
- versenkte Montage in MW-PT 034
- Ø 110 mm
- Teller für **wenertherm STR- SRD, HU** und **SI Dübel**

**Produktbeschreibung**

- einfache, exakte Montage

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				je Stk	je Karton	je Sttk	je Karton
5200641840	9004231108758	BFW	Karton à 100 Stk	55,00	55,00	66,00	66,00

**webertherm Rondelle STR U RS****Anwendungsgebiete**

- RS-Rondelle zum Verschließen der **Schraubdübel STR U** und **STR H** bei vertiefter Montage

**Produktbeschreibung**

- einfache, exakte Montage
- weber therm plus ultra Rondelle  $\lambda = 0,020$
- weber therm STR Rondelle EPS  $\lambda = 0,040$ , weiß
- weber therm STR Rondelle EPS  $\lambda = 0,031$ , grau
- weber therm STR Rondelle MWPT  $\lambda = 0,040$

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 Stk	je Karton	100 Sttk	je Karton
5200495251 RS	9004170167472	BFW	Karton à 100 Stk/ Palette à 8.000 Stk	21,50	21,50	25,80	25,80
5200495315 MW	9004170183885	BFW	Karton à 100 Stk/ Palette à 8.000 Stk	14,10	14,10	16,92	16,92
5200495314 EPS / weiß	9004170188392	BFW	Karton à 100 Stk/ Palette à 8.000 Stk	8,60	8,60	10,32	10,32
5200495249 EPS / grau	9004170171332	BFW	Karton à 100 Stk/ Palette à 8.000 Stk	10,40	10,40	12,48	12,48

**webertherm STR U Stopfen****Anwendungsgebiete**

- Dämmstopfen zum Verschließen der • bei ober-  
flächenbündiger Montage

**Produktbeschreibung**

- einfache, exakte Montage

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 Stk	je Karton	100 Sttk	je Karton
5200495248	9004170171226	BFW	Karton à 500 Stk	2,83	14,15	3,40	16,98

**webertherm STR Schrauber****Anwendungsgebiete**

- zum Einschrauben/Versenken von **webertherm Schraubdübel STR U**

**Produktbeschreibung**

- inkl. 1 Ersatzbit T 30, 1 Spezialbit TX 25 und 1 Ersatzschneideblech

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 Stk	je Karton	100 Sttk	je Karton
5200495316	9004170197967	BFW		1,29	1,29	1,55	1,55

## webertherm Dämmplatten-/Schlagdübel SD-5



### Anwendungsgebiete

- Vollbaustoffe
- für alle Dämmstofftypen

### Produktbeschreibung

- systemgeprüft nach ETAG
- Verankerungstiefe in tragenden Untergrund > 25 mm

### Details

- Bohrlochdurchmesser: 8 mm
- Tellerdurchmesser: 60 mm
- Nutzungskategorie: A/B
- kräfteschonendes Setzen mit nur 2 Schlägen
- rollt nicht weg
- ist vormontiert
- wärmebrückenfrei
- perfektes Setzbild
- innovative, handliche Verpackung

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettgewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 Stk	je Karton	100 Stk	je Karton
5200677083 100 mm	9004231147405	BFG	Karton à 100 Stk/ Palette à 2.400 Stk	87,00	87,00	104,40	104,40
5200677084 120 mm	9004231147412	BFG	Karton à 100 Stk/ Palette à 2.400 Stk	95,00	95,00	114,00	114,00
5200677086 140 mm	9004231147429	BFG	Karton à 100 Stk/ Palette à 2.400 Stk	96,00	96,00	115,20	115,20
5200677087 160 mm	9004231147436	BFG	Karton à 100 Stk/ Palette à 2.400 Stk	103,00	103,00	123,60	123,60
5200677088 180 mm	9004231147443	BFG	Karton à 100 Stk/ Palette à 2.400 Stk	120,00	120,00	144,00	144,00
5200677090 200 mm	9004231147450	BFG	Karton à 100 Stk/ Palette à 2.400 Stk	131,00	131,00	157,20	157,20
5200677091 220 mm	9004231147467	BFG	Karton à 50 Stk/ Palette à 1.200 Stk	171,00	85,50	205,20	102,60
5200677092 240 mm	9004231147474	BFG	Karton à 50 Stk/ Palette à 1.200 Stk	238,00	119,00	285,60	142,80
5200677093 260 mm	9004231147481	BFG	Karton à 50 Stk/ Palette à 1.200 Stk	289,00	144,50	346,80	173,40
5200677094 280 mm	9004231147498	BFG	Karton à 50 Stk/ Palette à 1.200 Stk	317,00	158,50	380,40	190,20
5200677095 300 mm	9004231147504	BFG	Karton à 50 Stk/ Palette à 1.200 Stk	347,00	173,50	416,40	208,20

## webertherm Schlagdübel SDK-FV



### Anwendungsgebiete

- Vollbaustoffe

### Produktbeschreibung

- mit bauaufsichtlicher Zulassung
- SDK-FV 70: Dämmstoffdicke Neubau 20 mm/  
Altbau: nicht geeignet
- SDK-FV 90: Dämmstoffdicke Neubau 40 mm/  
Altbau: 20 mm

### Details

- Verankerungstiefe A, B  $h_{er}$ : > 30 mm;  
 $h_{nom}$ : > 40 mm
- Durchmesser: 8 mm
- Nutzungskategorie: A/B
- Wärmeverlustkoeffizient: 0,000 W / K
- Zulassung: ETA 03/0302

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettgewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 Stk	je Karton	100 Stk	je Karton
5200605052 SDK-FV 70	9004231062142	BFG	Karton à 250 Stk / Palette à 6000 Stk	103,00	257,50	123,60	309,00
5200605053 SDK-FV 90	9004231062159	BFG	Karton à 250 Stk / Palette à 6000 Stk	106,00	265,00	127,20	318,00

## webertherm Dämmplattendübel HU



### Anwendungsgebiete

- Holzuntergründe und Blechstärken bis 0,75 mm

### Details

- Verankerungstiefe  $H_{ef}$ : 30 - 40 mm
- Durchmesser: 60 mm
- Bit/Zubehör: STR TX25

### Produktbeschreibung

- vertiefte Montage mit **STR Schrauber** möglich
- Verankerungstiefe in tragenden Untergrund 30 - 40 mm

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 Stk	je Karton	100 Sttk	je Karton
5200495304 80 mm	9004170197790	BFG	Karton à 100 Stk/ Palette à 7200 Stk	129,00	129,00	154,80	154,80
5200495305 100 mm	9004170197813	BFG	Karton à 100 Stk/ Palette à 7200 Stk	142,00	142,00	170,40	170,40
5200495306 120 mm	9004170197837	BFG	Karton à 100 Stk/ Palette à 7200 Stk	158,00	158,00	189,60	189,60
5200495307 140 mm	9004170197851	BFG	Karton à 100 Stk/ Palette à 7200 Stk	180,00	180,00	216,00	216,00
5200495308 160 mm	9004170197875	BFG	Karton à 100 Stk/ Palette à 7200 Stk	213,00	213,00	255,60	255,60
5200495309 180 mm	9004170197899	BFG	Karton à 100 Stk/ Palette à 4.800 Stk	233,00	233,00	279,60	279,60
5200495319 200 mm	9004170185148	BFG	Karton à 100 Stk/ Palette à 4.800 Stk	254,00	254,00	304,80	304,80
5200495320 220 mm	9004170184837	BFG	Karton à 100 Stk/ Palette à 4.800 Stk	286,00	286,00	343,20	343,20
5200495321 240 mm	9004170184844	BFG	Karton à 100 Stk/ Palette à 4.800 Stk	330,00	330,00	396,00	396,00
5200495322 260 mm	9004170170366	BFG	Karton à 100 Stk/ Palette à 3.000 Stk	362,00	362,00	434,40	434,40
5200495323 280 mm	9004170170373	BFG	Karton à 100 Stk/ Palette à 3.000 Stk	420,00	420,00	504,00	504,00
5200495324 300 mm	9004170171240	BFG	Karton à 100 Stk/ Palette à 3.000 Stk	448,00	448,00	537,60	537,60

## webertherm Dübelteller DT 140



### Anwendungsgebiete

- Zusatzteller für **webertherm STR U, STR H**
- Ø 140 mm

### Produktbeschreibung

- einfache Montage
- hohe Tellersteifigkeit
- gute Putzverkrallung

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 Stk	je Karton	100 Sttk	je Karton
5200495311	9004170197912	BFW	Karton à 100 Stk	50,00	50,00	60,00	60,00

**webertherm Dübelteller DT 90**

**Anwendungsgebiete**

- Zusatzteller für **webertherm STR U, STR H**
- Ø 90 mm

**Produktbeschreibung**

- einfache Montage
- hohe Tellersteifigkeit

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Paletten-gewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 Stk	je Karton	100 Sttk	je Karton
5200495318	9004170185391	BFW	Karton à 100 Stk	26,90	26,90	32,28	32,28

**webertherm Dübelteller DT IT 60**


**Anwendungsgebiete**

- Ø 60 mm Befestigungsteller (glatt) ohne Konus und Senkkopfschraube

- 5 mm und 6 mm Senkkopfschrauben geeignet
- zum Befestigen von **webertherm Putzträgerplatten** auf Blech und Holzuntergründe einsetzbar
- ACHTUNG: Nicht für verputzte WDVS verwenden!

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Paletten-gewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 Stk	je Karton	100 Sttk	je Karton
5200495063	9004170564738	BFW	Karton à 100 Stk	18,50	18,50	22,20	22,20

## GEWEBE

**webertherm Textilglasgittergewebe**

**Anwendungsgebiete**

- zur Gewebearmierung der webertherm Systeme

**Produktbeschreibung**

- Rollenbreite 1,1 m
- alkaliresistent
- fein 4 x 4 mm

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Paletten-gewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				1 m <sup>2</sup>	je Rolle	1 m <sup>2</sup>	je Rolle
5200495325	9004170990001	BFG	55 m <sup>2</sup> / Rolle 1.815 m <sup>2</sup> / Palette nur in gan- zen Rollen à 55 m <sup>2</sup>	2,69	147,95	3,23	177,54

**webertherm Textilglasgittergewebe grob**

**Anwendungsgebiete**

- zur Gewebearmierung der webertherm Systeme und als Gewebeeinlage für Unterputze

**Produktbeschreibung**

- Rollenbreite 1,1 m
- alkaliresistent
- grob 8 x 8 mm

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Paletten-gewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				1 m <sup>2</sup>	je Rolle	1 m <sup>2</sup>	je Rolle
5200495328	9004170990308	BFG	55 m <sup>2</sup> / Rolle 1.320 m <sup>2</sup> / Palette nur in gan- zen Rollen à 55 m <sup>2</sup>	3,80	209,00	4,56	250,80

## AN- UND ABSCHLUSSPROFILE

## webertherm Sockelabschlussprofile



## Anwendungsgebiete

- zum Sockelabschluss im webertherm System

## Produktbeschreibung


- Alusockeltrogprofil mit Tropfkante

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 lfm	je Stk	100 lfm	je Stk
5200495042 für 5 cm	9004170109182	BFG	10 Stangen à 2,5 lfm	1.100,00	275,00	1.200,00	330,00
5200495043 für 6 cm	9004170109199	BFG	10 Stangen à 2,5 lfm	1.130,00	282,50	1.356,00	339,00
5200495044 für 7 cm	9004170191477	BFG	10 Stangen à 2,5 lfm	1.190,00	297,50	1.428,00	357,00
5200495045 für 8 cm	9004170109205	BFG	10 Stangen à 2,5 lfm	1.290,00	322,50	1.548,00	387,00
5200495047 für 10 cm	9004170109212	BFG	10 Stangen à 2,5 lfm	1.590,00	397,50	1.908,00	477,00
5200495126 für 12 cm	9004170109229	BFG	6 Stangen à 2,5 lfm	1.870,00	280,50	2.244,00	336,60
5200495127 für 14 cm	9004170109236	BFG	6 Stangen à 2,5 lfm	2.160,00	324,00	2.592,00	388,80
5200495128 für 16 cm	9004170109243	BFG	6 Stangen à 2,5 lfm	2.420,00	363,00	2.904,00	435,60
5200495129 für 18 cm	9004170224823	BFG	6 Stangen à 2,5 lfm	3.230,00	484,50	3.876,00	581,40
5200495130 für 20 cm	9004170224816	BFG	6 Stangen à 2,5 lfm	3.520,00	528,00	4.224,00	633,60



## webertherm Sockelabschlussprofil PVC

variabel – wärmebrückenfrei



### Anwendungsgebiete

- variables, universelles Sockelprofil für webertherm Systeme
- für wärmebrückenfreie Sockelausbildung speziell bei hohen Dämmdicken
- geringer Verschnitt
- Dämmdickenunabhängig

### Details

- Universell einsetzbar für Dämmdicken von 80 - 240 mm
- BSOP02 bis 135 mm Dämmdicke
- BSOP03 bis 180 mm Dämmdicke
- BSOP04 bis 240 mm Dämmdicke
- jeweils in Verbindung mit SOP02
- wärmebrückenfrei

### Produktbeschreibung

- 3 Basisprofile und Einschubprofil inkl. Tropfkante mit Gewebe 4 x 4 mm und einseitigem Gewebestreifen
- einfache Anwendung
- PVC Sockelprofile

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 lfm	je Stk	100 lfm	je Stk
5200633791 Basis Sockelprofil BSOP02 55 mm	9004231097106	BFG	25 Stangen à 2,5 lfm	680,00	425,00	816,00	510,00
5200633794 Basis Sockelprofil BSOP03 100 mm	9004231097113	BFG	15 Stangen à 2,5 lfm	1.210,00	453,75	1.452,00	544,50
5200633795 Basis Sockelprofil BSOP04 160 mm	9004231097120	BFG	10 Stangen à 2,5 lfm	1.840,00	460,00	2.208,00	552,00
5200813559 Einschubprofil SOP02 in Verbindung mit Basis Sockelprofil BSOP02, BSOP03, BSOP04	9004231185056	BFG	25 Stangen à 2,5 lfm	910,00	22,75	1.092,00	27,30

## webertherm Sockeleinschubprofil SOP01 / SOP02



### Anwendungsgebiete

- für wärmebrückenfreie Sockelausbildung speziell bei hohen Dämmdicken
- zum Einschieben zw. Fassaden- und Sockeldämmung
- für nachträglich aufgebrachte Sockeldämmung

### Details

- In Verbindung mit Basis Sockelprofil BSOP02, BSOP03, BSOP04 möglich
- SOP01 - Ausladung 50 mm
- SOP02 - Ausladung 100 mm

### Produktbeschreibung

- Gewebe 4 x 4 mm, Gewebebreite 135 mm
- mit einseitigem Gewebestreifen
- werkseitig angebrachter Steckverbinder

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 lfm	je Stk	100 lfm	je Stk
5200617230 SOP01	9004231079430	BFG	25 Stk à 2,5 lfm 62,5 lfm / Karton	840,00	21,00	1.008,00	25,20
5200813559 SOP02	9004231185056	BFG	25 Stk à 2,5 lfm 62,5 lfm / Karton	910,00	22,75	1.092,00	27,30

**webertherm Montageset****Anwendungsgebiete**

- Sockelprofil Montageset für ca. 25 lfm Sockelschienenbefestigung

**Produktbeschreibung**

- 75 Stk Befestigungsdübel
- 10 Stk Verbindungsstücke
- 50 Stk Ausgleichsstücke 3 mm

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				1 Stk	1 Stk	1 Stk	1 Stk
5200493177	9004170329108	BFW	1 Stk	18,20	18,20	21,84	21,84

**webertherm Aufsteckprofil für Sockelabschlussprofil****Anwendungsgebiete**

- WDVS
- präzise Kantenausbildung

**Produktbeschreibung**

- für Sockelprofil in Trogform
- Gewebe 4 x 4 mm

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 Stk	je Stk	100 Stk	je Stk
5200813561	9004231185063	BFG	25 Stk à 2,5 lfm 62,5 lfm / Karton	760,00	19,00	912,00	22,80

**webertherm PVC-Gewebeeckwinkel fein****Anwendungsgebiete**

- zur Ausbildung und Verstärkung der Ecken bei webertherm Systemen
- für die lot- und fluchtgerechte Kantenausbildung

**Produktbeschreibung**

- Gewebe 4 x 4 mm
- mit PVC Profil verstärkt
- keine Lagerware, nur auf Anfrage verfügbar

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 Stk	je Stk	100 Stk	je Stk
5200494772 10 x 15 cm	9004170108512	BFG	50 Stk à 2,5 lfm 125 lfm / Karton	204,00	5,10	244,80	6,12

**webertherm Dehnfugenprofile****Anwendungsgebiete**

- zur Herstellung von Dehnfugen in der Fläche / Ecke in webertherm Systemen

**Details:**

- E: für ebene Flächen
- V: für versetzte Flächen / Ecken

**Produktbeschreibung**

- mit beidseitigem Gewebestreifen 12,5 cm
- Gewebe 4 x 4 mm

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 lfm	je Stk	100 lfm	je Stk
5200494764 E	9004170108475	BFG	25 Stk à 2,5 lfm 62,5 lfm / Karton	1.960,00	49,00	2.352,00	58,80
5200494763 V	9004170108468	BFG	25 Stk à 2,5 lfm 62,5 lfm / Karton	1.960,00	49,00	2.352,00	58,80
5200900484 Abdeckprofil	9004231113158	BFG	25 Stk à 2,5 lfm 62,5 lfm / Karton	1.810,00	45,25	2.172,00	54,30



## webertherm Bewegungsprofil Vertikal



### Anwendungsgebiete


- zur Ausbildung von Fugen bei kleinen Bauteilbewegungen bis max. 5 mm
- Einsatz in der Fläche und an Innen- und Außenecken

### Produktbeschreibung

- mit flexibler Bewegungsflasche und Armierungsgewebe
- alkaliresistent, Gewebe 4 x 4 mm
- Steghöhe 6 mm

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 lfm	je Stk	100 lfm	je Stk
5200813562	9004231185070	BFG	25 Stk à 2,5 lfm 62,5 lfm / Karton	1.735,00	43,38	2.082,00	52,05

## webertherm Tropfkantenprofil W40-2



### Anwendungsgebiete

- zur Herstellung von Tropfkanten in webertherm Systemen


### Produktbeschreibung

- Schenkellänge 12,5 x 12,5 cm
- Gewebe 4 x 4 mm

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 lfm	je Stk	100 lfm	je Stk
5200906559	9004231185261	BFG	25 Stk à 2,0 lfm	790,00	15,80	948,00	18,96

## webertherm W58 Gleitlagerprofil PUR-FIX

**NEU**



### Anwendungsgebiete

- Einfach zu verarbeitendes Gleitlagerprofil
- Keine zusätzliches Dichtband notwendig
- Zur Entkopplung bei WDVS auf verschiedenen Wandbildner

### Produktbeschreibung

- Kann Bewegungen (Druck: bis 4 mm, Scherung: bis 2 mm) aufnehmen
- Zubehör Innen-/Aussenecken sowie Steckverbindung für fluchtgerechte Verbindung

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 m	je Karton	100 m	je Karton
5200916121	9004231124208	BFG	1 Karton à 10 m	3.260,00	326,00	3.912,00	391,20

**webertherm Putzabschlussprofil****NEU****Anwendungsgebiete**

- Zur Ausarbeitung eines sauberen Putzabschlusses in Endputzstärke

**Produktbeschreibung**

- Profillänge 2,5 m
- Verschweißtes WDVS-Gewebe
- Mit 3 bzw. 6 mm Putzkante

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 lfm	je Stk	100 lfm	je Stk
5200860741 Putzabschlussprofil 3 mm	9004231092576	BFG	25 Stk à 2,5 lfm 62,5 lfm / Karton	295,00	184,38	354,00	221,25
5200860742 Putzabschlussprofil 6 mm	9004231092583	BFG	25 Stk à 2,5 lfm 62,5 lfm / Karton	322,00	201,25	386,40	241,50

Andere Putzabschlussprofile auf Anfrage

**webertherm Rolleck****Anwendungsgebiete**

- Rolleckwinkel mit aufgeschweißtem VWS-Gewebe
- optimale Verbindung von Winkel mit Armierung durch das Glasfasergewebe
- sehr gute Verbindung zum Grundmauerwerk durch gelochte Profilausführung

**Produktbeschreibung**

- variable Winkelausbildung möglich
- keine Rissbildung, einfache Verarbeitung

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 lfm	je Karton	100 lfm	je Karton
5200494768	9004170222294	BFG	25 lfm / Karton	540,00	135,00	648,00	162,00

**webertherm Fugendichtband 600****Anwendungsgebiete**

- zur Herstellung eines schlagregensicheren Anschlusses bei Webertherm Systemen
- gemäß Belastungsgruppe BG1

**Produktbeschreibung**

- Beanspruchungsgruppe DIN 18542 BG1
- EN 1027 Schlagregendichte > 600 Pa
- sehr Emissionarm Plus EMICODE-EC1

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 m	je Rolle	100 m	je Rolle
5200921046 für Fugenbreite 3-7 mm Fugentiefe 15 mm	9004231127315	BFG	1 Rollen à 7,5 m	327,00	24,53	392,40	29,43



## webertherm Montagequader



### Anwendungsgebiete

- zur sauberen Vorbereitung von runden Einbauten wie z.B. Steckdosen oder Schalter
- geeignet für leichte Lasten wie z.B. Briefkästen, Hausnummern, Rohrschellen mit Holzgewinden, Lampen, Fensterladenhalter, Überwachungskameras
- zur Montagehilfe alle 2 cm Markierungen für den individuellen Zuschnitt
- Universell einsetzbare wärmebrückenfreie Montageunterlage aus EPS Hartschaum in einem Stück

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
			je Karton	1 Stk	je Karton	1 Stk
5200632424 Uni 160 x 120 x 1000 mm	9004231095980	BFG	210,00	210,00	252,00	252,00
5200682928 Abzweigdose	9004231151907	BFG	122,45	122,45	146,94	146,94
5200682926 1 E-Dose	9004231151693	BFG	123,01	123,01	147,61	147,61
5200632427 2 E-Dosen	9004231095997	BFG	128,02	128,02	153,62	153,62

## webertherm Iso-Corner



### Anwendungsgebiete

- Zur Befestigung des Iso-Corner auf Beton, Wetterschalen, Voll- und Lochsteinmauerwerk
- Bestehend aus 3 Stück EJOT Fassadendübeln SDF-KB-10H

### Produktbeschreibung

- Bohrlochtiefe  $\geq$  hl: 80 mm
- Verankerungstiefe  $\geq$  hnom:  $\geq$  70 mm
- Bohrlochdurchmesser d0: 10 mm
- Antrieb: SW13/T40

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
			je Karton		je Karton	
5200946782 Iso Corner 140	9004231177839	BFW	47,00		56,40	
5200939513 Iso Corner 200	9004231174692	BFW	51,00		61,20	
5200939514 Iso Corner KIT SDF 100 - Set	9004231174708	BFW	3,60		4,32	

### Fensterposition und Größe

Dämmstoffdicke	Zurückgesetzt in Laibung		Bündig mit dem Wandbildner		Vorgesetzt (vor dem Mauerwerk)	
	$\leq 2 \text{ m}^2$	$\leq 10 \text{ m}^2$	$\leq 2 \text{ m}^2$	$\leq 10 \text{ m}^2$	$\leq 2 \text{ m}^2$	$\leq 10 \text{ m}^2$
$\leq 160 \text{ mm}$	Klasse II	Klasse II	Klasse II	Klasse II	Klasse II	Klasse III
$\leq 300 \text{ mm}$	Klasse II	Klasse III	Klasse III	Klasse III	Klasse III	Klasse III
Bei Fenstergrößen über $10 \text{ m}^2$ bzw. einem Seitenverhältnis der Fenstergeometrie von größer 1 : 3 ist der Fensteranschluss mit dem Systemhalter abzustimmen!						
Bei Dämmstoffstärken $\geq 300 \text{ mm}$ ist der Fensteranschluss mit dem Systemhalter abzustimmen!						
Anschlüsse an putzoberflächenbündige Fenster und Türen entsprechen nicht dem Stand der Technik.						



## webertherm Fensterbankanschluss



### Anwendungsgebiete

- seitliches Abschlussprofil mit Gewebe zur sauberen Vorbereitung der Fensterbankausführung.
- Ausführungen für Alu- bzw. Steinfensterbänke je nach Einbaumaß 20 bzw. 30 mm
- geeignet bis zu Leibungstiefen von max. 280 mm
- Fräs- und Schneidewerkzeug zum Einbau und Ablängen des webertherm Fensterbankanschlusses
- Dämmkeil aus EPS mit 5 ° Gefälle zur Vorbereitung des Fensterbankeinbaus. Länge 1 m, Breite 25 cm, Höhe 64 mm auf 40 mm

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 Stk	je Karton	100 Stk	je Karton
5200632430 für Alu/Stein-FB bis 20 mm	9004231096109	BFG	10 Paar / Karton	2.624,00	524,80	3.148,80	629,76
5200767221 für Stein-FB bis 30 mm	9004231172759	BFG	10 Paar / Karton	2.900,00	580,00	3.480,00	696,00
5200632431 TOOL	9004231096116	BFG	5 Paar / Karton	1.2700,00	635,00	1.5240,00	762,00
5200632630 Dämmkeil	9004231096437	BFG	15 Paar / Karton	2.800,00	420,00	3.360,00	504,00

## webertherm Fensteranschlussprofil 3D Standard



### Anwendungsgebiete


- Standardeinsatz
- zur schlagregensicheren Ausbildung von Fenster- und Türanschlüssen
- Klasse III

### Produktbeschreibung

- mit Armierungsgewebe; alkaliresistent
- Gewebe 4 x 4 mm
- Dämmstoffdicke < 300 mm; Fenstergröße < 10 m<sup>2</sup>, Fensterposition zurückgesetzt, bündig oder vorgesetzt
- mit Selbstklebeband zur Aufnahme von Schutzfolien

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 lfm	je Stk	100 lfm	je Stk
5200912629	9004231185087	BFG	25 Stk à 2,4 lfm 60 lfm / Karton	830,00	19,92	996,00	23,90

## webertherm Fensteranschlussprofil 3D Membran Small



### Anwendungsgebiete

- WDVS-Sanierungen
- Anschlussprofil 3D
- geeignet für Großverglasungen
- Klasse III

### Produktbeschreibung

- selbstklebendes, zweiteiliges Kunststoffprofil verbunden mit einer flexiblen TPE-Schlaufe
- mit Schutzlippe
- geringe Konstruktionsbreite
- mit schlagregensicherem PE-Dichtband
- Selbstklebeband zur Aufnahme von Schutzfolien

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 lfm	je Stk	100 lfm	je Stk
5200813566	9004231185094	BFG	25 Stk à 2,4 lfm 60 lfm / Karton	760,00	18,24	912,00	21,89

## webertherm Fensteranschlussprofil 3D Aluschale



### Anwendungsgebiete


- einsetzbar bei Vorsatzschalen von 16 mm bzw. 18 mm Abstand zwischen Holz und Aluschale
- passende vorgefertigte Eckstücke
- auf Anfrage auch in flexibler Ausführung lieferbar

### Produktbeschreibung

- dreidimensionale Bewegungsaufnahme
- wartungsfreie Fugen
- kein zusätzliches Klebeband notwendig
- die Umlüftung und Entwässerung hinter der Alu-Vorsatzschale bleibt bestehen
- schlagregensichere Abdichtung direkt auf dem Holzfensterstock

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 lfm	je Stk	100 lfm	je Stk
5200647250 flex 18+	9004231110706	BFG	25 Stk / Karton 2,4 m / Stk	1.664,00	199,68	1.996,80	239,62
5200859917 flex 16+	9004231110720	BFG	25 Stk / Karton 2,4 m / Stk	1.548,00	185,76	1.857,60	222,91

## webertherm Fensteranschlussprofil 3D Aluschale flex small



### Produktbeschreibung

- sauberer Abschluss
- keine nachträglichen Reinigungsarbeiten
- reduzierte Schallübertragung
- wartungsfreie Fuge
- kein zusätzliches Klebeband notwendig
- dreidimensionale Bewegungsaufnahme
- schlagregensichere Abdichtung direkt auf dem Holzfensterstock
- passende vorgefertigte Eckstücke
- einsetzbar bei Vorsatzschalen von 5–20 mm
- die Umlüftung und Entwässerung hinter der Aluvorsatzschale bleibt bestehen
- klassifiziert nach VDPM-Merkblatt Klasse A
- Fixierung des Gewebeprofils mit Hilfe spezieller Dübel bzw. PVC-Nägel möglich

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				je lfm	je Stk	je lfm	je Stk
5200899815	9004231112533	BFG	25 Stk à 2,4 lfm 60 lfm / Karton	1.640,00	984,00	1.968,00	1.180,80

## webertherm Pur Fix-pro S



### Anwendungsgebiete

- bei Putzanschlüssen im WDV-System mit Laibungsdämmung und bei Fenster-/Türanlagen mit Ausgleichsbewegungen

### Produktbeschreibung

- Kunststoffprofil mit PUR-Dichtband TYP BG 1
- Sk-PE-Klebeband 6 x 1 mm
- abknickbare Schutzlasche mit Sk-Band 12 mm und Gewebeteil ultraschallverschweisst

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 lfm	je Stk	100 lfm	je Stk
5200836622 RAL 7016	9004231197325	BFG	25 Stk à 2,4 lfm	1.540,00	36,96	1.848,00	44,35
5200836620 weiß	9004231197318	BFG	25 Stk à 2,4 lfm	1.540,00	36,96	1.848,00	44,35

**webertherm W39 Gewebeleiste PUR-FIX-R****NEU****Anwendungsgebiete**

- für den seitlichen Anschluss an Vorbaurolladensysteme
- Besonders geeignet wenn mit größeren Ausgleichsbewegungen zu rechnen ist

**Produktbeschreibung**

- Angeschweißter Gewebeteil
- Länge 2,4 m

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 lfm	je Stk	100 lfm	je Stk
5200859987	9004231091982	BFG	25 Stk à 2,4 lfm	1.660,00	996,00	1.992,00	1195,20


**webertherm W43 FEBA-DOU-TEX- Abschlussprofil****NEU****Anwendungsgebiete**

- Abschlußprofil für die zweite Dichteben unter der Fensterbank
- Durch transparente Tropfkante kann gezielt Wasser abgeführt werden
- Passt sich flexibel der Neigung der Fensterbank an

**Produktbeschreibung**

- Angeschweißter Gewebeteil an beiden Schenkeln
- Oberer Schenkel dient zur Aufbringung von z.B. Webertec Superflex D24/D2 udgl.
- Unterer Schenkel wird kraftschlüssig mit Armierungsschicht eingespachtelt
- Länge 2 m

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 lfm	je Stk	100 lfm	je Stk
5200916123	9004231124215	BFG	25 Stk à 2,4 lfm	1.140,00	342,00	1.368,00	410,40

**webertherm Rollladenanschlussprofil 3D Membran****Anwendungsgebiete**

- zur schlagregensicheren Ausbildung von Vorbaurolladenanschlüssen
- Klasse III

**Produktbeschreibung**

- Anschlussprofil mit Gewebe für seitlichen Vorbaurolladen
- Dämmstoffdicke < 300 mm; Fenstergröße < 10 m<sup>2</sup>
- Fensterposition zurückgesetzt, bündig oder vorgesetzt
- mit Selbstklebeband zur Aufnahme von Schutzfolien


Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 lfm	je Stk	100 lfm	je Stk
5200906707	9004231185230	BFG	25 Stk à 2,4 lfm 60 lfm / Karton	850,00	20,40	1 020,00	24,48



**webertherm Attikaprofil Profil****NEU****Produktbeschreibung**

- sauberer Abschluss durch Abrisslasche
- Zeitersparnis: Verarbeitung von Profil und Fugendichtband in einem Arbeitsgang
- maximale Sicherheit gegen das Eindringen von Feuchtigkeit durch das integrierte Fugendichtband
- schlagregendichter Attikaanschluss
- Steckverbinder

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 m	je Karton	100 m	je Karton
5200897195	9004231113165	BFG	1 Karton à 25 m	1.590,00	39,75	1.908,00	47,70

**webertherm 37520 Bodenanschlussprofil****NEU****Produktbeschreibung**

- Zum Einschieben zwischen Wärmedämmungen und z. B. vorhandenen Belägen
- Auch vertikal einsetzbar z. B. als Anschluss von Neubauten an Bestandsgebäude
- Lamellen mit federnder Wirkung halten Fuge geschlossen und bieten Möglichkeit zum Einhausen eines vorkomprimierten Dichtbandes
- Zum Einschieben zwischen Wärmedämmungen und z. B. vorhandenen Belägen
- Auch vertikal einsetzbar z. B. als Anschluss von Neubauten an Bestandsgebäude
- Lamellen mit federnder Wirkung halten Fuge geschlossen und bieten Möglichkeit zum Einhausen eines vorkomprimierten Dichtbandes

**Produktbeschreibung**

- mit Tropfkante für 6 mm Putzdicke
- angenähertes alkalibeständige Gewebe
- Variabel einsetzbar durch eine Sollbruchstelle im Einschubschenkel bei 30 mm
- Länge 2 m

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 m	je Karton	100 m	je Karton
5200916207	9004231124406	BFG	1 Karton à 20 m	2.340,00	468,00	2.808,00	561,60

## INNENDÄMMUNG

**webertherm MD 045 Dämmkeil**

Calziumsilikatplatte

**Anwendungsgebiete**

- Format: 50 x 39 cm (Dicke: 20/60 mm)
- Wärmeleitfähigkeit  $\lambda$ : 0,045 W / mK
- Kantenausbildung: stumpf
- Oberfläche: systemgerundet

**Produktbeschreibung**

- Mineralschaumplatte (Calziumsilikatplatte)
- Rohdichte: ca. 110 kg/m<sup>3</sup>
- Baustoffklasse: A1

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				je m <sup>2</sup>	je Stk	je m <sup>2</sup>	je Stk
5200659321	9004231149300	BFH	1 Stk/1,95 m <sup>2</sup> / Bund; 10 Platten/Bund	15,50	30,23	18,60	36,27

**webertherm MD 045 Dämmboard**

Calziumsilikatplatte

**Anwendungsgebiete**

- Dickenspektrum 50 mm bis 180 mm
- Ab 60 mm ist ein bauphysikalischer Nachweis empfohlen
- Format: 39x60 cm
- Wärmeleitfähigkeit  $\lambda$ : 0,045 W / mK
- Dickenspektrum: 20 - 40 mm
- Kantenausbildung: stumpf
- Oberfläche: grundiert
- Oberfläche Rückseite: grundiert

**Produktbeschreibung**

- Mineralschaumplatte (Calziumsilikatplatte)
- Rohdichte: ca. 150 kg/m<sup>3</sup>
- Baustoffklasse: A1

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				je Bund	1 m <sup>2</sup>	je Bund	1 m <sup>2</sup>
5200659325 50 mm	9004231139783	BFH	33,62 m <sup>2</sup> /Bund	46,00	1.546,52	55,20	1.855,82
5200659291 60 mm	9004231149317	BFH	28,08 m <sup>2</sup> /Bund	52,00	1.460,16	62,40	1.752,19
5200659292 80 mm	9004231133002	BFH	21,06 m <sup>2</sup> /Bund	69,00	1.453,14	82,80	1.743,77
5200659295 100 mm	9004231149324	BFH	16,85 m <sup>2</sup> /Bund	86,00	1.449,10	103,20	1.738,92
5200659296 120 mm	9004231149331	BFH	14,04 m <sup>2</sup> /Bund	103,00	1.446,12	123,60	1.735,34
5200659298 140 mm	9004231149348	BFH	11,23 m <sup>2</sup> /Bund	121,00	1.358,83	145,20	1.630,60
5200659326 160 mm	9004231149355	BFH	9,82 m <sup>2</sup> /Bund	139,00	1.364,98	166,80	1.637,98
5200659300 180 mm	9004231149362	BFH	8,424 m <sup>2</sup> /Bund	156,00	1.314,14	187,20	1.576,97
5200659301 200 mm	9004231149379	BFH	8,424 m <sup>2</sup> /Bund	173,00	1.457,35	207,60	1.748,82



## webertherm MD 045 Leibung

Calziumsilikatplatte



### Anwendungsgebiete

- Dickenspektrum 50 mm bis 180 mm
- Ab 60 mm ist ein bauphysikalischer Nachweis empfohlen
- Format: 60 x 25 cm
- Wärmeleitfähigkeit  $\lambda$ : 0,045 W / mK
- Dickenspektrum: 20 - 40 mm
- Kantenausbildung: stumpf
- Oberfläche: grundiert
- Oberfläche Rückseite: grundiert

### Produktbeschreibung

- Mineralschaumplatte (Calziumsilikatplatte)
- Rohdichte: ca. 150 kg/m<sup>3</sup>
- Baustoffklasse: A1

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 Stk	je Karton	100 Stk	je Karton
5200659315 20 mm	9004231149386	BFH	12 Stk / Karton	2.240,00	268,80	2.688,00	322,56
5200659316 30 mm	9004231149393	BFH	8 Stk / Karton	2.560,00	204,80	3.072,00	245,76
5200659317 40 mm	9004231149409	BFH	6 Stk / Karton	2.960,00	177,60	3.552,00	213,12

## webertherm 307

Klebe- und Armierungsspachtel leicht für Innendämmung



### Anwendungsgebiete

- Renovierungsmörtel zum Überziehen von tragfähigen Putzen
- dickschichtiger, mineralischer Klebe- und Armierungsmörtel

### Details

- Wasserbedarf: ca. 8 l / 20 kg
- naturweiß

### Produktbeschreibung


- rein mineralisch
- superleicht
- filzbar

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- Kleben: ca. 3,1 kg / m<sup>2</sup>      ca. 6,5 m<sup>2</sup> / 20 kg
- Kleben: ca. 4,2 kg / m<sup>2</sup>      ca. 4,8 m<sup>2</sup> / 20 kg

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Sack	100 kg	je Sack
5200659313	9004231131800	BFH	Sack à 20 kg / Palette à 840 kg	410,00	82,00	492,00	98,40

## webertherm Textilglasgittergewebe grob



### Anwendungsgebiete

- zur Gewebearmierung der webertherm Systeme und als Gewebeeinlage für Unterputze

### Produktbeschreibung

- Rollenbreite 1,1 m
- alkaliresistent
- grob 8 x 8 mm

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				je Rolle	1 m <sup>2</sup>	je Rolle	1 m <sup>2</sup>
5200495328	9004170990308	BFG	55 m <sup>2</sup> / Rolle 1.320 m <sup>2</sup> / Palette nur in ganzen Rollen à 55 m <sup>2</sup>	3,80	209,00	4,56	250,80



## weberprim Putzgrund

Putzgrund für pastöse WDVS-Oberputze



### Anwendungsgebiete

- untergrundegalierend
- schafft einen gleichmäßigen Untergrund
- für pastöse Oberputze auf **webertherm WDVS**

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- Verbrauch: ca. 0,2 kg / m<sup>2</sup>
- Ergiebigkeit: ca. 100 m<sup>2</sup> / 20 kg

### Produkteigenschaften

- saugausgleichend
- verarbeitungsfertig

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Eimer	100 kg	je Eimer
5200508370 weiß	9004170057001	BFD	Eimer à 20 kg / Palette à 480 kg	480,00	96,00	576,00	115,20
5200508377 weiß	9004170057056	BFD	Eimer à 5 kg/ Palette à 350 kg	650,00	32,50	780,00	39,00

## webercal 286

Kalkreibputz

BEST OF WEBER



Recyclingkübel

### Anwendungsgebiete

- als Renovierungsputz auf tragfähigen Altputzen
- innen und außen
- auf **weberdur** Unterputzen, **webercal** Kalkunterputzen

### Details

- Körnung: 0,5; 1 mm
- Festigkeitsklasse CS II

### Produktbeschreibung

- für ein gutes Raumklima - VOC-frei
- verarbeitungsfertig, eingesumpft
- antiseptisch, schimmelpilzhemmend

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- bei 2 mm Dicke:  
ca. 4 kg / m<sup>2</sup> ca. 5 m<sup>2</sup> / 20 kg

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Eimer	100 kg	je Eimer
5200603675 0,5 mm	9004231059821	BFC	Eimer à 20 kg/ Palette à 480 kg	605,00	121,00	726,00	145,20
5200604139 1 mm	9004231060643	BFC	Eimer à 20 kg/ Palette à 480 kg	605,00	121,00	726,00	145,20

## webercal 288

Kalkreibputz



### Anwendungsgebiete

- als Renovierungsputz auf tragfähigen Altputzen
- innen und außen
- auf **weberdur** Unterputzen, **webercal** Kalkunterputzen

### Details

- Körnung: 0,5; 1 mm
- Festigkeitsklasse CS II

### Produktbeschreibung

- für ein gutes Raumklima - VOC-frei
- verarbeitungsfertig, eingesumpft
- antiseptisch, schimmelpilzhemmend

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- bei 2 mm Dicke:  
ca. 4 kg / m<sup>2</sup> ca. 5 m<sup>2</sup> / 20 kg

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Sack	100 kg	je Sack
5200491761 0,5 mm	9004170227497	BFC	Sack à 30 kg/ Palette à 1260 kg	320,00	96,00	384,00	115,20
5200491759 1 mm	9004170227473	BFC	Sack à 30 kg/ Palette à 1260 kg	320,00	96,00	384,00	115,20



# Bautenschutz

UNTERGRUNDVORBEREITUNG . . . . .	110
PLATTENKLEBER . . . . .	112
BAUWERKSABDICHTUNG . . . . .	112
SYSTEMKOMPONENTEN . . . . .	116
SELBSTKLEBEBAND . . . . .	118
BETONSANIERUNG . . . . .	119



# UNTERGRUNDVORBEREITUNG

## weberprim 801

Grundierung für saugende Untergründe



### Anwendungsgebiete

- für stark saugende Untergründe
- für innen und außen
- für Wand und Boden

### Details

- Farbe: transparent
- 1:1 RT mit Wasser verdünnbar

### Produktbeschreibung

- gebrauchsfertig, alkalibeständig, lösemittelfrei
- sehr leicht roll- und streichbar
- verbessert die Haftung zum Untergrund
- EMICODE EC1 plus: sehr emissionsarm

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 150 – 250 ml / m<sup>2</sup>

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Paletten-gewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 l	je Flasche/ Kanister/ Fass	100 l	je Fla- sche/ Kanister/ Fass
5200490906	9004170213100	BFK	Flasche à 1 l/ Karton à 12 Stk	1.910,00	19,10	2.292,00	22,92
5200490907	9004170220184	BFK	Kanister à 5 l/ Palette à 450 l	1.435,00	71,75	1.722,00	86,10
5200490908	9004170220191	BFK	Kanister à 10 l/ Palette à 600 l	1.185,00	118,50	1.422,00	142,20
5200490909	9004170219348	BFK	Kanister à 30 l/ Palette à 480 l	1.040,00	312,00	1.248,00	374,40
5200490910 auf Be- stellung	9004170219355	BFK	Fass à 205 l/ Palette à 410 l	887,00	1.818,35	1.064,40	2.182,02

## weberprim 803

Haftgrundierung für nicht saugende Untergründe



### Anwendungsgebiete

- für nicht saugende Untergründe
- für Wand und Boden

### Details

- Farbe: hellrot

### Produktbeschreibung

- streich- und rollfähig
- schnell trocknend
- hohe Haftkraft
- EMICODE EC1 plus: sehr emissionsarm

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 100 g / m<sup>2</sup>

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Paletten-gewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Eimer/ Flasche	100 kg	je Eimer/ Flasche
5200491464	9004170227039	BFK	Eimer à 5 kg/ Palette à 300 kg	2.240,00	112,00	2.688,00	134,40
5200491467	9004170226322	BFK	Flasche à 1 kg/ Karton à 12 Stk	2.729,00	27,29	3.274,80	32,75



## webertec 901

Lösemittelfrei

Bitumengrundierung

BEST OF WEBER 



### Anwendungsgebiete

- als Voranstrich für Bitumendickbeschichtungen
- als Dicht- und Schutzanstrich auf Beton, Putz-, Mauerwerk, Stahl
- zur Herstellung bituminöser, wasserundurchlässiger Putze

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- als Schutzanstrich bei 2 Aufträgen: ca. 450 ml / m<sup>2</sup>
- als Voranstrich für Bitumendickbeschichtungen: ca. 15 - 20 ml / m<sup>2</sup>  
1 : 10 mit Wasser verdünnt.
- für Flämmarbeiten 1 : 3 mit Wasser verdünnt

### Produktbeschreibung

- hoher Bitumenanteil
- beständig gegen viele Säuren und Laugen
- hoch alkalienbeständig

Artikelnr.	EAN	Preis-gruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 l	je Eimer	100 l	je Eimer
5200490904	9004170213643	BFQ	Eimer à 5 l / Palette à 480 l	1.234,00	61,70	1.480,80	74,04
5200490905	9004170213544	BFQ	Eimer à 10 l / Palette à 600 l	1.011,00	101,10	1.213,20	121,32
5200491431	9004170227879	BFQ	Eimer à 30 l / Palette à 540 l	893,00	267,90	1.071,60	321,48

## webertec 933

DEITERMANN HKS

Hohlkehlepachtel HKS

BEST OF WEBER 



### Anwendungsgebiete

- Hohlkehlen- und Egalisierungsspachtel
- Dichtungsträger für Bitumendickbeschichtungen und Dichtungsschlämmen

### Details:

- Farbe: grau
- Wasserbedarf: 2,5 - 3 l / 25 kg
- Durchtrocknungszeit: ca. 60 Min
- Zubehör Werkzeug: **webersys Hohlkehlen-schlitten**

### Produktbeschreibung

- schnell abbindend
- wasserundurchlässig
- faserarmiert

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- als Egalisierungsspachtel: ca. 1,8 kg/m<sup>2</sup>
- als Hohlkehlenmörtel: ca. 3 kg/lfm

Artikelnr.	EAN	Preis-gruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Sack	100 kg	je Sack
5200491465	9004170226308	BFQ	Sack à 25 kg / Palette à 1.050 kg	474,00	118,50	568,80	142,20

## webertec 934

DEITERMANN WSP

Wassersperrputz WSP



### Anwendungsgebiete

- Sperrputz
- Dichtungs- und Putzträger
- Egalisierungs- und Sockelputz

### Details:

- Farbe: grau
- Wasserbedarf: 4,75 - 5,5 l/25 kg

### Produktbeschreibung

- druckwasserdicht
- faserarmiert
- sehr gute Haftung

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 15 kg/m<sup>2</sup>/bei 10 mm

Artikelnr.	EAN	Preis-gruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Sack	100 kg	je Sack
5200491501	9004170226957	BFM	Sack à 25 kg / Palette à 1.050 kg	150,00	37,50	180,00	45,00



# PLATTENKLEBER

## weber Plattenkleber 2 K

Bitumenkleber 2K



### Anwendungsgebiete

- Zweikomponenten Bitumenkleber für die Verklebung von Dämmplatten auf der Kellerabdichtung

### Produktbeschreibung

- unter Terrain einsetzbar
- lösemittelfrei

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 2 – 4 l/m<sup>2</sup>
- Werkzeug mit Wasser zu reinigen

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 l	je Gebinde	100 l	je Gebinde
5200822170	9004231192306	BFQ	Kombigebinde à 30 l Palette à 540 l	620,00	186,00	744,00	223,20

# BAUWERKSABDICHTUNG

## webertec Superflex 2K

Dickbeschichtung 2 K

BEST OF WEBER ★



### Anwendungsgebiete

- zur erdberührten Außenabdichtung
- zur Zwischenabdichtung unter Estrichen
- für Wand und Boden

### Details

- Durchtrocknungszeit: ca. 2 bis 3 Tage
- Voranstrich **webertec 901** mit Wasser 1 : 10 verdünnt

### Produktbeschreibung

- flexibel
- schnell regenfest
- radongasdicht

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 3,6 bis 4,8 l / m<sup>2</sup> je nach Lastfall

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 l	je Gebinde	100 l	je Gebinde
5200860566	904231092439	BFQ	Kombigebinde à 30 l Palette à 540 l	896,00	268,80	1.075,20	322,56

## webertec Superflex 10

SUPERFLEX 10

Dickbeschichtung 2 K

BEST OF WEBER ★



### Anwendungsgebiete

- zur erdberührten Außenabdichtung
- zur Zwischenabdichtung unter Estrichen
- für Wand und Boden

### Details

- Durchtrocknungszeit: ca. 3 Tage
- Voranstrich **webertec 901** mit Wasser 1 : 10 verdünnt
- Trockenrückstand ca. 90 %

### Produktbeschreibung

- hochflexibel, rissüberbrückend
- hoher Trockenrückstand, ca. 90 %
- schnell regenfest

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 3,5 – 4,5 l/m<sup>2</sup>

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 l	je Gebinde	100 l	je Gebinde
5200490917	9004170217580	BFQ	Kombigebinde à 30 l Palette à 540 l	1.161,00	348,30	1.393,20	417,96



## webertec Superflex D 24

SUPERFLEX D 24

Reaktivabdichtung

BEST OF WEBER 



### Anwendungsgebiete

- zur erdberührten Außenabdichtung
- zur nachträglichen Außenabdichtung
- besonders für Objekte, die unter Zeitdruck stehen

### Details

- Durchtrocknungszeit: ca. 24 Stunden
- Voranstrich **weberprim 801** mit Wasser 1:1 verdünnt
- Trockenrückstand ca. 95 %

### Produktbeschreibung

- schnell abbindend
- schnell druckwasserdicht
- witterungsunabhängige Durchtrocknung innerhalb von 24 Stunden
- UV-beständig

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 3,5 – 4,5 kg/m<sup>2</sup>

Artikelnr.	EAN	Preis-gruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Gebinde	100 kg	je Gebinde
5200615212	4011361159012	BFQ	Kombigebinde à 24 kg Palette à 432 kg	1.227,00	294,48	1.472,40	353,38

## weber flexitime



### Anwendungsgebiete

- Verlängerung des Anwendungsgebiets von Superflex D24, **weber.tec Superflex D2** und **weber.xerm 844**

### Produktbeschreibung

- Leicht zu dosieren
- Hochwirksam
- kennzeichnungsfrei

Artikelnr.	EAN	Preis-gruppe	Gebinde	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				je Gebinde	je Flasche	je Gebinde	je Flasche
5200925153		BFQ	6 Flaschen à 250 ml / Karton	353,82	58,97	424,58	70,76

## webertec 824

SUPERFLEX D 1

Flexible Dichtungsschlämme, 1-K

• Infos siehe Seite 142

## webertec 930

DEITERMANN DS

Dichtschlämme DS



### Anwendungsgebiete

- Abdichtung von erdberührten und anderen Bauwerken
- Innenabdichtung von Trinkwasserbehältern

### Details:

- Farbe: grau
- Wasserbedarf: 4 - 4,75 l/25 kg
- Wasseruntersuchungsbericht erforderlich

### Produktbeschreibung

- druckwasserdicht
- auch bei negativem Wasserdruck einsetzbar
- früh belastbar

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 4 – 6 kg/m<sup>2</sup>

Artikelnr.	EAN	Preis-gruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Sack	100 kg	je Sack
5200491491	9004170219294	BFQ	Sack à 25 kg / Palette à 1.050 kg	260,00	65,00	312,00	78,00



**weberprim VL****NEU**

Systemgrundierung für saugende Untergründe

**Anwendungsgebiete**

- Zur Verbesserung der Haftung von webertec Portolast auf saugenden oder porösen Untergründen.

**Details**

- Feststoffgehalt ca. 45%
- Dichte ca. 1,02 kg/L

**Produktbeschreibung**

- verarbeitungsfertig
- Trocknungszeit bis zu 3 Stunden

**Verbrauch / Ergiebigkeit**

- ca. 0,20 kg / m<sup>2</sup> je nach Untergrund

Artikelnr.	EAN	Preis-gruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Gebinde	100 kg	je Gebinde
5200900519	9004241113349	BFQ	Gebinde à 4 kg	3.290,00	131,60	3.948,00	157,92

**weberprim VL2K****NEU**

2K-Primer

**Anwendungsgebiete**

- für mineralische Untergründe wie Mauerwerk, Beton und Leichtbeton
- für Holzuntergründe
- bei Boden Anwendungen in Kombination mit Polyurethanbeschichtungen

**Details**

- Offenzeit (Topfzeit) max. 25 Minuten

**Produktbeschreibung**

- mit dem Roller oder Pinsel auftragen

**Verbrauch / Ergiebigkeit**

- ca. 0,20 kg / m<sup>2</sup> je nach Untergrund

Artikelnr.	EAN	Preis-gruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Gebinde	100 kg	je Gebinde
5200900521	9004231113363	BFQ	Gebinde à 10 kg	3.920,00	392,00	4.704,00	470,40

**webertec Portolast****NEU**

Flüssigkunststoff für die Portalabdichtung

**Anwendungsgebiete**

- zur Abdichtung bodennaher Fenster und Türen
- zur Abdichtung von Oberflächen mit stehendem Wasser z.B. Terrasse

**Details**

- Aushärtezeit: ca. 12 bis 24 h, abhängig von den Umgebungsbedingungen
- Grundierung: weberprim VL, weberprim VL2K je nach Untergrund

**Produktbeschreibung**

- flexibel
- schnell regenfest
- radongasdicht

**Verbrauch / Ergiebigkeit**

- ca. 1,3 bis 1,6 kg / m<sup>2</sup> je nach Anwendung

Artikelnr.	EAN	Preis-gruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Eimer	100 kg	je Eimer
5200900488	9004231113172	BFQ	Gebinde à 4,5 kg	3.289,00	148,01	3.946,80	177,61
5200916674	9004231124482	BFQ	Gebinde a 22 kg	2.990,00	657,80	3.588,00	789,36





**Anwendungsgebiete**

- zur Rissminimierung
- speziell in **webertec Portolast**

**Details**

- Rolle mit 10 lfm bzw. 50 lfm, Breite 26,5 cm
- Vlies FKS mit 50 lfm, Breite 100 cm

**Produktbeschreibung**

- Spezial-Glasfaservlies mit 26,5 cm Breite


**Verbrauch / Ergiebigkeit**

- je nach Anwendung

Artikelnr.	EAN	Preis-gruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 lfm/Stk	je Rolle/ Stk	100 lfm/ Stk	je Rolle/ Stk
5200900491 50 lfm	9004231113189	BFR	Rolle zu 50 lfm	210,00	105,00	252,00	126,00
5200900493 10 lfm	9004231113196	BFR	Rolle zu 10 lfm	490,00	49,00	588,00	58,80
5200900508 Inneneck	9004231113318	BFR	Stück	1.240,00	12,40	1.488,00	14,88
5200900510 Außeneck	9004231113332	BFR	Stück	1.240,00	12,40	1.488,00	14,88



Artikelnr.	EAN	Preis-gruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 Stk	je Stk	100 Stk	je Stk
5200494698 250 x 150 mm	9004170224250	BFW	Stk	78,00	78,00	93,60	93,60
5200494697 200 x 100 mm	9004170223345	BFW	Stk	67,00	67,00	80,40	80,40



**Anwendungsgebiete**

- zum einsetzen in die Elektrobohrmaschine und Mischen der 1- und 2-Komponenten Produkte

Artikelnr.	EAN	Preis-gruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				je Stk	je Stk	je Stk	je Stk
5200494690 Nr. 8 Breite 80 mm	9004170223178	BFS	Stk	13,00	13,00	15,60	15,60
5200494507 Nr. 3 Breite 150 mm	9004170222904	BFS	Stk	16,70	16,70	20,04	20,04
5200494689 Nr. 4 Breite 162 mm	9004170222713	BFS	Stk	17,20	17,20	20,64	20,64



**Anwendungsgebiete**

- zum schichtdickenkontrolliertem Auftragen von Bitumendickbeschichtungen (KMB) und Reaktivabdichtungen

Artikelnr.	EAN	Preis-gruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				je Stk	je Stk	je Stk	je Stk
5200494699	9004170224489	BFW	Stk	46,30	46,30	55,56	55,56

## SYSTEMKOMPONENTEN



**Anwendungsgebiete**

- als Einlage in Dickbeschichtungen
- zur Schichtdickenkontrolle von Bitumendickbeschichtungen und ReaktivUntergrundvorbereitung
- zur Erhöhung der Reißfestigkeit

**Details**

- Farbe: transparent
- Systemgewebe für **webertec 920**, **webertec Superflex 10**, **webertec Superflex 100**, **webertec 922**, **webertec Superflex D 24**

**Produktbeschreibung**

- Breite: 1 m
- Maschenweite: 4 x 4 mm
- hoch alkalienbeständig

**Verbrauch / Ergiebigkeit**

- ca. 1,5 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>

Artikelnr.	EAN	Preis-gruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				je m <sup>2</sup>	je Rolle	je m <sup>2</sup>	je Rolle
5200494104	9004170224632	BFR	Rolle à 50 m <sup>2</sup> / Palette à 30 Stk	3,24	162,24	3,89	194,69



**Wassereintragsklasse: W1-E nach DIN 18533**  
Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser bei Bodenplatten und erdberührten Wänden



**Wassereintragsklasse: W2-E nach DIN 18533**  
Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser bei Bodenplatten und erdberührten Wänden mit Drainage



**Wassereintragsklasse: W2-I nach DIN 18533**  
Mäßige Einwirkung von drückendem Wasser – Situation: aufstauendes Wasser ohne Drainage



**Wassereintragsklasse: W2+I nach DIN 18533**  
Mäßige Einwirkung von drückendem Wasser – Situation: Grundwasser





**Anwendungsgebiete**

- zur Abdichtung von Arbeits- und Stoßfugen
- zum Herstellen von Dichtmanschetten

**Details**

- Länge: 50 m
- auf Anfrage auch meterweise erhältlich

**Produktbeschreibung**

- elastisch
- reißfest
- beidseitig vlieskaschiert

**Verbrauch / Ergiebigkeit**

- ca. 1,5 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>

Artikelnr.	EAN	Preis-gruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 m	je Rolle	100 m	je Rolle
5200859119	9004231091579	BFR	Rolle Breite 0,3m à 50 m	530,00	265,00	636,00	318,00
5200859116 auf Bestellung	9004231091562	BFR	Rolle Breite 0,5m à 50 m	780,00	390,00	936,00	468,00
5200494109	9004170229767	BFR	Rolle Breite 1,0 m à 50 m	2.990,00	1.495,00	3.588,00	1.794,00

**weber Portalband**



**Anwendungsgebiete**

- einfaches und sicheres Abdichten
- sauberes Anarbeiten an Portalelementen dank Selbstklebestreifen
- in der Breite 400 mm erhältlich

**Details**

- Farbe: gelb

**Produktbeschreibung**

- überbrückt Aufstockelemente und thermische Trennungen
- ist wasserdicht und rissüberbrückend

**Verbrauch / Ergiebigkeit**

- ca. 1,05 lfm/m

Artikelnr.	EAN	Preis-gruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 m	je Rolle	100 m	je Rolle
5200859121	9004231091586	BFQ	Rolle à 20 m	1.422,00	284,40	1.706,40	341,28

**webertec Superflex B 240 / B 400**

Fugenabdichtband



**Anwendungsgebiete**

- Abdichtung von Gebäudetrennfugen im erdberührten Bereich
- Abdichtung von Bewegungsfugen

**Details**

- Farbe: grau
- Innenbreite: B 240 / B 400: 80 mm / 100 mm
- Außenbreite: B 240 / B 400: 240 mm / 400 mm

**Produktbeschreibung**

- beidseitig vlieskaschiert
- hohe Dehnwirkung
- wasserundurchlässig

**Verbrauch / Ergiebigkeit**

- ca. 1,5 m/m<sup>2</sup>

Artikelnr.	EAN	Preis-gruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 m	je Rolle	100 m	je Rolle
5200494122 B240 E	9004170225875	BFR	Rolle à 6 m	4.990,00	299,40	5.988,00	359,28
5200494124 B400 auf Bestellung	9004170225851	BFR	Rolle à 30 m	4.910,00	1.473,00	5.892,00	1.767,60

## webersys 983

MONTAPANEEL DM

Dränmatte 1,25 m



### Anwendungsgebiete

- als Abdichtungsschutz
- als Vertikaldränage

### Produktbeschreibung

- 3-schichtig
- hohe Druckbeständigkeit
- große Abflußspende

### Details

- Breite: 125 cm
- Länge: 14 m
- Abflußspende max. 2,8 l/s/m

### Verbrauch / Ergiebigkeit


- ca. 1,05 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Paletten-gewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				je Rolle		je Rolle	
5200494105	9004170224649	BFQ	Rolle à 17,5 m <sup>2</sup> Palette à 6 Stk	408,00		489,60	

# SELBSTKLEBBEBAHN

## webertec 913

radongasdichte, dampfdichte Kaltselfstklebebahn



### Anwendungsgebiete

- zur erdberührten Außenabdichtung
- zur Abdichtung von Bodenplatten
- zur Abdichtung von Balkonen und Nassräumen

### Produktbeschreibung

- bis - 5 °C verarbeitbar
- kalt-selbstklebend
- sofort wasser- und schlagregendicht

### Details:

- **webertec 901** Grundierung

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 1,05 m/m

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Paletten-gewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 m	je Rolle	100 m	je Rolle
5200494132 L: 15 m / B: 1 m	9004170222942	BFQ	Rolle à 15 m/ Palette à 15 Stk	2.836,00	425,40	3.403,20	510,48

## webertec 911

Plastikol 1

Bitumenspachtel



### Anwendungsgebiete

- für Reparatur- und Abdichtarbeiten
- im Hoch- und Tiefbau verwendbar
- beständig gegen viele Säuren und Laugen

### Produktbeschreibung

- hoher Haftverbund
- wasserdicht
- witterungsbeständig
- Lösemittelhaltig

### Details:

- Durchtrocknungszeit: je nach Witterung, Schichtdicke und Untergrund ca. 5 - 8 Tage

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 1,25 kg / m<sup>2</sup> / mm

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Paletten-gewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Dose	100 kg	je Dose
5200490914	9004170220672	BFR	Dose à 6 kg / Palette à 540 kg	1.540,00	92,40	1.848,00	110,88
5200490965	9004170228265	BFR	Dose à 14 kg / Palette à 630 kg	1.302,00	182,28	1.562,40	218,74



# Betonsanierung

OBERFLÄCHENSCHUTZANSTRICH . . .	120
BETONSANIERUNG . . . . .	121
SICHTBETONKOSMETIK . . . . .	123
VERGUSSMÖRTEL . . . . .	124
KELLERSANIERUNG WAND / BODEN .	126
RISSVERPRESSUNG IN BETON . . . . .	130
HILFSMITTEL / ZUSATZMITTEL . . . . .	132



# OBERFLÄCHENSCHUTZANSTRICH

**webertec 770**

DEITEROL SH auf Bestellung

Hydrophobierung OS



### Anwendungsgebiete

- für den Oberflächenschutz von Beton
- zum Grundieren und Hydrophobieren von mineralischen Untergründen

### Details:

- Farbe: farblos

### Produktbeschreibung

- hohes Eindringvermögen
- für viele mineralische Untergründe
- lösemittelfrei

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 0,03 – 0,06 l/m<sup>2</sup>
- Mischverhältnis 1 : 4

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Paletten-gewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				je Kanster	je l	je Kanster	je l
5200491446	9004170213186	BFP	Kanister à 2 l Palette à 360 l	120,00	240,00	144,00	288,00

**webertec 771**

EUROLAN Color C auf Bestellung

Oberflächenschutzanstrich C



### Anwendungsgebiete

- als Anstrich für stark bewitterte Fassaden
- bei hoher Schlagregenbeanspruchung
- zum Schutz gegenüber Kohlendioxid und Schwefeldioxid

### Details:

- Farbe: ca. RAL 7023 (betongrau), RAL 7032 (kieselgrau), RAL 9010 (reinweiß)
- Durchtrocknungszeit: ca. 6 h bei 23 °C

### Produktbeschreibung

- hoch wasserabweisend
- wasserdampfdurchlässig schmutzabweisend und langlebig

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 0,3 l/m<sup>2</sup> bei zweimaligen Aufträgen

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Paletten-gewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 l	je Eimer	100 l	je Eimer
5200491443 betongrau	9004170211076	BFP	Eimer à 15 l / Palette à 360 l	1.900,00	285,00	2.280,00	342,00

**webertec 772**

EUROLAN Color D auf Bestellung

Oberflächenschutzbeschichtung D



### Anwendungsgebiete

- als elastische Beschichtung für stark bewitterte Fassaden
- bei hoher Schlagregenbeanspruchung
- zum Schutz gegenüber Kohlendioxid, Schwefeldioxid sowie Frost-Tausalz

### Details:

- Farbe: ca. RAL 7023 (betongrau), RAL 7032 (kieselgrau), RAL 9010 (reinweiß)
- Durchtrocknungszeit: min. 4 h
- Lieferzeit auf Anfrage

### Produktbeschreibung

- hoch wasserabweisend
- wasserdampfdurchlässig
- rissüberbrückend

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 700 - 900 ml/m<sup>2</sup>

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Paletten-gewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 l	je Eimer	100 l	je Eimer
5200491440 betongrau	9004170216262	BFP	Eimer à 15 l / Palette à 360 l	2.350,00	352,50	2.820,00	423,00




# BETONSANIERUNG

## weberrep KB duo

### Korrosionsschutz & Haftbrücke

BEST OF  
WEBER 



#### Anwendungsgebiete

- als mineralischer Korrosionsschutz für Bewehrungsstahl
- als Haftbrücke für den Betonersatzmörtel **weberrep R4 duo**
- zum sicheren Verbund von Mörtel und Beton

#### Details:

- Farbton: betongrau

#### Produktbeschreibung

- Korrosionsschutz und Haftbrücke in Einem
- ausgezeichnete Haftung
- hohe Schutzwirkung
- sehr widerstandsfähig

#### Verbrauch / Ergiebigkeit

- als Korrosionsschutz pro m Stahl  $\varnothing$  14 mm, bei 2 Anstrichen: ca. 190 g
- als Haftbrücke je nach Rauigkeit des Untergrundes: ca. 1,5 – 2,5 kg/m<sup>2</sup>

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Paletten-gewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Sack	100 kg	je Sack
5200685916	9004231155530	BFP	Sack à 20 kg/ Palette à 960 kg	325,00	65,00	390,00	78,00
5200685917 auf Be- stellung	9004231155547	BFP	Sack à 5 kg/ Palette à 360 kg	382,00	19,10	458,40	22,92

## weberrep R4 duo

### Reparaturmörtel & Feinspachtel

BEST OF  
WEBER 



#### Anwendungsgebiete

- als Betonersatzmörtel für die Instandsetzung von Betonuntergründen
- als Feinspachtel zum Egalisieren, Glätten, auf Betonuntergründen
- innen und außen

#### Details:

- Farbton: betongrau

#### Produktbeschreibung

- Reparaturmörtel und Feinspachtel in Einem
- für hohe Schichtdicken
- hohe mechanische Festigkeiten

#### Verbrauch / Ergiebigkeit

- je mm Schichtdicke (Frishmörtel): ca. 1,9 kg/m<sup>2</sup>

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Paletten-gewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Sack	100 kg	je Sack
5200685914	9004231155523	BFP	Sack à 20 kg/ Palette à 960 kg	304,00	60,80	364,80	72,96

**weberplan 816****NEU****Schnellestrichmörtel****Anwendungsgebiete**

- im Wohnungs-, Objekt- und Gewerbebau
- für innen und außen
- für Fußbodenheizung im Wohnungsbau
- für die schnelle Badsanierung

**Details**

- Wasserbedarf: ca. 2 l / 25 kg

**Produktbeschreibung**

- nach 4 Stunden begehrbar
- schnell belegreif
- schnell aufheizbar
- besonders formstabil

**Verbrauch / Ergiebigkeit**

- pro mm Schichtdicke ca. 1,9 kg / m<sup>2</sup>

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Sack	100 kg	je Sack
5200491474	9004170214619	BFK	Sack à 25 kg	117,00	29,25	140,40	35,10

**weberrep 760**

CERINOL FIX

**Blitzzement****Anwendungsgebiete**

- als Schnellbindezusatz
- vielseitiges Bauhilfsmittel für Betonfertigteile, Putz, Estrich
- zum Abdichten von Sickerstellen in Kellern, Stollen, Schächten, u.ä.

**Details:**

- Farbe: zementgrau
- Wasserbedarf: je nach gewünschter Konsistenz
- Durchtrocknungszeit: 12 Minuten bis 24 Stunden je nach Einsatz

**Produktbeschreibung**

- vielseitig einsetzbar
- sehr hohe Früh- und Endfestigkeit
- innen und außen

**Verbrauch / Ergiebigkeit**

- ca. 0,8 – 1,8 kg/m<sup>3</sup>

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Eimer	100 kg	je Eimer
5200491478	9004170216286	BFP	Eimer à 15 kg/ Palette à 495 kg	472,00	70,80	566,40	84,96



# SICHTBETONKOSMETIK

## weberrep 762

CERINOL Fix LK 1

Sichtbetonspachtelmasse



### Anwendungsgebiete

- Schnellbindemörtel für Reparatur- und Ausgleichspachtelungen, innen und außen

### Details:

- Farbe: dunkelgrau, weißgrau

### Produktbeschreibung

- belastbar nach 40 Minuten, ausgezeichnete Haftung

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 1,8 kg / m<sup>2</sup> / mm

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Eimer	100 kg	je Eimer
5200491481 dunkelgrau	9004231156742	BFP	Eimer à 10 kg/ Palette à 400 kg	390,00	39,00	468,00	46,80
5200686531 weißgrau	9004170211984	BFP	Eimer à 10 kg/ Palette à 400 kg	390,00	39,00	468,00	46,80

## weberrep 763

CERINOL BFS

Betonfeinspachtel schnell



### Anwendungsgebiete

- zum Glätten von Betonfertigteilen
- innen und außen

### Details:

- Wasserbedarf: ca. 4,2 l/20 kg
- Durchtrocknungszeit: ca. 40 Min

### Produktbeschreibung

- schwindkompensiert
- kunststoffvergütet, schnellabbindend

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 1,6 kg / m<sup>2</sup> / mm

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Sack	100 kg	je Sack
5200490889	9004170228913	BFP	Sack à 20 kg/ Palette à 840 kg	352,00	70,40	422,40	84,48




Foto: Pixabay



# VERGUSSMÖRTEL

## weberrep 767

CERINOL VM 1

Vergussmörtel 1 mm



### Anwendungsgebiete

- zum Verguss von z.B. Köcherfundamenten, Stahleinbauten, Aussparungen, Ankerbolzen, Brückenlagern

### Details:

- Wasserbedarf: ca. 3,7 l bei 30 °C bis 4,4 l bei 5 °C /25 kg
- Auftragsdicke: 5 - 30 mm
- Größtkorn 1 mm

### Produktbeschreibung

- besonders fließfähig
- sehr hohe Früh- und Endfestigkeit, selbstnivellierend

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 2 kg / m<sup>2</sup> / mm

Artikelnr.	EAN	Preis-gruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Sack	100 kg	je Sack
5200491691	9004170213254	BFP	Sack à 25 kg/ Palette à 1.000 kg	169,00	42,25	202,80	50,70

## weberrep 768

CERINOL VM 2

Vergussmörtel 4 mm



### Anwendungsgebiete

- zum Verguss von z.B. Köcherfundamenten, Stahleinbauten, Aussparungen, Ankerbolzen, Brückenlagern

### Details:

- Wasserbedarf: ca. 2,6 l bei 30 °C bis 3,2 l bei 5 °C /25 kg
- Auftragsdicke: 20 - 120 mm
- Größtkorn 4 mm

### Produktbeschreibung

- besonders fließfähig
- sehr hohe Früh- und Endfestigkeit, selbstnivellierend

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 2 kg / m<sup>2</sup> / mm

Artikelnr.	EAN	Preis-gruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Sack	100 kg	je Sack
5200491504	9004170226339	BFP	Sack à 25 kg/ Palette à 1.000 kg	169,00	42,25	202,80	50,70

## weberrep 769

CERINOL VM 3

Vergussmörtel 8 mm



### Anwendungsgebiete

- zum Verguss von z.B. Köcherfundamenten, Stahleinbauten, Aussparungen, Ankerbolzen, Brückenlagern

### Details:

- Wasserbedarf: ca. 2,7 l bei 30 °C bis 3,3 l bei 5 °C /25 kg
- Auftragsdicke: 30 - 160 mm
- Größtkorn 8 mm

### Produktbeschreibung

- besonders fließfähig
- sehr hohe Früh- und Endfestigkeit, selbstnivellierend

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 2 kg / m<sup>2</sup> / mm

Artikelnr.	EAN	Preis-gruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Sack	100 kg	je Sack
5200491505	9004170226445	BFP	Sack à 25 kg/ Palette à 1.000 kg	169,00	42,25	202,80	50,70





# KELLERSANIERUNG WAND / BODEN

## webertec 946

Injektionscreme

BEST OF WEBER ★



### Anwendungsgebiete

- zur Querschnittsabdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit
- besonders auch für hohlräumige Mauerwerke geeignet
- für die drucklose Injektion

### Details:

- Farbe: weiß
- webersys Handdruckspritze Nr. 3

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- Verbrauch pro m<sup>2</sup> Querschnitt: ca. 1500 ml/m<sup>2</sup>  
Je nach Wandaufbau, Hohlräumigkeit und Gefügedichtigkeit kann der Verbrauch abweichen.
- 24 cm Wanddicke: 360 ml / m
- 36 cm Wanddicke: 540 ml / m
- 48 cm Wanddicke: 720 ml / m

### Produktbeschreibung

- auch für hohe Durchfeuchtungsgrade bis 95 %
- hochreaktive Creme
- dringt in feinste Kapillare

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 Stk	je Karton / Stk/Eimer	100 Stk	je Karton / Stk/Eimer
5200632896	9004231096901	BFQ	Schlauch à 600 ml Karton à 12 Stk	9.111,00	1.093,32	10.933,20	1.311,98
5200632653 Handdruck- spritze	9004231096451	BFW	Stk	42,30	42,30	50,76	50,76
5200675135	9004231144473	BFQ	Eimer à 10 l	7975,00	797,50	9.570,00	957,00

## webersys Handdruckspritze 3



### Anwendungsgebiete

- zur Verarbeitung von **webertec 946** Injektionscreme

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				1 Stk / je Beutel	1 Stk	1 Stk / je Beutel	1 Stk
5200632653 Handdruckspritze auf Bestellung	9004231096451	BFW	Stk	42,30	42,30	50,76	50,76
5200758414 Zargendüse auf Bestellung	9004231169599	BFW	pro Beutel 10 Stück	0,39	3,90	0,47	4,68

## weberprim 932 P

NEU

Systemgrundierung



### Anwendungsgebiete

- Systemgrundierung für **webertec 932** auf Beton- und Zementestrichuntergründen
- optimaler Haftverbund auf saugenden Untergründen

### Produktbeschreibung

- verbessert die Haftung zum Untergrund
- geringer Verbrauch, da Konzentrat
- lösemittelfrei
- EMICODE EC 1 plus: sehr emissionsarm

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Kanster	100 kg	je Kanster
5200896884	9004231110089	BFQ	Kanister à 5 l / Palette à 450 l	1.690,00	84,50	2.028,00	101,40



**webertec 932****NEU**

Nivellierdichtmasse

**BEST OF WEBER** ★**Anwendungsgebiete**

- zur Egalisierung & Abdichtung alter Kellerböden im Verbund bei Schichtdicken von 5 – 30 mm
- alte Estriche / Stampfbetone
- alte Ziegelböden

**Produktbeschreibung**

- schnell abbindend, nach 3–5h überarbeitbar
- spannungsarme Erhärtung
- druckwasserdicht
- radongasdicht in Kombination mit **webertec Superflex D 24**

Artikelnr.	EAN	Preis-gruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Sack	100 kg	je Sack
5200896883	9004231110072	BFQ	Sack à 25 kg / Palette à 1.050 kg	340,00	85,00	408,00	102,00

**webertec 941****NEU**

alkalische Horizontalabdichtung

**Anwendungsgebiete**

- zur Querschnittsabdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit
- für mittlere Durchfeuchtungsgrade

**Details**

- Verarbeitungstemperatur über 5 Grad Baukörpertemperatur

**Produktbeschreibung**

- gebrauchsfertig
- verhindert Salzeinwanderungen

**Verbrauch / Ergiebigkeit**

- ca. 150 – 250 ml / m<sup>2</sup>

Artikelnr.	EAN	Preis-gruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Kanster	100 kg	je Kanster
5200490956	9004170217368	BFQ	Kanister à 20 kg / Palette à 480 kg	570,00	114,00	684,00	136,80

**webertec 930**

DEITERMANN DS

Dichtschlämme DS

**Anwendungsgebiete**

- Abdichtung von erdberührten und anderen Bauwerken
- Innenabdichtung von Trinkwasserbehältern

**Details:**

- Farbe: grau
- Wasserbedarf: 4 - 4,75 l/25 kg
- Wasseruntersuchungsbericht erforderlich

**Produktbeschreibung**

- druckwasserdicht
- auch bei negativem Wasserdruck einsetzbar
- früh belastbar

**Verbrauch / Ergiebigkeit**

- ca. 4 – 6 kg/m<sup>2</sup>

Artikelnr.	EAN	Preis-gruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Sack	100 kg	je Sack
5200491491	9004170219294	BFQ	Sack à 25 kg / Palette à 1.050 kg	260,00	65,00	312,00	78,00



**webertec 933**

DEITERMANN HKS

Hohlkehlepachtel HKS

**BEST OF WEBER** ★**Anwendungsgebiete**

- Hohlkehlen- und Egalisierungspachtel
- Dichtungsträger für Bitumendickbeschichtungen und Dichtungsschlämmen

**Details:**

- Farbe: grau
- Wasserbedarf: 2,5 – 3 l / 25 kg
- Durchtrocknungszeit: ca. 60 Min.
- **webersys Hohlkehleschlitten**

**Produktbeschreibung**

- schnell abbindend
- wasserundurchlässig
- faserarmiert

**Verbrauch / Ergiebigkeit**

- als Egalisierungspachtel: ca. 18 kg/m<sup>2</sup>
- als Hohlkehlenmörtel: ca. 3 kg/lfm

Artikelnr.	EAN	Preis-gruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Sack	100 kg	je Sack
5200491465	9004170226308	BFQ	Sack à 25 kg / Palette à 1.050 kg	474,00	118,50	568,80	142,20

**webersan 951 S**

DEITERMANN AS Fix

Spritzbewurf schnell

**Anwendungsgebiete**

- Spritzbewurf für WTA-Sanierputz und Wassersperrputz
- innen und außen

**Details:**

- Farbe: zementgrau
- Wasserbedarf: ca. 4 - 4,5 l / 25 kg

**Produktbeschreibung**

- schnellabbindend
- hoher Haftverbund
- leichte Verarbeitung

**Verbrauch / Ergiebigkeit**

- ca. 3,5 – 7,0 kg/m<sup>3</sup>

Artikelnr.	EAN	Preis-gruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Eimer	100 kg	je Eimer
5200491494	9004170231616	BFM	Sack à 25 kg / Palette à 1.050 kg	139,00	34,75	166,80	41,70

**webertec 934**

DEITERMANN WSP

Wassersperrputz WSP

**Anwendungsgebiete**

- Sperrputz
- Dichtungs- und Putzträger
- Egalisierungs- und Sockelputz

**Details:**

- Farbe: grau
- Wasserbedarf: 4,75 - 5,5 l/25 kg

**Produktbeschreibung**

- druckwasserdicht
- faserarmiert
- sehr gute Haftung

**Verbrauch / Ergiebigkeit**

- ca. 15 kg/m<sup>2</sup>/bei 10 mm

Artikelnr.	EAN	Preis-gruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Sack	100 kg	je Sack
5200491501	9004170226957	BFM	Sack à 25 kg / Palette à 1.050 kg	150,00	37,50	180,00	45,00



## webercal 286

Kalkreibputz

BEST OF WEBER 



Recyclingkübel

### Anwendungsgebiete

- als Renovierungsputz auf tragfähigen Altputzen
- innen und außen
- auf **weberdur** Unterputzen, **webercal** Kalkunterputzen

### Details

- Körnung: 0,5; 1 mm
- Festigkeitsklasse CS II

### Produktbeschreibung

- für ein gutes Raumklima - VOC-frei
- verarbeitungsfertig, eingesumpft
- antiseptisch, schimmelpilzhemmend

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- bei 2 mm Dicke:  
ca. 4 kg / m<sup>2</sup> ca. 5 m<sup>2</sup> / 20 kg

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Eimer	100 kg	je Eimer
5200603675 0,5 mm	9004231059821	BFC	Eimer à 20 kg/ Palette à 480 kg	605,00	121,00	726,00	145,20
5200604139 1 mm	9004231060643	BFC	Eimer à 20 kg/ Palette à 480 kg	605,00	121,00	726,00	145,20

## webertec 935

CERINOL STM

Stopfmörtel



### Anwendungsgebiete

- zum schnellen Abdichten von Wasser-einbrüchen
- zum verschließen von Fugen, Rissen und Fehlstellen

### Details:

- Farbe: grau-braun
- Wasserbedarf: 3,4 - 3,9 l/14 kg
- Durchtrocknungszeit: ca. 20 - 30 Min.

### Produktbeschreibung

- schnellabbindend
- druckwasserdicht
- faserarmiert

### Verbrauch / Ergiebigkeit


- ca. 2 kg/dm<sup>3</sup>

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Eimer	100 kg	je Eimer
5200688966	9004231160596	BFQ	Eimer à 10 kg / Palette à 400 kg	470,00	47,00	564,00	56,40

## webertec 942

CERINOL BSP

Bohrlochsuspension



### Anwendungsgebiete

- zum Verfüllen von Hohlräumen & Bohrlöchern im Mauerwerk
- zur Verarbeitung im „Nass in Nass“ Verfahren

### Details:

- Farbe: grau
- Wasserbedarf: ca. 7,5 l/20kg

### Produktbeschreibung

- schwindarm
- hochsulfatwiderstandsfähig
- besonders fließfähig

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 1,7 kg/m<sup>3</sup>

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Eimer	100 kg	je Eimer
5200490888	9004170228906	BFQ	Sack à 20 kg / Palette à 840 kg	380,00	76,00	456,00	91,20



# RISSVERPRESSUNG IN BETON

**webertec 944**

EUROLAN FK Injekt 2

Injektionsharz PU



### Anwendungsgebiete

- zum Abdichten durchfeuchteter Bauteile durch Injektion
- für Mauerwerk und Beton

### Details:

- Farbe: graugelb

### Produktbeschreibung

- expandiert bis zum 10-fachen Volumen
- verschließt Hohlräume, Risse und Poren
- hohe chemische Beständigkeit

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 0,2 kg/dm<sup>3</sup>

Artikelnr.	EAN	Preis-gruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Dose	100 kg	je Dose
5200491455	9004170221747	BFQ	Dose à 5 kg / Palette à 225 kg	4.460,00	223,00	5.352,00	267,60
5200491456	9004170221754	BFQ	Dose à 1 kg / Karton à 4 Stk	5.390,00	53,90	6.468,00	64,68
5200490925 Beschleuniger	9004170226681	BFQ	Dose à 0,1 kg	48,00	48,00	57,60	57,60

**webertec 945**

EUROLAN FK Inject

Injektionsharz EP



### Anwendungsgebiete

- Verguss und Injektion von Rissen im Mauerwerk
- zur kraftschlüssigen Rissverpressung in Beton

### Details:

- Farbe: transparent, gelblich

### Produktbeschreibung

- niedrige Viskosität
- gute Kriecheigenschaften
- für kraftschlüssige Verbindungen bei Beton
- 2 komponentiges Epoxidharz

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 1,1 kg/dm<sup>3</sup>

Artikelnr.	EAN	Preis-gruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je kg	100 kg	je kg
5200490923	9004170226667	BFQ	Kombigebinde à 1 kg / Karton à 4 Stk	5.590,00	55,90	6.708,00	67,08
5200490924 auf Bestellung	9004170226780	BFQ	Kombigebinde à 5 kg / Palette à 280 kg	4.510,00	225,50	5.412,00	270,60

Zubehör webersys 992 Seite 131



## webersys Schraubpacker



### Anwendungsgebiete

- für Injektionsarbeiten
- zum Einschrauben des Schraubpackers in ein Bohrloch, zum injizieren des Injektionsmaterials in Estrich- und Bohrlochflächen

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- 8 Stk/lfm

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Paletten-gewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				je Stk	je Stk	je Stk	je Stk
5200494701 12 x 75 mm	9004170224502	BFW	Stk	0,96	0,96	1,15	1,15
5200494702 12 x 105 mm	9004170223925	BFW	Stk	1,11	1,11	1,33	1,33

## webersys Handhebelpresse

Handhebelpresse



### Anwendungsgebiete

- zur Verwendung bei Injektionsarbeiten
- zum Eindrücken des Injektionsmaterials in den Packer
- zum Patent angemeldet

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Paletten-gewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
					je Stück		je Stück
5200919412	9004170224496	BFW	Stk		36,00		43,20

## webersys 992

Reiniger



### Anwendungsgebiete

- Reiniger für Anstriche und Injektionsharze
- Entfetten von Blechen vor der Abdichtung

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- je nach Anwendung

### Produktbeschreibung

- vielseitig anwendbar
- hoher Reinigungseffekt
- hochwertiges Lösungsmittel

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Paletten-gewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 l	je Dose/ Kanister	100 l	je Dose/ Kanister
5200490959	9004170227374	BFQ	Dose à 1 l / 12 Behälter/karton / Palette à 360 l	28,00	28,00	33,60	33,60
5200490960	9004170227381	BFQ	Kanister à 6 l / 12 Behälter/karton / Palette à 504 l	1.920,00	115,20	2.304,00	138,24



# HILFSMITTEL / ZUSATZMITTEL

## weberad 783

CERINOL AEA M

Mischöl



### Anwendungsgebiete

- zur Erhöhung des Frostwiderstandes von Mörtel
- verbessert die Geschmeidigkeit und das Wasserrückhaltevermögen
- verringert den Anmachwasserbedarf von Mörteln

### Produktbeschreibung

- flüssig
- plastifizierend

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 2 - 8 g/m<sup>2</sup>

Artikelnr.	EAN	Preis-gruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Kanster	100 kg	je Kanster
5200599525	9004231149485	BFS	Kanister à 10 kg / Palette à 600 kg	690,00	69,00	828,00	82,80

## weberad 785

EUROLAN HL

Haftemulsion



### Anwendungsgebiete

- Primer oder Spritzbewurf zur Haftungsverbesserung von Putz- und Klebemörtel auf glattem Untergrund
- Elastifizierung von Putz, Mauer- und Estrichmörtel
- Herstellung abriebfester Glättestriche

### Produktbeschreibung

- verbessert die Haftung
- erhöht die Biegezugfestigkeit
- vermeidet das Stauben
- Herstellung nicht staubender Verbundestriche,
- Erhöhung der Wasserundurchlässigkeit bei Putz und Estrich.

### Details

- Farbe: weiß

### Verbrauch / Ergiebigkeit


- ca. 0,2 - 0,4 kg/m<sup>2</sup>
- als Mörtelzusatz ca. 30 kg/m<sup>3</sup>

Artikelnr.	EAN	Preis-gruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Kanister / Flasche	100 kg	je Kanister / Flasche
5200490883	9004170227329	BFP	Flasche à 1 kg / Karton 6 Stück	2.220,00	22,20	2.664,00	26,64
5200490884	9004170227336	BFP	Kanister à 5 kg / Palette à 450 kg	1.690,00	84,50	2.028,00	101,40
5200491457	9004170221082	BFP	Kanister à 10 kg / Palette à 600 kg	1.610,00	161,00	1.932,00	193,20
5200491453	9004170219676	BFP	Kanister à 30 kg / Palette à 480 kg	1.540,00	462,00	1.848,00	554,40



# Fliesenverlegesysteme

AUSGLEICHSMASSEN .....	134
NIVELLIERMASSEN .....	135
VORANSTRICHE .....	136
VERBUNDABDICHTUNG .....	141
SYSTEMKOMPONENTEN .....	143
FLIESENKLEBER .....	145
FUGENMASSE .....	149
ZUBEHÖR .....	154



FLIESENVERLEGESYSTEME

# AUSGLEICHSMASSEN

## weberplan 816

NEU

Schnellestrichmörtel



### Anwendungsgebiete

- im Wohnungs-, Objekt- und Gewerbebau
- für innen und außen
- für Fußbodenheizung im Wohnungsbau
- auch als Verbundestrich in Verbindung mit weberad 785

### Details

- Wasserbedarf: ca. 2 l / 25 kg

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- pro mm Schichtdicke ca. 1,9 kg / m<sup>2</sup>

### Produktbeschreibung

- nach 4 Stunden begehrbar
- schnell belegreif
- schnell aufheizbar
- besonders formstabil

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Sack	100 kg	je Sack
5200491474	9004170214619	BFK	Sack / Palette à 1050 kg	117,00	29,25	140,40	35,10

## weberplan 818

auf Bestellung

staubarmer Schnellmörtel



### Anwendungsgebiete

- staubarmer Schnellmörtel
- für Reparatur- und Ausgleichsarbeiten
- im Wand und Bodenbereich
- für Schichtdicken von 1 - 30 mm

### Details

- Wasserbedarf: ca. 4,8 l / 20 kg
- Bodenfarbe Grau
- speziell unter Fliesen, vor der Verbundabdichtung

### Produktbeschreibung

- CS IV nach DIN EN 998-1
- nach 5 Stunden mit Keramik belegbar
- hohe Ergiebigkeit durch Leichtfüllstoffe

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- pro mm Schichtdicke ca. 1,2 kg / m<sup>2</sup>

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Sack	100 kg	je Sack
5200683595	9004231152874	BFK	Sack à 20 kg / Palette à 960 kg	445,00	89,00	534,00	106,80

## weberplan 819

Ausgleichsmörtel, schnell



### Anwendungsgebiete

- für den Schwimmbadbau
- zur Untergrunderstellung für Fliesen- und Natursteinarbeiten
- für Schichtdicken von 5 bis 30 mm

### Details

- Farbe: grau
- Ausgleich speziell unter Fliesen, vor der Verbundabdichtung. Auch als Ausgleichsputz verwendbar. Speziell für die Badsanierung
- auch als SCHNELL aushärtender Ausgleichsputz zu verwenden!

### Produktbeschreibung

- CS IV nach DIN EN 998-1
- nach 2 Stunden mit Keramik belegbar
- schwindarme und schnelle Aushärtung

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- pro mm Schichtdicke ca. 1,4 kg / m<sup>2</sup>
- Wasserbedarf: ca. 6 l / 25 kg

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Sack	100 kg	je Sack
5200490525	9004170220429	BFK	Sack à 25 kg / Palette à 1050 kg	274,00	68,50	328,80	82,20



# NIVELLIERMASSEN

## weberfloor 4031

Fließspachtel plus



### Anwendungsgebiete

- im Wohnungs- und Gewerbebau
- für anspruchsvolle Bodenbeläge
- für Schichtdicken von 1 - 10 mm

### Produktbeschreibung

- schnell belegbar
- selbstverlaufend
- für schubfeste Parkettverklebung ab 2 mm Schichtdicke

### Details

- Wasserbedarf: ca. 6,0 - 6,5 l / 25 kg
- Grundierung **weberfloor 4716**  
1:1 bis 1:3 mit Wasser verdünnt
- pumpfähig
- selbstentlüftend

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- pro mm Schichtdicke ca. 1,6 kg / m<sup>2</sup>

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Paletten-gewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Sack	100 kg	je Sack
5200657076	9004231125328	BFL	Sack à 25 kg / Palette à 1050 kg	241,00	60,25	289,20	72,30

## weberfloor 4150

Nivellierausgleich



### Anwendungsgebiete

- ideal für große Flächen
- im Wohnungs-, Objekt- und Gewerbebau
- in Schichtdicken von 1 - 30 mm einsetzbar

### Produktbeschreibung

- sehr gut maschinell verarbeitbar
- besonders wirtschaftlich
- selbstverlaufend

### Details

- Wasserbedarf: max. 5 l / 25 kg
- Verlängerte Austrocknungszeit
- Grundierung **weberfloor 4716** 1:1  
bis 1:3 mit Wasser verdünnt
- pumpfähig

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- pro mm Schichtdicke ca. 1,7 kg / m<sup>2</sup>


Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Paletten-gewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Sack	100 kg	je Sack
5200657074	9004231127049	BFL	Sack à 25 kg / Palette à 1050 kg	173,00	43,25	207,60	51,90

## weberfloor 4320

Renovations- und Holzbodenausgleich schnell

"Allround" Ausgleichsmasse. Top Performance - für alle Untergründe

BEST OF  
WEBER



### Anwendungsgebiete

- universell auf jedem Untergrund
- für die schnelle Renovierung im Innenbereich
- in Schichtdicken von 2 - 50 mm einsetzbar

### Produktbeschreibung

- ab 20 mm auf Trennlage
- ab 25 mm auf Dämmschicht
- universell auf jedem Untergrund

### Details

- Wasserbedarf: ca. 4,5 l/25 kg
- Grundierung bei Ausgleich im Verbund **weberfloor 4716** - 1:1 bis 1:3 mit Wasser verdünnt
- pumpfähig

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- pro mm Schichtdicke ca. 1,7 kg / m<sup>2</sup>

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Paletten-gewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Sack	100 kg	je Sack
5200490583	9004170228142	BFL	Sack à 25 kg / Palette à 1050 kg	323,00	80,75	387,60	96,90



# VORANSTRICHE

## weberfloor 4716

Haftgrundierung



Anwendungsgebiete	Details
-------------------	---------

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• universelle, schnelltrocknende Grundierung auf Acrylatbasis für Bodenflächen</li> <li>• im Wohnungs-, Gewerbe- und Industriebau</li> <li>• zur Verbesserung des Haftverbundes</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 : 3 mit Wasser verdünnbar</li> </ul> |
|---|---|

Produktbeschreibung	Verbrauch / Ergiebigkeit
---------------------	--------------------------

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• wasserverdünnbar 1 : 1 bis 1 : 3 je nach Anwendung</li> <li>• universell einsetzbar</li> <li>• hohe Klebekraft</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ca. &gt; 0,2 - &lt; 0,4 l / m<sup>2</sup></li> </ul> |
|--|---|

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 l	je Kanister	100 l	je Kanister
5200540186	9004231016305	BFL	Kanister à 30 l / Palette à 480 l	1.484,00	445,20	1.780,80	534,24
5200540188	9004231016312	BFL	Kanister à 5 l / Palette à 450 l	1.735,00	86,75	2.082,00	104,10
5200538657	9004231011423	BFL	Kanister à 1 l / Palette à 288 l	2.518,00	25,18	3.021,60	30,22

## weberprim 801

Grundierung für saugende Untergründe



Anwendungsgebiete	Details
-------------------	---------

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• für stark saugende Untergründe</li> <li>• für innen und außen</li> <li>• für Wand und Boden</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe: transparent</li> <li>• 1:1 RT mit Wasser verdünnbar</li> </ul> |
|---|--|

Produktbeschreibung	Verbrauch / Ergiebigkeit
---------------------	--------------------------

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• gebrauchsfertig, alkalibeständig, lösemittelfrei</li> <li>• sehr leicht roll- und streichbar</li> <li>• verbessert die Haftung zum Untergrund</li> <li>• EMICODE ECI plus: sehr emissionsarm</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ca. 150 – 250 ml / m<sup>2</sup></li> </ul> |
|--|--|

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 l	je Flasche / Kanister / Fass	100 l	je Flasche / Kanister / Fass
5200490906	9004170213100	BFK	Flasche à 1 l / Karton à 12 Stk	1.910,00	19,10	2.292,00	22,92
5200490907	9004170220184	BFK	Kanister à 5 l / Palette à 450 l	1.435,00	71,75	1.722,00	86,10
5200490908	9004170220191	BFK	Kanister à 10 l / Palette à 600 l	1.185,00	118,50	1.422,00	142,20
5200490909	9004170219348	BFK	Kanister à 30 l / Palette à 480 l	1.040,00	312,00	1.248,00	374,40
5200490910 auf Bestellung	9004170219355	BFK	Fass à 205 l / Palette à 410 l	887,00	1.818,35	1.064,40	2.182,02



## weberprim 803

### Haftgrundierung für nicht saugende Untergründe



Anwendungsgebiete	Details
<ul style="list-style-type: none"> <li>• für nicht saugende Untergründe</li> <li>• für Fliese auf Fliese</li> <li>• für Wand und Boden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe: hellrot</li> </ul>
Produktbeschreibung	Verbrauch / Ergiebigkeit
<ul style="list-style-type: none"> <li>• streich- und rollfähig</li> <li>• schnell trocknend</li> <li>• hohe Haftkraft</li> <li>• EMICODE EC 1<sup>plus</sup>: sehr emissionsarm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ca. 100 g / m<sup>2</sup></li> </ul>

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Paletten-gewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Eimer/ Flasche	100 kg	je Eimer/ Flasche
5200491464	9004170227039	BFK	Eimer à 5 kg/ Palette à 300 kg	2.240,00	112,00	2.688,00	134,40
5200491467	9004170226322	BFK	Flasche à 1 kg/ Karton à 12 Stk	2.729,00	27,29	3.274,80	32,75

## weberprim 804

### Schnelle 1-K Multifunktionsgrundierung

BEST OF  
WEBER ★



Anwendungsgebiete	Produktbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> <li>• speziell zum Schutz vor Wassereindringung bei feuchtigkeitsempfindlichen Untergründen</li> <li>• optimal zur Verlegung von großformatigen Fliesen</li> <li>• für Wand und Boden</li> <li>• für saugende und nicht saugende Untergründe</li> <li>• innen und außen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• schnelle Trocknung</li> <li>• schafft eine griffige Oberfläche</li> <li>• hohe Ergiebigkeit</li> </ul>
Details	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• EMICODE EC 1<sup>plus</sup>: sehr emissionsarm</li> </ul>	
Verbrauch / Ergiebigkeit	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ca. 150 – 200 g / m<sup>2</sup></li> </ul>	

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Paletten-gewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Eimer	100 kg	je Eimer
5200848841	9004231086391	BFK	Eimer à 5 kg/ Palette à 300 kg	1.435,00	71,75	1.722,00	86,10

**weberprim 805**

EUROLAN DS 1 auf Bestellung

Flüssige Dampfbremse

**Anwendungsgebiete**

- für Bauteile, die vor Wasserdampf geschützt werden sollen
- für jede Untergrundgeometrie
- für nahezu alle Untergründe

**Details**

- Farbe:  
hellblau (in flüssigem Zustand)  
bräunlich transparent (aufgetrocknet)

**Produktbeschreibung**

- verarbeitungsfertig
- hoher Diffusionswiderstand
- lösemittelfrei

**Verbrauch / Ergiebigkeit**

- ca. 550 g / m<sup>2</sup> ca. 11 m<sup>2</sup> / 6 kg

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				je 100 kg	je Kanister	je 100 kg	je Kanister
5200610675	9004231149201	BFQ	Kanister à 6 kg/ Palette à 540 kg	4.590,00	275,40	5.508,00	330,48

**weberprim 806**

DEITERMANN EP FIX

Riss- und Grundierharz

**Schnelle Grundierung auf Metall****Anwendungsgebiete**

- Verschließen von Rissen in Estrich und Beton
- Bindemittel für Reaktionsharzmörtel
- Haftbrücke
- für innen und außen

**Details**

- Farbe: transparent

**Produktbeschreibung**

- universell einsetzbares Epoxidharz
- beständig gegen zahlreiche verdünnte Säuren und Laugen
- schnell abbindend

**Verbrauch / Ergiebigkeit**

- ca. 0,25 – 1,1 kg / dm<sup>3</sup>

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				je Dose/ je 100 kg	je Dose/ Eimer	je Dose/ je 100 kg	je Dose/ Eimer
5200490570 auf Bestellung	9004170220917	BFL	Dose à 0,6 kg	35,20	35,20	42,24	42,24
5200491476 auf Bestellung	9004170214404	BFL	Eimer à 3 kg	4.620,00	138,60	5.544,00	166,32





Anwendungsgebiete	Details
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundierung unter Epoxidharzbeschichtungen</li> <li>• Herstellung von Epoxidharzestrichen</li> <li>• Herstellung von Dampfbremsen unter Verbundestrichen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe: transparent</li> </ul>
Produktbeschreibung	Verbrauch / Ergiebigkeit
<ul style="list-style-type: none"> <li>• verbessert die Haftung zum Untergrund</li> <li>• streich- und rollfähig</li> <li>• EMICODE EC 1: sehr emissionsarm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ca. 250 g / m<sup>2</sup></li> </ul>

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				je 100 kg	je Gebinde	je 100 kg	je Gebinde
5200491449	9004170212585	BFK	Doppelgebinde à 5 kg / Palette à 280 kg	5.180,00	259,00	6.216,00	310,80
5200491450	9004170220597	BFK	Doppelgebinde à 1 kg / 9/Karton	6.590,00	65,90	7.908,00	79,08




Anwendungsgebiete	Verbrauch / Ergiebigkeit
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundierung für alle stark saugenden Untergründe z.B. Porenbeton</li> <li>• für alle Rigips Platten und Gipsputze</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbrauch: ca. 150g/m<sup>2</sup>; 12kg reichen also für ca. 80m<sup>2</sup></li> </ul>

Artikelnr.	EAN	Rabatt- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Eimer	100 kg	je Eimer
5200454481	4002806252641	BFN	12 kg/Eimer 360 kg/Palette	989,19	118,70	1.187,03	142,44



Anwendungsgebiete	Verbrauch / Ergiebigkeit
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Haftbrücke beim Verputzen bzw. vor Trockenputz auf nicht saugendem, dichtem und glattem Beton</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbrauch: ca. 300g/m<sup>2</sup>; 15kg reichen also für ca. 50m<sup>2</sup></li> </ul>

Artikelnr.	EAN	Rabatt- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Eimer	100 kg	je Eimer
5200446024	94002806252719	BFN	15 kg/Eimer 450 kg/Palette	612,36	91,85	734,83	110,22



VERBUNDABDICHTUNG



# VERBUNDABDICHTUNG

**weberxerm 844**

2-K Dicht-, Entkopplungs- und Klebesystem

• Infos siehe Seite 145

**webertec Superflex D 2**

Flex Dichtschlämme, 2-K

**BEST OF WEBER** ★



### Anwendungsgebiete

- zur Abdichtung im bauaufsichtlichen Bereich
- für Balkone und Terrassen
- für Schwimmbecken

### Details

- Auftragsdicke: min. 2 mm
- Komp. A: flüssig
- Komp. B: Pulver
- Zubehör: Flexitime als Verzögerer

### Produktbeschreibung

- roll-, streich- und spachtelfähig
- schnell begehbar, belegbar mit Fliesen
- witterungsunabhängige Durchtrocknung innerhalb von 24 Stunden

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 1,25 kg / m<sup>2</sup> / mm bei 2 mm Trockenschicht

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Eimer	100 kg	je Eimer
5200490564 Komp A	9004170220450	BFQ	Eimer à 15 kg / Palette à 360 kg	1.811,00	271,65	2.173,20	325,98
5200490565 Komp B	9004170220467	BFQ	Sack à 15 kg / Palette à 360 kg	718,00	107,70	861,60	129,24
5200818997	9004231188200	BFQ	Kombigebinde à 6 kg / Palette à 360 kg	1.546,00	92,76	1.855,20	111,31
5200615215	9004170220443	BFQ	Kombigebinde à 24 kg / Palette à 432 kg	1.367,00	328,08	1.640,40	393,70

**webertec 822**

SUPERFLEX 1

Flüssige Dichtfolie



### Anwendungsgebiete

- zur Abdichtung von feuchtigkeitsempfindlichen Untergründen
- als Verbundabdichtung unter Fliesen und Platten
- geeignet für Bereiche der Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen W1, W2, W3

### Details

- Farbe: grau, rosa
- Auftragsdicke: 0,5 mm

### Produktbeschreibung

- gebrauchsfertig
- kurze Trocknungszeit
- rissüberbrückend

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 1,2 kg / m<sup>2</sup>

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Eimer	100 kg	je Eimer
5200490896 rosa	9004170215913	BFK	Eimer à 8 kg/ Palette à 480 kg	1.265,00	101,20	1.518,00	121,44
5200490897 grau	9004170215722	BFK	Eimer à 24 kg/ Palette à 576 kg	1.193,00	286,32	1.431,60	343,58
5200490898 rosa	9004170215739	BFK	Eimer à 24 kg/ Palette à 576 kg	1.193,00	286,32	1.431,60	343,58



## webertec 824

SUPERFLEX D 1

Flexible Dichtungsschlämme, 1-K



### Anwendungsgebiete

- zur Abdichtung im bauaufsichtlichen relevanten Bereich
- für Balkone und Terrassen
- für Dauernassbereiche

### Details

- Wasserbedarf: ca. 5 - 5,4 l / 20 kg

### Produktbeschreibung

- rissüberbrückend
- einkomponentig
- schlämm- und spachtelfähig

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 1,4 kg / m<sup>2</sup>

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Sack	100 kg	je Sack
5200490963	9004170226704	BFQ	Sack à 20 kg / Palette à 840 kg	1.090,00	218,00	1.308,00	261,60

## webertec 825

DEITERMANN DF

Dichtfolie und Dampfbremse



### Anwendungsgebiete

- zur Abdichtung von feuchtigkeitsempfindlichen Untergründen
- als Verbundabdichtung unter Fliesen und Platten
- Dampfbremse
- **Einlage für die Verbundabdichtung PLUS**

### Produktbeschreibung

- rissüberbrückend
- Wasserdampf bremsend
- schnell überarbeitbar

### Details

- Farbe: gelb

### Verbrauch / Ergiebigkeit


- ca. 1,05 m / m<sup>2</sup>

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 m	je Rolle	100 m	je Rolle
5200494102 gelb	9004170222522	BFK	Rolle à 30 m / 100 cm	1.110,00	333,00	1.332,00	399,60

## webertec 826

DEITERMANN DE

Dicht- und Entkopplungsbahn



### Anwendungsgebiete

- Abdichtung und Entkopplung unter Fliesen und Platten
- für Balkone und Terrassen
- für Neubau und Sanierung

### Details

- Farbe: Oberseite gelb  
Unterseite schwarz
- Systemkleber: **weberxerm 860 F**
- Mattendicke: 1,2 mm

### Produktbeschreibung

- Polyethylenbahn mit beidseitiger Polypropylen-Vlieskaschierung
- rissüberbrückend
- wasserdampfdurchlässig
- entkoppelt den Fliesenbelag

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 1,00 m / m<sup>2</sup>

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 m	je Rolle	100 m	je Rolle
5200494101 DB 120	9004170222447	BFK	Rolle à 20 lfm	149,00	29,80	178,80	35,76
5200915370	9004231123317	BFK	Rolle à 15 lfm	2.220,00	333,00	2.664,00	399,60
5200494100	9004170188460	BFK	Rolle à 30 lfm	2.020,00	606,00	2.424,00	727,20



**webertec 827 / 827 S**

SUPERFLEX 40 / 40S auf Bestellung

Flexible Reaktionsharzabdichtung

**Anwendungsgebiete**

- Verbundabdichtung unter Fliesen
- für gewerbliche Küchen und Nassräume
- erfüllt die Anforderungen der Beanspruchungsklassen A, B und C
- Haftbrücke auf Metall

**Produktbeschreibung**

- flexibel
- rissüberbrückend
- hohe Chemikalienbeständigkeit

**Details**

- Farbe: betongrau

**Verbrauch / Ergiebigkeit**

- ca. 1,7 – 2,6 kg / m<sup>2</sup>

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Gebinde	100 kg	je Gebinde
5200490931 S	9004170214084	BFQ	Kombigebinde à 2 kg / Palette à 224 kg	10.056,00	201,12	12.067,20	241,34

**SYSTEMKOMPONENTEN****webertherm Softgewebe 2 x 2 mm**

Softgewebe

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				1 m <sup>2</sup>	je Rolle	1 m <sup>2</sup>	je Rolle
5200495327	9004170169162	BFG	50 m <sup>2</sup> / Rolle 1000 m <sup>2</sup> / Palette	8,90	445,00	10,68	534,00

**webertec 829**

Objektdichtband

**Anwendungsgebiete**

- für alle Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen
- für innen und außen
- wasserundurchlässig

**Details**

- Farbe: blau bzw. gelb

**Produktbeschreibung**

- hoch elastisch
- breite Dehnzone
- vlieskaschiert

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 lfm	je Rolle	100 lfm	je Rolle
5200494115 Objekt	9004170230985	BFQ	Rolle à 50 lfm	224,00	112,00	268,80	134,40





**Anwendungsgebiete**

- Bestandteil der webertec Dichtsysteme
- für alle Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen

**Details**

- Farbe: gelb

**Produktbeschreibung**

- hoch elastisch
- breite Dehnzone
- vlieskaschiert

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettgewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 lfm	je Rolle	100 lfm	je Rolle
5200856908 DB 75 mm	9004231091364	BFK	Rolle à 50 lfm	178,00	89,00	213,60	106,80
5200856906 DI NEU	9004231091340	BFK	Karton à 10 Stk	636,00	63,60	763,20	76,32
5200494126 Manschette MA	9004170226070	BFK	Karton à 50 Stk	772,00	386,00	926,40	463,20
5200856907 DA NEU	9004231091357	BFK	Karton à 10 Stk	636,00	63,60	763,20	76,32
5200896901 MD G, 25x25 cm <b>auf Bestellung</b>	9004231110225	BFK	Karton à 10 Stk	1.034,00	103,40	1.240,80	124,08
5200896903 MDM G, 17x17 cm <b>auf Bestellung</b>	9004231110232	BFK	Karton à 10 Stk	570,00	57,00	684,00	68,40



**Anwendungsgebiete**

- zum Schutz der Verbundabdichtung bei Fugenrevisionen
- optional anwendbar bei den Wassereinwirkungsklassen gemäß DIN 18534
- chemikalienbeständig
- für die Verbundabdichtung PLUS

**Produktbeschreibung**

- extrem dünn
- selbstklebend
- aus hochwertigem, rostfreien Edelstahl

**Details**

- Farbe: silber
- Dicke: 0,24 mm

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettgewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				je 100 Meter	je Rolle	je 100 Meter	je Rolle
5200848860	9004231086612	BFK	Rolle à 10 lfm Palette à 2.500 kg	1.910,00	191,00	2.292,00	229,20



# FLIESENKLEBER

## weberxerm 844

2-K Dicht-, Entkopplungs- und Klebesystem



### Anwendungsgebiete

- Fliesenkleber und Abdichtung (AiV) in Einem
- reduziert das Risiko von Ausblühungen und Frostschäden
- für Boden- und Wandbeläge mit hoher Wasserbelastung

### Details

- Farbe: blau-grau
- kennzeichnungsfrei
- Zubehör: Flexitime als Verzögerer
- **Zubehör: webersys Abdicht- und Verlegeglätter**

### Produktbeschreibung

- **CE / S2** nach DIN EN 12004
- hochflexibel und wasserdicht
- besonders für Balkone und Terrassen geeignet

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- als Verbundabdichtung ca. 1,25 kg / m<sup>2</sup> / mm Schichtdicke
- als Verlegemörtel ca. 2,6 kg / m<sup>2</sup> bei 10 mm Zahnung

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Eimer	100 kg	je Eimer
5200633275	9004231097021	BFJ	Eimer à 6 kg / Palette à 360 kg	1.460,00	87,60	1.752,00	105,12
5200633256	9004231097014	BFJ	Eimer à 24 kg / Palette à 432 kg	1.391,00	333,84	1.669,20	400,61

## weber epox design

Spezialglätter



### Anwendungsgebiete

- Verlegen und Verfugen von Keramik und Mosaik in Innen- und Aussenbereichen sowie an Wand und Boden bis zu einer Fugenbreite von 10 mm
- geeignet für Schwimmbäder, Wellnessbereiche und Thermalbecken

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- Als Fliesenkleber 4 mm Zahnung: ca. 1,6 kg/m<sup>2</sup>
- 6 mm Zahnung: ca. 2,2 kg/m<sup>2</sup>
- 8 mm Zahnung: ca. 2,6 kg/m<sup>2</sup>
- Als Fugenmörtel Spaltplatte 11,5x24 cm: ca. 2,5 kg/m<sup>2</sup>
- Fliese 20x20 cm: ca. 0,5 kg/m<sup>2</sup>
- Fliese 15x15 cm: ca. 0,9 kg/m<sup>2</sup>
- Mosaik 2x2 cm: ca. 1,0 kg/m<sup>2</sup>

### Produktbeschreibung

- Brillante Farbwirkung, feine Oberflächentextur
- Hohe Chemikalienbeständigkeit
- Für Dauerunterwasserbereiche

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Stück	100 kg	je Stück
5200949064 silbergrau	9004231178843	BFS	Eimer a 4,5 kg Palette a 283,5 kg	3.490,00	157,05	4.188,00	188,46
5200949065 weiß	9004231178850	BFS	Eimer a 4,5 kg Palette a 283,5 kg	3.490,00	157,05	4.188,00	188,46
5200949066 zementgrau	9004231178867	BFS	Eimer a 4,5 kg Palette a 283,5 kg	3.490,00	157,05	4.188,00	188,46





**Anwendungsgebiete**

- für den Auftrag von **weberxerm 844**
- erstellt eine Abdichtungs- und Verlegesicht
- optimiert zwei Arbeitsgänge in einem
- Zahnglätter mit Finnen als Schichtdickengarant
- zeitsparend
- zum Patent angemeldet

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Paletten-gewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 Stk	je Stück	100 Stk	je Stück
5200633544	9004231097045	BFW	Stk	31,30	31,30	37,56	37,56

**weberxerm 850**

staubarm

Flex-Fliesenkleber



**Anwendungsgebiete**

- einsetzbar als Dünn- und Mittelbettkleber
- geeignet für Fußbodenheizung
- zum Spachteln von Unebenheiten und Fehlstellen
- für innen

**Details**

- Farbe: grau
- Kleberbettdicke: bis 10 mm

**Verbrauch / Ergiebigkeit**

- 4 mm Zahnung: ca. 1,5 kg / m<sup>2</sup>
- 6 mm Zahnung: ca. 2,2 kg / m<sup>2</sup>
- 8 mm Zahnung: ca. 2,6 kg / m<sup>2</sup>
- 10 mm Zahnung: ca. 3,2 kg / m<sup>2</sup>
- Mittelbettzahnung: ca. 4,5 kg / m<sup>2</sup>

**Produktbeschreibung**

- C2 T nach DIN EN 12004
- sehr gute Standfestigkeit
- EMICODE EC 1: sehr emissionsarm

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Paletten-gewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Sack	100 kg	je Sack
5200850784 auf Bestellung	9004231060070	BFJ	Sack à 25 kg / Palette à 1.000 kg	173,00	43,25	207,60	51,90

**weberxerm 852**

Flex-Fliesen- und Natursteinkleber



**Anwendungsgebiete**

- für die Verlegung in Schwimmbecken
- für Wand und Boden
- geeignet für Fußbodenheizung

**Details**

- Farbe: grau

**Verbrauch / Ergiebigkeit**

- 4 mm Zahnung: ca. 1,5 kg / m<sup>2</sup>
- 6 mm Zahnung: ca. 2,2 kg / m<sup>2</sup>
- 8 mm Zahnung: ca. 2,6 kg / m<sup>2</sup>
- 10 mm Zahnung: ca. 3,2 kg / m<sup>2</sup>
- Mittelbettzahnung: ca. 4,5 kg / m<sup>2</sup>

**Produktbeschreibung**

- C2 TE / SI nach DIN EN 12004
- entspricht den KSW-Empfehlungen
- EMICODE EC 1: sehr emissionsarm
- mit Trass

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Paletten-gewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Sack	100 kg	je Sack
5200674139	9004231143254	BFJ	Sack à 25 kg / Palette à 1.050 kg	244,00	61,00	292,80	73,20



## weberxerm 853 F

Deitermann KM Flex + Fix

schneller Flexklebemörtel



### Anwendungsgebiete

- für innen
- außen auf Verbundabdichtung
- geeignet für Fußbodenheizung
- auch für Balkone und Terrassen

### Details

- Farbe: grau
- Kleberbettdicke: bis 10 mm
- Wasserbedarf ca. 6,25 l / 25 kg

### Produktbeschreibung

- C1 FT nach DIN EN 12004
- hohe Standfestigkeit
- schnell abbindend
- kunststoffvergüteter Dünn-/Mittelbettmörtel

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 1,7 – 4,5 kg / m<sup>2</sup>

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Paletten-gewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Sack	100 kg	je Sack
5200490935	9004170215746	BFJ	Sack à 25 kg / Palette à 1.050 kg	449,00	112,25	538,80	134,70

## weberxerm 854

Flex-Leichtfliesenkleber



### Anwendungsgebiete

- für Glasfliesen und Naturstein
- für viele Untergründe und Beläge
- außen auf Verbundabdichtung

### Details

- Farbe: weiß
- Kleberbettdicke: bis 10 mm
- Wasserbedarf je nach Konsistenz  
ca. 11,5 - 13,3 l / 25 kg

### Produktbeschreibung

- C2 TE / S1 nach DIN EN 12004
- überdurchschnittlich standfest
- extra hohe Flächenleistung
- staubarm

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 1 – 3,5 kg / m<sup>2</sup>

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Paletten-gewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Sack	100 kg	je Sack
5200508332	9004170393888	BFJ	Sack à 25 kg / Palette à 1.000 kg	348,00	87,00	417,60	104,40

## weberxerm 856 made in Austria

Flexibler-Fliesenkleber

BEST OF  
WEBER



### Anwendungsgebiete

- für Wand und Boden geeignet
- S1 für großformatige Fliesen
- bei Bodenverlegung im Außenbereich nur auf  
Verbundabdichtung z.B. **webertec Superflex D2**

### Details

- Farbe: grau
- Kleberbettdicke: bis 10 mm

### Produktbeschreibung

- C2 TE S1 nach ÖNORM EN 12004
- für Wand und Boden
- für großformatige Fliesen

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- 4 mm Zahnung: ca. 1,5 kg / m<sup>2</sup>
- 6 mm Zahnung: ca. 2,2 kg / m<sup>2</sup>
- 8 mm Zahnung: ca. 2,6 kg / m<sup>2</sup>
- 10 mm Zahnung: ca. 3,2 kg / m<sup>2</sup>
- Mittelbettzahnung: ca. 4,5 kg / m<sup>2</sup>

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Paletten-gewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Sack	100 kg	je Sack
5200850787	9004231174319	BFJ	Sack à 25 kg / Palette à 1.000 kg	190,00	47,50	228,00	57,00



**weberxerm 859 F** auf Bestellung flexibler, temperaturunabhängiger Schnellkleber



Anwendungsgebiete	Details
<ul style="list-style-type: none"> <li>• optimal für großformatige Bodenfliesen</li> <li>• geeignet auf beheizten Flächen</li> <li>• auch für Balkone und Terrassen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verarbeitungszeit: ca 45 Minuten</li> <li>• begeh- und verfugbar nach ca. 3 Stunden</li> </ul>
Produktbeschreibung	Verbrauch / Ergiebigkeit
<ul style="list-style-type: none"> <li>• C2 FTE / S1 nach DIN EN 12004</li> <li>• temperaturunabhängige Verarbeitungszeit</li> <li>• zeitgenau begehbar und verfugbar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ca. 2,2 – 4,5 kg / m<sup>2</sup></li> </ul>

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Paletten-gewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Sack	100 kg	je Sack
5200545500	9004231053850	BFJ	Sack à 25 kg / Palette à 1.050 kg	424,00	106,00	508,80	127,20

**weberxerm 861** Flex-Klebermörtel, Universal



Anwendungsgebiete	Details
<ul style="list-style-type: none"> <li>• flexibler Dünn- und Mittelbettmörtel für innen und außen</li> <li>• für Großformate</li> <li>• geeignet für Fußbodenheizung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe: hellgrau</li> <li>• Kleberbettdicke: bis 10 mm</li> <li>• Wasserbedarf ca. 8,0 - 8,5 l/25 kg</li> </ul>
Produktbeschreibung	Verbrauch / Ergiebigkeit
<ul style="list-style-type: none"> <li>• C2 TE / S1 nach DIN EN 12004</li> <li>• extrem standfest</li> <li>• reduziert das Risiko von Ausblühungen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ca. 1,4 – 4,1 kg/m<sup>2</sup></li> </ul>

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Paletten-gewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Sack	100 kg	je Sack
5200813461	9004231184912	BFJ	Sack à 25 kg/ Palette à 1.050 kg	335,00	83,75	402,00	100,50

**weberxerm 862** Flex-Klebermörtel, Trass



Anwendungsgebiete	Details
<ul style="list-style-type: none"> <li>• flexibler Mittelbettmörtel für innen und außen</li> <li>• außen auf Verbundabdichtung</li> <li>• für Wand und Boden</li> <li>• geeignet für Fußbodenheizung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe: Weiss</li> <li>• Kleberbettdicke: bis 20 mm</li> <li>• Wasserbedarf ca. 6,25 l/25 kg</li> </ul>
Produktbeschreibung	Verbrauch / Ergiebigkeit
<ul style="list-style-type: none"> <li>• C2 TE nach DIN EN 12004</li> <li>• für Schichtdicken von 5 - 20 mm</li> <li>• vermindert das Risiko von Kalkausblühungen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ca. 4,6 - 4,9 kg/m<sup>2</sup></li> </ul>

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Paletten-gewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Sack	100 kg	je Sack
5200490549	9004170214275	BFJ	Sack à 25 kg / Palette à 1.050 kg	220,00	55,00	264,00	66,00



# FUGENMASSEN

**weberfug 873**

DEITERMANN PF

hochfeste Fuge



## Anwendungsgebiete

- für Gewerbeflächen
- für Schwimmbecken
- für Fugenbreiten von 3 bis 15 mm

## Details

- Farbe: mittelgrau
- Wasserbedarf ca. 5 – 5,5 l / 25 kg

## Produktbeschreibung

- CG2 WAR nach DIN EN 13888
- erhöhte Widerstandsfähigkeit gegenüber saurem Regen
- hohe mechanische Beständigkeit und Abriebfestigkeit

## Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 1,5 – 2,1 kg / m<sup>2</sup>

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Paletten-gewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Sack	100 kg	je Sack
5200491487	9004170213049	BFJ	Sack à 25 kg / Palette à 1.050 kg	283,00	70,75	339,60	84,90





**Anwendungsgebiete**

- für Wand und Boden
- für vorwiegend saugende Keramikarten
- auch für Steinzeug-, und Feinsteinzeugfliesen
- für Fugenbreiten von 1 - 6 mm

**Details**

- Farbe: anthrazit, bahamabeige, zementgrau, mittelgrau, perlweiß, silbergrau
- Wasserbedarf ca. 1,2 - 1,3 l / 5 kg

**Produktbeschreibung**

- Feinfugenmasse nach DIN EN 13888
- erhöhte Resistenz gegen saure Sanitärreiniger
- wasser- und schmutzabweisende Oberfläche
- lichtechte und gleichmäßige Farbtöne

**Verbrauch / Ergiebigkeit**

- ca. 0,2 - 1,9 kg / m<sup>2</sup>

nur im Gebinde zu 4x5 kg erhältlich				VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	100 kg	je Eimer	100 kg	je Eimer
5200764969 dunkelgrau	9004231171004	BFK	Eimer à 5 kg / Palette à 320 kg	310,00	15,50	372,00	18,60
5200764970 hellgrau	9004231171011	BFK	Eimer à 5 kg / Palette à 320 kg	310,00	15,50	372,00	18,60
5200772628 silbergrau	9004231180839	BFK	Eimer à 5 kg / Palette à 320 kg	310,00	15,50	372,00	18,60
5200772633 weiß	9004231180853	BFK	Eimer à 5 kg / Palette à 320 kg	310,00	15,50	372,00	18,60
5200773338 bahamabeige	9004231182048	BFK	Eimer à 5 kg / Palette à 320 kg	310,00	15,50	372,00	18,60
5200773341 havannabraun	9004231182055	BFK	Eimer à 5 kg / Palette à 320 kg	310,00	15,50	372,00	18,60
5200773375 pergamon	9004231182062	BFK	Eimer à 5 kg / Palette à 320 kg	310,00	15,50	372,00	18,60
5200826350 mittelgrau	9004231194669	BFK	Eimer à 5 kg / Palette à 320 kg	310,00	15,50	372,00	18,60
5200827133 zementgrau	9004231195475	BFK	Eimer à 5 kg / Palette à 320 kg	310,00	15,50	372,00	18,60
5200827129 anthrazit	9004231195468	BFK	Eimer à 5 kg / Palette à 320 kg	310,00	15,50	372,00	18,60
5200773378 schwarz	9004231182291	BFK	Eimer à 5 kg / Palette à 320 kg	310,00	15,50	372,00	18,60





**Anwendungsgebiete**

- flexibler Fugenmörtel, zur Verwendung in Innen- und Außenbereichen, Feucht-, Nass und Dauerunterwasserbereichen sowie beheizten Konstruktionen

**Details**

- Farbe: anthrazit, zementgrau, mittelgrau, silbergrau
- Wasserbedarf ca. 5 - 5,5 l / 25 kg

**Produktbeschreibung**

- hoher Füllgrad
- für Fugenbreiten von 2-20mm
- wasserfest und frost-/tauwechselbeständig
- für beheizte Belagskonstruktionen

**Verbrauch / Ergiebigkeit**

- Spaltplatten 24 x 11,5 cm: ca. 2,3 kg/m<sup>2</sup>
- Fliesen 20 x 20 cm: ca. 0,7 kg/m<sup>2</sup>
- Mosaik 5 x 5 cm: ca. 1,3 kg/m<sup>2</sup>

nur im Gebinde zu 4x5 kg erhältlich				VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	100 kg	je Sack	100 kg	je Sack
5200490938 anthrazit nur in 4x5 kg erhältlich	9004170212103	BFK	Sack à 5 kg / Palette à 960 kg	417,00	20,85	500,40	25,02
5200490940 zementgrau nur in 4x5 kg erhältlich	9004170211519	BFK	Sack à 5 kg / Palette à 960 kg	417,00	20,85	500,40	25,02
5200490941 mittelgrau nur in 4x5 kg erhältlich	9004170211526	BFK	Sack à 5 kg / Palette à 960 kg	417,00	20,85	500,40	25,02
5200491471 silbergrau nur in 4x5 kg erhältlich	9004170227909	BFK	Sack à 5 kg / Palette à 960 kg	417,00	20,85	500,40	25,02
5200618871 zementgrau	9004231149416	BFK	Sack à 15 kg / Palette à 960 kg	390,00	58,50	468,00	70,20
5200621319 anthrazit auf Bestellung	9004231149423	BFK	Sack à 15 kg / Palette à 960 kg	390,00	58,50	468,00	70,20
5200622034 silbergrau	9004231142110	BFK	Sack à 15 kg / Palette à 960 kg	390,00	58,50	468,00	70,20
5200622037 mittelgrau auf Bestellung	9004231149430	BFK	Sack à 15 kg / Palette à 960 kg	390,00	58,50	468,00	70,20





**Anwendungsgebiete**

- elastischer Fugenverschluss
- innen und außen
- zusätzlich fungizid ausgerüstet

**Details**

- Farbe: zementgrau, transparent, mittelgrau, silbergrau, manhattan, anthrazit, elfenbein, pergamon, edelweiß, hellgrau

**Produktbeschreibung**

- geruchsneutral
- hohe Dehnfähigkeit
- EMICODE EC 1 PLUS: sehr emissionsarm

**Verbrauch / Ergiebigkeit**

- ca. 40 ml / m

Nur in ganzen Kartons erhältlich				VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	100 Stk	je Karton	100 Stk	je Karton
5200490978 zementgrau	4011361184342	BFK	Kartusche à 310 ml / Karton à 12 Stück	1.570,00	188,40	1.884,00	226,08
5200491016 transparent	4011361184335	BFK	Kartusche à 310 ml / Karton à 12 Stück	1.570,00	188,40	1.884,00	226,08
5200491017 mittelgrau auf Bestellung	4011361184304	BFK	Kartusche à 310 ml / Karton à 12 Stück	1.570,00	188,40	1.884,00	226,08
5200491025 silbergrau auf Bestellung	4011361184328	BFK	Kartusche à 310 ml / Karton à 12 Stück	1.570,00	188,40	1.884,00	226,08
5200491331 anthrazit auf Bestellung	4011361184250	BFK	Kartusche à 310 ml / Karton à 12 Stück	1.570,00	188,40	1.884,00	226,08
5200491332 elfenbein auf Bestellung	4011361184281	BFK	Kartusche à 310 ml / Karton à 12 Stück	1.570,00	188,40	1.884,00	226,08
5200491333 pergamon auf Bestellung	4011361184311	BFK	Kartusche à 310 ml / Karton à 12 Stück	1.570,00	188,40	1.884,00	226,08
5200491427 edelweiß auf Bestellung	4011361184267	BFK	Kartusche à 310 ml / Karton à 12 Stück	1.570,00	188,40	1.884,00	226,08
5200491026 manhattan auf Bestellung	4011361184298	BFK	Kartusche à 310 ml / Karton à 12 Stück	1.570,00	188,40	1.884,00	226,08
5200491429 hellgrau auf Bestellung	4011361184274	BFK	Kartusche à 310 ml / Karton à 12 Stück	1.570,00	188,40	1.884,00	226,08





**Anwendungsgebiete**

- elastischer Fugenverschluss
- innen und außen
- für Marmor und Naturstein

**Produktbeschreibung**

- keine Randverfärbung bei empfindlichen Natursteinen
- hohe Dehnfähigkeit
- zusätzlich fungizid ausgerüstet

**Details**

- Farbe: caramel, cottobraun, zementgrau, silbergrau, elfenbein, manhattan, mittelgrau, nussbraun, hellgrau, edelweiß, transparent, anthrazit, schwarz, bahamabeige, dunkelgrau, havannabraun, pergamon/jasmin

**Verbrauch / Ergiebigkeit**

- ca. 150 ml / m

Nur in ganzen Kartons erhältlich				VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	100 Stk	je Karton	100 Stk	je Karton
5200837205 caramel	4011361184380	BFK	Kartusche à 310 ml / Karton à 12 Stück	1.710,00	205,20	2.052,00	246,24
5200837202 cottobraun	4011361184403	BFK	Kartusche à 310 ml / Karton à 12 Stück	1.710,00	205,20	2.052,00	246,24
5200490524 zementgrau	4011361184496	BFK	Kartusche à 310 ml / Karton à 12 Stück	1.710,00	205,20	2.052,00	246,24
5200490585 silbergrau	4011361184472	BFK	Kartusche à 310 ml / Karton à 12 Stück	1.710,00	205,20	2.052,00	246,24
5200490586 elfenbein	4011361184410	BFK	Kartusche à 310 ml / Karton à 12 Stück	1.710,00	205,20	2.052,00	246,24
5200490587 manhattan	4011361184441	BFK	Kartusche à 310 ml / Karton à 12 Stück	1.710,00	205,20	2.052,00	246,24
5200490588 mittelgrau	4011361184427	BFK	Kartusche à 310 ml / Karton à 12 Stück	1.710,00	205,20	2.052,00	246,24
5200490603 nussbraun	4011361184458	BFK	Kartusche à 310 ml / Karton à 12 Stück	1.710,00	205,20	2.052,00	246,24
5200491012 hellgrau	4011361184434	BFK	Kartusche à 310 ml / Karton à 12 Stück	1.710,00	205,20	2.052,00	246,24
5200491014 edelweiß	4011361184397	BFK	Kartusche à 310 ml / Karton à 12 Stück	1.710,00	205,20	2.052,00	246,24
5200491357 transparent	4011361184489	BFK	Kartusche à 310 ml / Karton à 12 Stück	1.710,00	205,20	2.052,00	246,24
5200491358 anthrazit	4011361184366	BFK	Kartusche à 310 ml / Karton à 12 Stück	1.710,00	205,20	2.052,00	246,24
5200491359 schwarz	4011361184465	BFK	Kartusche à 310 ml / Karton à 12 Stück	1.710,00	205,20	2.052,00	246,24
5200491013 bahamabeige	4011361184502	BFK	Kartusche à 310 ml / Karton à 12 Stück	1.710,00	205,20	2.052,00	246,24
5200854250 dunkelgrau	4011361184373	BFK	Kartusche à 310 ml / Karton à 12 Stück	1.710,00	205,20	2.052,00	246,24
5200854252 havannabraun	4011361184519	BFK	Kartusche à 310 ml / Karton à 12 Stück	1.710,00	205,20	2.052,00	246,24
5200854253 pergamon / jasmin	4011361184526	BFK	Kartusche à 310 ml / Karton à 12 Stück	1.710,00	205,20	2.052,00	246,24

FUGENMASSEN



# ZUBEHÖR

## webersys 891

Hohlstellenverguss unter keramischen Belägen



### Anwendungsgebiete

- für den Verschluss von Haarrissen an Mosaik- und Terrazzo-Fußböden
- kraftschlüssige Verfüllung/Verfestigung hohler Keramikbeläge, Estriche oder Putze
- lösemittelfrei
- Werkzeug kann mit Wasser gereinigt werden

### Produktbeschreibung

- einkomponentige Spezialflüssigkeit
- niedrigviskos
- gute Verbund- und Hafteigenschaften, gute Elastizität

### Details

- Verfügung nach 24 Stunden

Nur in Kartons zu je 6 Stück erhältlich				VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
Artikelnr.	EAN	Preis-gruppe	Gebinde / Palettengewicht	100 l	je Kanister	100 l	je Kanister
5200657102	9004231128213	BFK	Kanister à 5 l / 80 Kanister / Palette	6.156,00	307,80	7.387,20	369,36
5200692172	9004231163948	BFK	Kanister à 1 l / 6 Stk. pro Karton	6.780,00	67,80	8.136,00	81,36

## webersys 992

Reiniger



### Anwendungsgebiete

- Reiniger für Anstriche und Injektionsharze
- Entfetten von Blechen vor der Abdichtung

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- je nach Anwendung

### Produktbeschreibung

- vielseitig anwendbar
- hoher Reinigungseffekt
- hochwertiges Lösungsmittel

				VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
Artikelnr.	EAN	Preis-gruppe	Gebinde / Palettengewicht	100 l	je Dose/ Kanister	100 l	je Dose/ Kanister
5200490959	9004170227374	BFQ	Dose à 1 l / 12 Behälter/Karton / Palette à 360 l	28,00	28,00	33,60	33,60
5200490960	9004170227381	BFQ	Kanister à 6 l / 12 Behälter/Karton / Palette à 504 l	1.920,00	115,20	2.304,00	138,24



**weberad 785**

EUROLAN HL

Haftemulsion

**Anwendungsgebiete**

- Primer oder Spritzbewurf zur Haftverbesserung von Putz- und Klebemörtel auf glattem Untergrund
- Elastifizierung von Putz, Mauer- und Estrichmörtel
- Herstellung abriebfester Glattestriche

**Produktbeschreibung**

- verbessert die Haftung
- erhöht die Biegezugfestigkeit
- vermeidet das Stauben

**Details**

- Farbe: weiß

**Verbrauch / Ergiebigkeit**

- ca. 0,2 – 0,4 kg/m<sup>2</sup>
- als Mörtelzusatz ca. 30 kg/m<sup>3</sup>

Nur in Kartons zu je 6 Stück erhältlich				VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	100 kg	je Kanister / Flasche	100 kg	je Kanister / Flasche
5200490883	9004170227329	BFP	Flasche à 1 kg / Karton 6 Stück	2.220,00	22,20	2.664,00	26,64
5200490884	9004170227336	BFP	Kanister à 5 kg / Palette à 450 kg	1.690,00	84,50	2.028,00	101,40
5200491457	9004170221082	BFP	Kanister à 10 kg / Palette à 600 kg	1.610,00	161,00	1.932,00	193,20
5200491453	9004170219676	BFP	Kanister à 30 kg / Palette à 480 kg	1.540,00	462,00	1.848,00	554,40

**weberfloor 4720**

Wasserglas / Verfestiger

**Anwendungsgebiete**

- Verfestigung zementgebendener Untergründe
- innen und außen
- für Industriennutzung

**Details**

- Farbe: farblos

**Produktbeschreibung**

- wirkt stark verfestigend
- ist thermisch hoch belastbar
- umweltfreundlich, weil lösemittelfrei

**Verbrauch / Ergiebigkeit**

- ca. 150 – 300 g / m<sup>2</sup>

				VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	100 kg	je Kanister	100 kg	je Kanister
5200490539	9004170226827	BFL	Kanister à 25 kg / Palette à 450 kg	1.390,00	347,50	1.668,00	417,00

ZUBEHÖR



## webersys Aufstreichkelle

Kelle mit auswechselbaren Zahnleisten



### Anwendungsgebiete

- Kelle mit auswechselbaren Zahnleisten
- für den Auftrag von **webertec 827 S**

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				je Stück	je Stück	je Stück	je Stück
5200494681	9004170225714	BFS	Stk	15,20	15,20	18,24	18,24

## webersys Zahnleiste mit Spitzzahnung

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				je Stück	je Stück	je Stück	je Stück
5200494682 2,5 mm	9004170225332	BFS	Stk	4,70	4,70	5,64	5,64
5200494683 5,0 mm	9004170225325	BFS	Stk	4,70	4,70	5,64	5,64

## webersys Abdicht- und Verlegeglätter

Handhebelpresse

Spezialglätter



### Anwendungsgebiete

- für den Auftrag von **weberxerm 844**
- erstellt eine Abdicht- und Verlegesicht
- optimiert zwei Arbeitsgänge in einem

### Produktbeschreibung

- Zahnglätter mit Finnen als Schichtdickengarant
- zeitsparend
- zum Patent angemeldet

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				je Stück	je Stück	je Stück	je Stück
5200633544	9004231097045	BFW	Stk	31,30	31,30	37,56	37,56

## webersys Estrichklammern



### Anwendungsgebiete

- für Estrich

### Details

- Estrichklammer in Verbindung mit z.B. **weberfloor 4712**, **weberprim 806**, **webertec 793**

### Produktbeschreibung

- zum „Vernähen“ von Trennrissen
- sehr gute Flankenhaftung
- 70 mm lang, 6 mm hoch

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 5 bis 6 Stück / lfd. m Riss

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 Stk	100 Stk	100 Stk	100 Stk
5200571808	4011361109253	BFL	Karton à 100 Stk	27,00		32,40	





**Anwendungsgebiete**

- zum kraftschlüssigen Verbinden von Trennrissen im Innenbereich
- Verarbeitung im System mit **weberfloor Wellenverbindern**

**Produktbeschreibung**

- geruchsneutral
- einfache, schnelle Verarbeitung

- spachtelfähige Konsistenz nach ca. 5 Minuten


**Details**

- Aushärtezeit ca. 20 Minuten
- Verarbeitungszeit ca. 10 Minuten
- volle Belastung nach ca. 24 h
- Mischungsverhältnis 1:1 (Raumteile)

**Verbrauch / Ergiebigkeit**

- ca. 200 – 300 g / m<sup>2</sup>

nur in ganzen Kartons erhältlich				VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
Artikelnr.	EAN	Preis-gruppe	Gebinde / Paletten-gewicht	100 Stk	Karton	100 Stk	Karton
5200692163	9004231163931	BFL	Flasche à 0,6 l je A+B Komp 5 DG/Karton 72 Kartons/Palette	3.340,00	167,00	4.008,00	200,40



# Bodensysteme

RISSVERDÜBELUNG .....	160
GRUNDIERUNGEN .....	162
DÜNN- UND SCHNELLESTRICHE ....	163
NIVELLIERMASSEN .....	164
ESTRICHE .....	166
TRITTSCHALLDÄMMUNG .....	168
SYSTEMGRUNDIERUNG .....	170
INDUSTRIEBODEN .....	171
WEBER DESIGN FLOOR .....	173
WERKZEUGE / ZUBEHÖR .....	175
BESCHICHTUNGEN / VERSIEGELUNGEN .....	177



# RISSVERDÜBELUNG

## webersys Estrichklammern



### Anwendungsgebiete

- für Estrich

### Produktbeschreibung

- zum „Vernähen“ von Trennrissen
- sehr gute Flankenhaftung
- 70 mm lang, 6 mm hoch

### Details

- Estrichklammer in Verbindung mit z.B. **weberfloor 4712**, **weberprim 806**, **webertec 793**

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 5 bis 6 Stück / lfd. m Riss

Nur im ganzen Karton erhältlich				VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	100 Stk		100 Stk	
5200571808	4011361109253	BFL	Karton à 100 Stk	25,00		30,00	

## weberfloor Blitzharz easy

### Silikatharz zur Rissverfüllung



### Anwendungsgebiete

- zum kraftschlüssigen Verbinden von Trennrissen im Innenbereich
- Verarbeitung im System mit **weberfloor Wellenverbindern**

### Produktbeschreibung

- geruchsneutral
- einfache, schnelle Verarbeitung
- spachtelfähige Konsistenz nach ca. 5 Minuten

### Details

- Aushärtezeit ca. 20 Minuten
- Verarbeitungszeit ca. 10 Minuten
- volle Belastung nach ca. 24 h
- Mischungsverhältnis 1:1 (Raumteile)

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 200 – 300 g / m<sup>2</sup>

Nur im ganzen Karton erhältlich				VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	100 Stk	Karton	100 Stk	Karton
5200692163	9004231163931	BFL	Flasche à 0,6 l je A+B Komp 5 DG/Karton 72 Kartons/Palette	3.340,00	167,00	4.008,00	200,40

## weberprim 806

DEITERMANN EP Fix

### Riss- und Grundierharz



### Anwendungsgebiete

- Verschließen von Rissen in Estrich und Beton
- Bindemittel für Reaktionsharzmörtel
- Haftbrücke
- für innen und außen

### Produktbeschreibung

- universell einsetzbares Epoxidharz
- beständig gegen zahlreiche verdünnte Säuren und Laugen
- schnell abbindend

### Details

- Farbe: transparent
- 1 Karton = 4 Dosen

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 0,25 – 1,1 kg / dm<sup>3</sup>

Nur im ganzen Karton erhältlich				VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	100 kg	je Dose/ Eimer	100 kg	je Dose/ Eimer
5200490570	9004170220917	BFL	Dose à 0,6 kg	35,20	35,20	42,24	42,24
5200491476 auf Bestellung	9004170214404	BFL	Eimer à 3 kg	4.620,00	138,60	5.544,00	166,32





**Anwendungsgebiete**

- als Bindemittel zur Herstellung von Reaktionsharzmörteln
- als Kleber und Reaktionsharzhaftbrücke
- als Reaktionsharzbeschichtung

**Details**

- Farbe: transparent
- 1 Karton = 9 Stück

**Produktbeschreibung**

- sehr gute Haftung
- hohe Druck-, Biegezug- und Haftzugfestigkeit
- hohe Beständigkeit

**Verbrauch / Ergiebigkeit**

- ca. 0,2 - 2,9 kg/m<sup>2</sup>
- als Bindemittel 300 g/dm<sup>3</sup> Mörtel

Nur im ganzen Karton erhältlich				VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	100 kg	je Gebinde	100 kg	je Gebinde
5200490919	9004170230275	BFQ	2Komponenten Gebinde à 1 kg/ 9 DG im Karton	5.300,00	53,00	6.360,00	63,60
5200490920	9004170230626	BFQ	2Komponenten Gebinde à 3 kg/ Palette à 112 Stk	4.500,00	135,00	5.400,00	162,00
5200490921	9004170227350	BFQ	2Komponenten Gebinde à 8 kg/ Palette à 30 Stk	3.900,00	312,00	4.680,00	374,40



**Anwendungsgebiete**

- zur Verdickung von Reaktionsharzen
- für Epoxid- und Polyurethanharze
- außen und innen

**Produktbeschreibung**

- gute Einmischbarkeit
- hohe Ergiebigkeit
- hydrophob

**Verbrauch / Ergiebigkeit**

- je nach Anwendung ca. 2 - 8 %

				VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	je Beutel		je Beutel	
5200491507	9004170227596	BFW	1 kg	33,60		40,32	



**Anwendungsgebiete**

- Füllstoff
- Abstreumaterial

**Details**

- Korngrößen: 0,1 - 0,5 mm / 0,1 - 0,3 mm / 0,7 - 1,2 mm

**Produktbeschreibung**

- gereinigt
- ofengetrocknet

**Verbrauch / Ergiebigkeit**

- als Abstreumaterial ca. 1,5 - 2 kg/m<sup>2</sup>

				VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	100 kg	je Sack	100 kg	je Sack
5200490962 Korngröße 0,1 - 0,5 mm	9004170226605	BFL	Sack à 25 kg / Palette à 1.050 kg	97,00	24,25	116,40	29,10
5200948744 Korngröße 0,3 - 0,8mm	9004231178782	BFL	Sack à 25 kg / Palette à 1.000 kg	67,00	16,75	80,40	20,10



# GRUNDIERUNGEN

## weberfloor 4712

Grundierung EP EC 1



### Anwendungsgebiete

- Untergrundrestfeuchte bis 5 CM-% bei Beton und Zementestrich
- als Dampfbremse unter Spachtelmassen
- für die kraftschlüssige Risseverfüllung

### Details

- Farbe: transparent

### Produktbeschreibung

- EMICODE EC 1 PLUS
- hohe Sperrwirkung gegen Feuchtigkeit
- verfestigt mineralische Untergründe

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- als Grundierung, je Arbeitsgang:  
> 300,0 g/m<sup>2</sup> bis  
< 500,0 g/m<sup>2</sup>

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettgewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 l	je Gebinde	100 l	je Gebinde
5200657069	9004231131671	BFL	Kombigebinde 30 kg / Palet- te à 12 Stk	5.183,00	1.554,90	6.219,60	1.865,88
5200657071	9004231130421	BFL	Kombigebinde 10 kg / Palet- te à 30 Stk	5.389,00	538,90	6.466,80	646,68
5200657072	9004231125137	BFL	Kombigebinde 4 x 1 kg/ Palette à 60 Kartons	6.659,00	266,36	7.990,80	319,63

## weberfloor 4716

Haftgrundierung



### Anwendungsgebiete

- universelle, schnelltrocknende Grundierung auf Acrylatbasis für Bodenflächen
- im Wohnungs-, Gewerbe- und Industriebau
- zur Verbesserung des Haftverbundes
- Haftgrundierung für Nivelliermassen

### Details

- 1 : 3 mit Wasser verdünnbar

### Produktbeschreibung

- wasserverdünnbar 1 : 1 bis 1 : 3 je nach Anwendung
- universell einsetzbar
- hohe Klebekraft

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. > 0,2 - < 0,4 l / m<sup>2</sup>

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettgewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 l	je Kanister	100 l	je Kanister
5200540186	9004231016305	BFL	Kanister à 30 l / Palette à 480 l	1.484,00	445,20	1.780,80	534,24
5200540188	9004231016312	BFL	Kanister à 5 l / Palette à 450 l	1.735,00	86,75	2.082,00	104,10



# DÜNN- UND SCHNELLESTRICHE

## webersys Abstreumaterial für Epoxidharze



Anwendungsgebiete	Details
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Füllstoff</li> <li>• Abstreumaterial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Korngrößen: 0,1 – 0,5 mm / 0,1 – 0,3 mm / 0,7 – 1,2 mm</li> </ul>
Produktbeschreibung	Verbrauch / Ergiebigkeit
<ul style="list-style-type: none"> <li>• gereinigt</li> <li>• ofengetrocknet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• als Abstreumaterial ca. 1,5 – 2 kg/m<sup>2</sup></li> </ul>

Artikelnr.	EAN	Preis-gruppe	Gebinde / Paletten-gewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Sack	100 kg	je Sack
5200490962 Korngröße 0,1 – 0,5 mm	9004170226605	BFL	Sack à 25 kg / Palette à 1.050 kg	97,00	24,25	116,40	29,10
5200543610 Korngröße 0,3-0,8 mm	9004231027400	BFL	Sack à 25 kg / Palette à 1.050 kg	67,00	16,75	80,40	20,10

## weberplan 816

NEU

Schnellestrichmörtel



Anwendungsgebiete	Details
<ul style="list-style-type: none"> <li>• im Wohnungs-, Objekt- und Gewerbebau</li> <li>• für innen und außen</li> <li>• für Fußbodenheizung im Wohnungsbau</li> <li>• für die schnelle Badsanierung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wasserbedarf: ca. 2 l / 25 kg</li> </ul>
Produktbeschreibung	Verbrauch / Ergiebigkeit
<ul style="list-style-type: none"> <li>• nach 4 Stunden begehbar</li> <li>• schnell belegreif</li> <li>• schnell aufheizbar</li> <li>• besonders formstabil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pro mm Schichtdicke ca. 1,9 kg / m<sup>2</sup></li> </ul>

Artikelnr.	EAN	Preis-gruppe	Gebinde / Paletten-gewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Sack	100 kg	je Sack
5200491474	9004170214619	BFK	Sack à 25 kg / Palette à 1.050 kg	117,00	29,25	140,40	35,10

## weberplan 813-20

NEU

auf Bestellung



Anwendungsgebiete	Details
<ul style="list-style-type: none"> <li>• : Premium Ausgleichsmasse zur Herstellung von Untergründen für anspruchsvolle Oberbeläge</li> <li>• Für Schichtdicken von 1 bis 20 mm</li> <li>• Stuhlleneignung ab 1 mm Schichtdicke für Stuhllrollen nach DIN EN 12 529</li> <li>• auf beheizten Fußbodenkonstruktionen einsetzbar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• selbstnivellierend</li> <li>• selbstentlüftend, keine Stachelwalze erforderlich</li> <li>• 5,2 L / 25 kg Sack</li> <li>• pumpfähig</li> </ul>
Verbrauch / Ergiebigkeit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pro mm Schichtstärke ca. 1,5 kg/m<sup>2</sup></li> </ul>

Artikelnr.	EAN	Preis-gruppe	Gebinde / Paletten-gewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Sack	100 kg	je Sack
5200913535	9004231121658	BFL	Sack à 25 kg / Palette à 1.050 kg	290,00	72,50	348,00	87,00



## weberfloor 4320

Dünn-Fliess-Schnellestrich

BEST OF WEBER 



### Anwendungsgebiete

- universell auf jedem Untergrund
- für die schnelle Renovierung im Innenbereich
- in Schichtdicken von 2 - 50 mm einsetzbar

### Produktbeschreibung

- ab 20 mm auf Trennlage
- ab 25 mm auf Dämmschicht
- universell auf jedem Untergrund
- nach bereits 3 Stunden begehrbar
- selbstentlüftend

### Details

- Wasserbedarf: ca. 4,5 l/25 kg
- Grundierung bei Ausgleich im Verbund **weberfloor 4716** - 1:1 bis 1:3 mit Wasser verdünnt
- pumpfähig

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- pro mm Schichtdicke ca. 1,7 kg/m<sup>2</sup>

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Paletten-gewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Sack	100 kg	je Sack
5200490583	9004170228142	BFL	Sack à 25 kg / Palette à 1050 kg	323,00	80,75	387,60	96,90

## NIVELLIERMASSEN

## weberfloor 4031

Fließspachtel plus



### Anwendungsgebiete

- im Wohnungs- und Gewerbebau
- für anspruchsvolle Bodenbeläge
- für Schichtdicken von 1 - 10 mm

### Produktbeschreibung

- schnell belegbar
- selbstverlaufend
- für schubfeste Parkettverklebung ab 2 mm Schichtdicke

### Details

- Wasserbedarf: ca. 6,0 - 6,5 l/25 kg
- Grundierung **weberfloor 4716** 1:1 bis 1:3 mit Wasser verdünnt
- pumpfähig
- selbstentlüftend

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- pro mm Schichtdicke ca. 1,6 kg/m<sup>2</sup>

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Paletten-gewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Sack	100 kg	je Sack
5200657076	9004231125328	BFL	Sack à 25 kg / Palette à 1050 kg	241,00	60,25	289,20	72,30

## weberfloor 4040

Bodenausgleichsmasse



### Anwendungsgebiete

- zum Verfüllen von Aussparungen und Löchern
- zur Ausbildung von Gefälle
- für Schichtdicken von 1 - 50 mm

### Produktbeschreibung

- ist standfest und fließfähig einstellbar
- sehr ergiebig
- für innen und auch außen

### Details

- Wasserbedarf: ca. 5,5 - 7,0 l/25 kg
- Grundierung **weberfloor 4716** 1:1 bis 1:3 mit Wasser verdünnt

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- pro mm Schichtdicke ca. 1,6 kg/m<sup>2</sup>

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Paletten-gewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Sack	100 kg	je Sack
5200663967	9004231127766	BFL	Sack à 25 kg / Palette à 1050 kg	242,00	60,50	290,40	72,60



## weberfloor 4150

Nivellierausgleich



### Anwendungsgebiete

- ideal für große Flächen
- im Wohnungs-, Objekt- und Gewerbebau
- in Schichtdicken von 1 - 30 mm einsetzbar

### Produktbeschreibung

- sehr gut maschinell verarbeitbar
- besonders wirtschaftlich
- selbstverlaufend

### Details

- Wasserbedarf: max. 5 l/25 kg
- normal trocknend 1 cm / Woche
- Grundierung **weberfloor 4716** 1:1
- bis 1:3 mit Wasser verdünnt
- pumpfähig
- selbstentlüftend

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- pro mm Schichtdicke ca. 1,7 kg/m<sup>2</sup>

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Sack	100 kg	je Sack
5200657074	9004231127049	BFL	Sack à 25 kg / Palette à 1050 kg	173,00	43,25	207,60	51,90

## weberfloor 4640 outdoor RepFlow

NEU

auf Bestellung



### Anwendungsgebiete

- Innen und Außen
- Reparaturmörtel und Ausgleichsmasse
- hoch fließfähig und sehr guter Verlauf
- Für Schichtdicken von 10 bis 80 mm
- **Sehr hoher Frost-Tausalz-Widerstand**

### Details

- Umgebungs- und Bodentemperatur darf eine Woche lang nicht unter 8 °C fallen
- Als Betonersatzmörtel max. 3,5 l/25 kg
- Als Ausgleichsmasse ca. 3,5 - 3,75 l/25 kg
- pumpfähig

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- pro mm Schichtstärke ca. 2 kg/m<sup>2</sup>

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Sack	100 kg	je Sack
5200907949	9004231115886	BFL	Sack à 25 kg / Palette à 1050 kg	219,00	54,75	262,80	65,70



# ESTRICHE

## weberfloor 4520

Leichtausgleich rapid



### Anwendungsgebiete

- im Wohnungs- und Gewerbebau
- als Rohr- und Geschosshöhenausgleich
- für Schichtdicken von 3 - 25 cm

### Details

- Wasserbedarf ca. 16 l/200 l

### Produktbeschreibung

- schnell begehr- und mit Estrich belegbar
- sehr geringes Eigengewicht
- geringe Zusammendrückbarkeit

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- bei 10 mm Schichtstärke ca. 110 Liter/m<sup>2</sup>

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 l	je Sack	100 l	je Sack
5200657084	9004231124598	BFL	Kunststoffsack à 60 l / Palette à 1.200 l	57,00	34,20	68,40	41,04

## weberplan 816

NEU

Schnellestrichmörtel



### Anwendungsgebiete

- im Wohnungs-, Objekt- und Gewerbebau
- für innen und außen
- für Fußbodenheizung im Wohnungsbau
- für die schnelle Badsanierung für die schnelle Badsanierung
- auch als Verbundestrich in Verbindung mit weberad 785

### Produktbeschreibung

- nach 4 Stunden begehrbar
- schnell belegreif
- schnell aufheizbar
- besonders formstabil

### Details

- Wasserbedarf: ca. 2 l/25 kg

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- pro mm Schichtdicke ca. 1,9 kg / m<sup>2</sup>

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Sack	100 kg	je Sack
5200491474	9004170214619	BFK	Sack à 25 kg / Palette à 1.050 kg	117,00	29,25	140,40	35,10

## weberfloor 4060

auf Bestellung

Zement-Schnellestrich CT-C40-F7



### Anwendungsgebiete

- im Wohnungs-, Gewerbe- und Industriebau
- für Renovierung und Neubau
- für Innen- und Außenbereich
- nicht für Fußbodenheizung

### Details

- Wasserbedarf ca. 2,2 l / 25 kg
- Systemrandstreifen **weberfloor 4960**

### Produktbeschreibung

- schnell belegreif
- frostbeständig
- Körnung 0 - 4 mm

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- pro cm Schichtdicke ca. 19,0 kg / m<sup>2</sup>

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Sack	100 kg	je Sack
5200657085	9004231128022	BFL	Sack à 25 kg / Palette à 1.050 kg	77,00	19,25	92,40	23,10



**weberfloor 4345**

auf Bestellung

Zement-Fließestrich schnelltrocknend CT-20-F5

**Anwendungsgebiete**

- im Wohnungs- und Gewerbebau
- als Estrich im Verbund, auf Trennlage, auf Dämmschicht und auf Hohlraumboden
- nicht für Fußbodenheizung geeignet

**Details**

- Wasserbedarf bis zu 5,2 l/40 kg
- Schnellestrich
- pumpfähig

**Produktbeschreibung**

- nach ca. 6 Stunden begebar
- nach 5 - 14 Tagen belegreif
- Feldgrößen bis 50 m<sup>2</sup> möglich


**Verbrauch / Ergiebigkeit**

- pro cm Schichtdicke ca. 19,0 kg / m<sup>2</sup>

Artikelnr.	EAN	Preis-gruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Sack	100 kg	je Sack
520082142	9004231198261	BFL	Sack à 40 kg / Palette à 1.200 kg	82,00	32,80	98,40	39,36

**weberfloor 4491 turbo**

Calciumsulfat-Fließestrich schnell C30-F5

**Anwendungsgebiete**

- im Wohnungs- und Gewerbebau
- als Trenn-/ Dämmlagenestrich und für beheizte Fußbodenkonstruktionen
- schnelle Belegung mit hoher Planungssicherheit

**Details**

- Wasserbedarf ca. 3,5 l/25 kg
- Systemrandstreifen **weberfloor 4960**
- pumpfähig

**Produktbeschreibung**

- nach 7 Tagen belegreif
- sehr schnell begebar
- reduziert Baufeuchte

**Verbrauch / Ergiebigkeit**

- pro cm Schichtdicke ca. 18,0 kg/m<sup>2</sup>

Artikelnr.	EAN	Preis-gruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Sack	100 kg	je Sack
5200657086	9004231130773	BFL	Sack à 25 kg / Palette à 1.050 kg	130,00	32,50	156,00	39,00

**weberfloor 4720**

Wasserglas, Verfestiger

**Anwendungsgebiete**

- Verfestigung zementgebundener Untergründe
- innen und außen
- für Industrienutzung

**Details**

- Farbe: farblos

**Produktbeschreibung**

- wirkt stark verfestigend
- ist thermisch hoch belastbar
- umweltfreundlich, weil lösemittelfrei

**Verbrauch / Ergiebigkeit**

- ca. 150 - 300 g / m<sup>2</sup>

Artikelnr.	EAN	Preis-gruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Kanister	100 kg	je Kanister
5200490539	9004170226827	BFL	Kanister à 25 kg / Palette à 450 kg	1.390,00	347,50	1.668,00	417,00



# TRITTSCHALLDÄMMUNG



**UNTERGRUND:  
VORHANDENER  
ESTRICH**

**WEBERFLOOR 4955  
TRITTSCHALL- UND  
TRENNLAGENBAHN**

**WEBERFLOOR 4945  
SYSTEMGEWEBE**

**WEBERFLOOR 4320  
DÜNNESTRICH**

**KLEBSTOFF  
FÜR BELAG**

## weberfloor 4320

Dünn-Fliess-Schnellestrich

**BEST OF  
WEBER** ★



### Anwendungsgebiete

- universell auf jedem Untergrund
- für die schnelle Renovierung im Innenbereich
- in Schichtdicken von 2 - 50 mm einsetzbar

### Produktbeschreibung

- ab 20 mm auf Trennlage
- ab 25 mm auf Dämmschicht
- universell auf jedem Untergrund

### Details

- Wasserbedarf: ca. 4,5 l/25 kg
- Grundierung bei Ausgleich im Verbund **weberfloor 4716** - 1:1 bis 1:3 mit Wasser verdünnt
- pumpfähig

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- pro mm Schichtdicke ca. 1,7 kg / m<sup>2</sup>

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Paletten-gewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Sack	100 kg	je Sack
5200490583	9004170228142	BFL	Sack à 25 kg / Palette à 1050 kg	323,00	80,75	387,60	96,90



**weberfloor 4945**

Systemgewebe

**Anwendungsgebiete**

- im Wohnungs-, Objekt- und Gewerbebau
- in der Altbauanierung
- Verstärkung von Bodenkonstruktionen

**Produktbeschreibung**

- hohe Zugfestigkeit
- alkaliresistent imprägniert
- Maschenweite 8 x 8 mm

**Verbrauch / Ergiebigkeit**

- je m<sup>2</sup> mit Überlappung, ca. 1,05 m<sup>2</sup>

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Paletten-gewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				je m <sup>2</sup>	je Rolle	je m <sup>2</sup>	je Rolle
9004170222881	BFL	Rolle à 50 m <sup>2</sup> / Palette à 20 Stk	je Rolle je m <sup>2</sup>	4,10	205,00	4,92	246,00

**weberfloor 4955**

Trittschall- und Trennlagenbahn

**Anwendungsgebiete**

- zur Trittschallverbesserung
- als hochwertige Trennlage unter Dünnestrichen

**Produktbeschreibung**

- Trittschallverbesserungsmaß bis 19 dB
- Materialdicke ca. 2,5 mm
- nur 6 % maximale Zusammendrückbarkeit

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Paletten-gewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				je m <sup>2</sup>	je Rolle	je m <sup>2</sup>	je Rolle
5200657100 auf Bestellung	9004231128220	BFL	Rolle à 30 m <sup>2</sup> / Palette à 16 Stk	9,95	298,50	11,94	358,20

**weberfloor 4960**

Randdämmstreifen TDS

**Anwendungsgebiete**

- Bestandteil des weberfloor Trittschalldämm-systems
- verhindert Schallbrücken
- zur Arretierung an Wänden und aufgehenden Bauteilen

**Produktbeschreibung**

- selbstklebender Standfuß
- einfach und schnell zu verarbeiten
- integrierter Rückstell- und Federeffekt

**Verbrauch / Ergiebigkeit**

- in 8 und 10 mm Dicke
- Rolle: 25 bzw. 20 m

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Paletten-gewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 m <sup>2</sup>	je Rolle	100 m <sup>2</sup>	je Rolle
5200661190	9004231125311	BFL	Rolle à 25 m / Karton à 4 Rollen / Palette à 16 Kartons	360,00	90,00	432,00	108,00
5200901275	9004231113592	BFL	Rolle à 20 m Karton à 6 Rollen Palette: 12 Karton	440,00	88,00	528,00	105,60

# SYSTEMGRUNDIERUNG

## weberfloor 4712

Grundierung EP EC 1



### Anwendungsgebiete

- Untergrundrestfeuchte bis 5 CM-% bei Beton und Zementestrich
- als Dampfbremse unter Spachtelmassen
- für die kraftschlüssige Risseverfüllung

### Details

- Farbe: transparent
- Systemgrundierung für Weberfloor 4650 - Designboden

### Produktbeschreibung

- EMICODE EC 1 PLUS
- **hohe Sperrwirkung gegen Feuchtigkeit**
- verfestigt mineralische Untergründe

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- als Grundierung, je Arbeitsgang:  
> 300,0 g/m<sup>2</sup> bis  
< 500,0 g/m<sup>2</sup>

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Paletten- gewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Gebinde	100 kg	je Ge- binde
5200657069	9004231131671	BFL	Kombigebinde 30 kg / Palet- te à 12 Stk	5.183,00	1.554,90	6.219,60	1.865,88
5200657071	9004231130421	BFL	Kombigebinde 10 kg / Palet- te à 30 Stk	5.389,00	538,90	6.466,80	646,68
5200657072 auf Bestellung	9004231125137	BFL	Kombigebinde 4 x 1 kg/ Palette à 60 Kartons	6.659,00	266,36	7.990,80	319,63

## weberfloor 4716

Haftgrundierung



### Anwendungsgebiete

- universelle, schnelltrocknende Grundierung auf
- Acrylatbasis für Bodenflächen
- im Wohnungs-, Gewerbe- und Industriebau
- zur Verbesserung des Haftverbundes

### Details

- 1 : 3 mit Wasser verdünnbar
- 1 kg Gebinde kartonweise auf Anfrage

### Produktbeschreibung

- wasserverdünnbar 1 : 1 bis 1 : 3 je nach Anwendung
- universell einsetzbar
- hohe Klebekraft

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. > 0,2 - < 0,4 l/m<sup>2</sup>

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Paletten- gewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 l	je Kanister	100 l	je Kanister
5200540186	9004231016305	BFL	Kanister à 30 l/ Palette à 480 l	1.484,00	445,20	1.780,80	534,24
5200540188	9004231016312	BFL	Kanister à 5 l/ Palette à 450 l	1.735,00	86,75	2.082,00	104,10



## webersys Abstreumaterial für Epoxidharze



### Anwendungsgebiete

- Füllstoff
- Abstreumaterial

### Details

- Korngrößen: 0,1 – 0,5 mm / 0,1 – 0,3 mm / 0,7 – 1,2 mm

### Produktbeschreibung

- gereinigt
- ofengetrocknet

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- als Abstreumaterial ca. 1,5 – 2 kg/m<sup>2</sup>

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Sack	100 kg	je Sack
5200490962 Korngröße 0,1 – 0,5 mm	9004170226605	BFL	Sack à 25 kg / Palette à 1.050 kg	97,00	24,25	116,40	29,10
5200948744 Korngröße 0,3 – 0,8 mm	9004231178782	BFL	Sack à 25 kg / Palette à 1.050 kg	67,00	16,75	80,40	20,10

## INDUSTRIEBODEN

## weberfloor 4602

auf Bestellung

Industry Base-Extra



### Anwendungsgebiete

- direkt befahrbar mit leichter Industriebelastung
- für Schichtdicken von 5 bis 50 mm
- als Grobausgleich unter Reaktionsharz-  
beschichtungen

### Details:

- Wasserbedarf: max. 4,5 l/25 kg
- Grundierung **weberfloor 4716**  
1 : 1 bis 1 : 3 mit Wasser verdünnt
- Sonderfälle mit **weberfloor 4712**
- Selbstentlüftend.
- pumpfähig

### Produktbeschreibung

- als Grobausgleich und Endbeschichtung
- für leichte, direkte mechanische Beanspruchung
- faserverstärkt

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 1,7 kg/m<sup>2</sup> / mm

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Sack	100 kg	je Sack
5200490590	9004170215470	BFL	Sack à 25 kg / Palette à 1.050 kg	318,00	79,50	381,60	95,40

**weberfloor 4605**

auf Bestellung

Industrieelbelag hochfest

**Anwendungsgebiete**

- als Industrieelbelag und Endbeschichtung
- für leichte, direkte mechanische Beanspruchung
- für Schichtdicken von 30 bis 100 mm
- **nur im Verbund anzuwenden**

**Details:**

- Wasserbedarf: ca. 17 - 18 %
- pumpfähig

**Produktbeschreibung**

- hochfest
- pumpbar und gut fließfähig
- für hohe Schichtdicken


**Verbrauch / Ergiebigkeit**

- ca. 1,7 kg / m<sup>2</sup> / mm

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Paletten-gewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Sack	100 kg	je Sack
5200848846	9004231086605	BFL	Sack à 25 kg / Palette à 1.050 kg	169,00	42,25	202,80	50,70

**weberfloor 4610**

Industrie

**Anwendungsgebiete**

- Beschichtung von Industrieböden
- für Schichtdicken von 4 - 15 mm
- bei hohen Ebenheitsanforderungen

**Details:**

- Farbe: dunkelgrau
- Wasserbedarf: max. 5 l/25 kg
- Grundierung **weberfloor 4716**  
1 : 1 bis 1 : 3 mit Wasser verdünnt.
- Sonderfälle mit **weberfloor 4712**
- selbstentlüftend
- pumpfähig

**Produktbeschreibung**

- mechanisch hoch belastbar
- selbstverlaufend
- diffusionsoffen
- pumpbar und sehr gut fließfähig

**Verbrauch / Ergiebigkeit**

- ca. 1,7 kg / m<sup>2</sup> / mm

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Paletten-gewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Sack	100 kg	je Sack
5200490589	9004170214213	BFL	Sack à 25 kg / Palette à 1.050 kg	342,00	85,50	410,40	102,60

**weberfloor 4725**

lösemittelfrei

EP-Imprägnierung SE

**Anwendungsgebiete**

- Imprägnierung von Industrie- und Gewerbefussböden
- als Haftvermittler unter Versiegelung
- für leichte mechanische Belastung

**Details:**

- Farbe: farblos

**Produktbeschreibung**

- erfüllt das AgBB-Schema im System
- sehr gute Haftung
- schnelle Aushärtung

**Verbrauch / Ergiebigkeit**

- je Arbeitsgang ca. 120 bis zu 200 g / m<sup>2</sup>

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Paletten-gewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Gebinde	100 kg	je Gebinde
5200657087	9004231131633	BFL	Kombigebinde à 10 kg/ Palette à 300 kg	3.550,00	355,00	4.260,00	426,00



# WEBER DESIGN FLOOR

**weberfloor 4650**

auf Bestellung

**NEU**

DesignColour



### Anwendungsgebiete

- farbiger, fugenloser Design-Boden
- für Schichtdicken von 6 bis 15 mm
- in Wohnungs-, Gewerbe- und Industriebau
- nur auf abgesandeter Epoxidharzgrundierung aufbringen

### Produktbeschreibung

- pumpfähig
- lebendiges, natürliches Erscheinungsbild

### Details:

- Farbe: 10 Farbtöne
- Wasserbedarf: max. 4,75 l/25 kg
- Grundierung mit **weberfloor 4712** + Quarzsandbestreuung Grob
- Mindestbestellmenge: 1 Palette
- selbstentlüftend
- pumpfähig

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 1,7 kg / m<sup>2</sup> / mm

Artikelnr.	EAN	Preisgruppe	Gebinde / Paletten-gewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Sack	100 kg	je Sack
5200490591 GT10 Lichtgrau	9004170215487	BFL	Sack à 25 kg / Palette à 1.050 kg	607,00	151,75	728,40	182,10
5200491732 GT20 Seidengrau	9004170215340	BFL	Sack à 25 kg / Palette à 1.050 kg	607,00	151,75	728,40	182,10
5200491733 GT30 Achatgrau	9004170211762	BFL	Sack à 25 kg / Palette à 1.050 kg	607,00	151,75	728,40	182,10
5200490592 GT40 Steingrau	9004170211830	BFL	Sack à 25 kg / Palette à 1.050 kg	607,00	151,75	728,40	182,10
5200491734 GT50 Staubgrau	9004170211779	BFL	Sack à 25 kg / Palette à 1.050 kg	607,00	151,75	728,40	182,10
5200490593 GT60 Quarzgrau	9004170212097	BFL	Sack à 25 kg / Palette à 1.050 kg	607,00	151,75	728,40	182,10
5200907989 GT70 Anthrazit	9004231115909	BFL	Sack à 25 kg / Palette à 1.050 kg	607,00	151,75	728,40	182,10
5200490594 FT10 Elfenbein	9004170211854	BFL	Sack à 25 kg / Palette à 1.050 kg	607,00	151,75	728,40	182,10
5200490595 FT20 Graubeige	9004170211618	BFL	Sack à 25 kg / Palette à 1.050 kg	607,00	151,75	728,40	182,10
5200907988 FT30 Nussbraun	9004231115794	BFL	Sack à 25 kg / Palette à 1.050 kg	607,00	151,75	728,40	182,10

## weberfloor **Ersteinpflege** auf Bestellung

Schutzversiegelung



### Anwendungsgebiete

- Poren-Füller/Schutzgrundierer

### Produktbeschreibung

- für **weberfloor 4650** Designboden

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettgewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				1 lt	10 lt	1 lt	10 lt
5200494664 TASKI Jontec Technique Porenfüller	9004170223352	BFW	2 x 5 kg Kanister	31,60	316,00	37,92	379,20
5200494663 TASKI Jontec Matt Bodendispersion	9004170223994	BFW	2 x 5 kg Kanister	19,70	197,00	23,64	236,40
5200494665 TASKI Jontec TimeSaver Hochglanz	9004170229712	BFW	2 x 5 kg Kanister	39,70	397,00	47,64	476,40

## weberfloor **4774 Mattierungsfinish** auf Bestellung



### Anwendungsgebiete

- Mattierung hochglänzender Reaktionsharz-  
beschichtungen
- Einbindung von Einstreuchips

### Details:

- Farbtöne: unpigmentiert transparent, seiden-  
matt

### Produktbeschreibung

- gute Vergilbungsbeständigkeit
- bricht Lichtreflexionen und Spiegelungen
- beständig gegenüber vielen Reinigungsmitteln

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- je Arbeitsgang ca. 120 bis zu 200 g / m<sup>2</sup>

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettgewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Gebinde	100 kg	je Gebinde
5200541284	9004231020104	BFL	Eimer à 10 kg	4.150,00	415,00	4.980,00	498,00

## weberfloor **4725**

EP-Imprägnierung SE



### Anwendungsgebiete

- Imprägnierung von Industrie- und Gewerbe-  
fußböden
- als Haftvermittler unter Versiegelung
- für leichte mechanische Belastung

### Details:

- Farbe: farblos

### Produktbeschreibung

- erfüllt das AgBB-Schema im System
- sehr gute Haftung
- schnelle Aushärtung

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- je Arbeitsgang ca. 120 bis zu 200 g / m<sup>2</sup>

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettgewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Gebinde	100 kg	je Ge- binde
5200657087	9004231131633	BFL	Kombigebinde à 10 kg/ Palet- te à 300 kg	3.550,00	355,00	4.260,00	426,00



# WERKZEUGE / ZUBEHÖR

## weberfloor 4965

Abstellstreifen



### Anwendungsgebiete

- bei Bodenspachtelarbeiten
- im Wohnungs-, Gewerbe- und Industriebau
- selbstklebend

### Produktbeschreibung

- einfache, schnelle Verarbeitung
- Höhe 15 mm, Breite 15 mm
- Stablänge 2 m

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Paletten-gewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 lfm	je Paket	100 lfm	je Paket
5200494028	9004170218617	BFL	Paket à 50 m / Palette à 20 Pakete	224,00	112,00	268,80	134,40

## weber ABS-Schwedenraker

60 cm



### Anwendungsgebiete

- zum Verteilen und Entlüften von hochfließfähigen Spachtelmassen
- für große Flächen im Stehen

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Paletten-gewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				je Stück	je Stück	je Stück	je Stück
5200659318	9004231131107	BFS	Stück	5,84		7,01	

## weber Fließmaßtisch

33 x 33 cm



### Anwendungsgebiete

- für fließfähige Spachtelmassen und Dünn-estriche
- zur Einstellung der Konsistenz bei Verarbeitung mit Silo und Maschinenteknik

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Paletten-gewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				je Stück	je Stück	je Stück	je Stück
5200494536	9004170224748	BFS	Stück	43,40		52,08	

## weber Fließring

Ø 68 mm/35 mm hoch



### Anwendungsgebiete

- für fließfähige Spachtelmassen und Dünn-estriche
- passend zum Fließmaßtisch

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Paletten-gewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				je Stück	je Stück	je Stück	je Stück
5200659410	9004231131619	BFS	Stück	11,50		13,80	

## weberfloor Designfloor-Rakel



### Anwendungsgebiete

- zum Entlüften und gleichzeitigem Glätten von **weberfloor 4650 Design Colour**

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt je Stück	VK-Preis in € inkl. MwSt je Stück
5200659320	9004231131626	BFS	Stück	57,20	68,64

## weber Nagelsohle



Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt je Paar	VK-Preis in € inkl. MwSt je Paar
5200494509	9004170223024	BFS	1 Paar	101,00	121,20

## webersys Großflächenrakel



### Anwendungsgebiete

- zur Aufnahme von zwei Zahnleisten

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt je Stück	VK-Preis in € inkl. MwSt je Stück
5200494684	9004170225318	BFS	Stück	41,90	50,28
5200494682 weber Zahnleiste Nr.1 / 2,5 mm	9004170225332	BFS	Stück	4,70	5,64
5200494683 weber Zahnleiste Nr. 2 / 5,0 mm	9004170225325	BFS	Stück	4,70	5,64

## weber Anrührbehälter

Anrührbehälter



Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt je Stück	VK-Preis in € inkl. MwSt je Stück
5200494705	9004170229736	BFW	Stück	auf Anfrage	auf Anfrage



# BESCHICHTUNGEN / VERSIEGELUNGEN

## weberfloor 4712

Grundierung EP EC 1



### Anwendungsgebiete

- Untergrundrestfeuchte bis 5 CM-% bei Beton und Zementestrich
- als Dampfbremse unter Spachtelmassen
- für die kraftschlüssige Risseverfüllung
- Systemgrundierung für Designfloor

**weberfloor 4650**

### Details

- Farbe: transparent

### Produktbeschreibung

- EMICODE EC 1 PLUS
- hohe Sperrwirkung gegen Feuchtigkeit
- verfestigt mineralische Untergründe

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- als Grundierung, je Arbeitsgang:  
> 300,0 g/m<sup>2</sup> bis  
< 500,0 g/m<sup>2</sup>

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Ge- binde	100 kg	je Ge- binde
5200657069 auf Bestellung	9004231131671	BFL	Kombigebinde 30 kg / Palet- te à 12 Stk	5.183,00	1.554,90	6.219,60	1.865,88
5200657071	9004231130421	BFL	Kombigebinde 10 kg / Palet- te à 30 Stk	5.389,00	538,90	6.466,80	646,68
5200657072 auf Bestellung	9004231125137	BFL	Kombigebinde 4 x 1 kg/ Palette à 60 Kartons	6.659,00	266,36	7.990,80	319,63

## weberfloor 4736

auf Bestellung

Siegel WR SE



### Anwendungsgebiete

- Versiegelung von Industrie- und Gewerbe-  
fußböden
- für leichte mechanische Belastung
- innen und außen

### Details

- Farbe: Standardfarben  
ca. RAL 7023, 7032
- andere Farbtöne auf Anfrage
- Wässriges Epoxidharz

### Produktbeschreibung

- trocknet seidenglänzend auf
- EMICODE EC 1: sehr emissionsarm
- Verarbeitungsende ist erkennbar

### Verbrauch / Ergiebigkeit

- ca. 150 - 250 g / m<sup>2</sup>

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Ge- binde	100 kg	je Ge- binde
5200490616 RAL 7023 betongrau	9004170226872	BFL	Kombigebinde à 10 kg / Palette à 30 Stk	4.660,00	466,00	5.592,00	559,20
5200490617 RAL 7032 kieselgrau	9004170226889	BFL	Kombigebinde à 10 kg / Palette à 30 Stk	4.660,00	466,00	5.592,00	559,20

**weberfloor 4740**

auf Bestellung

Universal Beschichtung EP

**Anwendungsgebiete**

- Beschichtung von Industrieböden
- glatte oder rutschsichere Ausführung
- als Dünnbeschichtung auf Altbeschichtungen

**Details**

- Farbe: Standardfarben  
ca. RAL 7023, 7032
- andere Farbtöne auf Anfrage

**Produktbeschreibung**

- dekorative Optik
- universell einsetzbar
- gute Chemikalienbeständigkeit

**Verbrauch / Ergiebigkeit**

- pro mm Schichtdicke: ca. 1,4 kg / m<sup>2</sup>

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettgewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Ge- binde	100 kg	je Ge- binde
5200657095 RAL 7023 betongrau	9004231131916	BFL	Kombigebinde à 10 kg / Palette à 30 Stk	4.420,00	442,00	5.304,00	530,40
5200657097 RAL 7032 kieselgrau	9004231131954	BFL	Kombigebinde à 10 kg / Palette à 30 Stk	4.420,00	442,00	5.304,00	530,40

**weberfloor Antirutsch****Anwendungsgebiete**

- Additiv für **weberfloor 4774** Mattierungsfinish SE
- Herstellung rutschsicherer Oberflächen

**Verbrauch / Ergiebigkeit**

- 14 bis 5% bezogen Bindemittel: 6 bis zu 10 g/m<sup>2</sup>

**Produktbeschreibung**

- gute Einmischbarkeit
- für EP- und PUR-Reaktionsharze geeignet
- hydrophob wirkend

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettgewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				je Eimer	je kg	je Eimer	je kg
5200878571	9004231102145	BFL	Eimer à 0,75 kg	214,00	160,50	256,80	192,60

**webersys Stellmittel**

DEITERMANN SMI Nr. 1 auf Bestellung

**Anwendungsgebiete**

- zur Verdickung von Reaktionsharzen
- für Epoxid- und Polyurethanharze
- außen und innen

**Produktbeschreibung**

- gute Einmischbarkeit
- hohe Ergiebigkeit
- hydrophob

**Verbrauch / Ergiebigkeit**

- je nach Anwendung ca. 2 - 8 %

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettgewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				je Beutel	je Beutel	je Beutel	je Beutel
5200491507	9004170227596	BFW	Beutel à 1 kg	33,60		40,32	





**Anwendungsgebiete**

- dekorative Gestaltung von glatten weberfloor Bodenbeschichtungen
- Durchmesser 1 oder 3 mm
- diverse RAL-Farben lieferbar

**Details:**

- Farbe: weitere Farben auf Anfrage!


**Produktbeschreibung**

- universell einsetzbar
- dekorativ
- vergilbungsfest

**Verbrauch / Ergiebigkeit:**

- ca. 50 g / m<sup>2</sup>

Artikelnr.	EAN	Preis- gruppe	Gebinde / Palettengewicht	VK-Preis in € exkl. MwSt		VK-Preis in € inkl. MwSt	
				100 kg	je Eimer	100 kg	je Eimer
5200494503 RAL 9003 signalweiß	9004170225653	BFS	Eimer à 1 kg	5.050,00	50,50	6.060,00	60,60
5200490528 RAL 9004 signalschwarz	9004170221549	BFS	Eimer à 1 kg	5.050,00	50,50	6.060,00	60,60
5200905127 RAL 7035 lichtgrau	9004170225653	BFS	Eimer à 1 kg	5.050,00	50,50	6.060,00	60,60



BESCHICHTUNGEN /  
VERSIEGELUNGEN

# Service

PALETTEN .....	181
SERVICELLEISTUNGEN .....	182
BEDINGUNGEN ZUM AUFSTELLE VON BAUSTELLENSILOES .....	184
ALLGEMEINE VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN .....	186
MARKENÜBERSETZER DEITERMANN/ WEBER .....	188
STICHWORTVERZEICHNIS / SYMBOLE .....	189



# PALETTEN

**Unsere Waren werden auf Europaletten ausgeliefert und mit einer Einsatzgebühr verrechnet.**

Für die Rückholung von Paletten durch uns bzw. unsere Frächter vom Lager des Baustoffhandels (inkl. Lager Subhandel), vergüten wir dem Baustoffhandel pro Palette eine Manipulationsgebühr. Für die Rückholung von Paletten in einwandfreiem Zustand durch uns bzw. unsere Frächter von Baustellen oder vom Gewerbelager, belasten wir den Baustoffhandel mit einer Manipulationsgebühr.

Zu entsorgende Europaletten oder kaputte Paletten werden mit einer Manipulationsgebühr und der aktuell gültigen ARA-Lizenzgebühr für Holz in Rechnung gestellt. Nettohöhe der Europalette beträgt 15 cm.

Verrechnungspreis	pro Stück	20,00 €
Rücksendung Kunde	Gutschrift pro einwandfreie Palette	20,00 €
Abholung Weber Austria von Baustoffhandel	Vergütung für Baustoffhandel pro Palette	0,50 €
	Baustellen – Manipulationsgebühr für Baustoffhandel pro Palette	0,50 €
	Kostenlose Abholung pro Aufladestelle	> 25 Stk.
Palettenabnutzungsgebühr	pro Palette	0,50 €
Entsorgungsgebühr	Pro kaputte Palette zzzg. ARA-Gebühr für Holz	3,00 €




**Für die Rückgabe von Paletten sind folgende Punkte zu beachten:**

1. Die Rückgabe bzw. Abholung von Leerpaletten ist durch den Kunden beim zuständigen Weber-Mitarbeiter im Verkaufsinendienst anzumelden.
2. Die Anzahl der von Weber bezogenen und wieder retour gegebenen Paletten muss ausgeglichen sein (+/-10%). Für Paletten, die innerhalb von 12 Monaten nach Anlieferung nicht retourniert werden, ist eine Gutschrift nicht möglich.
3. Palettenrückführungen werden nach Kundenanmeldung innerhalb von 10 Werktagen vorgenommen. Der beauftragte Spediteur ist legitimiert im Auftrag und Namen der Saint-Gobain Austria GmbH Leerpaletten entgegenzunehmen.
4. Die Mindestmenge der Palettenrückführung beträgt 25 Stück Leerpaletten pro Aufladestelle. Unter 25 Stk. wird eine Frachtkostenpauschale von EUR 25,00 je Aufladestelle verrechnet.
5. Die abzuholenden Leerpaletten sind vom Auftraggeber (Kunde) ordentlich zu stapeln, vorzulagern und in einwandfreiem Zustand an den Spediteur (Abholer) zu übergeben.
6. Auf der Grundlage des Original-Paletten Scheins unter Angabe des Abholauftrages werden die Paletten an Weber zurückgeführt. Die Annahme von Leerpaletten erfolgt nur nach vorheriger Auftragserteilung an den Spediteur durch Weber Austria. Ohne einen solchen Auftrag ist der Spediteur nicht verpflichtet, Leerpaletten bei Anlieferung der Ware bzw. bei Anlieferung durch den Kunden anzunehmen.
7. Der Spediteur führt im Namen und Auftrag von Weber Austria eine Sichtprüfung nach den gültigen Qualitäts- und Typkriterien für Leerpaletten durch.
8. Bei Übernahme der Leerpaletten im Weber-Werk erfolgt eine genaue Qualitätsprüfung durch den Mitarbeiter von Weber Austria am Palettenplatz. Das Ergebnis dieser Qualitätsprüfung wird auf dem Palettenrückliefererschein dokumentiert und ist Basis für die auszustellenden Palettengutschriften.
9. Fremd- und Schrottpaletten verursachen Kosten und werden nicht gutgeschrieben. Bei Selbstabholung werden solche Paletten wieder ihrem LKW-Fahrer mitgegeben oder kostenpflichtig entsorgt. Kaputte Paletten werden mit einer Manipulationsgebühr und der ARA-Lizenzgebühr für Holz in Rechnung gestellt.


# SERVICELLEISTUNGEN

Bezeichnung	ArtNr.	PEH	MEH	VK-Preis in € exkl. MwSt/ Einheit
<b>TECHNIK-SERVICE</b>				
Probematerial (Nassmuster)	5200602341	1	ST	15,00
Musterplatten	5200602480	1	ST	20,00
Ausarbeitung lt. Bruchstücke)	5200537772	1	ST	300,00
Baustellenuntersuchung inkl. Auswertung	5200695949	1	LE	2.500,00
Computer-Farbplanung	5200534214	1	ST	80,00
Anwendungstechniker	5200639102	1	LE	200,00
Pumppauschale (Beratung durch Servicetechniker vor Ort inkl. An- und Abfahrt 4 Std.)	5200539309	1	LE	300,00
<b>LOGISTIK-SERVICE</b>				
Mindestbestellzuschlag: Nettowarenwert < 900 €	5200534218	1	LE	120,00
Hebebühne & Hubwagen (je Palette)	5200854381	1	PAL	4,50
Kranentladung pro Palette	5200576477	1	LE	18,00
Kran An- und Abfahrt	5200544800	1	LE	150,00
Expresslieferung W/NÖ bis 1 Palette	5200900223	1	LE	150,00
Siloaufstellung, -Umstellung	5200534221	1	LE	250,00
Siloretourlieferung, -Manipulationsgebühr	5200602855	100	KG	30,00
Silo/Mischrohrwartung und Reparatur (durch Servicetechniker vor Ort)	5200536199	1	LE	95,00
Abtragen der Ware (je angefangener Stunde)	5200890932	1	LE	50,00
Manipulationsgebühr Abholung	5200900224	1	LE	7,50
Mindermenge Dämmstoffe < 10 m³	5200931217	1	LE	120,00
Europaletten-Einsatz		1	Stk.	20,00





Leergewicht  
 Silo + SMP ca. 3,0 t  
 Silofüllung ca. 32,0 t  
 Summe ca. 35,0 t



Lastverteilungswinkel  
 30 - 40 °

Richtwert:  
 Graben-, Hangtiefe x 1,7 = Mindestsiloabstand

Beispiel:  
 Hangtiefe 1,5 m x 1,7 = 2,55 m Mindestabstand vom Hangrand

# BEDINGUNGEN ZUM AUFSTELLEN VON BAUSTELLENSILOS

Dieses Merkblatt soll dem Aufsteller und dem Benutzer von Baustellensilos sowie den Fahrern von Silostellern und Silofahrzeugen Hinweise zum gefahrlosen Umgang mit Baustellensilos geben. Darüber hinaus sollen hiermit die einschlägigen Sicherheitsbestimmungen und Unfallverhütungsvorschriften ergänzt werden. Im nachfolgenden Text wird jeweils festgelegt, wer dafür verantwortlich ist. Das kann der Benutzer/Verarbeiter, der Fahrer des Silostellers oder der Fahrer des Einblaszuges sein.

Bedingungen	Verantwortlich		
	Bediener Benutzer Verarbeiter	Fahrer Silosteller	Fahrer Einblaszug
Der Aufstellplatz für die Silos ist so zu wählen und vorzubereiten, dass Silosteller und Einblaszüge auf sicherer Fahrbahn an- und abfahren können. Dabei ist zu beachten, dass die Fahrzeuge ein Gesamtgewicht von 40 t haben. Der Sicherheitsabstand zu elektrischen Freileitungen ist zu beachten. Kann dieser nicht eingehalten werden, ist Rücksprache mit dem Energieversorgungsunternehmen zu nehmen. Der vom Verarbeiter ausgewählte Standplatz ist persönlich zuzuweisen oder eindeutig zu kennzeichnen.	X		
Es muss ein ebener Aufstellplatz von mindestens 3 x 3 m Größe vorhanden sein. Der Aufstellplatz muss gegen Unterspülung und seitliches Abrutschen gesichert sein.	X		
Beim Aufstellen im Bereich von Baugruben und Gräben ist darauf zu achten, dass der notwendige Sicherheitsabstand gewährleistet ist. Geregelt ist dies in der DIN 4123. Als Hilfsmittel für die Siloaufstellrichtlinien dient der Richtwert Graben- oder Hangtiefe x 1,7 = Siloabstand zum Grabenrand.	X	X	
Beim Verladen/Aufstellen/Nachblasen dürfen sich keine unbefugten Personen im Gefahrenbereich des Baustellensilos aufhalten.	X	X	X
Baustellensilos dürfen nur an den Aufnahmetaschen und nur mit dafür geeigneten Geräten durch befugtes WEBER Personal transportiert oder umgestellt werden. Krantransport ist verboten!	X	X	
Werden Baustellensilos im öffentlichen Verkehrsraum abgestellt, so ist eine Sondernutzungserlaubnis für das Abstellen auf Gehwegen oder Straßen nach StVO bei der Gemeinde oder Verkehrsbehörde einzuholen und dem Silosteller nachzuweisen. Der jeweilige Silo muss mit reflektierenden Folien in den Farben Rot und Weiß und Warnlampen gekennzeichnet werden.	X		
Es muss gewährleistet sein, dass die Baustellenzufahrt für die Anlieferung und Abholung der Silos Tag und Nacht frei zugänglich ist. Bereits fertiggestellte Einfahrten, Gehwege u. ä. müssen so beschaffen sein, dass unsere Spezialfahrzeuge mit 40 Tonnen Gesamtgewicht keine Fahrspuren hinterlassen.	X		
Der Silo muss senkrecht stehen.	X	X	
Das Abstellen von Duplo Silos darf nur mit ausgeklappten und gesicherten Stützen erfolgen.	X	X	
Besondere Vorsicht ist geboten im Randbereich von Baugruben, Rohrgräben, Böschungen u. ä., bei aufgeschüttetem Boden, bei längerer Standzeit des Behälters sowie bei ungünstigen Witterungsbedingungen (z. B. gefrorener Boden).	X		
Während der Standzeit, insbesondere aber beim Betrieb und Befüllen der Silos, sind der Unterbau ständig auf etwaiges Einsinken zu beobachten und gegebenenfalls Gegenmaßnahmen rechtzeitig einzuleiten.	X		X
Die Bodenbelastung beträgt bei gefülltem Silo bis 0,3 N/mm <sup>2</sup> . Dementsprechend ist die Tragfähigkeit des Aufstellplatzes zu gewährleisten.}	X		
Bei unzureichender Tragfähigkeit des Bodens ist eine Fundamentierung durchzuführen. Im Regelfalle sind Stahlbetonfundamente zu wählen. Dabei ist Platten- und oder Streifenfundamenten der Vorzug vor Einzelfundamenten zu geben.	X		



Bedingungen	Verantwortlich		
	Bediener Benutzer Verarbeiter	Fahrer Silosteller	Fahrer Einblaszug
Anstelle von Betonfundamenten kann auch ein Schwellenlager angelegt werden, wenn ein tragfähiger Untergrund mit einer zulässigen Bodenpressung von mehr als 0,2 N/mm <sup>2</sup> vorhanden ist. Für ein Schwellenlager verwendete Bohlen müssen mindestens 3 bis 3,5 m lang, 30 cm breit und 8 cm dick sein.	X		
Für die zulässige Belastung des Baugrundes gilt die DIN 4124.	X		
Bei Nachblasungen sind die Füll- und Entlüftungsleitungen auf freien Durchgang sowie sämtliche Sicherheitseinrichtungen auf Funktionstüchtigkeit zu überprüfen; der Staubsack ist mittels Kupplung anzuschließen.			X
Die Silos müssen stoßfrei befüllt werden. Der im Silo entstehende Fülldruck darf 0,1 bar nicht überschreiten.			X
Die Entlüftungsleitungen sind stets offen zu halten; Druck und Unterdruck darf sich im Behälter nicht aufbauen! Dies gilt nicht für den Betrieb von Drucksilos!	X	X	
Alle am Baustellensilo festgestellten Schäden und Manipulationen sind dem Eigentümer des Silos unverzüglich zu melden.	X	X	X
Der Besteller/Mieter/Benutzer haftet für alle Gefahren und Schäden, die durch die Benutzung des Silos auftreten.	X		
Als elektrische Rüttler, zur Verbesserung des Materialauslaufverhaltens, dürfen nur vom Hersteller genehmigte oder werksseitig montierte Rüttler verwendet werden. Zur Befestigung des Rüttlers dient ausschließlich die angeschweißte Rüttlerplatte.	X		
Ein Rüttler darf nur zeitgleich mit der Förderanlage oder Mischmaschine in Betrieb sein. Bei leeren Silos ist der Rüttler sofort auszuschalten!	X		
Beim Beladen des Baustellensilos auf das Silostellerfahrzeug müssen alle vom Besteller/Mieter/Benutzer angebauten Maschinen oder Anlagen entfernt sein.	X	X	
Vor dem Transport müssen Dach- und Standrahmen der Silos von Verschmutzungen gesäubert sein! Einblas- und Entlüftungsleitungen sowie Siloverschlussklappen der Baustellensilos müssen geschlossen sein.	X	X	
Es gelten die nachfolgenden Sicherheitsbestimmungen und Unfallverhütungsvorschriften: <b>BGR 186</b> Austauschbare Kipp- u. Absetzbehälter <b>BGV C1</b> Silos <b>BGR 217</b> Umgang mit mineralischem Staub <b>BGV A1</b> Allgemeine Vorschriften Betriebssicherheitsverordnung	X	X	X
Allgemeine Unfallverhütungsvorschriften	X	X	
<b>Bei Drucksilos ist Folgendes zu beachten</b>			
Vor dem täglichen Arbeitsende und dem Transport müssen die Silos drucklos gemacht werden.	X		
Vor dem Druckaufbau ist zu kontrollieren, ob die Einblas- und Entlüftungsleitung sowie der Domdeckel geschlossen und dicht sind.	X		
Silos müssen vor dem Befüllen drucklos gemacht werden. Der Kugelhahn muss geschlossen sein.	X		
Der Betriebsdruck von 2 bar darf nicht überschritten werden.	X		
Das Überprüfen bzw. Anlüften des Sicherheitsventils ist regelmäßig durchzuführen.	X		
Vor dem Öffnen des Domdeckels ist der Überdruck im Silo abzulassen.	X	X	X
Es dürfen nur vom Hersteller bzw. Eigentümer des Behälters zugelassene Verdichter zur Herstellung des Überdrucks verwendet werden.	X		

# ALLGEMEINE VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

## 1. Allgemeines

Unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen werden Bestandteil jedes, zwischen unseren Kunden und uns abgeschlossenen Vertrages. Sie gelten auch dann, wenn wir uns im Rahmen einer ständigen Geschäftsbeziehung bei später abgeschlossenen Verträgen nicht ausdrücklich darauf berufen haben. Einkaufsbedingungen des Kunden erlangen keine Geltung, es sei denn, dass wir diese ausdrücklich und schriftlich anerkannt haben. Für die beiderseitigen Vertragsverpflichtungen sind nur unsere schriftliche Auftragsbestätigung (soweit vorhanden) und diese allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen maßgebend. Nebenabreden sind nur gültig, wenn wir diese schriftlich bestätigt haben.

## 2. Angebote und Auftragsannahme

Unsere Angebote sind, soweit nicht ausdrücklich anders angeführt, freibleibend und unverbindlich. Die Annahme von Aufträgen behalten wir uns in jedem Fall vor, das heißt der Vertrag kommt erst durch Erhalt der schriftlichen Auftragsannahme-/Bestätigung oder konkludent durch Übersendung der Ware zustande. Alle mündlichen Vertragsgespräche, insbesondere alle Abmachungen und Vereinbarungen mit unseren MitarbeiterInnen, werden ausschließlich durch schriftliche Bestätigung rechtsverbindlich. Muster gelten als Durchschnittsmuster, bleiben unser Eigentum und werden zu angebotenen Preisen verrechnet. Sollte der Auftrag nicht zustande kommen, beträgt die Rücksendefrist 15 Tage nach Erhalt der Muster. In Katalogen, Prospekten und Werbematerialien enthaltene Angaben sind nur maßgeblich, wenn sie unsererseits in der Auftragsbestätigung ausdrücklich bestätigt werden. Gleiches gilt für Angaben und Abschlüsse von Vertretern sowie für mündliche bzw. fernmündliche Angaben. Unterscheidet sich der Warenbesteller vom Warenempfänger (Bestellung über eine Dritt-, bzw. Einkaufsgesellschaft) so übernimmt der Empfänger mit der Warenübernahme die Haftung für die daraus resultierende Zahlungsverpflichtung als Mitschuldner zur ungeteilten Hand mit bzw. neben dem Besteller.

## 3. Übergabe, Transport

Für unsere Lieferungen ist Erfüllungsort das vereinbarte Werk, Bauvorhaben oder das vereinbarte Lager. Die Auslieferung der Ware erfolgt in der handelsüblichen Verpackung. Die Wahl der Versandart bleibt uns überlassen. Im Inland erfolgt die Lieferung CPT, im Export grundsätzlich FCA (Incoterms 2020). Verzögert sich die Absendung der Ware vom Versandort aus einem Grund, den wir nicht zu vertreten haben, so geht die Gefahr bereits mit der Anzeige der Versandbereitschaft auf den Käufer über. Dasselbe gilt, wenn wir von einem Zurückbehaltungsrecht Gebrauch machen. Sämtliche Anlieferungen erfolgen unter der Bedingung, dass die Zufahrt zur Lieferadresse ohne Behinderungen möglich ist; dies gegebenenfalls auch mit LKW's mit einem der StVO entsprechenden höchstzulässigen Gesamtgewicht. Allfälliger Mehraufwand bei der Anfahrt wegen Behinderungen, die nicht von uns zu vertreten sind, ist vom Kunden zu tragen. Das Abladen des LKW ist nicht inkludiert, vielmehr ist es vom Kunden unverzüglich und auf eigene Kosten durchzuführen. Die Dauer einer Komplett-Abladung ist mit 3 Stunden limitiert. Darüber hinaus gehende Abladezeiten werden gemäß aktueller Preisliste verrechnet. Wünscht der Kunde das Abladen durch uns, so wird dies gegen gesondert zu verrechnendes Entgelt per angefangener Tonne durchgeführt. Darin inkludiert ist lediglich das Abladen der Ware, wobei der Kunde für eine geeignete Abstellfläche zu sorgen hat. Allfälliger Mehraufwand beim Abladen wegen Behinderungen, die nicht von uns zu vertreten sind, ist vom Kunden zu tragen. Ist mit dem Kunden ein Versendungskauf vereinbart und holt der Kunde die Ware dennoch in unserem Werk selbst ab, so hat er die ihm daraus erwachsenden Transportkosten selbst zu tragen. Er erhält von uns jedoch eine zu vereinbarende Rückvergütung. Wünscht der Kunde die Abladung der Ware auf einer unbesetzten Baustelle, so gilt die Ware spätestens mit Abladung an der vereinbarten Stelle als an den Kunden übergeben. Die Pflicht des Kunden zur unverzüglichen Untersuchung und gegebenenfalls unverzüglichen Mängelrüge gemäß Punkt 7. bleibt davon unberührt.

## 4. Liefertermine, Lieferfristen, Verzug

Angeführte Liefertermine oder -fristen sind stets unverbindlich, es sei denn, dass sie in der schriftlichen Auftragsbestätigung ausdrücklich als feste Liefertermine oder fixe Lieferfristen bestimmt werden. Außer bei Festterminen oder Fixfristen sind daher Schadenersatzansprüche aller Art unter Berufung auf Liefertermine oder -fristen ausgeschlossen. Mangels abweichender Vereinbarung beginnt die Lieferfrist mit dem spätesten der nachstehenden Zeitpunkte:

- Datum der Auftragsbestätigung,
- Datum der Erfüllung aller dem Käufer obliegenden technischen, kaufmännischen und finanziellen Voraussetzungen,
- Datum, an dem wir eine vor Lieferung der Ware vom Käufer zu leistende Anzahlung erhalten und/oder ein zu erstellendes Akkreditiv eröffnet und/oder die notwendige Importlizenznummer uns bekanntgegeben wird.

Unsere Lieferverpflichtung ruht solange der Kunde mit einer Zahlung - auch aus anderen Rechtsgeschäften - im Verzug ist. Wird eine verbindliche Lieferfrist um mehr als 14 Tage überschritten, ist der Käufer berechtigt, nach Ablauf einer mindestens 21-tägigen Nachfrist, im Falle von Sonderbestellware 8 Wochen, vom Vertrag zurückzutreten. Die Nachfrist muss bei sonstiger Wirkungslosigkeit schriftlich gesetzt werden. Der Rücktritt vom Vertrag ist bei sonstiger Unwirksamkeit durch eingeschriebenen Brief zu erklären. Wir sind berechtigt, Teil- oder Vorlieferungen durchzuführen und diese mit Teilfakturen in Rechnung zu stellen. Alle Umstände, die nicht durch uns zu vertreten sind, entbinden uns von jeder Lieferverpflichtung. Solche Umstände, die wir nicht zu vertreten haben, sind insbesondere höhere Gewalt, Feuer, Explosion, Naturkatastrophen, Arbeitskämpfe, Aussperrung, behördliche Maßnahmen etc., und zwar auch dann, wenn diese Umstände bei unseren Lieferanten oder Frächtern eintreten sollten. Dies Falls sind wir berechtigt, die Lieferfrist angemessen zu verlängern bzw. den Liefertermin angemessen zu verschieben und auch Preis Anpassungen vorzunehmen. Im Falle des Annahmeverzuges durch den Käufer sind wir berechtigt, nach fruchtlosem Ablauf einer gesetzlich angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten und Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu begehren. Der Käufer ist bei Annahmeverzug verpflichtet, auch ohne Nachweis des tatsächlich entstandenen Schadens 15 % des vereinbarten Gesamtkaufpreises (einschließlich USt und Nebenkosten) als pauschalierten Schadenersatz zu bezahlen. Die Geltendmachung des tatsächlich eingetretenen, darüber hinaus gehenden Schadens bleibt vorbehalten.

## 5. Zahlung

Unsere Rechnungen sind grundsätzlich sofort zur Zahlung fällig. Die Zahlung hat durch Banküberweisung oder Lastschriftmandat zu erfolgen. Bei Zahlungsverzug sind Verzugszinsen von 9,2 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz sowie Zinseszinsen von 4 % zu bezahlen. Allfällige Rabatte, Nachlässe, Skonti und sonstige Vergütungen gelten nur unter der Bedingung der pünktlichen Zahlung aller Rechnung durch den Kunden, diese fallen auch weg, wenn sich der Kunde bei der Bezahlung früherer Rechnungen in Verzug befindet. Überdies verpflichtet sich der Käufer, uns bei Zahlungsverzug die notwendigen Kosten zweckentsprechender außergerichtlicher Betreibungs- oder Einbringungsmaßnahmen, insbesondere die Kosten einer rechtsfreundlichen Vertretung und die Kosten eines Mahn- und Inkassobüros, soweit sie in einem angemessenen Verhältnis zur betriebenen Forderung stehen, zu ersetzen. Ab der 3. außergerichtlichen Mahnung hat uns der Kunde EUR 30,- (exkl. USt) an pauschalem Aufwandsersatz per weiterer Mahnung zu bezahlen. Der Ersatz der Kosten sonstiger Betreibungs- und Einbringungsmaßnahmen (zB Kosten Inkassobüros, Anwaltskosten usw) erfolgt nach Maßgabe des § 1333 Abs 2 ABGB. Die Aufrechnung durch den Kunden mit Gegenforderungen ist unzulässig, außer bei gerichtlich rechtskräftig festgestellten oder von uns ausdrücklich anerkannten Gegenforderungen. Bei Exportlieferungen gilt grundsätzlich Zahlung im Voraus. Die Bereitstellung der Ware im Werk erfolgt erst nach Erhalt der schriftlichen Zahlungsbestätigung (Swift). Zahlungen werden ungeachtet eines angegebenen Verwendungszwecks den ältesten Forderungen einschließlich Zinsen

und Kosten angerechnet. Wenn uns Umstände bekannt werden, die befürchten lassen, dass der Kunde seine Verpflichtungen aus dem mit uns geschlossenen Vertrag nicht fristgerecht und vollständig erfüllen wird, so sind wir berechtigt, die von uns geschuldete Leistung bis zur vollständigen Erfüllung aller Verpflichtungen des Kunden aus dem betreffenden Vertrag zurück zu behalten. Kommt der Kunde seinen Verpflichtungen nicht fristgerecht und vollständig nach, so sind wir nach Setzung einer mindestens 14-tägigen Nachfrist zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.

## 6. Technische Auskünfte

Von uns erbrachte Beratungen und technische Auskünfte sind nicht Bestandteil des Auftrages und ausnahmslos unverbindlich. Unsere Mitarbeiter und Vertriebsbeauftragten sind nicht berechtigt, über die schriftlichen Produktbeschreibungen und Anleitungen hinausgehende Empfehlungen abzugeben. Technische Auskünfte unsererseits, soweit diese über die Angaben des Herstellers hinausgehen, gelten nur dann als verbindlich, wenn wir diese schriftlich bestätigt haben und der Kunde uns zuvor über den relevanten Sachverhalt vollständig und richtig aufgeklärt hat. An die ausdrückliche Zusage bestimmter Eigenschaften der Ware sind wir nur gebunden, wenn sie schriftlich erfolgt. Bei frostsicherer Ware gewährleisten wir lediglich Frostbeständigkeit gemäß der anwendbaren Ö-Norm. Unsere schriftlichen Merkblätter sind nach unserem besten Wissen erstellt. Dem Kunden obliegt jedoch die Überprüfungspflicht nach den Besonderheiten der beabsichtigten Verwendung. Die Waren und Anwendungsdisposition erfolgt von ihm in eigener Verantwortung. Allfällige Einschulungen mit unserem Material beschränken sich auf die anzuwendenden Fertigkeiten bei der Materialverarbeitung und -auftragung sowie die allenfalls hierzu benötigten Geräte ohne Gewährleistung für einen Schulungserfolg. Sie beinhalten keine Überprüfungs- oder Warnverpflichtung, ob die Aufbringungsvoraussetzungen auf der konkreten Baustelle gegeben sind oder eingehalten werden. Für diese ist ausschließlich der Kunde verantwortlich. Von uns getätigte Verbrauchs- oder Flächenangaben etc. sind immer unverbindlich und nicht Vertragszusage. Die Werte können aufgrund der örtlichen Gegebenheiten und der Bearbeitungsweise etc. erheblich differieren. Beachten Sie die behördlichen Vorschriften, die einschlägigen ÖNORMEN sowie etwaige europäische Normen, unsere Verarbeitungsrichtlinien und die Sicherheitsdatenblätter. Bei allen Farb- und Putzmustern kann es aus drucktechnischen Gründen zu Farbabweichungen zu den Original-Farbtönen kommen.

## 7. Mängelrüge

Die Ware ist unverzüglich nach Eintreffen am Bestimmungsort zu untersuchen und mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns zu behandeln, sie ist insbesondere auf Übereinstimmung in Menge, Art und Qualität mit der Bestellung und auf Übereinstimmung mit der Sortenbezeichnung zu prüfen. Treten während des Transportes Schäden an der Ware auf oder wird die im Frachtbrief/Lieferschein aufgeführte Ware nicht vollständig geliefert, hat der Empfänger auf dem Frachtbrief/Lieferschein inkl. auch digitaler Warenübernahme (proof of delivery) den Schaden oder die fehlenden Waren durch den Auslieferer spezifiziert mit Unterschrift bestätigen zu lassen. Schäden sind fotografisch zu dokumentieren. Der mit dem Schadensvermerk versehene Frachtbrief ist uns zu übergeben. Wir leisten Ersatz nach unserer Wahl durch kostenlose Ersatzlieferung oder Gutschrift des Erstattungsbetrages, bei Handelswaren nur soweit und dem Umfang nach, als wir selbst Ersatz erhalten. Werden uns allfällige Mängel nicht längstens binnen 8 Werktagen nach Eintreffen der Ware am Bestimmungsort durch eine schriftliche Mängelrüge eines angezeigt, ist die Geltendmachung von jeglichen Ansprüchen wegen des Mangels (insbesondere aus Gewährleistung, Schadenersatz oder Irrtum) ausgeschlossen. Unterlässt der Kunde die rechtzeitige und formgerechte Mängelrüge, so gilt die Ware als genehmigt. Mängelansprüche verjähren spätestens einen Monat nach schriftlicher Zurückweisung der Mängelrüge durch uns. Zur Vermeidung von Schäden ist die Ware vor ihrer Verarbeitung vorsorglich erneut einer genauen Überprüfung zu unterziehen. Die Verarbeitung mangelhafter Ware ist nicht zulässig.

## 8. Storno, Umtausch und Rücknahme:

Ein vom Kunden erteilter und von uns angenommener Auftrag kann vom Kunden nicht einseitig storniert werden. Wir sind auch nicht zum Umtausch oder zur Rücknahme von Waren verpflichtet. Sollten wir uns im Einzelfall dennoch zu einem Storno, einem Umtausch oder einer Warenrücknahme bereit schriftlich erklären, so gelten nachstehende Bedingungen:

- a) Umtausch und Rücknahme müssen binnen 14 Tagen ab Übergabe der Waren an den Kunden erfolgen;
- b) Umtausch und Rücknahme erfolgen nur bei nachweislich von uns gekaufter Lagerware in kompletten Verpackungseinheiten (ausgenommen sind daher Einzelfertigungen (Sonderanfertigungen) bzw. eingefärbte Materialien, Zuschnitte, preisreduzierte Restposten, sowie Waren, die in gleicher optischer Farbnuance nicht mehr vorrätig sind);
- c) Umgetauscht oder zurückgenommen wird nur originalverpackte, unbeschädigte Ware in wiederverkaufsfähigem Zustand.

Für jedes Storno, jeden Umtausch und jede Rücknahme hat der Kunde 20% des Warenwertes an pauschalem Manipulationsentgelt und Verdienstaussfall zu bezahlen. Außerdem hat der Kunde allfällige durch Umtausch oder Rücknahme entstehende Transportkosten zu bezahlen. Der Rücktransport der Waren an uns erfolgt stets auf Gefahr des Kunden. Für eigens für den Kunden gefertigte oder zugekauft Ware besteht eine Abnahmeverpflichtung innerhalb von 8 Tagen nach Verfügbarkeit. Bei Nichtabnahme innerhalb dieser Frist wird dennoch 100 % des Warenwertes in Rechnung gestellt.

## 9. Exportkontrolle

Der Käufer verpflichtet sich, folgende Geschäfte in jedem Fall zu unterlassen:

- Geschäfte mit Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die auf einer Kontrollliste, Embargoliste oder Personenliste nach EU-Rechtsnormen oder -akten, internationalen Vereinbarungen (insbesondere US Exportvorschriften) oder österreichischen Rechtsnormen oder -akten (insbesondere dem Außenwirtschaftsgesetz 2011 in der geltenden Fassung) stehen;
- Geschäfte mit UN/EU-Embargostaten, die verboten sind;
- Geschäfte, für die eine nach den genannten Bestimmungen erforderliche Genehmigung nicht vorliegt.

Der Käufer haftet für sämtliche Aufwendungen und Schäden, die uns aus einer Zuwiderhandlung entstehen. Unsere vertraglichen Verpflichtungen entfallen, soweit ihnen nationale oder internationale Vorschriften des Außenwirtschaftsrechts und/oder Embargos und/oder sonstige Sanktionen entgegenstehen.

## 10. Gewährleistung

Unsere Erzeugnisse werden unter Verwendung von hochwertigen, erprobten und bewährten Rohstoffen hergestellt. Es erfolgt zwecks einwandfreier Fertigungsmaterial eine mehrfache Werkskontrolle. Mängel, die auch bei sorgfältigster Prüfung innerhalb dieser Fristen nicht entdeckt werden können, sind unverzüglich nach Entdeckung unter sofortiger Innehaltung mit allfälligen Be- und Verarbeitungen, spätestens aber sechs Monate nach Empfang der Ware geltend zu machen. Nach Ablauf der 6-Monats-Frist ist die Haftung für Mängel, aus welchem Grund auch immer, ausgeschlossen. Geringfügige Abweichungen gegenüber Abbildungen, (Hand-) Mustern, die keine Auswirkungen auf die Funktionalität haben, stellen keinen Mangel dar. Wird unsere Ware vom Kunden beanstandet und erweist sich diese Beanstandung als unberechtigt, so hat der Kunde uns die für die Überprüfung der Beanstandung entstandenen Kosten zu ersetzen, darunter insbesondere Kosten für Personal und Fahrten. Der Stundensatz für den Einsatz eines Vertriebs-, Technik-, oder Labormitarbeiter beträgt € 65,00 (exkl USt), auch für Maschinen und Slioleinsatzes. Für Fahrten wird das amtliche Kilometergeld/km (exkl USt) in Rechnung gestellt.



## 11. Haftung & Schadenersatz

Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit, der Ersatz von Folgeschäden und Vermögensschäden, nicht erzielten Ersparnissen, Zinsverlusten und von Schäden aus Ansprüchen Dritter gegen den Kunden sowie von nicht vorhersehbaren Schäden sind ausgeschlossen. Dieser Ausschluss gilt nicht für Personenschäden. Jedemfalls ist unsere Haftung für Personen- und Sachschäden auf EUR 450.000,00 begrenzt. Schadenersatzansprüche des Kunden uns gegenüber verjähren in sechs Monaten ab Kenntnis des Kunden vom Schaden, spätestens aber fünf Jahre nach dem anspruchsbegründenden Ereignis. Ansprüche (insbesondere Schadenersatz- und Regressansprüche) des Kunden gegen uns aufgrund einer vom Kunden an Dritte zu leistenden Konventionalstrafe sind ausgeschlossen, sofern der Kunde uns diese nicht vor Vertragsschluss angezeigt hat. Der Kunde ist verpflichtet uns in denjenigen Fällen, in denen ein ungewöhnlich hoher Schaden droht, auf das gesteigerte Risiko aufmerksam zu machen. Den Kunden trifft die Verpflichtung, alles in seiner Macht Stehende zu unternehmen, um einen drohenden Schaden abzuwenden bzw. diesen im Falle des Schadenseintritts möglichst gering zu halten. Dagegen wird jede Haftung für Schäden und Folgen, die auf Mauerfeuchtigkeit, mangelhaften Untergrund, Witterungseinflüsse anlässlich der Verarbeitung oder unsachgemäßes und nicht sorgfältiges Verarbeiten des Materials zurückzuführen sind, ausgeschlossen. Die handwerksüblichen Regeln sowie die Angaben in unseren jeweils gültigen Verarbeitungsrichtlinien bzw. technischen Merkblätter müssen eingehalten werden. Putzarbeiten im Spätherbst oder Vorfrühling sind nur unter besonderen Vorkehrungen auszuführen. Außenputz- und Estricharbeiten im Winter sind überhaupt nicht zu empfehlen. Bei Systemkäufen (z.B. Wärmedämme-Verbund-, oder Trockenbausystemen) wird eine Gewährleistung für das gelieferte Material nur bei gesamt Systemabnahme übernommen. Im Übrigen gelten für die Verarbeitung die jeweils gültigen Ö-Normen. Die Beweislast hinsichtlich des Vorliegens eines Gewährleistungsanspruches bzw. eines Mangels und der Kausalität eines Schadens trifft in jedem Fall den Kunden. Der Käufer verzichtet uns gegenüber ausdrücklich auf die Geltendmachung von Rückgriffen für erbrachte Gewährleistungen gemäß § 933b ABGB und für Sachschäden gemäß dem Produkthaftungsgesetz. Er verpflichtet sich, den vorstehenden Verzicht an jeden weiteren Unternehmer bei unserer sonstigen Schad- und Klagloshaltung durch ihn zu überbinden.

## 12. Eigentumsvorbehalt

Die gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer Forderungen aus dem jeweiligen Auftrag (inklusive Zinsen und Nebenkosten) unser Eigentum. Für ein bestimmtes Bauvorhaben ausgeführte Lieferungen, auch wenn sie abschnittsweise bestellt, ausgeliefert und verrechnet werden, gelten als einheitlicher Auftrag im vorstehenden Sinn. Wir sind berechtigt, die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren beim Kunden zu üblichen Geschäftszeiten zu besichtigen, zu inventarisieren sowie als unser Eigentum zu kennzeichnen. Dagegen stehen dem Kunden keine Einwendungen oder Einreden gleich welcher Art zu, es sei denn, die Gegenrechte wurden von uns ausdrücklich anerkannt oder sind rechtskräftig gerichtlich festgestellt. Der Käufer ist über unser Verlangen verpflichtet, die Ware auf seine Kosten gegen Verlust und Beschädigung während des Transports und der Lagerung sowie gegen Feuer und Diebstahl in angemessener Höhe zu versichern. Der Käufer tritt uns schon jetzt alle gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche zur Sicherung ab, welche ihm aus dem abzuschließenden Versicherungsvertrag gegenüber dem Versicherer zustehen. Die Abtretung wird mit der Übergabe unsere Ware angenommen. Der Kunde ist berechtigt, die Vorbehaltsware im Rahmen seines Geschäftsbetriebes zu verarbeiten, umzubilden und zu veräußern; dies gilt bis zu unserem Widerruf. Eine Weiterveräußerung darf der Kunde nur vornehmen, wenn er gegenüber seinem Kunden seinerseits einen Eigentumsvorbehalt vereinbart. Wir werden das Recht des Kunden zur Verarbeitung, Umbildung und Veräußerung nur dann widerrufen, wenn uns Umstände bekannt werden, die befürchten lassen, dass der Kunde seine Verpflichtungen aus dem mit uns geschlossenen Vertrag nicht fristgerecht und vollständig erfüllen wird. Für den Fall der Weiterveräußerung der unter Eigentumsvorbehalt verkauften Ware tritt uns der Käufer schon jetzt zur Sicherstellung sämtlicher Verbindlichkeiten aus der Geschäftsbeziehung mit uns die Kaufpreisforderung gegen seine Abnehmer ab. Die Abtretung wird mit der Übergabe unserer Ware angenommen und erstreckt sich bis zum Wert dieser Ware. Übersteigt der Wert dieser Sicherheiten unsere Forderung gegenüber dem Käufer um mehr als 20 %, so werden wir über Verlangen des Käufers die zusätzlichen Sicherheiten freigeben bzw. auf den Käufer rückübertragen. Eine Vereinbarung des Käufers mit Dritten, der zufolge die aus dem Weiterverkauf resultierenden Forderungen unabtretbar seien bzw. nur mit Zustimmung Dritter abgetreten werden dürfen, ist unzulässig und uns gegenüber unwirksam. Wir sind berechtigt vom Käufer zu verlangen, dass er seine Abnehmer mit eingeschriebenem Brief davon verständigt, dass seine Forderungen ihnen gegenüber an uns abgetreten wurden und Zahlungen mit schuldbefreiender Wirkung nur mehr direkt an uns geleistet werden können. Der Käufer verpflichtet sich, auf unser Verlangen einen entsprechenden Vermerk in seinen Büchern oder auf seinen Fakturen anzubringen. Wiederverkäufer sind verpflichtet, uns im Falle der Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes Kundennamen und Lieferadressen über erste Aufforderung unverzüglich mitzuteilen. Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes gilt nicht als Rücktritt vom Vertrag. Unbeschadet der Zahlungsverpflichtung des Käufers sind wir berechtigt, zurückgeholte Ware freihändig zu verkaufen und den Erlös dem Käufer gutzuschreiben, oder zum Marktpreis oder gemäß unserem zum Zeitpunkt der Rücknahme geltenden Preis abzüglich aller gewährten Rabatte, Bonifikationen und sonstigen Nachlässe sowie unter Abzug einer angemessenen Wertminderung gutzuschreiben. Die Verpfändung oder Sicherungsübereignung der Vorbehaltswaren an Dritte ist stets unzulässig. Sollten hinsichtlich der Vorbehaltsware exekutive Schritte oder sonstige Zugriffsmaßnahmen von dritter Seite erfolgen, so hat der Kunde uns darüber unverzüglich zu informieren. Soweit der Kunde die exekutiven Schritte oder sonstige Zugriffsmaßnahmen zu vertreten hat, hat der Kunde uns die notwendigen Kosten, die uns im Zuge der zweckentsprechenden Rechtsverfolgung zur Abwehr dieser exekutiven Schritte oder sonstige Zugriffsmaßnahmen entstehen, zu ersetzen. Ist der Kunde mit seinen Zahlungen trotz Mahnung und Nachfristsetzung nach Ablauf der Nachfrist in Verzug sind wir berechtigt, die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren einzuziehen, wobei der Einzug der Waren gleichzeitig unser Rücktritt vom Vertrag ist. Der Kunde hat den Wareneinzug zu dulden und es stehen dem Kunden dagegen keine Einwendungen oder Einreden gleich welcher Art zu, es sei denn, die Gegenrechte wurden von uns ausdrücklich anerkannt oder sind rechtskräftig gerichtlich festgestellt. Allfällige uns durch den Wareneinzug entstehende Transport- und Manipulationskosten hat der Kunde uns zu ersetzen.

## 13. Datenverarbeitung und -übermittlung

Wir verarbeiten personenbezogene Daten des Kunden, die uns im Zusammenhang mit einer, allenfalls auch erst in Anbahnung befindlichen, Geschäftsbeziehung übergeben oder die bei Abschluss eines Vertrages mit uns erhoben werden, vertraulich und nur gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten des Kunden erfolgt zu Zwecken der Ausführung der an uns erteilten Aufträge, zur Kundenverwaltung, für Produktumfragen, zum Zwecke der Information über Produkte von uns und für die Beantwortung von Anfragen bei uns im jeweils dafür erforderlichen Umfang. Wir treffen entsprechende Sicherheitsvorkehrungen, um die personenbezogenen Daten des Vertragspartners gegen Manipulation, Verlust, Zerstörung oder gegen Zugriff unberechtigter Personen oder unberechtigter Offenlegung zu schützen. Es werden alle gesetzlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Einhaltung des Datenschutzes vorgenommen. Die Sicherheitsmaßnahmen werden von uns entsprechend der technologischen Entwicklung ständig verbessert. Unsere Mitarbeiter und die von uns allenfalls beauftragten Dienstleistungsunternehmen sind zur Verschwiegenheit und zur Einhaltung der Bestimmungen der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie des Datenschutzgesetzes (DSG) verpflichtet. Der Kunde stimmt zu, dass seine personenbezogenen Daten unbefristet (Name, Adresse, Firmenbuchnummer, Beruf), seine Bankverbindung, Angaben zur Bonität sowie die Informationen zur Auftragsabwicklung (Warenbezeichnung, Menge, Ausmaß, Preise, getroffene Vereinbarungen, Lieferadressen, Ansprechpersonen,

Zahlungen, Reklamationen, offene Forderungen) von uns für die oben genannten Zwecke verarbeitet werden oder an Dritte für die Verarbeitung zu diesen Zwecken weitergegeben werden. Der Kunde stimmt zu, dass ihm von Saint-Gobain Isover Austria GmbH, die Saint-Gobain Weber Terranova GmbH und die Saint-Gobain Rijips Austria GmbH oder von uns beauftragte Dritte Angebote, Newsletter und Werbematerial übermittelt werden. Diese Zustimmung kann der Kunde jederzeit widerrufen. Die personenbezogenen Daten des Vertragspartners werden von uns nur erhoben, gespeichert, verarbeitet und genutzt, soweit dies zur vertragsgemäßen Leistungserbringung erforderlich ist, wir an der Verarbeitung ein überwiegendes berechtigtes Interesse haben oder dies sonst von den bestehenden gesetzlichen Vorschriften bzw. der Einwilligung des Vertragspartners gedeckt ist. Der Zugriff auf personenbezogenen Daten des Vertragspartners wird von uns stets auf ein notwendiges Minimum begrenzt. Der Vertragspartner hat das Recht die Löschung der personenbezogenen Daten zu verlangen und sind wir verpflichtet diese zu löschen, sofern die Speicherung der personenbezogenen Daten zur Erfüllung des mit der Verarbeitung verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich ist.

## 14. Verpackung

Die von uns gelieferten Waren werden ausschließlich in Verpackungen geliefert, die an Entsorgungssystemen teilnehmen und nicht retour genommen. Gipskartonpaletten, gekennzeichnet mit den Stempeln GKPP/B, GKPP/HO oder GKPP/EH, sowie EURO Paletten werden lt. Preisliste verrechnet und können zurückgegeben werden. Ausschließlich in Österreich können die Paletten entweder im Zuge der Anlieferung, wenn bereits bei Bestellung bekannt gegeben und dann auch vom Fahrer bestätigt, oder durch gesonderte Anfahrt, wenn mehr als 25 Stk, retourniert werden. Beschädigte Paletten (Euro-Paletten oder GK-Pool-Paletten) werden mit einer Manipulationsgebühr lt. Preisliste und der ARA-Lizenzgebühr für Holz in Rechnung gestellt. Die Anzahl der von uns bezogenen und wieder retour gegebenen Paletten muss ausgeglichen sein. Eine Toleranz von + 10% ist maximal zulässig. Paletten, die innerhalb von 12 Monaten nach Anlieferung nicht retourniert werden, werden von uns ersatzlos aus dem Palettenkonto gestrichen. Eine Gutschrift für gestrichene Paletten ist selbst bei späterer Rückgabe ausgeschlossen.

## 15. Silos und Maschinen

Silos werden von uns 14 Tage mietfrei zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus wird eine Mietgebühr entsprechend unserer Preisliste verrechnet. Für die Aufstellung wird eine Aufstellungsgebühr lt. der aktuellen Preisliste in Rechnung gestellt. Für das Umstellen von Silos werden die in der Preisliste angeführten Umstellgebühren in Rechnung gestellt. Entsprechend der verwendeten Förderanlage werden druck- und drucklose Silos zur Verfügung gestellt. Der Kunde hat eine ungehinderte und gefahrlose Zufahrt für die Spezialfahrzeuge zu gewährleisten. Bereits fertiggestellte Einfahrten, Wege etc. sind - sofern erforderlich - so zu schützen, dass sie von den Spezialfahrzeugen nicht beschädigt werden können. Dem Kunden obliegt die Festlegung des Aufstellungsortes mit tragfähigem Untergrund und dessen Vorbereitung. Unterlagshölzer etc. sind beizustellen. Die Aufstellung erfolgt ausdrücklich über die Anweisung des Kunden bzw. des von ihm beauftragten Materialempfängers. Eventuell erforderliche Genehmigungen für teilweise oder ganz auf öffentlichen Straßen, Plätzen oder Fußgängerzonen aufgestellte Container sind vom Warenempfänger einzuholen. Für eine entsprechende Beleuchtung und Absicherung der Silos hat ebenfalls der Kunde Sorge zu tragen. Ab dem Zeitpunkt der Aufstellung haftet der Kunde für die Standsicherheit und deren regelmäßige Überprüfung. Er hat ab dann auch für sämtliche Beschädigungen, auch wegen höherer Gewalt, Unfall, Verlust, Diebstahl oder Zerstörung einzustehen. Beim Einsatz der TÜV-geprüften Container und Mischrohre ist auf die Einhaltung der technischen Richtlinien und die Bestimmungen über den Betrieb mit Silos und Siloanlagen des TÜV zu achten. Für Schäden am Silo oder an mitgelieferten Einrichtungen (Rüttler, Mischrohr, Stecker, Fülldeckel etc.), welche aus dem Betrieb des Silos auf der Baustelle resultieren, haftet der Verarbeiter, die Baufirma und der Bauherr. Für den Ausfall von Maschinen, welche aus Servicegründen zur Verfügung gestellt wurden und eventuell daraus resultierende Schäden übernehmen wir keine Haftung. Verschleißteile (Dosierwelle, Magnetventil, Mischwelle, etc.) werden in Rechnung gestellt. Über den üblichen Rahmen hinausgehende Serviceleistungen bzw. Ersatzteile werden gesondert verrechnet. Kosten für mutwillige oder fahrlässige Beschädigungen oder mangelhafte Reinigung der Silos bzw. der mitgelieferten Einrichtungen sind vom Kunden zu bezahlen. Eventuelle Reinigungs- und/oder Instandsetzungsarbeiten an Silos bzw. den mitgelieferten Einrichtungen werden gesondert verrechnet. Bei Nachlieferungen ist auf möglichst kurze Einblaslängen zu achten. Für verkehrsbedingte Verzögerungen übernehmen wir keine Haftung. Um eine Überschreitung der mietfreien Zeit zu vermeiden, ist der Abschluß der Arbeiten sofort bekannt zu geben, damit der Leercontainer wieder abgeholt werden kann.

## 16. Verbrauchsangaben

Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um den durchschnittlichen Materialverbrauch pro m<sup>2</sup> hohl für voll gerechnet. Durch die Art des Untergrundes und des Auftrages kann der Verbrauch variieren. Für die reine Putzfläche muss ein Objekt-spezifischer (Mehr-)Verbrauch angenommen werden. Der Gesamtbedarf für ein Objekt ist jedenfalls unter Berücksichtigung einer Sicherheitsmenge zu kalkulieren. Verbrauchsangaben sind rechtlich nicht verbindlich. Grundsätzlich sind geringe Farbabweichungen nicht auszuschließen. Bitte geben Sie bei Nachbestellungen unbedingt die Chargennummer, Auftragsnummer oder Ausarbeitungsnummer an. Druckfehler bei den Nummern vorbehalten.

## 17. Besondere Bedingungen für gefärbte Putze und Anstriche

webermin Edelputze sind in unseren historischen Farbtonen ohne Farbaufschlag lt. Weber Farblook Color-Spectrum erhältlich. ACHTUNG: Edelputze sind in bestimmten Farbtonen nicht bzw. nur annähernd möglich. weber.pas Silikatputz, weber.pas Silikonharzputz sowie weber.ton purolsil, weber.ton purolsil sind in Standardfarbtonen lt. Weber Farbtonfächer Color-Spectrum erhältlich. Kunstharzputze, Kunstharzanstriche und weber.pas topdry Aquabalance sind in Standardfarbtonen lt. Weber Farbtonfächer Color-Spectrum erhältlich. Hellbezugswert bei WDVS: Bei der Wahl von Dünnschichtputzen auf webertherm WDV-Systemen beachten Sie bitte, dass bei weber Kunstharzputz, weber Silikatputz, weber Silikonharzputz und weber.pas topdry Aquabalance Putzen ein Hellbezugswert von 25 nicht unterschritten werden darf. Farbtonzuschläge: für die Farbgruppen C, D und E werden keine Farbaufschläge verrechnet. Farbtonzuschläge für pastöse Putze und Anstriche finden Sie bei den jeweiligen Produkten in der Preisliste. Für kundenbezogene Sonderanfertigungen behalten wir uns das Recht vor den Farbtonzuschlag nach dem tatsächlichen Materialaufwand zu verrechnen.

## 18. Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen ungültig oder unwirksam sein oder werden, so werden die übrigen Bestimmungen davon nicht berührt. Die ungültigen oder unwirksamen Bestimmungen sind durch solche Bestimmungen zu ersetzen, die dem Sinn und Zweck der ungültigen oder unwirksamen Bestimmung am nächsten kommen.

## 19. Gerichtsstand, anwendbares Recht

Zuständiges Gericht ist für alle - mittelbaren und unmittelbaren - Streitigkeiten, die sich aus dem Lieferungsvertrag ergeben, jeweils das sachlich zuständige Gericht am Sitz unseres Unternehmens. Es gilt österreichisches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Mit Erheben dieser allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen verlieren frühere Versionen ihre Gültigkeit.

# MARKENÜBERSETZER DEITERMANN/WEBER

Adexin ZE · **webersys 994**

Cerinol Aea M · **weberrad 783**

Cerinol BFS · **weberrep 763**

Cerinol ES 4 · **weberrep 752**

Cerinol ES 8 · **weberrep 753**

Cerinol Fix LK 1 · **weberrep 762**

Cerinol Fix · **weberrep 760**

Cerinol Flex · **weberfug 877**

Cerinol STM · **webertec 935**

Cerinol VM 1 · **weberrep 767**

Cerinol VM 2 · **weberrep 768**

Cerinol VM 3 · **weberrep 769**

Deitermann AM · **weberplan 819**

Deitermann AS Fix · **webersan 951 S**

Deitermann DE · **webertec 826**

Deitermann DF · **webertec 825**

Deitermann DS · **webertec 930**

Deitermann EP Fix · **weberprim 806**

Deitermann HKS · **webertec 933**

Deitermann KM Flex + Fix · **weberxerm 853 F**

Deitermann KMT · **weberxerm 862**

Deitermann PF · **weberfug 873**

Deitermann SMI Nr. 1 · **webersys Stellmittel**

Deitermann TSD · **webersys 832**

Deitermann WSP · **webertec 934**

Deiterol SH · **webertec 770**

Eurolan 3 K · **webertec 901**

Eurolan Color C · **webertec 771**

Eurolan Color D · **webertec 772**

Eurolan DS 1 · **weberprim 805**

Eurolan FK 28 · **weberprim 807**

Eurolan FK Inject 2 · **webertec 944**

Eurolan FK Inject · **webertec 945**

Eurolan HL · **weberrad 785**

Eurolan TG 2 · **weberprim 801**

Eurolan TG 5 · **weberprim 803**

Glasseidengewebe Nr. 2 · **webersys 981**

KM Flex + Fix weiß · **weberxerm 864 F**

KMH Flex + Fix · **weberxerm 860 F**

Maxit plan 435 · **weberfloor 4060**

Maxit plan 445 · **weberfloor 4345**

Montapaneel DM · **webersys 983**

Montaplast B · **webersys 982**

Plastikol 1 · **webertec 911**

Plastikol FDN VN · **weberfug 885**

Plastikol FDN VS · **weberfug 884**

Plastikol FDN · **weberfug 881**

Plastikol FI · **weberxerm 843 F**

Plastikol UDM 2 S · **webertec 922**

Superflex 1 · **webertec 822**

Superflex 10 · **webertec Superflex 10**

Superflex 40/40S · **webertec 827/827 S**

Superflex AB · **webertec 828**

Superflex B 240/B 400 · **webertec Superflex B240/B400**

Superflex D 1 · **webertec 824**

Superflex D 24 · **webertec Superflex D 24**



## Stichwortverzeichnis

### SYMBOLE

2K ..... 57, 112, 114

#### A

Abdichtung ..... 4, 5, 103, 113, 114, 117, 118, 127, 131, 140, 141, 142, 145, 154

Algen ..... 4, 51

#### B

Buntsteinputz ..... 28

#### D

Dampfbremse ..... 138, 142, 162, 170, 177

Denkmalschutz ..... 42

#### E

Endbeschichtung ..... 9, 23, 24, 25, 26, 28, 171, 172

Entkopplung ..... 142

#### F

Faschen ..... 27

Fassadendämmplatte ..... 79, 80

Fassadenfarbe ..... 4, 7, 9, 51, 52, 53, 56, 57

Feinputz ..... 62, 64

#### G

Gewebearmierung ..... 95, 107

Glimmer ..... 29

Grundierung ..... 40, 50, 60, 110, 114,

#### H

Haftbrücke ..... 40, 60, 121, 138, 160

#### I

Imprägnierung ..... 172, 174

im System ..... 7,

8, 9, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 157, 160, 172, 174

Industrieböden ..... 172, 178

#### K

Kalk ..... 6, 63, 64, 65, 66, 68, 69

Kelle ..... 156

Klebe- und Armierungsspachtel ..... 4, 8, 84, 85, 86, 107

#### M

maschinell verarbeitbar ..... 135, 165

mineralisch ..... 9, 26, 28, 42, 49, 57, 67, 107

#### N

Nassräume ..... 143

#### O

Oberbeschichtung ..... 29

Oberflächenbeschichtung ..... 9, 23, 25, 26, 27

#### P

Parkettverklebung ..... 135, 164

antiseptisch ..... 6, 7, 8, 66, 67, 108, 129

AquaBalance ..... 4, 23, 24, 25, 26, 51

Ausbesserungsmörtel ..... 61, 62

Dispersion ..... 43, 44, 45, 46

Epoxidharz ..... 138, 160

Feuchtigkeitsabfuhr ..... 63

Fliesenkleber ..... 145, 146, 147, 148

Fußbodenheizung ..... 122, 134, 146, 147, 151, 163, 166, 167

118, 135, 136, 139, 162, 164, 165, 168, 170, 171, 172, 173, 177

Grundputz ..... 63

GW-PT-Dämmplatte ..... 81

Holzuntergründe ..... 94, 95, 114

Innendämmung ..... 106, 107, 108

Innenfarbe ..... 41, 42, 43, 44, 45, 46

Isolier- und Absperrgrund ..... 41

Korrosionsschutz ..... 121

Kunstharz ..... 25, 52

Mörtel ..... 121, 132, 161

Neubau ..... 65, 89, 93, 142, 166

Oberputz ..... 29, 30, 66

## Q

Querschnittsabdichtung ..... 6, 126, 127

## R

Raumklima ..... 6, 7, 8, 65, 66, 67, 69, 108, 129

Reibputz ..... 7, 29, 64

Reiniger ..... 131, 154

## S

salzresistent ..... 4, 6, 60, 61, 66

Sanierputz ..... 60, 128

Saugausgleich ..... 49

schimmelpilzhemmend ..... 4, 6, 7, 8, 66, 67, 108, 129

Schnellbindezusatz ..... 122

Schnittschutzband ..... 144

Schwimmbecken ..... 141, 146, 149

selbstverlaufend ..... 4, 135, 164, 165, 172

## T

Tiefengrund ..... 40, 48, 59, 60

Trittschallverbesserung ..... 169

## U

untergrundegalierend ..... 25, 49, 50, 108

Untergrunderstellung ..... 134

## V

Verbundabdichtung ..... 141, 142, 143, 144, 145, 147

Versiegelung ..... 172, 174, 177

## W

wasserabweisend ..... 9, 26, 27, 57, 60, 61, 120

WDVS ..... 4, 8, 9, 12, 23, 24, 25, 26, 27, 28,

### weber

weber Abbeizer A ..... 48

weber ABS-Schwedenrakel ..... 175

weber Algenneutral ..... 49, 79

weber Anrührbehälter ..... 39, 176

weber Elastikkitt ..... 87

weber Fassadenrein ..... 48, 79

weber Fließmaßtisch ..... 175

weber Fließring ..... 175

### weberad

weberad 783 ..... 132

### webercal

webercal 172 ..... 67

webercal 178 ..... 66

webercal 286 ..... 7, 8, 66, 108, 129

### webercalce

webercalce into G ..... 63

### weberdur

weberdur GipsGlätter ..... 69

weberdur KalkReiber ..... 69

weberdur Leichtgrund ..... 68

Renovierung ..... 4,

5, 9, 46, 51, 53, 63, 64, 135, 164, 166, 168

rissüberbrückend ..... 50, 112, 117, 120, 141, 142, 143

Silikat ..... 7, 9, 19, 26, 41, 42, 53, 56, 57

Sockel ..... 28

Sockelbereich ..... 9, 26

Spachtelmasse ..... 87

Spachtelputz ..... 33

spannungsarm ..... 4, 28, 46

spritzwassergeeignet ..... 28

TSR-optimiert ..... 25

Untergrundhaftung ..... 63, 64

Unterputz ..... 4, 6, 63, 66, 67

Voranstrich ..... 49, 111, 112, 113

Vorspritzer ..... 60

29, 51, 53, 68, 84, 85, 86, 87, 88, 95, 98, 102, 108, 187

weber Haftmörtel ..... 86

weber Kronen Isolierweiss ..... 41

weber KS 220 ..... 87

weber Nagelsohle ..... 176

weber Plattenkleber 2 K ..... 112

weber Portalband ..... 117

weber Silikatverdünnung ..... 7, 56

weber Silikonimprägnierung ..... 54

weberad 785 ..... 59, 132, 155

webercal 288 ..... 67, 108

webercal Reinkalkfarbe ..... 6, 67

weberdur ZementReiber ..... 68



weberfloor			
weberfloor 4031	135, 164	weberfloor 4716	136, 162, 170
weberfloor 4032	165	weberfloor 4720	155, 167
weberfloor 4040	164	weberfloor 4725	172, 174
weberfloor 4060	166	weberfloor 4736	177
weberfloor 4150	135, 165	weberfloor 4740	178
weberfloor 4160	163	weberfloor 4774 Mattierungsfinish	174
weberfloor 4320	135, 164, 168	weberfloor 4919	179
weberfloor 4345	167	weberfloor 4945	169
weberfloor 4491 turbo	167	weberfloor 4955	169
weberfloor 4520	166	weberfloor 4960	169
weberfloor 4602	171	weberfloor 4965	175
weberfloor 4605	172	weberfloor Antirutsch	178
weberfloor 4610	172	weberfloor Blitzharz easy	157, 160
weberfloor 4650	173	weberfloor Designfloor-Rakel	176
weberfloor 4712	162, 170, 177	weberfloor Ersteinpflege	174
weberfug			
weberfug 873	149	weberfug 881	152
weberfug 875 BC	150	weberfug 883	153
weberfug 877	151	weberfug 888	39
weberlor			
weberlor 2000	43	weberlor Malerweiss	45
weberlor A	44	weberlor Mineral	41, 42
weberlor Antischimmel	46	weberlor Naturweiss	44, 45
weberlor Express	43	weberlor Objekt MI	42
weberlor ISO-DECK	46	weberlor Seidenmatt	45
webermin			
webermin freestyle KP	29	webermin freestyle RP/RIP	29
webermur			
webermur Spachtelputz extra	33		
weberpas			
Kunstharpuz	25	weberpas Silikatputz	9, 26
weberpas decofino	27	weberpas Silikonharpuz	27
weberpas Kunstharpuz	25	weberpas Spritzputz	30
weberpas marmolit	28	weberpas topdry AquaBalance	23, 24
weberpas modellfino	26		
weberplan			
weberplan 816	122, 134, 163, 166	weberplan 819	134
weberplan 818	134		
weberprim			
EM-Grundierung	40	weberprim elastosil	50
weberprim 801	110, 136	weberprim EM-Grundierung	60
weberprim 801	136	weberprim Fluat	49
weberprim 803	110, 137	weberprim P61	48, 59
weberprim 804	137	weberprim Putzgrund	25, 108
weberprim 805	138	weberprim Silikatgrund	49
weberprim 806	138, 160	weberprim Silikongrund	50
weberprim 807	139	weberprim VL	114
weberprim 932 P	126	weberprim VL2K	114
weberren			
weberren trassic FP	64	weberren trassic RP	64
weberren trassic GP	63		
weberrep			
weberrep 760	122	weberrep 768	124
weberrep 762	123	weberrep 769	124
weberrep 763	123	weberrep KB duo	121
weberrep 767	124	weberrep R4 duo	121
webersan			
webersan 951 S	128	webersan presto 100	61
webersan evoluzione	60	webersan presto 200	60
webersan evorestaurato	6, 66	webersan presto 300	62
webersan GK-Streichgrund	40	webersan presto 302	62
webersan plus 200	61		
webersys			
webersys 891	154	webersys Handdruckspritze 3	126
webersys 981	116	webersys Hartquarzmateriel	161, 163, 171
webersys 982	117	webersys Hohlkehlschlitten	115
webersys 983	118	webersys Rührpaddel	115
webersys 992	131, 154	webersys Schichtdickenkelle	116
webersys Abdicht- und Verlegeglätter	131, 145, 146, 156	webersys Schraubpacker	131
webersys Aufstreichkelle	156	webersys Stellmittel	161, 178
webersys Estrichklammern	156, 160	webersys Vlies 110	115
webersys Großflächenrakel	176	webersys Zahnleiste mit Spitzzahnung	156

## webertec

webertec 770	120	webertec 932	127
webertec 771	120	webertec 933	111, 128
webertec 772	120	webertec 934	111, 128
webertec 793	161	webertec 935	129
webertec 822	141	webertec 941	127
webertec 824	113, 142	webertec 942	129
webertec 825	142	webertec 944	130
webertec 826	142	webertec 945	130
webertec 827 / 827 S	143	webertec 946	6, 126
webertec 828	144	webertec Portolast	114
webertec 828 SZ	144	webertec Superflex 2K	112
webertec 829	143	webertec Superflex 10	112
webertec 901	111	webertec Superflex B 240 / B 400	117
webertec 911	118	webertec Superflex D 2	141
webertec 913	118	webertec Superflex D 24	113
webertec 930	5, 113, 127		

## webertherm

Fensterbankanschluss	102	webertherm Helix Setzwerkzeug	89
webertherm 020 plus ultra	82	webertherm MD 045 Dämmboard	106
webertherm 307	107	webertherm MD 045 Dämmkeil	106
webertherm Anputzleiste für Innenputze	69	webertherm MD 045 Leibung	107
webertherm Attikaprofil Profi	105	webertherm Steinwolle-Dämmplatte	81
webertherm Aufsteckprofil für Sockelabschlussprofil	98	webertherm Steinwolle-Lamellendämmplatte	80, 81
webertherm Bewegungsprofil Horizontal	99	webertherm Montagequader	101
webertherm Bewegungsprofil Vertikal	99, 100	webertherm Montageset	98
webertherm bianco KS GROB	4, 8, 84	webertherm multicomfort	85
webertherm Dämmplattendübel HU	94	webertherm Pistolenfüllschaum	83
webertherm Dämmplattendübel STR U	91	webertherm plus ultra	85
webertherm Dämmplatten-/Schlagdübel SD-5	93	webertherm Pur Fix-pro S	103, 104
webertherm Dehnfugenprofile	98	webertherm PVC-Gewebeeckwinkel fein	98
webertherm Dispersionskleber	86	webertherm Rolleck	100
webertherm Dübelteller DT 90	95	webertherm Rolladenanschlussprofil 3D Membran	104
webertherm Dübelteller DT 140	94	webertherm Rondelle STR U RS	92
webertherm Dübelteller DT IT 60	95	webertherm Schlagdübel SDK-FV	93
webertherm family FEIN	84	webertherm Schraubdübel HTR-P	88
webertherm family GROB BlueComfort	84	webertherm Schraubdübel SRD-5	90
webertherm Fassadendämmplatte (EPS-F) 031	80	webertherm Sockelabschlussprofile	96
webertherm Fassadendämmplatte (EPS-F) 031 flexx	80	webertherm Sockelabschlussprofil PVC	97
webertherm Fassadendämmplatte (EPS-F) 031 silberflexx $\mu = 8$	80	webertherm Sockeldämmplatte	82
webertherm Fassadendämmplatte (EPS-F) 040	79	webertherm Sockeleinschubprofil SOP01 / SOP02	97
webertherm Fensteranschlussprofil 3D Aluschale	103	webertherm Softgewebe 2 x 2 mm	34, 35, 36, 37, 39, 139, 143
webertherm Fensteranschlussprofil 3D Aluschale flex small	103	webertherm STR Schrauber	92
webertherm Fensteranschlussprofil 3D Membran Small	102	webertherm STR-Teller	92
webertherm Fensteranschlussprofil 3D Standard	102	webertherm STR U Stopfen	92
webertherm flex B	86	webertherm Textilglasgittergewebe	95
webertherm Fugendichtband	100	webertherm Textilglasgittergewebe grob	95, 107
webertherm Helix EPS-Stopfen	88	webertherm timberflex	85
webertherm Helix Schraubdübel	89	webertherm Tropfkantenprofil Profi	99
		webertherm XPS-Dämmplatte (XPS-R)	83

## weber-ton

weber-ton duosil	57	weber-ton purosil	7, 56
weber-ton granolast	55	weber-ton purosol	57
weber-ton micro V plus	51	weber-ton variolast	52
weber-ton purolast	54	weber-ton variossil	9, 53

## weberxerm

weberxerm 844	141, 145
weberxerm 850	148
weberxerm 852	146
weberxerm 853 F	147
weberxerm 854	147
weberxerm 856	147, 148
weberxerm 859 F	148
weberxerm 861	148
weberxerm 862	148



Gebiet	Außendienst			Disposition		
	Name	Tel.	Email	Name	Tel.	Email
Wien, NÖ, Bgld.	Kristian <b>Mrnjavac</b>	+43 664 2045999	Kristian.Mrnjavac@ saint-gobain.com	Margit <b>Stachel</b>	+43 166 150 100	Margit.Stachel@ saint-gobain.com
	Ewald <b>Steininger</b>	+43 699 13031017	Ewald.Steinger@ saint-gobain.com			
	Bernhard <b>Putz</b>	+43 664 2444888	Bernhard.Putz@ saint-gobain.com			
	Andreas <b>Hinterleitner</b>	+43 664 1246778	Andreas.Hinterleitner@ saint-gobain.com	Sebastian <b>Bosch</b>	+43 166 150 151	Sebastian.Bosch@ saint-gobain.com
Stmk, K	Josef <b>Dorner</b>	+43 664 1627030	Josef.Dorner@ saint-gobain.com	Thomas <b>Mandl</b>	+43 166 150 115	Thomas.Mandl@ saint-gobain.com
OÖ	Christoph <b>Schutti</b>	+43 664 1155845	Christoph.Schutti@ saint-gobain.com	Iris <b>Piskula</b>	+43 166 150 121	Iris.Piskula@ saint-gobain.com
Sbg, T, V	Friedrich <b>Häuserer</b>	+43 664 2547118	Friedrich.Haeuserer@ saint-gobain.com	Iris <b>Piskula</b>	+43 166 150 121	Iris.Piskula@ saint-gobain.com

### Key-Account Manager

Österreich OST	Ab- dichtung Boden	Ewald <b>Steininger</b>	+43 699 13031017	Ewald.Steinger@ saint-gobain.com	Margit <b>Stachel</b>	+43 166 150 100	Margit.Stachel@ saint-gobain.com
	Fassade	Bernhard <b>Putz</b>	+43 664 2444888	Bernhard.Putz@ saint-gobain.com			
	Sanie- rung	Andreas <b>Hinterleitner</b>	+43 664 1246778	Andreas.Hinterleitner@ saint-gobain.com	Sebastian <b>Bosch</b>	+43 166 150 151	Sebastian.Bosch@ saint-gobain.com
Österreich WEST	Sanie- rung	Friedrich <b>Häuserer</b>	+43 664 2547118	Friedrich.Haeuserer@ saint-gobain.com	Iris <b>Piskula</b>	+43 166 150 121	Iris.Piskula@ saint-gobain.com

Hier sind wir  
für Sie mit  
Rat und Tat  
vertreten



**Standort Wien**  
Gleichentheilgasse 6  
1230 Wien  
Telefon 01 66 150

**Bestellungen & Anfragen:**  
[verkauf@weber-terranova.at](mailto:verkauf@weber-terranova.at)

**Organisatorische Anliegen:**  
[office@weber-terranova.at](mailto:office@weber-terranova.at)

**Für Fragen zu Technik, Produkten & Marketing:**  
[marketing@weber-terranova.at](mailto:marketing@weber-terranova.at)

[www.sg-weber.at](http://www.sg-weber.at)

**weber**  
SAINT-GOBAIN



Wir von **Weber übernehmen Verantwortung** für die **Menschen** und ihre **Umwelt**.

**Wohlbefinden**



**Wir schaffen Wohlbefinden für die Menschen.**

**we care**

**Verständnis**



**Wir haben Verständnis für das, was den Menschen wichtig ist.**

**Nachhaltigkeit**



**Wir sind uns unserer langfristigen Verantwortung bewusst.**



**SAINT-GOBAIN Austria GmbH**  
Zentrale:  
8990 Bad Aussee  
Unterkainisch 24  
saint-gobain.at

1230 Wien, Gleichenthailgasse 6  
Tel.: +43 (0)3622/505-0  
marketing@weber-terranova.at  
sg-weber.at

**sg-weber.at**